

Captura de la arquitectura completa del lienzo general de n8n.

Personal / manager...Publish▼

EditorExecutionsEvaluations

+

Q

Q

🔊

Execute workflow

Logs

Clear execution

Contexto Memoria Existente Success in 4ms

Success in 54.086s | 511 Tokens

Telegram Trigger

Edit Fields

Buscar Memoria

IF Usuario Nuevo

Contexto Memoria Existente

Router IA - Groq

Groq Chat Model

INPUT

1 item

#	row_number	2
#	session_id	8195990568
T	fecha_actualizacion	20/09/2026 11:45:00
T	estado_caso	Abierto
T	resumen_consolidado	El usuario consultó anteriormente por soporte de acceso a la plataforma.
T	datos_clave	Cliente Leonel, plan Enterprise.
#	contador_mensajes	1

OUTPUT

1 item

user_name	last_summary	original_input
Cliente Leonel, plan Enterprise.	El usuario consultó anteriormente por soporte de acceso a la plataforma.	hola, mi nombre es leonel, necesito atencion urgente del soporte tecnico ya que me es imposible iniciar sesion!!

El prompt utilizado

Sos un motor experto de compresión de contexto empresarial y optimización de memoria.

Analizá el historial previo y la interacción actual:

- Resumen previo: {{ \$('Buscar Memoria').first().json.resumen_consolidado }}
- Mensaje del usuario: {{ \$json.original_input }}
- Respuesta brindada: {{ \$json.respuesta }}

Tu tarea es sintetizar la interacción y generar un resumen analítico consolidado.

Respondé ÚNICAMENTE un objeto JSON válido, sin formato markdown, sin comillas triples (```) y sin texto adicional:

```
{  
  "asunto_principal": "motivo central de la consulta",  
  "puntos_clave": [  
    "detalle relevante 1",  
    "detalle relevante 2"  
  ],  
  "accion_requerida": "siguiente paso técnico o comercial"  
}
```

El esquema de datos

[illegible]

<u>Nombre de Columna</u>	<u>Tipo de Dato</u>	<u>Metadato / Clave</u>	<u>Descripción y Propósito Operativo</u>
session_id	String / Numérico	Primary Key (ID Único)	Identificador unívoco del chat de Telegram (chat_id) que correlaciona todas las sesiones del usuario, evitando cruces de contexto.
fecha_actualizacion	Datetime (Formateado)	Timestamp de Auditoría	Marca temporal de la última interacción procesada con éxito (dd/MM/yyyy HH:mm:ss).

estado_caso	String	Estado Operativo	Estado del ticket o consulta del usuario (Abierto, En proceso, Cerrado).
resumen_consolidado	Long Text / JSON	Memoria de Largo Plazo (LTM)	Resumen analítico condensado emitido por el Summarizer con formato { "asunto_principal", "puntos_clave", "accion_requerida" }.
datos_clave	String / Texto	Perfil de Usuario	Entidades maestras del cliente (nombre, categoría de cuenta, plan contratado).
contador_mensajes	Integer	Control de Disparo	Contador acumulativo de turnos de la sesión activa. Al superar 5 mensajes, activa la síntesis automática y se reinicia a 0.