

Overview

This file is a specification of the model created by UML definition

Package List

Full Name	Summary
[Root]	
Diagrama de Classes	
br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter casa lar	
br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter compras	
br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança	
br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família	
br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter fornecedor	
br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter integrante familiar	
br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter orçamento familiar	
br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento familiar	
br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento individual	
br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento individual	

isitos::Funcionais::Manter produto	
br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter rede de apoio	
br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter requisição de compra	
br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter serviço de saúde	
br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter usuario	
br::com::sistema::requisitos::Nao funcionais	
br::com::sistema::requisitos::Negócio	
java::lang	
java::util	



[Root] Package

Classifier List

Name	Type	Summary
BigDecimal	Class	

Class



BigDecimal [Class]

Declaration

```
public class BigDecimal
```

Namespace

[Root]



Diagrama de Classes Package

Classifier List

Name	Type	Summary
CasaLar	Class	
Cidade	Class	
Crianca	Class	
CriancaFamiliar	AssociationClass	
Documento	Class	
DocumentoIntegranteFamiliar	AssociationClass	
Encaminhamento	Class	
Endereco	Class	
Estado	Class	
Etnia	Class	
Familia	Class	
GRAU_ESCOLARIDADE	Class	
GrauParentesco	Class	
IntegranteFamiliar	Class	
Pais	Class	
Parente	AssociationClass	
PlanoAtendimentoIndividual	Class	
RedeApoio	Class	
RedeApoioAtendimento	AssociationClass	
ServicoSaude	Class	
ServicoSaudeAtendimento	AssociationClass	
StatusEncaminhamento	Class	

TipoEncaminhamento	Class	
TipoFamilia	Class	
Tipomovel	Class	
Usuario	Class	
file	Class	

Diagram



Diagrama de Classes::Diagrama de classe[Class Diagram]



figure 1: Diagrama de Classes::Diagrama de classe[Class Diagram]

Class



CasaLar [Class]

Declaration

```
public class CasaLar
```

Namespace

Diagrama de Classes

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Association	Crianca	



Cidade [Class]

Declaration

```
public class Cidade
```

Namespace

Diagrama de Classes

Attribute

Name	Type	Summary
nome	private String	



Crianca [Class]

Declaration

```
public class Crianca  
extends IntegranteFamiliar
```

Namespace

Diagrama de Classes

Attribute

Name	Type	Summary
foto	private file	
numeroProcesso	private int	
dataAdmissao	private int	

nto		
dataElaboracaoPIA	private int	
motivoAcolhimento	private String	
altura	private String	
ativo	private boolean	

Operation

Name	Type	Summary
getIdade	public Integer	
disableCrianca	public void	
enableCrianca	public void	

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Association	Familia	
	Association	Familia	
	Association	PlanoAtendimentoIndividual	
CriancaFamilia	AssociationClass	Familia	
	Generalization	IntegranteFamiliar	



CriancaFamilia [AssociationClass]

Declaration

```
public class CriancaFamilia
```

Namespace

Diagrama de Classes

AssociationEnd

Crianca,

Familia

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Association	TipoFamilia	



Documento [Class]

Declaration

```
public class Documento
```

Namespace

Diagrama de Classes

Stereotype

```
<<enum>>
```

Attribute

Name	Type	Summary
IDENTIDADE	private String	
CPF	private int	
PASSAPORTE	private int	

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
DocumentoIntegranteFamiliar	AssociationClass	IntegranteFamiliar	



DocumentoIntegranteFamiliar [AssociationClass]

Declaration

```
public class DocumentoIntegranteFamiliar
```

Namespace

Diagrama de Classes

AssociationEnd

```
Documento,  
IntegranteFamiliar
```

Attribute

Name	Type	Summary
numeroDocumento	private int	

Encaminhamento [Class]

Declaration

public class Encaminhamento

Namespace

Diagrama de Classes

Attribute

Name	Type	Summary
numero	private int	
descricao	private int	
dataCriacao	private Calendar	
responsavel	private String	
observacao	private String	

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Associati on	StatusEncaminham ento	

Endereco [Class]

Declaration

public class Endereco

Namespace

Diagrama de Classes

Attribute

Name	Type	Summary
bairro	private String	
rua	private String	
numero	private int	
complemento	private String	

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Association	Cidade	
	Association	Familia	

Estado [Class]

Declaration

```
public class Estado
```

Namespace

Diagrama de Classes

Attribute

Name	Type	Summary
nome	private String	

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Association	Cidade	
	Association	Pais	

Etnia [Class]

Declaration

```
public class Etnia
```

Namespace

Diagrama de Classes

Attribute

Name	Type	Summary
BRANCO	private int	
NEGRO	private int	
INDIGENA	private int	

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
------	------	--------	---------

	Associação	Criança	

Familia [Class]

Declaration

public class Familia

Namespace

Diagrama de Classes

Attribute

Name	Type	Summary
nome	private String	
telefone	private int	
numeroComodos	private int	
situacaoImovel	private String	
infraestrutura	private String	
nomeMae	private String	

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Associação	IntegranteFamiliar	
	Associação	Endereco	
	Associação	TipImovel	
	Associação	PlanoAtendimentoIndividual	

GRAU_ESCOLARIDADE [Class]

Declaration

public class GRAU_ESCOLARIDADE

Namespace

Diagrama de Classes

Attribute

Name	Type	Summary
SEM_ESCOLA RIDADE	private int	
FUNDAMENT AL_COMPLET O	private int	
MEDIO_INCO MPLETO	private int	
MEDIO_COMP LETO	private int	
SUPERIOR_IN COMPLETO	private int	
SUPERIOR_C OMPLETO	private int	

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Associati on	Crianca	

GrauParentesco [Class]

Declaration

public class GrauParentesco

Namespace

Diagrama de Classes

Stereotype

<<enum>>

Attribute

Name	Type	Summary
MAE	private GrauParentes co	
PAI	private GrauParentes co	
IRMAO	private	

	GrauParentesco	
PRIMO	private GrauParentesco	
AVO_M	private GrauParentesco	
AVO_F	private GrauParentesco	
OUTRO	private GrauParentesco	

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Association	Parente	



IntegranteFamiliar [Class]

Declaration

```
public class IntegranteFamiliar
```

Namespace

Diagrama de Classes

Attribute

Name	Type	Summary
nome	private String	
dataNascimento	private Calendar	
ocupacao	private String	
rendaMensal	private BigDecimal	
filiacao	private String	
telefone	private String	
sexo	private char	
ativo	private	

	boolean	
--	---------	--

Operation

Name	Type	Summary
disableIntegranteFamiliar	public void	
enableIntegranteFamiliar	public void	

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Association	Crianca	
Parente	AssociationClass	Crianca	
	Association	Estado	
	Association	Cidade	
	Association	Endereco	



Pais [Class]

Declaration

```
public class Pais
```

Namespace

Diagrama de Classes

Attribute

Name	Type	Summary
nome	private String	



Parente [AssociationClass]

Declaration

```
public class Parente
```

Namespace

Diagrama de Classes

AssociationEnd

IntegranteFamiliar,
Crianca



PlanoAtendimentoIndividual [Class]

Declaration

```
public class PlanoAtendimentoIndividual
```

Namespace

Diagrama de Classes

Attribute

Name	Type	Summary
parecerMensalEducacao	private String	
possibilidadeReintegracao	private boolean	
relatoEmancipacao	private String	

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Association	Encaminhamento	



RedeApoio [Class]

Declaration

```
public class RedeApoio
```

Namespace

Diagrama de Classes

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Association	PlanoAtendimentoIndividual	
RedeApoioAtendimento	AssociationClass	PlanoAtendimentoIndividual	



RedeApoioAtendimento [AssociationClass]

Declaration
`public class RedeApoioAtendimento`

Namespace
`Diagrama de Classes`

AssociationEnd
`RedeApoio,`
`PlanoAtendimentoIndividual`


ServicoSaude [Class]

Declaration
`public class ServicoSaude`

Namespace
`Diagrama de Classes`

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Associati on	PlanoAtendimentoI ndividual	
ServicoS audeAten dimento	Associati onClass	PlanoAtendimentoI ndividual	



ServicoSaudeAtendimento [AssociationClass]

Declaration
`public class ServicoSaudeAtendimento`

Namespace
`Diagrama de Classes`

AssociationEnd
`ServicoSaude,`
`PlanoAtendimentoIndividual`


StatusEncaminhamento [Class]

Declaration
`public class StatusEncaminhamento`

Namespace
Diagrama de Classes

Stereotype
<<enum>>

Attribute

Name	Type	Summary
ABERTO	private StatusEncaminhamento	
EM_EXECUCAO	private StatusEncaminhamento	
CONCLUIDO	private StatusEncaminhamento	
CANCELADO	private StatusEncaminhamento	

TipoEncaminhamento [Class]

Declaration
public class TipoEncaminhamento

Namespace
Diagrama de Classes

Stereotype
<<enum>>

Attribute

Name	Type	Summary
SAUDE	private TipoEncaminhamento	
ESPORTE_E_LAZER	private TipoEncaminhamento	
EDUCACAO_E_PROFISSION	private TipoEncamin	

ALIZACAO	hamento	
CONVIVIO_FA MILIAR	private TipoEncamin hamento	

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Associati on	Encaminhamento	

TipoFamilia [Class]

Declaration

public class TipoFamilia

Namespace

Diagrama de Classes

Stereotype

<<enum>>

Attribute

Name	Type	Summary
BIOLOGICA	private TipoFamilia	
EXTENSA	private TipoFamilia	
TERCEIROS	private TipoFamilia	

Tipolmovel [Class]

Declaration

public class Tipolmovel

Namespace

Diagrama de Classes

Stereotype

<<enum>>

Attribute

Name	Type	Summary
------	------	---------

CASA <<enum constant>>	private Tipolmovei	
APARTAMENT O <<enum constant>>	private Tipolmovei	
INVASAO <<enum constant>>	private Tipolmovei	



Usuario [Class]

Declaration

public class Usuario

Namespace

Diagrama de Classes

Attribute

Name	Type	Summary
nome	private String	
email	private String	
senha	private String	

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Associati on	PlanoAtendimentoI ndividual	



file [Class]

Declaration

public class file

Namespace

Diagrama de Classes



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter casa lar Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Gerenciar casa lar	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário gerenciar as casas lares.

Diagram



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter casa lar::Manter casa lar[Requirement Diagram]




figure 2: br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter casa lar::Manter casa lar[Requirement Diagram]

Requirement



Gerenciar casa lar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter casa lar

ID

RF0001

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar as casas lares.



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter compras Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Gerenciar compras	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário gerenciar compras

Diagram



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter compras::Manter compras[Requirement Diagram]




figure 3: br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter compras::Manter compras[Requirement Diagram]

Requirement

R

Gerenciar compras [Requirement]

Namespace
br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter compras

ID
RA0002

Text
O sistema deve permitir ao usuário gerenciar compras

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Alterar criança	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário alterar um registro de criança. os seguintes campos poderão ser alterados: <ul style="list-style-type: none">- Família (Seleção conforme Associar família)- Nome (Alfanumérico)- Sexo (Caractere)- Naturalidade (Cidade)- UF (Estado)- Data de nascimento (Data)- Idade (Calculada automaticamente de acordo com a data de nascimento da criança)- Raça (Raça)- Peso (Numeral real)- Altura (Numeral real)- Foto (Arquivo)- Número processo (Alfanumérico)- Entidade de acolhimento (Alfanumérico)

		<ul style="list-style-type: none">) - Data de acolhimento (Data) - Data da elaboração do plano (Data) - Data limite (Data) - Motivo do acolhimento (Alfanumérico) - Casa lar (Casa Lar) - Documentos (lista de documentos) - Observação do acolhimento (Alfanumérico)
Associar de criança	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário associar um registro de criança.
Ativar criança	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário ativar um registro de criança
Cadastrar criança	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário cadastrar uma criança com os seguintes campos :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Família (Seleção conforme Associar família) - Nome (Alfanumérico) - Sexo (Caractere) - Naturalidade (Cidade) - UF (Estado) - Data de nascimento (Data) - Idade (Calculada automaticamente de acordo com a data de nascimento da criança) - Raça (Raça) - Peso (Numeral real) - Altura (Numeral real) - Foto (Arquivo) - Número processo (Alfanumérico) - Entidade de acolhimento (Alfanumérico) - Data de acolhimento (Data) - Data da elaboração do plano (Data) - Data limite (Data) - Motivo do acolhimento (Alfanumérico) - Casa lar (Casa Lar)

		<ul style="list-style-type: none"> - Documentos (lista de documentos) - Observação do acolhimento (Alfanumérico)
Consultar criança	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de crianças cadastradas exibindo os seguintes campos :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome da criança - Nome da família - Idade - Data de acolhimento
Desativar criança	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário desativar um registro de criança;
Gerenciar crianças	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário gerenciar crianças
Informar grau de parentesco de integrante familiar	Requirement	O usuário deve informar o grau de parentesco dos integrantes familiares associados a essa criança.
Validação de registro de criança	Requirement	<p>O sistema deve verificar se os campos de família atendem aos seguintes critérios::</p> <ul style="list-style-type: none"> - Família (opcional) - Nome (Obrigatório) - Sexo (Obrigatório) - Naturalidade (Obrigatório) - UF (Obrigatório) - Data de nascimento (Obrigatório) - Raça (Obrigatório) - Peso (Obrigatório) - Altura (Obrigatório) - Foto (Opcional) - Número processo (Obrigatório) - Entidade de acolhimento (Obrigatório) - Data de acolhimento (Obrigatório) - Data da elaboração do plano (Obrigatório)

		<ul style="list-style-type: none"> - Data limite (Obrigatório) - Motivo do acolhimento (Obrigatório) - Casa lar (Obrigatório) - Documentos (Obrigatório) - Observação do acolhimento (Obrigatório)
Validação para ativar registro de criança	Requirement	Para se ativar um registro de criança, o mesmo deve estar inativo.
Validação para desativar registro de criança	Requirement	O sistema só poderá permitir que uma criança seja desativada, se a mesma não possua nenhum atendimento individual, ou que seu atendimento tenha sido finalizado.
Visualizar criança	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário visualizar um registro de criança com os seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Família - Nome - Sexo - Naturalidade - UF - Data de nascimento - Idade - Raça - Peso - Altura - Foto - Número processo - Entidade de acolhimento - Data de acolhimento - Data da elaboração do plano - Data limite - Motivo do acolhimento - Casa lar

		- Documentos - Observação do acolhimento
--	--	---

Diagram



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança::Manter criança[Requirement Diagram]



figure 4: br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança::Manter criança[Requirement Diagram]

Requirement



Alterar criança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança

ID

RF0008

Text

O sistema deve permitir ao usuário alterar um registro de criança. os seguintes campos poderão ser alterados:

- Família (Seleção conforme Associar família)
- Nome (Alfanumérico)
- Sexo (Caractere)
- Naturalidade (Cidade)
- UF (Estado)
- Data de nascimento (Data)
- Idade (Calculada automaticamente de acordo com a data de nascimento da criança)
- Raça (Raça)
- Peso (Numeral real)
- Altura (Numeral real)
- Foto (Arquivo)
- Número processo (Alfanumérico)
- Entidade de acolhimento (Alfanumérico)
- Data de acolhimento (Data)
- Data da elaboração do plano (Data)
- Data limite (Data)

- Motivo do acolhimento (Alfanumérico)
- Casa lar (Casa Lar)
- Documentos (lista de documentos)
- Observação do acolhimento (Alfanumérico)

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Validação de registro de criança	
	Dependancy	Associar família	
	Dependancy	Informar grau de parentesco de integrante familiar	
	Dependancy	Validação de registro de criança	
	DeriveReq	Informar grau de parentesco de integrante familiar	

R

Associar de criança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança

ID

RF0011

Text

O sistema deve permitir ao usuário associar um registro de criança.

R

Ativar criança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário ativar um registro de criança

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Validação para ativar registro de criança	

R

Cadastrar criança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança

ID

RF0007

Text

O sistema deve permitir ao usuário cadastrar uma criança com os seguintes campos :

- Família (Seleção conforme Associar família)
- Nome (Alfanumérico)
- Sexo (Caractere)
- Naturalidade (Cidade)
- UF (Estado)
- Data de nascimento (Data)
- Idade (Calculada automaticamente de acordo com a data de nascimento da criança)
- Raça (Raça)
- Peso (Numeral real)
- Altura (Numeral real)
- Foto (Arquivo)
- Número processo (Alfanumérico)
- Entidade de acolhimento (Alfanumérico)
- Data de acolhimento (Data)
- Data da elaboração do plano (Data)
- Data limite (Data)
- Motivo do acolhimento (Alfanumérico)
- Casa lar (Casa Lar)
- Documentos (lista de documentos)
- Observação do acolhimento (Alfanumérico)

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Associar família	
	Dependancy	Validação de registro de criança	
	Dependancy	Informar grau de parentesco de	

		integrante familiar	
--	--	---------------------	--

R

Consultar criança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança

ID

RF0013

Text

O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de crianças cadastradas exibindo os seguintes campos :

- Nome da criança
- Nome da família
- Idade
- Data de acolhimento

R

Desativar criança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário desativar um registro de criança;

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Validação para desativar registro de criança	

R

Gerenciar crianças [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança

ID

RA0003

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar crianças

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependence	Cadastrar criança	
	Dependence	Consultar criança	
	Dependence	Associar de criança	
	Dependence	Alterar criança	
	Dependence	Desativar criança	
	Dependence	Ativar criança	
	Dependence	Visualizar criança	
	Dependence	Associar família	



Informar grau de parentesco de integrante familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança

ID

Text

O usuário deve informar o grau de parentesco dos integrantes familiares associados a essa criança.



Validação de registro de criança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança

ID

RF0014

Text

O sistema deve verificar se os campos de família atendem aos seguintes critérios::

- Família (opcional)
- Nome (Obrigatório)
- Sexo (Obrigatório)
- Naturalidade (Obrigatório)
- UF (Obrigatório)
- Data de nascimento (Obrigatório)
- Raça (Obrigatório)
- Peso (Obrigatório)
- Altura (Obrigatório)
- Foto (Opcional)
- Número processo (Obrigatório)
- Entidade de acolhimento (Obrigatório)
- Data de acolhimento (Obrigatório)
- Data da elaboração do plano (Obrigatório)
- Data limite (Obrigatório)
- Motivo do acolhimento (Obrigatório)
- Casa lar (Obrigatório)
- Documentos (Obrigatório)
- Observação do acolhimento (Obrigatório)



Validação para ativar registro de criança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança

ID

RF0999

Text

Para se ativar um registro de criança, o mesmo deve estar inativo.



Validação para desativar registro de criança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança

ID

RF0666

Text

O sistema só poderá permitir que uma criança seja desativada, se a mesma não possua nenhum atendimento individual, ou que seu atendimento tenha sido finalizado.



Visualizar criança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança

ID

RF0010

Text

O sistema deve permitir ao usuário visualizar um registro de criança com os seguintes campos:

- Família
- Nome
- Sexo
- Naturalidade
- UF
- Data de nascimento
- Idade
- Raça
- Peso
- Altura
- Foto
- Número processo
- Entidade de acolhimento
- Data de acolhimento
- Data da elaboração do plano
- Data limite
- Motivo do acolhimento
- Casa lar
- Documentos
- Observação do acolhimento



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Alterar família	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário alterar um registro de família os seguintes campos poderão ser alterados: <ul style="list-style-type: none">- Nome da Família- Integrante familiar- Endereço- Cidade

		<ul style="list-style-type: none"> - Telefone - Moradia
Associar família	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário associar um registro de família.
Ativar família	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário ativar um registro de Família.
Cadastrar família	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário realizar o cadastro de uma família com os seguintes campos :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome da Família (Alfanumérico) - Integrante familiar (Cadastro conforme) - Endereço (Alfanumérico) - Cidade (Cidade) - Telefone (Alfanumérico) - Número de cômodos(Numérico) - Número de cômodos utilizados como dormitório (Numérico) - Características da moradia (Enum) - Situação do imóvel. (enum) - Tipo do imóvel. (enum) - Infraestrutura (enum)
Campos da moradia	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário cadastrar uma moradia com os seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de cômodos(Numérico) - Número de cômodos utilizados como dormitório (Numérico) - Características da moradia (Enum) - Situação do imóvel. (enum) - Tipo do imóvel. (enum) - Infraestrutura (enum)
Consultar família	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de famílias cadastradas exibindo os seguintes campos :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome da família.

Desativar família	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário desativar um registro de Família.
Gerenciar famílias	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário gerenciar famílias
Validação de família	Requirement	<p>O sistema deve verificar se os campos de família atendem aos seguintes critérios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome da Família (Obrigatório) - Integrante familiar (Obrigatório) - Endereço (Obrigatório) - Cidade (Obrigatório) - Telefone (Obrigatório) - Moradia (Opcional)
Validação paa se desativar um registro de família	Requirement	Para o usuário desativar um registro de família, o mesmo não pode possuir nenhum integrante familiar que esteja sendo atendido, ou que este atendimento não esteja concluído.
Visualizar família	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário visualizar um registro de família com os seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome da Família - Integrante familiar - Endereço - Cidade - Telefone - Moradia

Diagram



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família::Manter família[Requirement Diagram]



figure 5: br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família::Manter família[Requirement Diagram]

Requirement



Alterar família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família

ID

RF0015

Text

O sistema deve permitir ao usuário alterar um registro de família os seguintes campos poderão ser alterados:

- Nome da Família**
- Integrante familiar**

- Endereço
- Cidade
- Telefone
- Moradia

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Cadastrar integrante familiar	
	Dependancy	Validação de família	
	Dependancy	Campos da moradia	
	DeriveReq	Campos da moradia	

R

Associar família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família

ID

RF0012

Text

O sistema deve permitir ao usuário associar um registro de família.

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	DeriveReq	Informar grau de parentesco de integrante familiar	

R

Ativar família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário ativar um registro de Família.



Cadastrar família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família

ID

RF0002

Text

O sistema deve permitir ao usuário realizar o cadastro de uma família com os seguintes campos :

- Nome da Família (Alfanumérico)
- Integrante familiar (Cadastro conforme)
- Endereço (Alfanumérico)
- Cidade (Cidade)
- Telefone (Alfanumérico)
- Número de cômodos(Numérico)
- Número de cômodos utilizados como dormitório (Numérico)
- Características da moradia (Enum)
- Situação do imóvel. (enum)
- Tipo do imóvel. (enum)
- Infraestrutura (enum)

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Cadastrar integrante familiar	
	Dependancy	Campos da moradia	
	Dependancy	Validação de família	
	DeriveReq	Campos da moradia	



Campos da moradia [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família

ID

RF0017

Text

O sistema deve permitir ao usuário cadastrar uma moradia com os seguintes campos:

- Número de cômodos(Numérico)
- Número de cômodos utilizados como dormitório (Numérico)
- Características da moradia (Enum)
- Situação do imóvel. (enum)
- Tipo do imóvel. (enum)
- Infraestrutura (enum)



Consultar família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família

ID

RF0018

Text

O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de famílias cadastradas exibindo os seguintes campos :

- Nome da família.



Desativar família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário desativar um registro de Família.

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Validação para se desativar um registro de família	



Gerenciar famílias [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família

ID

RF0150

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar famílias

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Cadastrar família	
	Dependancy	Associar família	
	Dependancy	Alterar família	
	Dependancy	Consultar família	
	Dependancy	Visualizar família	
	Dependancy	Desativar família	
	Dependancy	Ativar família	

R

Validação de família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família

ID

RF0019

Text

O sistema deve verificar se os campos de família atendem aos seguintes critérios:

- Nome da Família (Obrigatório)
- Integrante familiar (Obrigatório)
- Endereço (Obrigatório)
- Cidade (Obrigatório)
- Telefone (Obrigatório)

- Moradia (Opcional)

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Cadastrar família	

 R

Validação para se desativar um registro de família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família

ID

Text

Para o usuário desativar um registro de família, o mesmo não pode possuir nenhum integrante familiar que esteja sendo atendido, ou que este atendimento não esteja concluído.

 R

Visualizar família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família

ID

RF0020

Text

O sistema deve permitir ao usuário visualizar um registro de família com os seguintes campos:

- Nome da Família
- Integrante familiar
- Endereço
- Cidade
- Telefone
- Moradia



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter fornecedor Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Gerenciar	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário

fornecedores		gerenciar fornecedores
------------------------------	--	------------------------

Diagram



**br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter
fornecedor::Manter fornecedor[Requirement Diagram]**




figure 6: br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter fornecedor::Manter fornecedor[Requirement Diagram]

Requirement



Gerenciar fornecedores [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter
fornecedor**

ID

RA0005

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar fornecedores



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter integrante familiar Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Alterar integrante familiar	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário realizar o cadastro de um integrante familiar com os seguintes campos: <ul style="list-style-type: none">- Nome (Alfanumérico)- Data de nascimento (Data)- Ocupação (Alfanumérico)- Renda mensal (Numérico)- Outras rendas (Alfanumérico)- Filiação (alfanumérico)- Documento (alfanumérico)- Tipo do documento (alfanumérico)- Bairro (Alfanumérico)- Cidade (cidade)- Telefone (Alfanumérico)- Tipo integrante familiar (Tipo Integrante familiar)
Ativar integrante familiar	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário ativar um registro de Família.
Cadastrar integrante familiar	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário realizar o cadastro de um integrante familiar com os seguintes campos: <ul style="list-style-type: none">- Nome (Alfanumérico)- Data de nascimento (Data)- Ocupação (Alfanumérico)- Renda mensal (Numérico)- Outras rendas (Alfanumérico)- Filiação (alfanumérico)- Documento (alfanumérico)- Tipo do documento (alfanumérico)

		<ul style="list-style-type: none"> - Bairro (Alfanumérico) - Cidade (cidade) - Telefone (Alfanumérico) - Tipo integrante familiar (Tipo Integrante familiar)
Consultar integrante familiar	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de integrantes familiares cadastrados exibindo os seguintes campos :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome
Desativar integrante familiar	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário desativar um registro de integrante familiar
Gerenciar integrante familiar	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário gerenciar integrantes familiares.
Visualizar integrante familiar	Requirement	<p>O sistema deve permitir o usuário visualizar um registro de integrante familiar com os seguintes campos :</p> <ul style="list-style-type: none"> Nome - Data de nascimento - Escolaridade -Ocupação - Renda mensa - Outras rendas - Filiação - Documento - Tipo do documento - Bairro - Cidade - Telefone - Tipo integrante familiar - Responsável pela criança

Diagram



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter integrante familiar::Manter integrante familiar[Requirement Diagram]




figure 7: br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter integrante familiar::Manter integrante familiar[Requirement Diagram]

Requirement



Alterar integrante familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter integrante familiar

ID

RF0004

Text

O sistema deve permitir ao usuário realizar o cadastro de um integrante familiar com os seguintes campos:

- Nome (Alfanumérico)
- Data de nascimento (Data)
- Ocupação (Alfanumérico)
- Renda mensal (Numérico)
- Outras rendas (Alfanumérico)
- Filiação (alfanumérico)
- Documento (alfanumérico)
- Tipo do documento (alfanumérico)

- Bairro (Alfanumérico)
- Cidade (cidade)
- Telefone (Alfanumérico)
- Tipo integrante familiar (Tipo Integrante familiar)



Ativar integrante familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter integrante familiar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário ativar um registro de Família.



Cadastrar integrante familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter integrante familiar

ID

RF0003

Text

O sistema deve permitir ao usuário realizar o cadastro de um integrante familiar com os seguintes campos:

- Nome (Alfanumérico)
- Data de nascimento (Data)
- Ocupação (Alfanumérico)
- Renda mensal (Numérico)
- Outras rendas (Alfanumérico)
- Filiação (alfanumérico)
- Documento (alfanumérico)
- Tipo do documento (alfanumérico)
- Bairro (Alfanumérico)
- Cidade (cidade)
- Telefone (Alfanumérico)
- Tipo integrante familiar (Tipo Integrante familiar)



Consultar integrante familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter integrante familiar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de integrantes familiares cadastrados exibindo os seguintes campos :

- Nome



Desativar integrante familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter integrante familiar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário desativar um registro de integrante familiar



Gerenciar integrante familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter integrante familiar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar integrantes familiares.

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Cadastrar integrante familiar	
	Depende	Alterar integrante	

	ncy	familiar	
	Depende ncy	Gerenciar integrante familiar	
	Depende ncy	Visualizar integrante familiar	
	Depende ncy	Desativar integrante familiar	
	Depende ncy	Ativar integrante familiar	
	Depende ncy	Consultar integrante familiar	

R

Visualizar integrante familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter integrante familiar

ID

RF0005

Text

O sistema deve permitir o usuário visualizar um registro de integrante familiar com os seguintes campos :

Nome

- **Data de nascimento**
- **Escolaridade**
- **Ocupação**
- **Renda mensa**
- **Outras rendas**
- **Filiação**
- **Documento**
- **Tipo do documento**
- **Bairro**
- **Cidade**
- **Telefone**
- **Tipo integrante familiar**
- **Responsável pela criança**



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter orçamento familiar Package

Requirement List

Name	Type	Summary
------	------	---------

Gerenciar orçamentos familiares	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário gerenciar orçamentos familiares
---	-------------	--

Diagram



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter orçamento familiar::Manter orçamento familiar[Requirement Diagram]




figure 8: br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter orçamento familiar::Manter orçamento familiar[Requirement Diagram]

Requirement



Gerenciar orçamentos familiares [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter orçamento familiar

ID

RA0006

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar orçamentos familiares



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento familiar Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Gerenciar plano de atendimento familiar	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário gerenciar atendimentos familiares

Diagram



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento familiar::Manter plano de atendimento familiar[Requirement Diagram]




figure 9: br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento familiar::Manter plano de atendimento familiar[Requirement Diagram]

Requirement



Gerenciar plano de atendimento familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento familiar

ID

RA0007

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar atendimentos familiares



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento individual Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Alterar plano de atendimento	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário alterar um registro de plano de atendimento com os seguintes campos: -- Criança (seleção conforme "Associar criança") - Encaminhamento de saúde (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento") - Encaminhamento sobre convívio familiar e comunitário (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento") - Encaminhamento sobre esporte, cultura e lazer (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento") - Encaminhamento sobre educação (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento") - Parecer mensal sobre educação ("Alfanumérico") - Possibilidade de reintegração

		(boolean) - Nova família Família (Seleção conforme "Cadastrar família") - Encaminhamento sobre saúde da família (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento") - Parecer mensal sobre saúde da família (Alfanumérico) - Rede de apoio (Seleção conform "Associar rede de apoio") - Serviço de saúde (Seleção conforme "Associar serviço de saúde") - Encaminhamento sobre rede de apoio (Cadastro conforme "cadastrar rede de apoio") - Caracterização de risco ("alfanumérico") - Agressor ("Alfanumérico") - Frequência ("Alfanumérico") - Encaminhamento sobre reintegração (Cadastro de encaminhamento) - Relato sobre emancipação
Ativar plano de atendimento individual	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário ativar um registro de integrante familiar
Cadastrar encaminhamento	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um encamminhamento com os seguintes campos : - Número (inteiro) - Descrição (Alfanumérico) - Data (Date) - Responsável (Alfanumérico) - Tipo do encaminhamento - Situação atual (Alfanumérico) - Status do atendimento
Cadastrar plano de	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um plano de atendimento

atendimento individual		<p>individual com os seguintes campos :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Criança (seleção conforme "Associar criança") - Encaminhamento de saúde (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento") - Encaminhamento sobre convívio familiar e comunitário (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento") - Encaminhamento sobre esporte, cultura e lazer (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento") - Encaminhamento sobre educação (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento") - Parecer mensal sobre educação ("Alfanumérico") - Possibilidade de reintegração (boolean) - Nova família Família (Seleção conforme "Cadastrar família") - Encaminhamento sobre saúde da família (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento") - Parecer mensal sobre saúde da família (Alfanumérico) - Rede de apoio (Seleção conform "Associar rede de apoio") - Serviço de saúde (Seleção conforme "Associar serviço de saúde") - Encaminhamento sobre rede de apoio (Cadastro conforme "cadastrar rede de apoio") - Caracterização de risco ("alfanumérico") - Agressor ("Alfanumérico") - Frequência ("Alfanumérico") - Encaminhamento sobre reintegração (Cadastro de encaminhamento) - Relato sobre emancipação
--	--	---

Consultar plano de atendimento	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de planos de atendimento com os seguintes campos: <ul style="list-style-type: none"> - Número do Plano de atendimento - Nome da criança - Nome da família
Desativar plano de atendimento individual	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário desativar um registro de plano de atendimento individual
Gerenciar planos de atendimento individuais	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário gerenciar planos de atendimentos individuais
Validação para desativar plano de atendimento individual	Requirement	O plano de atendimento individual só poderá ser desativado se o status for "rascunho"
Visualizar plano de atendimento	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário visualizar um plano de atendimento com os seguintes campos: <ul style="list-style-type: none"> - Criança (seleção conforme "Associar criança") - Encaminhamento de saúde (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento") - Encaminhamento sobre convívio familiar e comunitário (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento") - Encaminhamento sobre esporte, cultura e lazer (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento") - Encaminhamento sobre educação (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento") - Parecer mensal sobre educação

		<p>("Alfanumérico")</p> <ul style="list-style-type: none"> - Possibilidade de reintegração (boolean) - Nova família Família (Seleção conforme "Cadastrar família") - Encaminhamento sobre saúde da família (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento") - Parecer mensal sobre saúde da família (Alfanumérico) - Rede de apoio (Seleção conform "Associar rede de apoio") - Serviço de saúde (Seleção conforme "Associar serviço de saúde") - Encaminhamento sobre rede de apoio (Cadastro conforme "cadastrar rede de apoio") - Caracterização de risco ("alfanumérico") - Agressor ("Alfanumérico") - Frequência ("Alfanumérico") - Encaminhamento sobre reintegração (Cadastro de encaminhamento) - Relato sobre emancipação
--	--	---

Diagram



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento individual::Manter plano de atendimento individual[Requirement Diagram]




figure 10: br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento individual::Manter plano de atendimento individual[Requirement Diagram]

Requirement



Alterar plano de atendimento [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento individual

ID

RF0031

Text

O sistema deve permitir ao usuário alterar um registro de plano de atendimento com os seguintes campos:
-- Criança (seleção conforme "Associar criança")

- Encaminhamento de saúde (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Encaminhamento sobre convívio familiar e comunitário (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Encaminhamento sobre esporte, cultura e lazer (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Encaminhamento sobre educação (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Parecer mensal sobre educação ("Alfanumérico")
- Possibilidade de reintegração (boolean)
- Nova família Família (Seleção conforme "Cadastrar família")
- Encaminhamento sobre saúde da família (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Parecer mensal sobre saúde da família (Alfanumérico)
- Rede de apoio (Seleção conform "Associar rede de apoio")
- Serviço de saúde (Seleção conforme "Associar serviço de saúde")
- Encaminhamento sobre rede de apoio (Cadastro conforme "cadastrar rede de apoio")
- Caracterização de risco ("alfanumérico")
- Agressor ("Alfanumérico")
- Frequência ("Alfanumérico")
- Encaminhamento sobre reintegração (Cadastro de encaminhamento)
- Relato sobre emancipação

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Associar de criança	
	Dependancy	Associar família	
	Dependancy	Cadastrar encaminhamento	
	DeriveReq	Cadastrar encaminhamento	

R

Ativar plano de atendimento individual [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento individual

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário ativar um registro de integrante familiar



Cadastrar encaminhamento [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento individual

ID

RF0032

Text

O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um encaminhamento com os seguintes campos :

- Número (inteiro)**
- Descrição (Alfanumérico)**
- Data (Date)**
- Responsável (Alfanumérico)**
- Tipo do encaminhamento**
- Situação atual (Alfanumérico)**
- Status do atendimento**



Cadastrar plano de atendimento individual [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento individual

ID

RF0033

Text

O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um plano de atendimento individual com os seguintes campos :

- Criança (seleção conforme "Associar criança")**
- Encaminhamento de saúde (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")**
- Encaminhamento sobre convívio familiar e comunitário (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")**
- Encaminhamento sobre esporte, cultura e lazer (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")**
- Encaminhamento sobre educação (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")**
- Parecer mensal sobre educação ("Alfanumérico")**
- Possibilidade de reintegração (boolean)**
- Nova família Família (Seleção conforme "Cadastrar família")**

- Encaminhamento sobre saúde da família (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Parecer mensal sobre saúde da família (Alfanumérico)
- Rede de apoio (Seleção conform "Associar rede de apoio")
- Serviço de saúde (Seleção conforme "Associar serviço de saúde")
- Encaminhamento sobre rede de apoio (Cadastro conforme "cadastrar rede de apoio")
- Caracterização de risco ("alfanumérico")
- Agressor ("Alfanumérico")
- Frequência ("Alfanumérico")
- Encaminhamento sobre reintegração (Cadastro de encaminhamento)
- Relato sobre emancipação

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Associar de criança	
	Dependancy	Cadastrar encaminhamento	
	Dependancy	Associar família	
	DeriveReq	Cadastrar encaminhamento	

R

Consultar plano de atendimento [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento individual

ID

RF0034

Text

O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de planos de atendimento com os seguintes campos:

- Número do Plano de atendimento
- Nome da criança
- Nome da família

R

Desativar plano de atendimento individual [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento individual

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário desativar um registro de plano de atendimento individual

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Validação para desativar plano de atendimento individual	

R

Gerenciar planos de atendimento individuais [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento individual

ID

RA0008

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar planos de atendimentos individuais

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Cadastrar plano de atendimento individual	
	Dependancy	Alterar plano de atendimento	
	Dependancy	Consultar plano de atendimento	
	Dependancy	Visualizar plano de atendimento	

	Depende ncy	Desativar plano de atendimento individual	
	Depende ncy	Ativar plano de atendimento individual	



Validação para desativar plano de atendimento individual [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento individual

ID

Text

O plano de atendimento individual só poderá ser desativado se o status for "rascunho"



Visualizar plano de atendimento [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento individual

ID

RF0035

Text

O sistema deve permitir ao usuário visualizar um plano de atendimento com os seguintes campos:

- Criança (seleção conforme "Associar criança")
- Encaminhamento de saúde (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Encaminhamento sobre convívio familiar e comunitário (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Encaminhamento sobre esporte, cultura e lazer (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Encaminhamento sobre educação (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Parecer mensal sobre educação ("Alfanumérico")
- Possibilidade de reintegração (boolean)
- Nova família Família (Seleção conforme "Cadastrar família")
- Encaminhamento sobre saúde da família (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")

- Parecer mensal sobre saúde da família (Alfanumérico)
- Rede de apoio (Seleção conform "Associar rede de apoio")
- Serviço de saúde (Seleção conforme "Associar serviço de saúde")
- Encaminhamento sobre rede de apoio (Cadastro conforme "cadastrar rede de apoio")
- Caracterização de risco ("alfanumérico")
- Agressor ("Alfanumérico")
- Frequência ("Alfanumérico")
- Encaminhamento sobre reintegração (Cadastro de encaminhamento)
- Relato sobre emancipação



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter produto Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Gerenciar produtos	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário gerenciar produtos

Diagram



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter produto::Manter produto[Requirement Diagram]




figure 11: br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter produto::Manter produto[Requirement Diagram]

Requirement



Gerenciar produtos [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter produto

ID

RA0009

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar produtos



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter rede de apoio Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Gerenciar redes de apoio	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário gerenciar redes de apoio

Diagram



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter rede de apoio::Manter rede de apoio[Requirement Diagram]




figure 12: br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter rede de apoio::Manter rede de apoio[Requirement Diagram]

Requirement



Gerenciar redes de apoio [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter rede de apoio

ID

RA0010

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar redes de apoio



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter requisição de compra Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Gerenciar requisições de compra	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário gerenciar requisições de compra

Diagram



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter requisição de compra::Manter requisição de compra[Requirement Diagram]




figure 13: br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter requisição de compra::Manter requisição de compra[Requirement Diagram]

Requirement



Gerenciar requisições de compra [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter requisição de compra

ID

RA0011

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar requisições de compra



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter serviço de saúde Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Gerenciar serviços de saúde	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário gerenciar serviços de saúde

Diagram



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter serviço de saúde::Manter serviço de saúde[Requirement Diagram]




figure 14: br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter serviço de saúde::Manter serviço de saúde[Requirement Diagram]

Requirement



Gerenciar serviços de saúde [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter serviço de saúde

ID

RA0012

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar serviços de saúde



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter usuario Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Gerenciar usuários	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário gerenciar usuários

Diagram



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter usuario::Manter usuario[Requirement Diagram]




figure 15: br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter usuario::Manter usuario[Requirement Diagram]

Requirement



Gerenciar usuários [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter usuario

ID

RA0013

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar usuários



br::com::sistema::requisitos::Nao funcionais Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Navegadores	Requirement	A aplicação será suportada pelos Navegadores: <ul style="list-style-type: none">- Chrome a partir da versão 10 até a 47- Mozilla firefox a partir da versão 24 até versão 40.
Tecnologia	Requirement	A tecnologia utilizada para o desenvolvimento será: <ul style="list-style-type: none">- JAVA versão 1.8- Framework SPRING versão 4.3.0.RC1- PostgreSQL 9.3.10

Diagram



br::com::sistema::requisitos::Nao funcionais::Nao funcionais[Requirement Diagram]




figure 16: br::com::sistema::requisitos::Nao funcionais::Nao funcionais[Requirement Diagram]

Requirement



Navegadores [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Nao funcionais

ID

RNF0001

Text

A aplicação será suportada pelos Navegadores:
- Chrome a partir da versão 10 até a 47
- Mozilla firefox a partir da versão 24 até versão 40.



Tecnologia [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Nao funcionais

ID

RNF0002

Text

A tecnologia utilizada para o desenvolvimento será:
- JAVA versão 1.8
- Framework SPRING versão 4.3.0.RC1
- PostgreSQL 9.3.10



br::com::sistema::requisitos::Negócio Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Centralizar 100% dos documentos utilizados para realizar um atendimento a criança e família	Requirement	O sistema deve manter 100% das informações referentes ao atendimento da criança e família
Contolar 100% das compras e repasses de produtos as casas lares	Requirement	O sistema deve manter 100% das informações das compras e repasses de produtos as casas lares
Disponibilizar informações em um portal online	Requirement	O cliente deseja disponibilizar informações do sistema em um "portal da transparência" online para a comunidade.

Diagram



br::com::sistema::requisitos::Negócio::Requisitos de Negócio[Requirement Diagram]




figure 17: br::com::sistema::requisitos::Negócio::Requisitos de Negócio[Requirement Diagram]

Requirement



Centralizar 100% dos documentos utilizados para realizar um atendimento a criança e família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Negócio

ID

RN0001

Text

O sistema deve manter 100% das informações referentes ao atendimento da criança e família

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Gerenciar casa lar	
	Dependancy	Gerenciar crianças	

	Dependence	Gerenciar famílias	
	Dependence	Gerenciar integrante familiar	
	Dependence	Gerenciar planos de atendimento individuais	
	Dependence	Gerenciar plano de atendimento familiar	
	Dependence	Gerenciar serviços de saúde	
	Dependence	Gerenciar redes de apoio	

R

Contolar 100% das compras e repasses de produtos as casas lares [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Negócio

ID

RN0002

Text

O sistema deve manter 100% das informações das compras e repasses de produtos as casas lares

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependence	Gerenciar compras	
	Dependence	Gerenciar fornecedores	
	Dependence	Gerenciar orçamentos familiares	
	Dependence	Gerenciar produtos	
	Dependence	Gerenciar requisições de	

		compra	
R			

Disponibilizar informações em um portal online [Requirement]

Namespace
br::com::sistema::requisitos::Negócio

ID
RN0003

Text
O cliente deseja disponibilizar informações do sistema em um "portal da transparência" online para a comunidade.

java::lang Package

Classifier List

Name	Type	Summary
Integer	Class	
String	Class	

Class



Integer [Class]

Declaration
public class Integer

Namespace
java::lang

String [Class]

Declaration
public class String

Namespace
java::lang

java::util Package

Classifier List

Name	Type	Summary
Calendar	Class	

Class



Calendar [Class]

Declaration

```
public class Calendar
```

Namespace

```
java::util
```