

Overview

This file is a specification of the model created by UML definition

Package List

Full Name	Summary
br::com::sistema::Casos de uso::Atendimento::Questionario	
br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::Manter Repasse	
br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::Manter aquisição de produtos	
br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::Manter caixa	
br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::Manter conta	
br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::Manter fornecedor	
br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::Manter produto	
br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter Evento	
br::com::sistema::Req	

uisitos::Funcionais::Atendimento::Manter casa lar	
br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter criança	
br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter família	
br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter integrante familiar	
br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter plano de atendimento familiar	
br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter questionario	
br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter rede de apoio	
br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter serviço de saúde	
br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter usuario	
br::com::sistema::Requisitos::Nao funcionais::Ambiente	

br::com::sistema::Requisitos::Nao funcionais::Implementação	
br::com::sistema::Requisitos::Negócio	



[Root] Package



br::com::sistema::Casos de uso::Atendimento::Questionario Package

UseCase List

Name	Summary
Consultar questionários	

UseCase



Consultar questionários [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::Casos de uso::Atendimento::Questionario

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Consultar questionários
Summary	
Actor	Operador atendimentos
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	



br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::Manter Repasse Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Alterar repasse	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário alterar um repasse</p> <p>Campos de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lista de produtos.- Quantidade por produto.
Aprovar repasse	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário aprovar um repasse.</p> <p>Campos de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none">- Repasse a ser aprovado <p>Campos de saída:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mensagem de sucesso/erro
Excluir repasse	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário excluir um repasse de produtos.</p> <p>Campos de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none">- Repasse a ser excluído; <p>Campos de saída:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mensagem de sucesso/erro
Gerenciar Repasses de produtos	Requirement	<p>O sistema deve permitri ao usuário gerenciar repasses de produtos para casas lares</p>
Inserir repasse	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário inserir um repasse de produtos.</p> <p>Campos de entrada:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Casa Lar (Seleção) - Lista de produtos. - Quantidade por produto.
Remover produtos do estoque da sede	Requirement	Ao aprovar o repasse, os produtos deste repasse devem ser retirados do estoque da sede.
Validação para exclusão de repasse	Requirement	Para excluir um registro de repasse, o mesmo deve estar com o status "rascunho"
Visualizar repasse	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário visualizar um registro de repasse.</p> <p>Campos de saída:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Casa Lar (Seleção) - Lista de produtos. - Quantidade. - Data do repasse

Diagram



br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::Manter Repasse ::Manter Repasse[Requirement Diagram]




figure 1: br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::Manter Repasse ::Manter Repasse[Requirement Diagram]

Requirement



Alterar repasse [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter Repasse

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário alterar um repasse

Campos de entrada:

- Lista de produtos.
- Quantidade por produto.



Aprovar repasse [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter Repasse**

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário aprovar um repasse.

Campos de entrada:

- Repasse a ser aprovado

Campos de saída:

- Mensagem de sucesso/erro

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Depend ncy	Remover produtos do estoque da sede	



Excluir repasse [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter Repasse**

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário excluir um repasse de produtos.

Campos de entrada:

- Repasse a ser excluído;

Campos de saída:

- Mensagem de sucesso/erro

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Validação para exclusão de repasse	

R

Gerenciar Repasses de produtos [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::Manter Repasse

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar repasses de produtos para casas lares

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Inserir repasse	
	Dependancy	Visualizar repasse	
	Dependancy	Aprovar repasse	
	Dependancy	Excluir repasse	
	Dependancy	Alterar repasse	

R

Inserir repasse [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::Manter Repasse

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário inserir um repasse de produtos.

Campos de entrada:

- Casa Lar (Seleção)
- Lista de produtos.
- Quantidade por produto.



Remover produtos do estoque da sede [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter Repasse**

ID

Text

Ao aprovar o repasse, os produtos deste repasse devem ser retirados do estoque da sede.



Validação para exclusão de repasse [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter Repasse**

ID

Text

Para excluir um registro de repasse, o mesmo deve estar com o status "rascunho"



Visualizar repasse [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter Repasse**

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário visualizar um registro de repasse.

Campos de saída:

- Casa Lar (Seleção)
- Lista de produtos.
- Quantidade.
- Data do repasse



br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::Manter aquisição de produtos Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Alterar aquisição de produtos	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário alterar um registro de aquisição de produtos.</p> <p>Campos de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fornecedor (Seleção; obrigatório) - Forma de pagamento (Cheque; pagamento online; dinheiro; obrigatório); - Condição de pagamento (A prazo ou a vista ; obrigatório) - Produto (Seleção; obrigatório) - Preço por produto(numérico; obrigatório quando o tipo for Compra unificada ou compra para casa lar) - Quantidade (Numérico); <p>Campos de saída:</p> <p>Mensagem de erro/sucesso</p>
Alterar quantidade do produto	Requirement	<p>O sistema deve adicionar a quantidade do produto, a quantidade adquirida de cada produto</p>
Concluir aquisição	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário concluir uma aquisição.</p>

		<p>Campos de entrada:</p> <p>- Aquisição a ser concluída;</p> <p>Campos de saída:</p> <p>- Mensagem de erro/sucesso</p>
Consultar aquisições de produto	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário consultar registros de aquisições de produto.</p> <p>Campos de entrada:</p> <p>- Nome do fornecedor</p> <p>Campos de saída:</p> <p>Número Fornecedor Condição de pagamento status</p>
Excluir aquisição de produtos	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário excluir um registro de aquisição de produtos.</p>
Gerenciar aquisições de produtos	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário gerenciar um adastro de aquisição de produtos</p>
Inserir aquisição de produtos	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário cadastrar uma aquisição de produto.</p> <p>Campos de entrada:</p> <p>- Fornecedor (Seleção; obrigatório) - Forma de pagamento (Cheque; pagamento online; dinheiro; obrigatório);</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Condição de pagamento (A prazo ou a vista ; obrigatório) - Produto (Seleção; obrigatório) - Preço por produto(numérico; obrigatório quando o tipo for Compra unificada ou compra para casa lar) - Quantidade (Numérico); <p>Campos de saída:</p> <p>Mensagem de erro/sucesso</p>
Inserir movimentação	Requirement	<p>Após a conclusão de uma aquisição, o sistema deve gerar movimentações de acordo com a quantidade de parcelas, de cada movimentação.</p> <p>O valor da aquisição deve ser a quantidade de produtos adquiridos x o seu preço.</p>
Validação para alteração e exclusão de aquisição de produtos	Requirement	<p>O sistema só deve permitir alterar e excluir registros que estejam com o status "Rascunho"</p>
Visualizar aquisição	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário visualizar uma aquisição de produtos;</p> <p>campos de saída:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número da aquisição; - Data da aquisição - Fornecedor; - Produtos - Valor por produto - Valor total da compra - Status da aquisição - Data da conclusão

Diagram



br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::Manter aquisição de produtos::Manter aquisição de produtos[Requirement Diagram]




figure 2: br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::Manter aquisição de produtos::Manter aquisição de produtos[Requirement Diagram]

Requirement



Alterar aquisição de produtos [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter aquisição de produtos

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário alterar um registro de aquisição de produtos.

Campos de entrada:

- Fornecedor (Seleção; obrigatório)
- Forma de pagamento (Cheque; pagamento online; dinheiro; obrigatório);
- Condição de pagamento (A prazo ou a vista ; obrigatório)
- Produto (Seleção; obrigatório)
- Preço por produto(numérico; obrigatório quando o tipo for Compra unificada ou compra para casa lar)
- Quantidade (Numérico);

Campos de saída:

Mensagem de erro/sucesso

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Validação para alteração e exclusão de aquisição de produtos	

R

Alterar quantidade do produto [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter aquisição de produtos**

ID

Text

O sistema deve adicionar a quantidade do produto, a quantidade adquirida de cada produto

R

Concluir aquisição [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter aquisição de produtos**

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário concluir uma aquisição.

Campos de entrada:

- Aquisição a ser concluída;

Campos de saída:

- Mensagem de erro/sucesso

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependence	Alterar quantidade do produto	
	Dependence	Inserir movimentação	

R

Consultar aquisições de produto [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::
Manter aquisição de produtos**

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário consultar registros de aquisições de produto.

Campos de entrada:

- Nome do fornecedor

Campos de saída:

**Número
Fornecedor
Condição de pagamento
status**

R

Excluir aquisição de produtos [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::
Manter aquisição de produtos**

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário excluir um registro de aquisição de produtos.

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Validação para alteração e exclusão de aquisição de produtos	

R

Gerenciar aquisições de produtos [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::
Manter aquisição de produtos**

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar um adastro de aquisição de produtos

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Inserir aquisição de produtos	
	Dependancy	Alterar aquisição de produtos	
	Dependancy	Consultar aquisições de produto	
	Dependancy	Visualizar aquisição	
	Dependancy	Excluir aquisição de produtos	
	Dependancy	Concluir aquisição	

R

Inserir aquisição de produtos [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter aquisição de produtos**

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário cadastrar uma aquisição de produto.

Campos de entrada:

- **Fornecedor (Seleção; obrigatório)**
- **Forma de pagamento (Cheque; pagamento online; dinheiro; obrigatório);**
- **Condição de pagamento (A prazo ou a vista ; obrigatório)**
- **Produto (Seleção; obrigatório)**
- **Preço por produto(numérico; obrigatório quando o tipo for Compra unificada ou compra para casa lar)**
- **Quantidade (Numérico);**

Campos de saída:

Mensagem de erro/sucesso



Inserir movimentação [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter aquisição de produtos**

ID

Text

**Após a conclusão de uma aquisição, o sistema deve gerar movimentações de acordo com a quantidade de parcelas, de cada movimentação.
O valor da aquisição deve ser a quantidade de produtos adquiridos x o seu preço.**



Validação para alteração e exclusão de aquisição de produtos
[Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter aquisição de produtos

ID

Text

O sistema só deve permitir alterar e excluir registros que estejam com o status "Rascunho"



Visualizar aquisição [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter aquisição de produtos

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuáriuo visualizar uma aquisição de produtos;

campos de saída:

- **Número da aquisição;**
- **Data da aquisição**
- **Fornecedor;**
- **Produtos**
- **Valor por produto**
- **Valor total da compra**
- **Status da aquisição**
- **Data da conclusão**



br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admini
nstrativo::Manter caixa Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Alterar entrada de caixa	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário alterar a entrada de caixa.

		<p>Campos de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de pagamento (Resgate de aplicação ou pagamento). - Conta bancária do pagante; - Conta bancária beneficiada - Valor (Numérico) <p>Campos de saída:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mensagem de sucesso/erro
Alterar movimentação de caixa	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário alterar uma movimentação de caixa</p> <p>Campos de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Natureza dos gastos (Cadastro ; obrigatório); - Tipo da movimentação (Entrada ou Saída; Obrigatório); - Descrição (Alfanumérico; obrigatório); - Data de Pagamento(Data; obrigatório); - Valor da emissão (Numérico; obrigatório); - porcentagem da diferença (numérico ; obrigatório); - Conta de origem (seleção de conta; obrigatório); - Conta destino (seleção de conta; obrigatório); <p>Campos de saída:</p> <p>Mensagem de sucesso/erro</p>
Alterar status para "Concluido"	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário alterar o status de uma movimentação de caixa para "Aprovado", Não permitindo mais sua alteração/exclusão</p>

		Campos de saída: - Mensagem de erro/sucesso
Atualizar saldo da conta	Requirement	Após a movimentação ser concluída, o sistema deve atualizar os saldos das contas: - Para a conta de origem, deve ser retirado o valor efetivado; - Para a conta destino, deve ser somado ao saldo o valor efetivado;
Atualizar saldo do caixa	Requirement	O sistema deve inserir no saldo do caixa o valor da movimentação ;
Consultar movimentações	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário visualizar saídas de caixa: Campos de entrada: Descrição (alfanumérico; aceita valor parcial); Campos de saída: - Descrição - Conta de origem - Conta destino - Status
Excluir movimentação de caixa	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário excluir uma saída de caixa. Campos de entrada: - Saída de caixa a ser excluída Campos de saída: - Mensagem de erro/sucesso;
Gerenciar	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário

caixa		gerenciar saídas de caixa
Inserir movimentação de caixa	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário inserir uma movimentação de caixa.</p> <p>Campos de Entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Natureza dos gastos (Cadastro ; obrigatório); - Tipo da movimentação (Entrada ou Saída; Obrigatório); - Descrição (Alfanumérico; obrigatório); - Data de Pagamento(Data; obrigatório); - Valor da emissão (Numérico; obrigatório); - porcentagem da diferença (numérico ; obrigatório); - Conta de origem (seleção de conta; obrigatório); - Conta destino (seleção de conta; obrigatório); <p>Campos de saída:</p> <p>Mensagem de sucesso/erro</p>
Relatório de movimentação por conta	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário gerar um relatório de movimentações por conta.</p> <p>Campos de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contas - Período entre datas; <p>Campos de saída:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome da conta

		<ul style="list-style-type: none"> - Número da movimentação; - Tipo da movimentação - Valor efetivado - data da efetivação;
Validação de saldo em conta	Requirement	O sistema deve garantir que o saldo da conta de origem seja maior que o valor efetivado
Validação para alteração/exclusão de saída de caixa	Requirement	O sistema deve garantir que o status da saída de caixa seja "Em rascunho"
Visualizar movimentação de caixa	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário visualizar uma saída de caixa.</p> <p>Campos de saída:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Natureza dos gastos (Cadastro ; obrigatório); - Tipo da movimentação (Entrada ou Saída; Obrigatório); - Descrição (Alfanumérico; obrigatório); - Data de Pagamento(Data; obrigatório); - Valor da emissão (Numérico; obrigatório); - porcentagem da diferença (numérico ; obrigatório); - Conta de origem (seleção de conta; obrigatório); - Conta destino (seleção de conta; obrigatório); - data Efetivada ()

Diagram



br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::Manter caixa::Manter caixa[Requirement Diagram]




figure 3: br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::Manter caixa::Manter caixa[Requirement Diagram]

Requirement



Alterar entrada de caixa [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter caixa**

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário alterar a entrada de caixa.

Campos de entrada:

- Tipo de pagamento (Resgate de aplicação ou pagamento).
- Conta bancária do pagante;
- Conta bancária beneficiada
- Valor (Numérico)

Campos de saída:

- Mensagem de sucesso/erro



Alterar movimentação de caixa [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::
Manter caixa**

ID

Text

**O sistema deve permitir ao usuário alterar uma
movimentação de caixa**

Campos de entrada:

- Natureza dos gastos (Cadastro ; obrigatório);
- Tipo da movimentação (Entrada ou Saída; Obrigatório);
- Descrição (Alfanumérico; obrigatório);
- Data de Pagamento(Data; obrigatório);
- Valor da emissão (Numérico; obrigatório);
- porcentagem da diferença (numérico ; obrigatório);
- Conta de origem (seleção de conta; obrigatório);
- Conta destino (seleção de conta; obrigatório);

Campos de saída:

Mensagem de sucesso/erro

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Depend ncy	Validação para alteração/exclusão de saída de caixa	



Alterar status para "Concluido" [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::
Manter caixa**

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário alterar o status de uma movimentação de caixa para "Aprovado", Não permitindo mais sua alteração/exclusão

Campos de saída:

- Mensagem de erro/sucesso

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependence	Validação de saldo em conta	
	Dependence	Atualizar saldo da conta	

R

Atualizar saldo da conta [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::
Manter caixa

ID

Text

Após a movimentação ser concluída, o sistema deve atualizar os saldos das contas:

- Para a conta de origem, deve ser retirado o valor efetivado;
- Para a conta destino, deve ser somado ao saldo o valor efetivado;

R

Atualizar saldo do caixa [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::
Manter caixa

ID

Text

O sistema deve inserir no saldo do caixa o valor da movimentação

R

Consultar movimentações [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter caixa

ID

Text

O sistema deve peritir ao usuário visualizar saídas de caixa:

Campos de entrada:

Descrição (alfanumérico; aceita valor parcial);

Campos de saída:

- Descrição
- Conta de origem
- Conta destino
- Status



Excluir movimentação de caixa [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter caixa

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário excluir uma saída de caixa.

Campos de entrada:

- Saída de caixa a ser excluída

Campos de saída:

- Mensagem de erro/sucesso;

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Validação para alteração/exclusão de saída de caixa	



Gerenciar caixa [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter caixa

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar saídas de caixa

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Alterar status para "Concluido"	
	Dependancy	Alterar movimentação de caixa	
	Dependancy	Inserir movimentação de caixa	
	Dependancy	Consultar movimentações	
	Dependancy	Visualizar movimentação de caixa	
	Dependancy	Excluir movimentação de caixa	
	Dependancy	Alterar entrada de caixa	
	Dependancy	Relatório de movimentação por conta	



Inserir movimentação de caixa [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter caixa

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário inserir uma movimentação de caixa.

Campos de Entrada:

- **Natureza dos gastos (Cadastro ; obrigatório);**
- **Tipo da movimentação (Entrada ou Saída; Obrigatório);**
- **Descrição (Alfanumérico; obrigatório);**
- **Data de Pagamento(Data; obrigatório);**
- **Valor da emissão (Numérico; obrigatório);**
- **porcentagem da diferença (numérico ; obrigatório);**
- **Conta de origem (seleção de conta; obrigatório);**
- **Conta destino (seleção de conta; obrigatório);**

Campos de saída:

Mensagem de sucesso/erro

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Depende ncy	Validação para alteração/exclusão de saída de caixa	

R

Relatório de movimentação por conta [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter caixa**

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerar um relatório de movimentações por conta.

Campos de entrada:

- **Contas**
- **Período entre datas;**

Campos de saída:

- Nome da conta
- Número da movimentação;
- Tipo da movimentação
- Valor efetivado
- data da efetivação;



Validação de saldo em conta [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter caixa

ID

Text

O sistema deve garantir que o saldo da conta de origem
seja maior que o valor efetivado



Validação para alteração/exclusão de saída de caixa [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter caixa

ID

Text

O sistema deve garantir que o status da saída de caixa seja
"Em rascunho"



Visualizar movimentação de caixa [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter caixa

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário visualizar uma saída de
caixa.

Campos de saída:

- Natureza dos gastos (Cadastro ; obrigatório);
- Tipo da movimentação (Entrada ou Saída; Obrigatório);
- Descrição (Alfanumérico; obrigatório);
- Data de Pagamento(Data; obrigatório);
- Valor da emissão (Numérico; obrigatório);
- porcentagem da diferença (numérico ; obrigatório);
- Conta de origem (seleção de conta; obrigatório);
- Conta destino (seleção de conta; obrigatório);
- data Efetivada ()



br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::Manter conta Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Alterar conta	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário Alterar uma conta bancária.</p> <p>Campos de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none">- Descrição (Alfanumérico; obrigatório);- Nome (Alfanumérico; obrigatório); <p>Campos de saída?</p> <ul style="list-style-type: none">- Mensagem de erro/sucesso;
Ativar conta	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário ativar uma conta bancária.</p>
Consultar contas	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário consultar contas bancárias.</p> <p>Campos de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nome da conta (aceita valor parcial); <p>Campos de saída</p> <ul style="list-style-type: none">- Nome da conta- Descrição;

		-Saldo; Campos de saídas: - Mensagem de sucesso/erro
Desativar conta	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário desativar uma conta bancária. Campos de entrada: - Conta a ser desativada Campos de saída? - Mensagem de erro/sucesso
Gerenciar contas bancárias	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário gerenciar as contas bancárias
Inserir conta	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário inserir uma conta bancária. Campos de entrada: - Descrição (Alfanumérico; obrigatório); - Nome (Alfanumérico; obrigatório); Campos de saída: - Mensagem de erro/sucesso;
Visualizar conta	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário visualizar uma conta bancária. Campos de saída: - Descrição (Alfanumérico; obrigatório); - Nome (Alfanumérico; obrigatório); - Saldo atual

Diagram



**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::Manter
conta::Manter conta[Requirement Diagram]**



figure 4: br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::Manter
conta::Manter conta[Requirement Diagram]

Requirement



Alterar conta [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter conta**

ID

Text

**O sistema deve permitir ao usuário Alterar uma conta
bancária.**

Campos de entrada:

- Descrição (Alfanumérico; obrigatório);
- Nome (Alfanumérico; obrigatório);

Campos de saída?

- Mensagem de erro/sucesso;



Ativar conta [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter conta**

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário ativar uma conta bancária.



Consultar contas [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter conta**

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário consultar contas bancárias.

Campos de entrada:

- Nome da conta (aceita valor parcial);

Campos de saída

- Nome da conta
- Descrição;
- Saldo;

Campos de saídas:

- Mensagem de sucesso/erro



Desativar conta [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter conta**

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário desativar uma conta bancária.

Campos de entrada:

- Conta a ser desativada

Campos de saída?

- Mensagem de erro/sucesso



Gerenciar contas bancárias [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter conta**

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar as contas bancárias

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Inserir conta	
	Dependancy	Alterar conta	
	Dependancy	Desativar conta	
	Dependancy	Ativar conta	
	Dependancy	Consultar contas	

	Depende ncy	Visualizar conta	
--	-------------	------------------	--

R

Inserir conta [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter conta**

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário inserir uma conta bancária.

Campos de entrada:

- Descrição (Alfanumérico; obrigatório);
- Nome (Alfanumérico; obrigatório);

Campos de saída:

- Mensagem de erro/sucesso;

R

Visualizar conta [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter conta**

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário visualizar uma conta bancária.

Campos de saída:

- Descrição (Alfanumérico; obrigatório);
- Nome (Alfanumérico; obrigatório);
- Saldo atual

R

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::Manter fornecedor Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Alterar fornecedor	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário alterar um cadastro de fornecedor.</p> <p>Campos de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none">- Razão social (Alfanumérico de até 144 caracteres; obrigatório).- CNPJ (alfanumérico de 14 caracteres; obrigatório; único)- Telefone (Alfanumérico de até 100 caracteres)- Nome do responsável (Alfanumérico de até 144 caracteres; obrigatório).- Telefone do responsável (Alfanumérico de até 144 caracteres; opcional). <p>Campos de saída:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mensagem de erro/sucesso.
Ativar fornecedor	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário ativar um registro de fornecedor.</p> <p>Campos de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fornecedor a ser ativado; <p>Campos de saída:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mensagem de sucesso/erro.
Consultar fornecedores	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário visualizar uma lista de fornecedores.</p> <p>Campos de entrada:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Razão social (Aceita valor parcial); - CNPJ (Aceita valor parcial) - Nome do responsável (Aceita valor parcial) <p>Campos de saída:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Razão social; - CNPJ; - Nome do responsável;
Desativar fornecedor	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário desativar um registro de fornecedor.</p> <p>Campos de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fornecedor a ser desativado; <p>Campos de saída:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mensagem de sucesso/erro.
Gerenciar fornecedores	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário gerenciar fornecedores
Inserir fornecedor	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um registro de fornecedor.</p> <p>Campos de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Razão social (Alfanumérico de até 144 caracteres; obrigatório). - CNPJ (alfanumérico de 14 caracteres; obrigatório; único) - Telefone (Alfanumérico de até 100 caracteres) - Nome do responsável (Alfanumérico de até 144 caracteres; obrigatório). - Telefone do responsável (Alfanumérico de até 144 caracteres; opcional). - Valor de saldo (Numérico) <p>Campos de saída:</p>

		- Mensagem de erro/sucesso.
Validação de CNPJ	Requirement	<p>O sistema deve validar se o CNPJ do fornecedor atende aos seguintes critérios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CNPJ válido. - CNPJ único.
Visualizar fornecedor	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário visualizar um registro de fornecedor.</p> <p>Campos de saída:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Razão social - CNPJ - Telefone - Nome do responsável - Telefone do responsável

Diagram



**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::Manter
fornecedor::Manter fornecedor[Requirement Diagram]**



figure 5: br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::Manter
fornecedor::Manter fornecedor[Requirement Diagram]

Requirement



Alterar fornecedor [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter fornecedor**

ID

RFU1001

Text

**O sistema deve permitir ao usuário alterar um cadastro de
fornecedor.**

Campos de entrada:

- Razão social (Alfanumérico de até 144 caracteres; obrigatório).
- CNPJ (alfanumérico de 14 caracteres; obrigatório; único)
- Telefone (Alfanumérico de até 100 caracteres)
- Nome do responsável (Alfanumérico de até 144 caracteres; obrigatório).
- Telefone do responsável (Alfanumérico de até 144 caracteres; opcional).

Campos de saída:

- Mensagem de erro/sucesso.

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Validação de CNPJ	

R

Ativar fornecedor [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::
Manter fornecedor

ID

RFU1006

Text

O sistema deve permitir ao usuário ativar um registro de fornecedor.

Campos de entrada:

- Fornecedor a ser ativado;

Campos de saída:

- Mensagem de sucesso/erro.

R

Consultar fornecedores [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::
Manter fornecedor

ID

RFU1003

Text

O sistema deve permitir ao usuário visualizar uma lista de fornecedores.

Campos de entrada:

- Razão social (Aceita valor parcial);
- CNPJ (Aceita valor parcial)
- Nome do responsável (Aceita valor parcial)

Campos de saída:

- Razão social;
- CNPJ;
- Nome do responsável;



Desativar fornecedor [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::
Manter fornecedor**

ID

RFU1005

Text

O sistema deve permitir ao usuário desativar um registro de fornecedor.

Campos de entrada:

- Fornecedor a ser desativado;

Campos de saída:

- Mensagem de sucesso/erro.



Gerenciar fornecedores [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::
Manter fornecedor**

ID

RA0005

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar fornecedores

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependence	Inserir fornecedor	
	Dependence	Alterar fornecedor	
	Dependence	Consultar fornecedores	
	Dependence	Visualizar fornecedor	
	Dependence	Desativar fornecedor	
	Dependence	Ativar fornecedor	

R

Inserir fornecedor [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::
Manter fornecedor

ID

RFU1000

Text

O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um registro de fornecedor.

Campos de entrada:

- Razão social (Alfanumérico de até 144 caracteres; obrigatório).
- CNPJ (alfanumérico de 14 caracteres; obrigatório; único)
- Telefone (Alfanumérico de até 100 caracteres)
- Nome do responsável (Alfanumérico de até 144 caracteres; obrigatório).
- Telefone do responsável (Alfanumérico de até 144 caracteres; opcional).
- Valor de saldo (Numérico)

Campos de saída:

- Mensagem de erro/sucesso.

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependence	Validação de CNPJ	

	ncy		
--	-----	--	--



Validação de CNPJ [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter fornecedor**

ID

RFS1002

Text

O sistema deve validar se o CNPJ do fornecedor atende aos seguintes critérios:

- CNPJ válido.
- CNPJ único.



Visualizar fornecedor [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter fornecedor**

ID

RFU1004

Text

O sistema deve permitir ao usuário visualizar um registro de fornecedor.

Campos de saída:

- Razão social
- CNPJ
- Telefone
- Nome do responsável
- Telefone do responsável



**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admini
nstrativo::Manter produto Package**

Requirement List

Name	Type	Summary
------	------	---------

Alterar produto	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário alterar um produto.</p> <p>Campos de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome do produto (Alfanumérico de até 144 caracteres; obrigatório); - Categoria (Alfanumérico de até 144 caracteres; único; obrigatório); - Marca (Alfanumérico de até 144 caracteres, único; obrigatório); - Modelo (Alfanumérico de até 144 caracteres, único); <p>Campos de saída:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mensagem de sucesso/erro
Ativar produto	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário ativar um registro de produto.</p> <p>Campos de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produto a ser ativado; <p>Campos de saída:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mensagem de erro/sucesso
Consultar produtos	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de produtos.</p> <p>Campos de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome (aceita valor parcial); - Categoria (aceita valor parcial); <p>Campos de saída:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome; - Categoria;

Desativar produto	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário desativar um registro de produto.</p> <p>Campos de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produto a ser desativado; <p>Campos de saída</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mensagem de erro/sucesso;
Gerenciar produtos	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário gerenciar produtos
Inserir produto	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um produto.</p> <p>Campos de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome do produto (Alfanumérico de até 144 caracteres; obrigatório); - Categoria (Alfanumérico de até 144 caracteres; único; obrigatório); - Marca (Alfanumérico de até 144 caracteres, único; obrigatório); - Modelo (Alfanumérico de até 144 caracteres, único); <p>Campos de saída:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mensagem de sucesso/erro
Relatório de produtos repassados	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário gerar um relatório de produtos repassados.</p> <p>- Campos de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Casa lar; - Produtos; - Período de data; <p>- Campos de saída:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Número do repasse - Casa Lar - Data de realização - Quantidade total de produtos
Relatórios de produtos adquiridos	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário gerar um relatórios de produtos adquiridos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Campos de entrada: - Filtro por fornecedores - Filtro por produtos - Filtro por período de datas - Campos de saída: - Razão social do fornecedor - Nome do produto - quantidade vendida - valor total
Validação para alterar um produto	Requirement	O sistema deve impedir um produto de ser alterado se o mesmo já estiver em uma compra.
Visualizar produto	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário visualizar um registro de produto.</p> <p>Campos de saída:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome do produto (Alfanumérico de até 144 caracteres; obrigatório); - Categoria (Alfanumérico de até 144 caracteres; único; obrigatório); - Marca (Alfanumérico de até 144 caracteres, único; obrigatório); - Modelo (Alfanumérico de até 144 caracteres, único);

Diagram



```
br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::Manter
produto::Manter produto[Requirement Diagram]
```




figure 6: br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::Manter produto::Manter produto[Requirement Diagram]

Requirement



Alterar produto [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::
Manter produto**

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário alterar um produto.

Campos de entrada:

- Nome do produto (Alfanumérico de até 144 caracteres; obrigatório);

- Categoria (Alfanumérico de até 144 caracteres; único; obrigatório);
- Marca (Alfanumérico de até 144 caracteres, único; obrigatório);
- Modelo (Alfanumérico de até 144 caracteres, único);

Campos de saída:

- Mensagem de sucesso/erro

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Validação para alterar um produto	

R

Ativar produto [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::
Manter produto

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário ativar um registro de produto.

Campos de entrada:

- Produto a ser ativado;

Campos de saída:

- Mensagem de erro/sucesso

R

Consultar produtos [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::
Manter produto

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de produtos.

Campos de entrada:

- Nome (aceita valor parcial);
- Categoria (aceita valor parcial);

Campos de saída:

- Nome;
- Categoria;



Desativar produto [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter produto

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário desativar um registro de produto.

Campos de entrada:

- Produto a ser desativado;

Campos de saída

- Mensagem de erro/sucesso;



Gerenciar produtos [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter produto

ID

RA0009

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar produtos

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependence	Inserir produto	
	Dependence	Alterar produto	

	ncy		
	Depende ncy	Consultar produtos	
	Depende ncy	Visualizar produto	
	Depende ncy	Desativar produto	
	Depende ncy	Ativar produto	
	Depende ncy	Relatório de produtos repassados	
s	Depende ncy	Relatórios de produtos adquirido	

R

Inserir produto [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Administrativo::
Manter produto**

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um produto.

Campos de entrada:

- Nome do produto (Alfanumérico de até 144 caracteres; obrigatório);
- Categoria (Alfanumérico de até 144 caracteres; único; obrigatório);
- Marca (Alfanumérico de até 144 caracteres, único; obrigatório);
- Modelo (Alfanumérico de até 144 caracteres, único);

Campos de saída:

- Mensagem de sucesso/erro

R

Relatório de produtos repassados [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter produto**

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerar um relatório de produtos repassados.

- Campos de entrada:

- Casa lar;**
- Produtos;**
- Período de data;**

- Campos de saída:

- Número do repasse**
- Casa Lar**
- Data de realização**
- Quantidade total de produtos**



Relatórios de produtos adquirido [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter produto**

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerar um relatórios de produtos adquiridos.

- Campos de entrada:

- Filtro por fornecedores**
- Filtro por produtos**
- Filtro por período de datas**

- Campos de saída:

- Razão social do fornecedor**
- Nome do rproduto**

- quantidade vendida
- valor total



Validação para alterar um produto [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter produto

ID

Text

O sistema deve impedir um produto de ser alterado se o mesmo ja estiver em uma compra.



Visualizar produto [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Admininstrativo::
Manter produto

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário visualizar um registro de produto.

Campos de saída:

- Nome do produto (Alfanumérico de até 144 caracteres; obrigatório);
- Categoria (Alfanumérico de até 144 caracteres; único; obrigatório);
- Marca (Alfanumérico de até 144 caracteres, único; obrigatório);
- Modelo (Alfanumérico de até 144 caracteres, único);



br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter Evento Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Alterar evento	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário alterar um evento.

		campos de entrada: <ul style="list-style-type: none"> - Local (Alfanumérico; obrigatório); - data (data; obrigatório); - Horário de início (obrigatório); - Horário de fim(obrigatório); - Descrição (Alfanumérico; obrigatório); - Nome do evento (Alfanumérico; obrigatório); capos de saída: <ul style="list-style-type: none"> - Mensagem do sistema;
Consultar evento	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de eventos: campos de entrada: <ul style="list-style-type: none"> - nome; - local; campos de saída: <ul style="list-style-type: none"> - Local; - Descrição - data;
Excluir evento	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário excluir um evento: Campos de entrada: <ul style="list-style-type: none"> - Evento a ser excluído; Campos de saída: <ul style="list-style-type: none"> - Mensagem de sucesso/erro
Geenciar evento	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário gerenciar eventos.

Inserir evento	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário inserir um evento.</p> <p>campos de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Local (Alfanumérico; obrigatório); - data (data; obrigatório); - Horário de início (obrigatório); - Horário de fim(obrigatório); - Descrição (Alfanumérico; obrigatório); - Nome do evento (Alfanumérico; obrigatório); - Lista de usuários <p>capos de saída:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mensagem do sistema;
Visualizar evento	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário visualizar um evento.</p> <p>campos de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Local (Alfanumérico; obrigatório); - data (data; obrigatório); - Horário de início (obrigatório); - Horário de fim(obrigatório); - Descrição (Alfanumérico; obrigatório); - Nome do evento (Alfanumérico; obrigatório); - Lista de usuários <p>capos de saída:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mensagem do sistema;

Diagram



br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter
Evento::Manter evento[Requirement Diagram]




figure 7: br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter
Evento::Manter evento[Requirement Diagram]

Requirement



Alterar evento [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Ma
nter Evento

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário alterar um evento.

campos de entrada:

- Local (Alfanumérico; obrigatório);
- data (data; obrigatório);
- Horário de início (obrigatório);
- Horário de fim (obrigatório);
- Descrição (Alfanumérico; obrigatório);
- Nome do evento (Alfanumérico; obrigatório);

capos de saída:

- Mensagem do sistema;



Consultar evento [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Ma
nter Evento

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de eventos:

campos de entrada:

- nome;
- local;

campos de saída:

- Local;
- Descrição
- data;



Excluir evento [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Ma
nter Evento

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário excluir um evento:

Campos de entrada:

- Evento a ser excluído;

Campos de saída:

- Mensagem de sucesso/erro



Gerenciar evento [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Ma
nter Evento

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar eventos.

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Depend ency	Inserir evento	
	Depend ency	Alterar evento	
	Depend ency	Excluir evento	
	Depend ency	Consultar evento	
	Depend ency	Visualizar evento	



Inserir evento [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Ma
nter Evento

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário inserir um evento.

campos de entrada:

- Local (Alfanumérico; obrigatório);
- data (data; obrigatório);

- Horário de início (obrigatório);
- Horário de fim(obrigatório);
- Descrição (Alfanumérico; obrigatório);
- Nome do evento (Alfanumérico; obrigatório);

- Lista de usuários

capos de saída:

- Mensagem do sistema;



Visualizar evento [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter Evento

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário visualizar um evento.

campos de entrada:

- Local (Alfanumérico; obrigatório);
- data (data; obrigatório);
- Horário de início (obrigatório);
- Horário de fim(obrigatório);
- Descrição (Alfanumérico; obrigatório);
- Nome do evento (Alfanumérico; obrigatório);

- Lista de usuários

capos de saída:

- Mensagem do sistema;



br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter casa lar Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Alterar casa lar	Requirement	O sistema deve permitir o usuário alterar um registro de casa lar. os seguintes campos poderão ser alterados:

		<ul style="list-style-type: none"> - Cuidadora residente (Alfanumérico). - Cuidadora apoiadora (Alfanumérico).
Associar casa lar	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário associar um registro de casa lar.
Cadastrar casa lar	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário cadastrar uma casa lar com os seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número da casa lar (Inteiro). - Cuidadora residente (Alfanumérico). - Cuidadora apoiadora (Alfanumérico).
Consultar casa lar	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de registros de casa lar mostrando os seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número da casa lar. - Cuidadora residente.
Gerenciar casa lar	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário gerenciar as casas lares.
Habilitar/Desabilitar registro de casa lar	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário habilitar/desabilitar um registro de casa lar.
Visualizar registro de casa lar	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário visualizar um registro de casa lar, com os seguintes campos :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número da casa lar. - Cuidadora residente. - Cuidadora apoiadora. - Crianças acolhidas pela casa.

Diagram



br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter casa lar::Manter casa lar[Requirement Diagram]



figure 8: br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter casa lar::Manter casa lar[Requirement Diagram]

Requirement



Alterar casa lar [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Ma
nter casa lar**

ID

Text

O sistema deve permitir o usuário alterar um registro de casa lar. os seguintes campos poderão ser alterados:

- Cuidadora residente (Alfanumérico).**
- Cuidadora apoiadora (Alfanumérico).**



Associar casa lar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter casa lar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário associar um registro de casa lar.



Cadastrar casa lar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter casa lar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário cadastrar uma casa lar com os seguintes campos:

- Número da casa lar (Inteiro).**
- Cuidadora residente (Alfanumérico).**
- Cuidadora apoiadora (Alfanumérico).**



Consultar casa lar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter casa lar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de registros de casa lar mostrando os seguintes campos:

- Número da casa lar.**
- Cuidadora residente.**



Gerenciar casa lar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Ma
nter casa lar

ID

RF0001

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar as casas
lares.

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Depende ncy	Cadastrar casa lar	
	Depende ncy	Consultar casa lar	
	Depende ncy	Alterar casa lar	
	Depende ncy	Associar casa lar	
	Depende ncy	Habilitar/Desabilita r registro de casa lar	
	Depende ncy	Visualizar registro de casa lar	

R

Habilitar/Desabilitar registro de casa lar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Ma
nter casa lar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário habilitar/desabilitar um
registro de casa lar.

R

Visualizar registro de casa lar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter casa lar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário visualizar um registro de casa lar, com os seguintes campos :

- Número da casa lar.
- Cuidadora residente.
- Cuidadora apoiadora.
- Crianças acolhidas pela casa.



br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter criança Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Alterar criança	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário alterar um registro de criança. os seguintes campos poderão ser alterados: <ul style="list-style-type: none">- Família (Seleção conforme Associar família)- Nome (Alfanumérico)- Sexo (Caractere)- Naturalidade (Cidade)- UF (Estado)- Data de nascimento (Data)- Idade (Calculada automaticamente de acordo com a data de nascimento da criança)- Raça (Raça)- Peso (Numeral real)- Altura (Numeral real)- Foto (Arquivo)- Número processo (Alfanumérico)- Entidade de acolhimento (Alfanumérico)

		<ul style="list-style-type: none"> - Data de acolhimento (Data) - Data da elaboração do plano (Data) - Data limite (Data) - Motivo do acolhimento (Alfanumérico) - Casa lar (Casa Lar) - Documentos (lista de documentos) - Observação do acolhimento (Alfanumérico)
Associar de criança	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário associar um registro de criança.
Ativar criança	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário ativar um registro de criança
Cadastrar criança	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário cadastrar uma criança com os seguintes campos :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Família (Seleção conforme Associar família) - Nome (Alfanumérico) - Sexo (Caractere) - Naturalidade (Cidade) - UF (Estado) - Data de nascimento (Data) - Idade (Calculada automaticamente de acordo com a data de nascimento da criança) - Raça (Raça) - Peso (Numeral real) - Altura (Numeral real) - Foto (Arquivo) - Número processo (Alfanumérico) - Entidade de acolhimento (Alfanumérico) - Data de acolhimento (Data) - Data da elaboração do plano (Data) - Data limite (Data) - Motivo do acolhimento (Alfanumérico) - Casa lar (Casa Lar) - Documentos (lista de documentos)

		- Observação do acolhimento (Alfanumérico)
Consultar criança	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de crianças cadastradas exibindo os seguintes campos : - Nome da criança - Nome da família - Idade - Data de acolhimento
Desativar criança	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário desativar um registro de criança;
Gerenciar crianças	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário gerenciar crianças
Informar grau de parentesco de integrante familiar	Requirement	O usuário deve informar o grau de parentesco dos integrantes familiares associados a essa criança.
Validação de registro de criança	Requirement	O sistema deve verificar se os campos de família atendem aos seguintes critérios:: - Família (opcional) - Nome (Obrigatório) - Sexo (Obrigatório) - Naturalidade (Obrigatório) - UF (Obrigatório) - Data de nascimento (Obrigatório) - Raça (Obrigatório) - Peso (Obrigatório) - Altura (Obrigatório) - Foto (Opcional) - Número processo (Obrigatório) - Entidade de acolhimento (Obrigatório) - Data de acolhimento (Obrigatório) - Data da elaboração do plano (Obrigatório) - Data limite (Obrigatório)

		<ul style="list-style-type: none"> - Motivo do acolhimento (Obrigatório) - Casa lar (Obrigatório) - Documentos (Obrigatório) - Observação do acolhimento (Obrigatório)
Validação para ativar registro de criança	Requirement	Para se ativar um registro de criança, o mesmo deve estar inativo.
Validação para desativar registro de criança	Requirement	O sistema só poderá permitir que uma criança seja desativada, se a mesma não possua nenhum atendimento individual, ou que seu atendimento tenha sido finalizado.
Visualizar criança	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário visualizar um registro de criança com os seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Família - Nome - Sexo - Naturalidade - UF - Data de nascimento - Idade - Raça - Peso - Altura - Foto - Número processo - Entidade de acolhimento - Data de acolhimento - Data da elaboração do plano - Data limite - Motivo do acolhimento - Casa lar - Documentos

		- Observação do acolhimento
--	--	-----------------------------

Diagram



**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter
criança::Manter criança[Requirement Diagram]**



figure 9: br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter
criança::Manter criança[Requirement Diagram]

Requirement



Alterar criança [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Ma
nter criança**

ID

RF0008

Text

**O sistema deve permitir ao usuário alterar um registro de
criança. os seguintes campos poderão ser alterados:**

- Família (Seleção conforme Associar família)
- Nome (Alfanumérico)
- Sexo (Caractere)
- Naturalidade (Cidade)
- UF (Estado)
- Data de nascimento (Data)
- Idade (Calculada automaticamente de acordo com a data
de nascimento da criança)
- Raça (Raça)
- Peso (Numeral real)
- Altura (Numeral real)
- Foto (Arquivo)
- Número processo (Alfanumérico)
- Entidade de acolhimento (Alfanumérico)
- Data de acolhimento (Data)
- Data da elaboração do plano (Data)
- Data limite (Data)
- Motivo do acolhimento (Alfanumérico)

- Casa lar (Casa Lar)
- Documentos (lista de documentos)
- Observação do acolhimento (Alfanumérico)

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Validação de registro de criança	
	Dependancy	Associar família	
	Dependancy	Informar grau de parentesco de integrante familiar	
	Dependancy	Validação de registro de criança	
	DeriveReq	Informar grau de parentesco de integrante familiar	

R

Associar de criança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter criança

ID

RF0011

Text

O sistema deve permitir ao usuário associar um registro de criança.

R

Ativar criança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter criança

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário ativar um registro de criança

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Validação para ativar registro de criança	

R

Cadastrar criança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter criança

ID

RF0007

Text

O sistema deve permitir ao usuário cadastrar uma criança com os seguintes campos :

- Família (Seleção conforme Associar família)
- Nome (Alfanumérico)
- Sexo (Caractere)
- Naturalidade (Cidade)
- UF (Estado)
- Data de nascimento (Data)
- Idade (Calculada automaticamente de acordo com a data de nascimento da criança)
- Raça (Raça)
- Peso (Numeral real)
- Altura (Numeral real)
- Foto (Arquivo)
- Número processo (Alfanumérico)
- Entidade de acolhimento (Alfanumérico)
- Data de acolhimento (Data)
- Data da elaboração do plano (Data)
- Data limite (Data)
- Motivo do acolhimento (Alfanumérico)
- Casa lar (Casa Lar)
- Documentos (lista de documentos)
- Observação do acolhimento (Alfanumérico)

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Associar família	
	Dependancy	Validação de registro de criança	
	Depende	Informar grau de	

	ncy	parentesco de integrante familiar	
--	-----	-----------------------------------	--

R

Consultar criança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter criança

ID

RF0013

Text

O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de crianças cadastradas exibindo os seguintes campos :

- Nome da criança
- Nome da família
- Idade
- Data de acolhimento

R

Desativar criança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter criança

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário desativar um registro de criança;

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Validação para desativar registro de criança	

R

Gerenciar crianças [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter criança

ID

RA0003

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar crianças

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Cadastrar criança	
	Dependancy	Consultar criança	
	Dependancy	Associar de criança	
	Dependancy	Alterar criança	
	Dependancy	Desativar criança	
	Dependancy	Ativar criança	
	Dependancy	Visualizar criança	
	Dependancy	Associar família	

R

Informar grau de parentesco de integrante familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter criança

ID

Text

O usuário deve informar o grau de parentesco dos integrantes familiares associados a essa criança.

R

Validação de registro de criança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter criança

ID

RF0014

Text

O sistema deve verificar se os campos de família atendem aos seguintes critérios::

- Família (opcional)
- Nome (Obrigatório)
- Sexo (Obrigatório)
- Naturalidade (Obrigatório)
- UF (Obrigatório)
- Data de nascimento (Obrigatório)
- Raça (Obrigatório)
- Peso (Obrigatório)
- Altura (Obrigatório)
- Foto (Opcional)
- Número processo (Obrigatório)
- Entidade de acolhimento (Obrigatório)
- Data de acolhimento (Obrigatório)
- Data da elaboração do plano (Obrigatório)
- Data limite (Obrigatório)
- Motivo do acolhimento (Obrigatório)
- Casa lar (Obrigatório)
- Documentos (Obrigatório)
- Observação do acolhimento (Obrigatório)



Validação para ativar registro de criança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter criança

ID

RF0999

Text

Para se ativar um registro de criança, o mesmo deve estar inativo.



Validação para desativar registro de criança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter criança

ID

RF0666

Text

O sistema só poderá permitir que uma criança seja desativada, se a mesma não possua nenhum atendimento individual, ou que seu atendimento tenha sido finalizado.



Visualizar criança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter criança

ID

RF0010

Text

O sistema deve permitir ao usuário visualizar um registro de criança com os seguintes campos:

- Família
- Nome
- Sexo
- Naturalidade
- UF
- Data de nascimento
- Idade
- Raça
- Peso
- Altura
- Foto
- Número processo
- Entidade de acolhimento
- Data de acolhimento
- Data da elaboração do plano
- Data limite
- Motivo do acolhimento
- Casa lar
- Documentos
- Observação do acolhimento



br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter família Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Alterar família	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário alterar um registro de família os seguintes campos poderão ser alterados: <ul style="list-style-type: none">- Nome da Família- Integrante familiar- Endereço- Cidade- Telefone- Moradia
Associar família	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário associar um registro de família.
Ativar família	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário ativar um registro de Família.
Cadastrar família	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário realizar o cadastro de uma família com os seguintes campos : <ul style="list-style-type: none">- Nome da Família (Alfanumérico)- Integrante familiar (Cadastro conforme)- Endereço (Alfanumérico)- Cidade (Cidade)- Telefone (Alfanumérico)- Número de cômodos(Numérico)- Número de cômodos utilizados como dormitório (Numérico)- Características da moradia (Enum)- Situação do imóvel. (enum)- Tipo do imóvel. (enum)- Infraestrutura (enum)
Campos da moradia	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário cadastrar uma moradia com os seguintes campos: <ul style="list-style-type: none">- Número de cômodos(Numérico)

		<ul style="list-style-type: none"> - Número de cômodos utilizados como dormitório (Numérico) - Características da moradia (Enum) - Situação do imóvel. (enum) - Tipo do imóvel. (enum) - Infraestrutura (enum)
Consultar família	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de famílias cadastradas exibindo os seguintes campos :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome da família.
Desativar família	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário desativar um registro de Família.
Gerenciar famílias	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário gerenciar famílias
Relatório de famílias atendidas	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário gerar um relatório de famílias atendidas.</p> <p>Campos de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Famílias; - Período entre data; <p>Campos de saída:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome da família; - Número de integrantes familiares; - Número de encaminhamentos registrados; - Número de encaminhamentos ; - Número de encaminhamentos concluídos.
Validação de família	Requirement	<p>O sistema deve verificar se os campos de família atendem aos seguintes critérios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome da Família (Obrigatório)

		<ul style="list-style-type: none"> - Integrante familiar (Obrigatório) - Endereço (Obrigatório) - Cidade (Obrigatório) - Telefone (Obrigatório) - Moradia (Opcional)
Validação paa se desativar um registro de família	Requirement	Para o usuário desativar um registro de família, o mesmo não pode possuir nenhum integrante familiar que esteja sendo atendido, ou que este atendimento não esteja concluído.
Visualizar família	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário visualizar um registro de família com os seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome da Família - Integrante familiar - Endereço - Cidade - Telefone - Moradia

Diagram



br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter família::Manter familia[Requirement Diagram]



figure 10: br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter família::Manter familia[Requirement Diagram]

Requirement



Alterar família [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Ma
nter família**

ID

RF0015

Text

O sistema deve permitir ao usuário alterar um registro de família os seguintes campos poderão ser alterados:

- Nome da Família
- Integrante familiar
- Endereço
- Cidade
- Telefone
- Moradia

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Cadastrar integrante familiar	
	Dependancy	Validação de família	
	Dependancy	Campos da moradia	
	DeriveReq	Campos da moradia	

R

Associar família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter família

ID

RF0012

Text

O sistema deve permitir ao usuário associar um registro de família.

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	DeriveReq	Informar grau de parentesco de integrante familiar	

R

Ativar família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter família

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário ativar um registro de Família.



Cadastrar família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter família

ID

RF0002

Text

O sistema deve permitir ao usuário realizar o cadastro de uma família com os seguintes campos :

- Nome da Família (Alfanumérico)
- Integrante familiar (Cadastro conforme)
- Endereço (Alfanumérico)
- Cidade (Cidade)
- Telefone (Alfanumérico)
- Número de cômodos(Numérico)
- Número de cômodos utilizados como dormitório (Numérico)
- Características da moradia (Enum)
- Situação do imóvel. (enum)
- Tipo do imóvel. (enum)
- Infraestrutura (enum)

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Cadastrar integrante familiar	
	Dependancy	Campos da moradia	
	Dependancy	Validação de família	
	DeriveReq	Campos da moradia	



Campos da moradia [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter família

ID

RF0017

Text

O sistema deve permitir ao usuário cadastrar uma moradia com os seguintes campos:

- Número de cômodos(Numérico)**
- Número de cômodos utilizados como dormitório (Numérico)**
- Características da moradia (Enum)**
- Situação do imóvel. (enum)**
- Tipo do imóvel. (enum)**
- Infraestrutura (enum)**



Consultar família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter família

ID

RF0018

Text

O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de famílias cadastradas exibindo os seguintes campos :

- Nome da família.**



Desativar família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter família

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário desativar um registro de Família.

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Validação para se desativar um registro de família	

R

Gerenciar familias [Requirement]**Namespace**

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter família

ID

RF0150

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar famílias

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Cadastrar família	
	Dependancy	Associar família	
	Dependancy	Alterar família	
	Dependancy	Consultar família	
	Dependancy	Visualizar família	
	Dependancy	Desativar família	
	Dependancy	Ativar família	
	Dependancy	Relatório de famílias atendidas	

R

Relatório de famílias atendidas [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter família

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerar um relatório de famílias atendidas.

Campos de entrada:

- Famílias;
- Período entre data;

Campos de saída:

- Nome da família;
- Número de integrantes familiares;
- Número de encaminhamentos registrados;
- Número de encaminhamentos ;
- Número de encaminhamentos concluídos.



Validação de família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter família

ID

RF0019

Text

O sistema deve verificar se os campos de família atendem aos seguintes critérios:

- Nome da Família (Obrigatório)
- Integrante familiar (Obrigatório)
- Endereço (Obrigatório)
- Cidade (Obrigatório)
- Telefone (Obrigatório)
- Moradia (Opcional)

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependency	Cadastrar família	



Validação paa se desativar um registro de família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Ma
nter família

ID

Text

Para o usuário desativar um registro de família, o mesmo não pode possuir nenhum integrante familiar que esteja sendo atendido, ou que este atendimento não esteja concluído.



Visualizar família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Ma
nter família

ID

RF0020

Text

O sistema deve permitir ao usuário visualizar um registro de família com os seguintes campos:

- Nome da Família
- Integrante familiar
- Endereço
- Cidade
- Telefone
- Moradia



**br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendi
mento::Manter integrante familiar Package**

Requirement List

Name	Type	Summary
------	------	---------

Alterar integrante familiar	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário realizar o cadastro de um integrante familiar com os seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome (Alfanumérico) - Data de nascimento (Data) - Ocupação (Alfanumérico) - Renda mensal (Numérico) - Outras rendas (Alfanumérico) - Filiação (alfanumérico) - Documento (alfanumérico) - Tipo do documento (alfanumérico) - Bairro (Alfanumérico) - Cidade (cidade) - Telefone (Alfanumérico) - Tipo integrante familiar (Tipo Integrante familiar)
Ativar integrante familiar	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário ativar um registro de Família.</p>
Cadastrar integrante familiar	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário realizar o cadastro de um integrante familiar com os seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome (Alfanumérico) - Data de nascimento (Data) - Ocupação (Alfanumérico) - Renda mensal (Numérico) - Outras rendas (Alfanumérico) - Filiação (alfanumérico) - Documento (alfanumérico) - Tipo do documento (alfanumérico) - Bairro (Alfanumérico) - Cidade (cidade) - Telefone (Alfanumérico) - Tipo integrante familiar (Tipo Integrante familiar)
Consultar integrante	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de integrantes</p>

familiar		familiares cadastrados exibindo os seguintes campos : - Nome
Desativar integrante familiar	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário desativar um registro de integrante familiar
Gerenciar integrante familiar	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário gerenciar integrantes familiares.
Visualizar integrante familiar	Requirement	O sistema deve permitir o usuário visualizar um registro de integrante familiar com os seguintes campos : Nome - Data de nascimento - Escolaridade - Ocupação - Renda mensa - Outras rendas - Filiação - Documento - Tipo do documento - Bairro - Cidade - Telefone - Tipo integrante familiar - Responsável pela criança

Diagram



br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter integrante familiar::Manter integrante familiar[Requirement Diagram]




figure 11: br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter integrante familiar::Manter integrante familiar[Requirement Diagram]

Requirement



Alterar integrante familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter integrante familiar

ID

RF0004

Text

O sistema deve permitir ao usuário realizar o cadastro de um integrante familiar com os seguintes campos:

- Nome (Alfanumérico)**
- Data de nascimento (Data)**
- Ocupação (Alfanumérico)**
- Renda mensal (Numérico)**
- Outras rendas (Alfanumérico)**
- Filiação (alfanumérico)**
- Documento (alfanumérico)**

- Tipo do documento (alfanumérico)
- Bairro (Alfanumérico)
- Cidade (cidade)
- Telefone (Alfanumérico)
- Tipo integrante familiar (Tipo Integrante familiar)



Ativar integrante familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter integrante familiar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário ativar um registro de Família.



Cadastrar integrante familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter integrante familiar

ID

RF0003

Text

O sistema deve permitir ao usuário realizar o cadastro de um integrante familiar com os seguintes campos:

- Nome (Alfanumérico)
- Data de nascimento (Data)
- Ocupação (Alfanumérico)
- Renda mensal (Numérico)
- Outras rendas (Alfanumérico)
- Filiação (alfanumérico)
- Documento (alfanumérico)
- Tipo do documento (alfanumérico)
- Bairro (Alfanumérico)
- Cidade (cidade)
- Telefone (Alfanumérico)
- Tipo integrante familiar (Tipo Integrante familiar)



Consultar integrante familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter integrante familiar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de integrantes familiares cadastrados exibindo os seguintes campos :

- Nome



Desativar integrante familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter integrante familiar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário desativar um registro de integrante familiar



Gerenciar integrante familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter integrante familiar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar integrantes familiares.

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Cadastrar integrante familiar	
	Depende	Alterar integrante	

	ncy	familiar	
	Depende ncy	Gerenciar integrante familiar	
	Depende ncy	Visualizar integrante familiar	
	Depende ncy	Desativar integrante familiar	
	Depende ncy	Ativar integrante familiar	
	Depende ncy	Consultar integrante familiar	

R

Visualizar integrante familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter integrante familiar

ID

RF0005

Text

O sistema deve permitir o usuário visualizar um registro de integrante familiar com os seguintes campos :

Nome

- Data de nascimento
- Escolaridade
- Ocupação
- Renda mensa
- Outras rendas
- Filiação
- Documento
- Tipo do documento
- Bairro
- Cidade
- Telefone
- Tipo integrante familiar
- Responsável pela criança



br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter plano de atendimento familiar
Package

Requirement List

Name	Type	Summary
------	------	---------

Alterar encaminhamento	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuáriio alterar um encaminhamento.</p> <p>Campos de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data final - Descrição - Nome do responsável - Integrante familiar <p>- Campos de saída:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mensagem de sucesso
Alterar plano de atendimento familiar	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário alterar um plano de atendimento familiar com os seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Encaminhamento - PArecer - MOtivo da finalização; -Encaminhamentos;
Alterar status para "em execução"	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário alterar o status do plano de atendimento para "em execução"</p>
Alterar status para finalizado	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário. alterar o status do plano de atendimento para "finalizado".</p> <p>Campos de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motivo da finalização
Cadastrar plano de atendimento familiar	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um plano de atendimento familiar com os seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status - Familia (seleção conforme RF0012)

		<ul style="list-style-type: none"> - Parecer - Motivo da finalização; - Encaminhamentos;
Cancelar encaminhamento	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário desabilitar um encaminhamento.
Concluir encaminhamento	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário concluir um encaminhamento, para isso ele deve informar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descrição de conclusão do encaminhamento
Consultar encaminhamento	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de encaminhamentos.</p> <p>Campos de saída:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número do encaminhamento - Descrição - Data Limite - Status
Consultar plano de atendimento individual	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de planos de atendimento familiar com os seguintes campos :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número do atendimento - Nome da família - Nome da mãe - Status
Gerenciar plano de atendimento familiar	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário gerenciar atendimentos familiares
Habilitar/Des	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário

habilitar plano de atendimento familiar		habilitar ou desabilitar um plano de atendimento familiar
Inserir encaminhamento	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuáριο inserir um encaminhamento.</p> <p>Campos de entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data final - Descrição - Nome do responsável - Integrante familiar <p>Campos de saída:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mensagem de sucesso
Validação para status em execução	Requirement	O sistema deve impedir de se colocar um plano de atendimento "em execução", se a mesma família do plano já estiver em outro plano de atendimento, que esteja "em execução"
Visualizar plano de atendimento individual	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário visualizar um registro de plano de atendimento individual com os seguintes campos :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status - Família (seleção conforme RF0012) - Situação da saúde do integrante familiar; - Lista de Encaminhamentos; - Parecer

Diagram



br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter plano de atendimento familiar::Manter plano de atendimento familiar[Requirement Diagram]

figure 12: br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter plano de atendimento familiar::Manter plano de atendimento familiar[Requirement Diagram]

Requirement



Alterar encaminhamento [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter plano de atendimento familiar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário alterar um encaminhamento.

Campos de entrada:

- Data final
- Descrição
- Nome do responsável
- Integrante familiar

- Campos de saída:

- Mensagem de sucesso



Alterar plano de atendimento familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter plano de atendimento familiar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário alterar um plano de atendimento familiar com os seguintes campos:

- Encaminhamento
- Parecer
- Motivo da finalização;
- Encaminhamentos;



Alterar status para "em execução" [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter plano de atendimento familiar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário alterar o status do plano de atendimento para "em execução"

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Validação para status em execução	



Alterar status para finalizado [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter plano de atendimento familiar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário. alterar o status do plano de atendimento para "finalizado".

Campos de entrada:
- Motivo da finalização



Cadastrar plano de atendimento familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter plano de atendimento familiar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um plano de atendimento familiar com os seguintes campos:

- Status**
- Família (seleção conforme RF0012)**
- Parecer**
- MOTivo da finalização;**
- Encaminhamentos;**



Cancelar encaminhamento [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter plano de atendimento familiar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário desabilitar um encaminhamento.



Concluir encaminhamento [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter plano de atendimento familiar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário concluir um encaminhamento, para isso ele deve informar:
- Descrição de conclusão do encaminhamento



Consultar encaminhamento [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Mantenimento plano de atendimento familiar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de encaminhamentos.

Campos de saída:

- Número do encaminhamento
- Descrição
- Data Limite
- Status



Consultar plano de atendimento individual [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Mantenimento plano de atendimento familiar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de planos de atendimento familiar com os seguintes campos :

- Número do atendimento
- Nome da família
- Nome da mãe
- Status



Gerenciar plano de atendimento familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Mantenimento plano de atendimento familiar

ID

RA0007

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar atendimentos familiares

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Cadastrar plano de atendimento familiar	
	Dependancy	Alterar plano de atendimento familiar	
	Dependancy	Visualizar plano de atendimento individual	
	Dependancy	Consultar plano de atendimento individual	
	Dependancy	Habilitar/Desabilitar plano de atendimento familiar	
	Dependancy	Alterar status para "em execução"	
	Dependancy	Alterar status para finalizado	
	Dependancy	Cancelar encaminhamento	
	Dependancy	Concluir encaminhamento	
	Dependancy	Inserir encaminhamento	
	Dependancy	Alterar encaminhamento	
	Dependancy	Consultar encaminhamento	

Habilitar/Desabilitar plano de atendimento familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter plano de atendimento familiar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário habilitar ou desabilitar um plano de atendimento familiar



Inserir encaminhamento [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter plano de atendimento familiar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário inserir um encaminhamento.

Campos de entrada:

- Data final
- Descrição
- Nome do responsável
- Integrante familiar

- Campos de saída:

- Mensagem de sucesso



Validação para status em execução [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter plano de atendimento familiar

ID

Text

O sistema deve impedir de se colocar um plano de atendimento "em execução", se a mesma família do plano

já estiver em outro plano de atendimento, que esteja "em execução"



Visualizar plano de atendimento individual [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter plano de atendimento familiar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário visualizar um registro de plano de atendimento individual com os seguintes campos :

- Status
- Família (seleção conforme RF0012)
- Situação da saúde do integrante familiar;
- Lista de Encaminhamentos;
- Parecer



br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter questionario Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Alterar questionário	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário alterar um questionário. - Nome (Alfanumérico de até 144 caracteres); - Descrição (Alfanumérico de até 255 caracteres)
Alterar questão	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário alterar uma questão
Aprovar questionário	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário adminisntrador aprovar um questionário

Consultar questionários	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de questionários.</p> <p>A listagem poderá ser pelos questionários de um usuário, ou pelos questionários aprovados.</p>
Consultar questões	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de questões com os seguintes campos:</p> <p>- Descrição</p> <p>-Tipo de resposta</p>
Enviar questionário para aprovação	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário enviar o questionário para aprovação do administrador
Excluir questionário	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário excluir um registro de questionário
Excluir questão	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário excluir uma questão
Gerar nova versão	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário, aumentar a versão de um questionário já aprovado, quando se aumenta a versão, esta nova versão inicia com o status rascunho, e pode ser alterada, mas deve ser mandada para aprovação novamente.
Gerenciar questionário	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário gerenciar questionários
Imprimir questionário	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
Inserir questionário	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário inserir um questionário, com os seguintes campos.</p> <p>- Nome (Alfanumérico de até 144 caracteres);</p>

		- Descrição (Alfanumérico de até 255 caracteres)
Inserir questão	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário inserir uma questão com os seguintes campos. - Descrição (Alfanumérico de até 255 caracteres) - Tipo da resposta , podendo assumir os valores : (Alfanumérica, Booleana)
Recusar questionário	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário recusar um questionário
Validação para alteração de questionário	Requirement	O sistema deve garantir que o questionário esteja no status "Rascunho"
Visualizar questionário	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário visualizar um registro de questionário

Diagram



br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter questionario::Manter questionário[Requirement Diagram]




figure 13: br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter
questionario::Manter questionário[Requirement Diagram]

Requirement



Alterar questionário [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Ma
nter questionario

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário alterar um questionário.

- Nome (Alfanumérico de até 144 caracteres);
- Descrição (Alfanumérico de até 255 caracteres)

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Depende ncy	Validação para alteração de questionário	
	Depende ncy	Inserir questão	
	Depende ncy	Excluir questão	
	Depende ncy	Alterar questão	
	Depende ncy	Consultar questões	



Alterar questão [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Ma
nter questionario

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário alterar uma questão



Aprovar questionário [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter questionario

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário administrador aprovar um questionário



Consultar questionários [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter questionario

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de questionários.

A listagem poderá ser pelos questionários de um usuário, ou pelos questionários aprovados.

Hyperlink

Name	Path	Comment
Consultar questionários	br::com::sistema::Casos de uso::Atendimento::Questionario::Questionario	
Consultar questionários	br::com::sistema::Casos de uso::Atendimento::Qu	

	estionario	
--	------------	--

R

Consultar questões [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter questionario

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de questões com os seguintes campos:

- Descrição

-Tipo de resposta

R

Enviar questionário para aprovação [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter questionario

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário enviar o questionário para aprovação do administrador

R

Excluir questionário [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter questionario

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário excluir um registro de questionário

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
------	------	--------	---------

	Dependence	Validação para alteração de questionário	
--	------------	--	--



Excluir questão [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter questionario

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário excluir uma questão



Gerar nova versão [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter questionario

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário, aumentar a versão de um questionário já aprovado, quando se aumenta a versão, esta nova versão inicia com o status rascunho, e pode ser alterada, mas deve ser mandada para aprovação novamente.



Gerenciar questionário [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter questionario

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar questionários

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
------	------	--------	---------

	Depende ncy	Inserir questionário	
	Depende ncy	Alterar questionário	
	Depende ncy	Consultar questionários	
	Depende ncy	Visualizar questionário	
	Depende ncy	Excluir questionário	
	Depende ncy	Enviar questionário para aprovação	
	Depende ncy	Aprovar questionário	
	Depende ncy	Gerar nova versão	
	Depende ncy	Recusar questionário	

R

Imprimir questionário [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter questionario

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário

R

Inserir questionário [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter questionario

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário inserir um questionário, com os seguintes campos.

- Nome (Alfanumérico de até 144 caracteres);
- Descrição (Alfanumérico de até 255 caracteres)



Inserir questão [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter questionario

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário inserir uma questão com os seguintes campos.

- Descrição (Alfanumérico de até 255 caracteres)

- Tipo da resposta , podendo assumir os valores : (Alfanumérica, Booleana)



Recusar questionário [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter questionario

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário recusar um questionário



Validação para alteração de questionário [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter questionario

ID

Text

O sistema deve garantir que o questionário esteja no status "Rascunho"



Visualizar questionário [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter questionario

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário visualizar um registro de questionário



br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter rede de apoio Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Alterar rede de apoio	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário alterar um registro de rede de apoio: <ul style="list-style-type: none">- Nome (Alfanumérico)- Região (Alfanumérico)- Telefone (Alfanumérico).- Nome do responsável (Alfanumérico)-Telefone do responsável(Alfanumérico)-Email do responsável (Alfanumérico)
Associar rede de apoio	Requirement	O sistema deve permitir a um usuário associar um registro de rede de apoios
Ativar/desativar registro de rede apoio	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário ativar ou desativar um registro de rede apoio desativado
Cadastrar rede de apoio	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário cadastrar uma rede de apoio com os seguintes campos: <ul style="list-style-type: none">- Nome (Alfanumérico)- Região (Alfanumérico)- Telefone (Alfanumérico).- Nome do responsável (Alfanumérico)-Telefone do responsável(Alfanumérico)

		-Email do responsável (Alfanumérico)
Consultar rede de apoio	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de redes de apoio cadastradas exibindo os seguintes campos : - Nome (Alfanumérico) - Região (Alfanumérico) - Telefone (Alfanumérico).
Gerenciar redes de apoio	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário gerenciar redes de apoio
Visualizar registro de rede de apoio	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário visualizar um registro de rede de apoio: - Nome (Alfanumérico) - Região (Alfanumérico) - Telefone (Alfanumérico). - Nome do responsável (Alfanumérico) -Telefone do responsável(Alfanumérico) -Email do responsável (Alfanumérico)

Diagram



br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter rede de apoio::Manter rede de apoio[Requirement Diagram]



figure 14: br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter rede de apoio::Manter rede de apoio[Requirement Diagram]

Requirement



Alterar rede de apoio [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter rede de apoio

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário alterar um registro de rede de apoio:

- Nome (Alfanumérico)
- Região (Alfanumérico)
- Telefone (Alfanumérico).
- Nome do responsável (Alfanumérico)
- Telefone do responsável(Alfanumérico)
- Email do responsável (Alfanumérico)



Associar rede de apoio [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter rede de apoio

ID

Text

O sistema deve permitir a um usuário associar um registro de rede de apoios



Ativar/desativar registro de rede apoio [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter rede de apoio

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário ativar ou desativar um registro de rede apoio desativado



Cadastrar rede de apoio [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter rede de apoio

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário cadastrar uma rede de apoio com os seguintes campos:

- Nome (Alfanumérico)**
- Região (Alfanumérico)**
- Telefone (Alfanumérico).**
- Nome do responsável (Alfanumérico)**
- Telefone do responsável(Alfanumérico)**
- Email do responsável (Alfanumérico)**



Consultar rede de apoio [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter rede de apoio

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de redes de apoio cadastradas exibindo os seguintes campos :

- Nome (Alfanumérico)**
- Região (Alfanumérico)**
- Telefone (Alfanumérico).**



Gerenciar redes de apoio [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter rede de apoio

ID

RA0010

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar redes de apoio

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Associar rede de apoio	
	Dependancy	Visualizar registro de rede de apoio	
	Dependancy	Alterar rede de apoio	
	Dependancy	Cadastrar rede de apoio	
	Dependancy	Consultar rede de apoio	
	Dependancy	Ativar/desativar registro de rede apoio	

R

Visualizar registro de rede de apoio [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter rede de apoio

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário visualizar um registro de rede de apoio:

- Nome (Alfanumérico)
- Região (Alfanumérico)
- Telefone (Alfanumérico).
- Nome do responsável (Alfanumérico)
- Telefone do responsável(Alfanumérico)
- Email do responsável (Alfanumérico)



br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter serviço de saúde Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Gerenciar serviços de	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário gerenciar serviços de saúde

saúde		
-------	--	--

Diagram



br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter
serviço de saúde::Manter serviço de saúde[Requirement Diagram]




figure 15: br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter
serviço de saúde::Manter serviço de saúde[Requirement Diagram]

Requirement



Gerenciar serviços de saúde [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Ma
nter serviço de saúde

ID

RA0012

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar serviços de
saúde

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter usuario Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Alterar Senha do usuário	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário alterar sua sua senha.
Alterar usuário	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário administrador alterar um resgistro usuário com os seguintes campos: <ul style="list-style-type: none">- Perfil de acesso- Email- Senha- Rede de apoio
Associar usuário	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário associar um registro de usuário
Cadastrar usuários	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário administrador criar um usuário com os seguintes campos: <ul style="list-style-type: none">- Perfil de acesso ()- Email- Senha- Rede de apoio- Nome completo (Alfanumérico de até 144 caracteres; obrigatório)
Consultar usuários	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de usuários cadastrados com os seguintes campos: <ul style="list-style-type: none">- Nome- Email- Tipo de usuário
Gerenciar usuários	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário gerenciar usuários
Habilitar/Desabilitar registro de usuário	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário administrador desabilitar ou habilitar um registro de usuário

Requirement 0	Requirement	
Validação para alteração de senha	Requirement	<p>O sistema deve permitir apenas ao próprio usuário, ou a um administrador alterar sua senha.</p> <p>Um administrador não pode alterar a senha de outro administrador</p>
Visualizar usuário	Requirement	<p>O sistema deve permitir ao usuário administrador visualizar um registro de usuário com os seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perfil de acesso - Email - Senha - Rede de apoio

Diagram



br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter usuario::Manter usuario[Requirement Diagram]




figure 16: br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter usuario::Manter usuario[Requirement Diagram]

Requirement



Alterar Senha do usuário [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter usuario

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário alterar sua sua senha.

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Validação para alteração de senha	



Alterar usuário [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter usuario

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário administrador alterar um registro usuário com os seguintes campos:

- Perfil de acesso
- Email
- Senha
- Rede de apoio



Associar usuário [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter usuario

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário associar um registro de usuário



Cadastrar usuários [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter usuario

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário administrador criar um usuário com os seguintes campos:

- Perfil de acesso ()**
- Email**
- Senha**
- Rede de apoio**
- Nome completo (Alfanumérico de até 144 caracteres; obrigatório)**



Consultar usuários [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter usuario

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de usuários cadastrados com os seguintes campos:

- Nome**
- Email**
- Tipo de usuário**



Gerenciar usuários [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter usuario

ID

RA0013

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar usuários

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Cadastrar usuários	
	Dependancy	Alterar usuário	
	Dependancy	Associar usuário	
	Dependancy	Habilitar/Desabilitar registro de usuário	
	Dependancy	Visualizar usuário	
	Dependancy	Consultar usuários	
	Dependancy	Alterar Senha do usuário	



Habilitar/Desabilitar registro de usuário [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter usuario

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário administrador desabilitar ou habilitar um registro de usuário



Requirement0 [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Manter usuario




Validação para alteração de senha [Requirement]

Namespace
br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::M
nter usuario

ID


Text
O sistema deve permitir apenas ao próprio usuário, ou a um
admininstrador alterar sua senha.

Um adminisntrador não pode alterar a senha de outro
admininstrador


Visualizar usuário [Requirement]

Namespace
br::com::sistema::Requisitos::Funcionais::Atendimento::Ma
nter usuario

ID

Text
O sistema deve permitir ao usuário administrador visualizar
um registro de usuário com os seguintes campos:
- Perfil de acesso
- Email
- Senha
- Rede de apoio


**br::com::sistema::Requisitos::Nao
funcionais::Ambiente Package**

Requirement List

Name	Type	Summary
Banco de dados	Requirement	O sistema deve ser rodado em cima do SGBD PostgresSQL da versão 9.3.10 a 9.5
Hardware e software servidor	Requirement	O sistema deve funcionar em qualquer sistema operacional que suporte java versao 8 e o servidor tomcat versão 8, além de que as máquinas devem possuir

		no mínimo 2 GB de memória
Navegadores	Requirement	O ssistema deve ser utilizado nos navegadores: - Mozilla firefox v41 à 42 - Google chrome v50 a 52
Segurança	Requirement	O usuário administrador possui acesso a todas as funcionalidades do sistema, e as senhas precisam ser criptografadas.

Diagram



**br::com::sistema::Requisitos::Nao
funcionais::Ambiente::Ambiente[Requirement Diagram]**




figure 17: br::com::sistema::Requisitos::Nao
funcionais::Ambiente::Ambiente[Requirement Diagram]

Requirement



Banco de dados [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Nao funcionais::Ambiente

ID

Text

O sistema deve ser rodado em cima do SGBD PostgreSQL da versão 9.3.10 a 9.5



Hardware e software servidor [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Nao funcionais::Ambiente

ID

Text

O sistema deve funcionar em qualquer sistema operacional que suporte java versao 8 e o servidor tomcat versão 8, além de que as máquinas devem possuir no mínimo 2 GB de memória



Navegadores [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Nao funcionais::Ambiente

ID

Text

O ssistema deve ser utilizado nos navegadores:

- Mozilla firefox v41 à 42**
- Google chrome v50 a 52**



Segurança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Nao funcionais::Ambiente

ID

Text

O usuário administrador possui acesso a todas as funcionalidades do sistema, e as senhas precisam ser criptografadas.



**br::com::sistema::Requisitos::Nao
funcionais::Implementação Package**

Requirement List

Name	Type	Summary
Idioma	Requirement	O sistema será desenvolvido em português.
Linguagem	Requirement	O sistema será desenvolvido em java versão 8

Diagram



**br::com::sistema::Requisitos::Nao
funcionais::Implementação::Implementação[Requirement Diagram]**




figure 18: br::com::sistema::Requisitos::Nao
funcionais::Implementação::Implementação[Requirement Diagram]

Requirement



Idioma [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Nao
funcionais::Implementação**

ID

Text

O sistema será desenvolvido em português.



Linguagem [Requirement]

Namespace

**br::com::sistema::Requisitos::Nao
funcionais::Implementação**

ID

Text

O sistema será desenvolvido em java versão 8



br::com::sistema::Requisitos::Negócio Package

Requirement List

Name	Type	Summary
Centralizar 100% dos documentos utilizados para realizar um atendimento a criança e família	Requirement	O sistema deve manter 100% das informações referentes ao atendimento da criança e família

Contolar 100% das compras e repasses de produtos as casas lares	Requirement	O sistema deve manter 100% das informações das compras e repasses de produtos as casas lares
Disponibilizar informações em um portal online	Requirement	O cliente deseja disponibilizar informações do sistema em um "portal da transparência" online para a comunidade.

Diagram



br::com::sistema::Requisitos::Negócio::Requisitos de Negócio[Requirement Diagram]




figure 19: br::com::sistema::Requisitos::Negócio::Requisitos de Negócio[Requirement Diagram]

Requirement



Centralizar 100% dos documentos utilizados para realizar um atendimento a criança e família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Negócio

ID

RN0001

Text

O sistema deve manter 100% das informações referentes ao atendimento da criança e família

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Gerenciar casa lar	
	Dependancy	Gerenciar crianças	
	Dependancy	Gerenciar familias	
	Dependancy	Gerenciar integrante familiar	
	Dependancy	Gerenciar plano de atendimento familiar	
	Dependancy	Gerenciar serviços de saúde	
	Dependancy	Gerenciar redes de apoio	
	Dependancy	Gerenciar usuários	
	Dependancy	Gerenciar questionário	
	Dependancy	Geenciar evento	
s	Dependancy	Imprimir questionário	

R

Contolar 100% das compras e repasses de produtos as casas lares
[Requirement]

Namespace

br::com::sistema::Requisitos::Negócio

ID

RN0002

Text

O sistema deve manter 100% das informações das compras e repasses de produtos as casas lares

Relation (From Source To Target)

Name	Type	Target	Summary
	Dependancy	Gerenciar fornecedores	
	Dependancy	Gerenciar produtos	
	Dependancy	Gerenciar aquisições de produtos	
	Dependancy	Gerenciar Repasses de produtos	
	Dependancy	Gerenciar caixa	
	Dependancy	Gerenciar contas bancárias	

R

Disponibilizar informações em um portal online [Requirement]**Namespace**

br::com::sistema::Requisitos::Negócio

ID

RN0003

Text

O cliente deseja disponibilizar informações do sistema em um "portal da transparência" online para a comunidade.