Overview

This file is a specification of the model created by UML definition

Package List

Full Name	Summary
br::com::sistema::caso	
s de uso::Atores	
br::com::sistema::caso	
s de uso::Avaliação	
<u>individual</u>	
br::com::sistema::caso	
s de uso::Casa lar	
br::com::sistema::caso	
s de uso::Criança	
br::com::sistema::caso	
s de uso::Familia	
br::com::sistema::caso	
s de uso::Plano de	
atendimento familiar	
br::com::sistema::caso	
s de uso::Plano de	
<u>atendimento</u>	
<u>individual</u>	
br::com::sistema::caso	
s de uso::Questionario	
br::com::sistema::caso	
s de uso::Rede de	
<u>apoio</u>	
br::com::sistema::caso	
s de uso::Usuário	



[Root] Package



br::com::sistema::casos de uso::Atores Package

Classifier List

	Name	Туре	Summary
--	------	------	---------

<u>Administrado</u>	Actor	
<u>r</u>		
<u>Atendente</u>	Actor	
Colaborador	Actor	
<u>externo</u>		
<u>Operador</u>	Actor	
administrativ		
<u>o</u>		
<u>Operador</u>	Actor	
<u>atendimento</u>		
<u>s</u>		
<u>chefe de</u>	Actor	
<u>administraçã</u>		
<u>o</u>		

Diagram



br::com::sistema::casos de uso::Atores::Atores[UseCase Diagram]




figure 1: br::com::sistema::casos de uso::Atores::Atores[UseCase Diagram]

Class



Administrador [Actor]

Declaration

public class Administrador extends Operador atendimentos, Atendente, chefe de administração, Colaborador externo

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Atores

Stereotype

<<actor>>

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
		Cadastrar criança	
	on	,	
	Associati	Alterar criança	
	on	-	
	Associati	Consultar criança	
	on		
	Associati	Visualizar criança	
	on		
	Associati	Desativar criança	
	on		
	Associati	Ativar criança	
	on		
	Associati	Cadastrar família	
	on		
	Associati	Alterar família	
	on		
	Associati	Visualizar família	
	on		
	Associati	Consultar família	
	on		
	Associati	Desativar família	
	on		
	Associati	Ativar família	
	on		
	Associati	Cadastrar Plano de	
	on	atendimento	
		individual	
	Associati	Alterar Plano de	
	on	atendimento	
		individual	
	Associati	Visualizar Plano de	
	on	atendimento	
		individual	

Ass	ociati	Consultar Plano de	
on		atendimento	
		individual	
Ass	ociati	Desativar Plano de	
on		atendimento	
		individual	
Ass	ociati	Ativar Plano de	
on		atendimento	
		individual	
Ass	ociati	Cadastrar usuários	
on			
Ass	ociati	Alterar usuário	
on			
Ass	ociati	Visualizar usuário	
on			
Ass	ociati	Consultar usuários	
on			
Ass	ociati	Habilitar/Desabilita	
on		r registro de	
		usuário	
Ass	ociati	Configurar	
on		avaliação	
		individual	
Ass	ociati	Aceitar/Recusar	
on		avaliação	
		Operador	
atio	on	atendimentos	
		Atendente	
atio			
		chefe de	
atio		administração	
		Colaborador	
atio	on	externo	

옷

Atendente [Actor]

Declaration

public class Atendente extends Operador atendimentos

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Atores

Stereotype

<<actor>>

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Associati	Cadastrar criança	
	on		
	Associati	Alterar criança	
	on		
	Associati	Consultar criança	
	on		
	Associati	Visualizar criança	
	on		
	Associati	Desativar criança	
	on		
	Associati	Ativar criança	
	on		
	Associati	Cadastrar família	
	on		
	Associati	Alterar família	
	on		
	Associati	Visualizar família	
	on		
	Associati	Consultar família	
	on		
	Associati	Desativar família	
	on		
	Associati	Ativar família	
	on		
	Associati	Cadastrar Plano de	
	on	atendimento	
		individual	
	Associati	Alterar Plano de	
	on	atendimento	
		individual	
	Associati	Visualizar Plano de	
	on	atendimento	

	in alterial conf	
A = = = : ::	individual	
	Consultar Plano de	
on	atendimento	
	individual	
Associati	Desativar Plano de	
on	atendimento	
	individual	
Associati	Ativar Plano de	
on	atendimento	
	individual	
Associati	Alterar criança	
on		
Associati	Desativar criança	
on		
Associati	Ativar criança	
on		
Associati	Cadastrar casa lar	
on		
Associati	Alterar casa lar	
on		
Associati	Consultar casa lar	
on		
Associati	Visualizar registro	
on	de casa lar	
Associati	Habilitar/Desabilita	
on	r registro de casa	
	lar	
Associati	Cadastrar rede de	
on	apoio	
	Alterar rede de	
on	apoio	
	Consultar rede de	
on	apoio	
	Visualizar registro	
on	de rede de apoio	
	Ativar/desativar	
on	registro de rede	
	apoio	
Associati		
, 133001011	riproval	

on	questionário	
Associati	Recusar	
on	questionário	
Associati	Configurar	
on	avaliação	
	individual	
Associati	Incluir avaliação	
on	individual	
Associati	Desativar avaliação	
on	individual	
Associati	Responder	
on	avaliação	
	individual	
Associati	Enviar para	
on	avaliação	
Associati	Consultar	
on	avaliações	
Generaliz	Operador	
ation	atendimentos	

옷

Colaborador externo [Actor]

Declaration

public class Colaborador externo extends Operador atendimentos

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Atores

Stereotype

<<actor>>

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Associati	Alterar Plano de	
	on	atendimento	
		individual	
	Associati	Visualizar Plano de	
	on	atendimento	
		individual	
	Associati	Consultar Plano de	

	on	atendimento	
		individual	
	Associati	Operador	
	on	atendimentos	
	Associati	Consultar casa lar	
	on		
	Associati	Visualizar registro	
	on	de casa lar	
	Associati	Alterar plano de	
	on	atendimento	
		familiar	
	Associati	Visualizar plano de	
	on	atendimento	
		individual	
	Associati	Consultar plano de	
	on	atendimento	
		individual	
	Generaliz	Operador	
	ation	atendimentos	
U			

욧

Operador administrativo [Actor]

Declaration

public class Operador administrativo

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Atores

Stereotype

<<actor>>

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Associati	Consultar casa lar	
	on		
	Associati	Visualizar registro	
	on	de casa lar	

옷

Operador atendimentos [Actor]

Declaration

public class Operador atendimentos

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Atores

Stereotype

<<actor>>

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Associati on	Cadastrar criança	
	Associati on	Alterar criança	
	Associati on	Visualizar criança	
	Associati on	Desativar criança	
	Associati on	Ativar criança	
	Associati on	Cadastrar família	
	Associati on	Alterar família	
	Associati on	Visualizar família	
	Associati on	Consultar família	
	Associati on	Desativar família	
	Associati on	Ativar família	
	Associati on	Consultar criança	
	Associati on	Alterar família	
	Associati on	Desativar família	
	Associati on	Ativar família	

	C I I DI I	
	Cadastrar Plano de	
on	atendimento	
	individual	
Associati	Alterar Plano de	
on	atendimento	
	individual	
Associati	Visualizar Plano de	
on	atendimento	
	individual	
Associati	Consultar Plano de	
on	atendimento	
	individual	
Associati	Desativar Plano de	
on	atendimento	
	individual	
Associati	Ativar Plano de	
on	atendimento	
	individual	
Associati	Alterar plano de	
on	atendimento	
	familiar	
Associati	Cadastrar plano de	
on	atendimento	
	familiar	
Associati	Alterar plano de	
on	atendimento	
	familiar	
Associati	Visualizar plano de	
on	atendimento	
	individual	
Associati	Consultar plano de	
on	atendimento	
	individual	
Associati	Habilitar/Desabilita	
on	r plano de	
	atendimento	
	familiar	
Associati	Inserir questionário	
on		
 •		

Associati	Consultar	
on	questionários	
Associati	Enviar questionário	
on	para aprovação	
Associati	Visualizar	
on	questionário	
Associati	Excluir	
on	questionário	
Associati	Alterar	
on	questionário	
Associati	Aumentar versão	
on		
Associati	Gerar nova versão	
on		

옷

chefe de administração [Actor]

Declaration

public class chefe de administração extends Operador atendimentos, Operador administrativo

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Atores

Stereotype

<<actor>>

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Generaliz	Operador	
	ation	atendimentos	
	Generaliz	Operador	
	ation	administrativo	



br::com::sistema::casos de uso::Avaliação individual Package

UseCase List

Name	Summary
Aceitar/Recusar	
<u>avaliação</u>	

<u>Configurar</u>	
<u>avaliação</u>	
<u>individual</u>	
<u>Consultar</u>	
<u>avaliações</u>	
<u>Desativar</u>	
<u>avaliação</u>	
<u>individual</u>	
Enviar para	
<u>avaliação</u>	
Incluir avaliação	
<u>individual</u>	
Responder	
<u>avaliação</u>	
<u>individual</u>	

Diagram



br::com::sistema::casos de uso::Avaliação individual::Avaliação individual[UseCase Diagram]




figure 2: br::com::sistema::casos de uso::Avaliação individual::Avaliação individual[UseCase Diagram]

UseCase



Aceitar/Recusar avaliação [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Avaliação individual

Hyperlink

Name	Path	Comment
Aceitar/Recusar	br::com::sistema::requ	

<u>avaliação</u>	isitos::Funcionais::Man	
	ter Avaliação	
	individual	

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Aceitar/Recusar avaliação
Summary	
Actor	Administrador
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

0

Configurar avaliação individual [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Avaliação individual

Hyperlink

Name	Path	Comment
Configurar avaliação	br::com::sistema::requ	
<u>individual</u>	isitos::Funcionais::Man	
	ter Avaliação	
	individual	

Template	astah[built-in]
UseCase	Configurar avaliação individual
Summary	
Actor	Atendente
	Administrador
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	

Sub UseCase	
Note	

0

Consultar avaliações [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Avaliação individual

Hyperlink

Name	Path	Comment
Consultar avaliações	br::com::sistema::requ	
	isitos::Funcionais::Man	
	ter Avaliação	
	individual	

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Consultar avaliações
Summary	
Actor	Atendente
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

Desativar avaliação individual [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Avaliação individual

Hyperlink

Name	Path	Comment
Desativar avaliação	br::com::sistema::requ	
<u>individual</u>	isitos::Funcionais::Man	
	ter Avaliação	
	individual	

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Desativar avaliação individual
Summary	
Actor	Atendente
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	
0	

Enviar para avaliação [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Avaliação individual

Hyperlink

Name	Path	Comment
Enviar para avaliação	br::com::sistema::requ	
	isitos::Funcionais::Man	
	ter Avaliação	
	individual	

Template	astah[built-in]
UseCase	Enviar para avaliação
Summary	
Actor	Atendente
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

Incluir avaliação individual [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Avaliação individual

Hyperlink

Name	Path	Comment
Incluir avaliação	br::com::sistema::requ	
<u>individual</u>	isitos::Funcionais::Man	
	ter Avaliação	
	individual	

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Incluir avaliação individual
Summary	
Actor	Atendente
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	
0	

Responder avaliação individual [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Avaliação individual

Hyperlink

Name	Path	Comment
Responder avaliação	br::com::sistema::requ	
<u>individual</u>	isitos::Funcionais::Man	
	ter Avaliação	
	individual	

Template	astah[built-in]
UseCase	Responder avaliação individual
Summary	

Actor	Atendente
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	



br::com::sistema::casos de uso::Casa lar Package

UseCase List

Name	Summary
<u>Alterar casa lar</u>	
Cadastrar casa	
<u>lar</u>	
Consultar casa	
<u>lar</u>	
Habilitar/Desabili	
tar registro de	
<u>casa lar</u>	
<u>Visualizar</u>	
registro de casa	
lar	

Diagram



br::com::sistema::casos de uso::Casa lar::Casa lar[UseCase Diagram]




figure 3: br::com::sistema::casos de uso::Casa lar::Casa lar[UseCase Diagram]

UseCase



Alterar casa lar [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Casa lar

Template	astah[built-in]
UseCase	Alterar casa lar
Summary	
Actor	Atendente
Precondition	
Postcondition	

Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

 $\overline{\Box}$

Cadastrar casa lar [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Casa lar

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Cadastrar casa lar
Summary	
Actor	Atendente
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

 $\overline{}$

Consultar casa lar [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Casa lar

Template	astah[built-in]	
UseCase	Consultar casa lar	
Summary		
Actor	Atendente	
	Operador administrativo	
	Colaborador externo	
Precondition		
Postcondition		
Base Sequence		
Branch Sequence		

Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

Habilitar/Desabilitar registro de casa lar [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Casa lar

UseCase Description

Template	astah[built-in]		
UseCase	Habilitar/Desabilitar registro de casa lar		
Summary			
Actor	Atendente		
Precondition			
Postcondition			
Base Sequence			
Branch Sequence			
Exception Sequence			
Sub UseCase			
Note			

 $\overline{}$

Visualizar registro de casa lar [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Casa lar

Template	astah[built-in]		
UseCase	Visualizar registro de casa lar		
Summary			
Actor	Atendente		
	Colaborador externo		
	Operador administrativo		
Precondition			
Postcondition			
Base Sequence			
Branch Sequence			
Exception Sequence			
Sub UseCase			

Note	
_	

br::com::sistema::casos de uso::Criança Package

UseCase List

Name	Summary
<u>Alterar criança</u>	
Associar Casa lar	
<u>Associar família</u>	
<u>Ativar criança</u>	
<u>Cadastrar</u>	
<u>criança</u>	
<u>Consultar</u>	
<u>criança</u>	
<u>Desativar</u>	
<u>criança</u>	
<u>Visualizar</u>	
<u>criança</u>	

Diagram



br::com::sistema::casos de uso::Criança::Criança[UseCase Diagram]




figure 4: br::com::sistema::casos de uso::Criança::Criança[UseCase Diagram]

UseCase



Alterar criança [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Criança

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Extend	Associar família	
	Extend	Associar Casa lar	

Template	astah[built-in]	
UseCase	Alterar criança	

Summary	
Actor	Administrador
	Operador atendimentos
	Atendente
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	
0	

Associar Casa lar [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Criança

Relation (From Target To Source)

Name	Туре	Source	Summary
	Include	Cadastrar	
		criança	

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Associar Casa lar
Summary	
Actor	
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	
0	

Associar família [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Criança

Relation (From Target To Source)

Name	Туре	Source	Summary
	Include	Cadastrar	
		criança	

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Associar família
Summary	
Actor	
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

Ativar criança [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Criança

Template	astah[built-in]
UseCase	Ativar criança
Summary	
Actor	Administrador
	Operador atendimentos
	Atendente
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

Cadastrar criança [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Criança

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Cadastrar criança
Summary	
Actor	Administrador
	Operador atendimentos
	Atendente
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	Associar família
	Associar Casa lar
Note	

Consultar criança [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Criança

Template	astah[built-in]
UseCase	Consultar criança
Summary	
Actor	Administrador
	Atendente
	Operador atendimentos
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

Desativar criança [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Criança

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Desativar criança
Summary	
Actor	Administrador
	Operador atendimentos
	Atendente
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

Visualizar criança [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Criança

Template	astah[built-in]
UseCase	Visualizar criança
Summary	
Actor	Administrador
	Operador atendimentos
	Atendente
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

br::com::sistema::casos de uso::Familia Package UseCase List

Name	Summary
<u>Alterar família</u>	
Associar criança	
<u>Ativar família</u>	
Cadastrar família	
Cadastrar	
<u>integrante</u>	
<u>familiar</u>	
Consultar família	
Desativar família	
Visualizar família	

Diagram



br::com::sistema::casos de uso::Familia::Familia[UseCase Diagram]




figure 5: br::com::sistema::casos de uso::Familia::Familia[UseCase Diagram]

UseCase

 \subset

Alterar família [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Familia

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Extend	Associar criança	
	Extend	Cadastrar	
		integrante familiar	

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Alterar família
Summary	
Actor	Atendente
	Operador atendimentos
	Administrador
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

 \circ

Associar criança [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Familia

UseCase Description

-	
Template	astah[built-in]
UseCase	Associar criança
Summary	
Actor	
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

Ativar família [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Familia

Template	astah[built-in]
----------	-----------------

UseCase	Ativar família
Summary	
Actor	Atendente
	Operador atendimentos
	Administrador
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

Cadastrar família [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Familia

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Extend	Associar criança	

Template	astah[built-in]
UseCase	Cadastrar família
Summary	
Actor	Atendente
	Operador atendimentos
	Administrador
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	Cadastrar integrante familiar
Note	

Cadastrar integrante familiar [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Familia

Relation (From Target To Source)

Name	Туре	Source	Summary
	Include	Cadastrar	
		família	

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Cadastrar integrante familiar
Summary	
Actor	
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

Consultar família [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Familia

Relation (From Target To Source)

Name	Туре	Source	Summary
	Include	Alterar	
		plano de	
		atendimen	
		to familiar	
	Include	Cadastrar	
		plano de	
		atendimen	
		to familiar	

Tompleto	actab[built in]
Template	astah[built-in]

UseCase	Consultar família
Summary	
Actor	Atendente
	Operador atendimentos
	Administrador
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

0

Desativar família [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Familia

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Desativar família
Summary	
Actor	Atendente
	Operador atendimentos
	Administrador
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

Visualizar família [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Familia

Template	astah[built-in]
----------	-----------------

UseCase	Visualizar família
Summary	
Actor	Atendente
	Operador atendimentos
	Administrador
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

7

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento familiar Package

UseCase List

Name	Summary
<u>Alterar</u>	
encaminhament	
<u>O</u>	
Alterar plano de	
<u>atendimento</u>	
<u>familiar</u>	
Alterar plano de	
<u>atendimento</u>	
<u>familiar_0</u>	
Associar rede de	
<u>apoio</u>	
<u>Cacelar</u>	
<u>encaminhament</u>	
<u>o</u>	
Cadastrar plano	
de atendimento	
<u>familiar</u>	
<u>Concluir</u>	
<u>encaminhament</u>	
<u>o</u>	

Consultar plano	
de atendimento	
<u>individual</u>	
Habilitar/Desabili	
tar plano de	
<u>atendimento</u>	
<u>familiar</u>	
<u>Inserir</u>	
<u>encaminhament</u>	
<u>O</u>	
<u>Visualizar plano</u>	
de atendimento	
<u>individual</u>	

Diagram



br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento familiar::Plano de atendimento familiar[UseCase Diagram]



figure 6: br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento familiar::Plano de atendimento familiar[UseCase Diagram]

UseCase

 \subset

Alterar encaminhamento [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento familiar

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary	
	Extend	Alterar plano de		
		atendimento		
		familiar		

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Alterar encaminhamento
Summary	
Actor	
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

 \supset

Alterar plano de atendimento familiar [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento familiar

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Extend	Consultar família	
	Extend	Associar rede de	
		apoio	

Template	astah[built-in]

UseCase	Alterar plano de atendimento familiar
Summary	
Actor	Operador atendimentos
	Colaborador externo
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	Consultar família
Note	

Alterar plano de atendimento familiar_0 [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento familiar

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Alterar plano de atendimento familiar_0
Summary	
Actor	
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

Associar rede de apoio [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento familiar

Template	astah[built-in]
UseCase	Associar rede de apoio

Summary	
Actor	
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

Cacelar encaminhamento [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento familiar

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Extend	Inserir	
		encaminhamento	
	Extend	Alterar	
		encaminhamento	

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Cacelar encaminhamento
Summary	
Actor	
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

Cadastrar plano de atendimento familiar [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento familiar

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Extend	Associar rede de	
		apoio	

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Cadastrar plano de atendimento familiar
Summary	
Actor	Operador atendimentos
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	Consultar família
Note	

Concluir encaminhamento [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento familiar

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Extend	Inserir	
		encaminhamento	
	Extend	Alterar	
		encaminhamento	

Template	astah[built-in]
UseCase	Concluir encaminhamento
Summary	
Actor	
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	

Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

Consultar plano de atendimento individual [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento familiar

UseCase Description

Template	astah[built-in]	
UseCase	Consultar plano de atendimento individual	
Summary		
Actor	Operador atendimentos	
	Colaborador externo	
Precondition		
Postcondition		
Base Sequence		
Branch Sequence		
Exception Sequence		
Sub UseCase		
Note		

0

Habilitar/Desabilitar plano de atendimento familiar [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento familiar

Template	astah[built-in]
UseCase	Habilitar/Desabilitar plano de atendimento
	familiar
Summary	
Actor	Operador atendimentos
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	

Sub UseCase	
Note	

Inserir encaminhamento [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Extend	Concluir	
		encaminhamento	
	Extend	Cacelar	
		encaminhamento	
	Extend	Alterar plano de	
		atendimento	
		familiar	
	Extend	Cadastrar plano de	
		atendimento	
		familiar	
	Extend	Alterar plano de	
		atendimento	
		familiar	

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Inserir encaminhamento
Summary	
Actor	
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

0

Visualizar plano de atendimento individual [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento familiar

UseCase Description

Template	astah[built-in]	
UseCase	Visualizar plano de atendimento individual	
Summary		
Actor	Operador atendimentos	
	Colaborador externo	
Precondition		
Postcondition		
Base Sequence		
Branch Sequence		
Exception Sequence		
Sub UseCase		
Note		

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento individual Package

UseCase List

Name	Summary
<u>Alterar Plano de</u>	
<u>atendimento</u>	
<u>individual</u>	
<u>Associar criança</u>	
Associar rede de	
<u>apoio</u>	
Associar serviço	
<u>de saúde</u>	
Ativar Plano de	
atendimento	
<u>individual</u>	
Cadastrar Plano	
de atendimento	
<u>individual</u>	
Cadastrar plano	

Cancelar encaminhament 0 Concluir encaminhament 0 Consultar Plano de atendimento individual Desativar Plano de atendimento individual Visualizar Plano		
Cancelar encaminhament 0 Concluir encaminhament 0 Consultar Plano de atendimento individual Desativar Plano de atendimento individual Visualizar Plano de atendimento de atendimento	de atendimento	
encaminhament O Concluir encaminhament O Consultar Plano de atendimento individual Desativar Plano de atendimento individual Visualizar Plano de atendimento de atendimento	<u>familiar</u>	
Concluir encaminhament Consultar Plano de atendimento individual Desativar Plano de atendimento individual Visualizar Plano de atendimento de atendimento	<u>Cancelar</u>	
encaminhament O Consultar Plano de atendimento individual Desativar Plano de atendimento individual Visualizar Plano de atendimento de atendimento	<u>encaminhament</u>	
encaminhament O Consultar Plano de atendimento individual Desativar Plano de atendimento individual Visualizar Plano de atendimento de atendimento	<u>o</u>	
Consultar Plano de atendimento individual Desativar Plano de atendimento individual Visualizar Plano de atendimento de atendimento	<u>Concluir</u>	
de atendimento individual Desativar Plano de atendimento individual Visualizar Plano de atendimento	<u>encaminhament</u>	
de atendimento individual Desativar Plano de atendimento individual Visualizar Plano de atendimento	<u>o</u>	
individual Desativar Plano de atendimento individual Visualizar Plano de atendimento	Consultar Plano	
Desativar Plano de atendimento individual Visualizar Plano de atendimento	de atendimento	
de atendimento individual Visualizar Plano de atendimento	<u>individual</u>	
individual Visualizar Plano de atendimento	<u>Desativar Plano</u>	
Visualizar Plano de atendimento	de atendimento	
de atendimento	<u>individual</u>	
	<u>Visualizar Plano</u>	
<u>individual</u>	de atendimento	
	<u>individual</u>	

Diagram



br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento individual::Plano de atendimento individual[UseCase Diagram]




figure 7: br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento individual::Plano de atendimento individual[UseCase Diagram]

UseCase



Alterar Plano de atendimento individual [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento individual

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Extend	Associar criança	
	Extend	Associar serviço de	
		saúde	
gg	Extend	Associar rede de	

	apoio	
Extend	Cadastrar plano de	
	atendimento	
	familiar	

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Alterar Plano de atendimento individual
Summary	
Actor	Administrador
	Atendente
	Colaborador externo
	Operador atendimentos
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

Associar criança [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento individual

Relation (From Target To Source)

Name	Туре	Source	Summary
	Include	Cadastrar	
		Plano de	
		atendimen	
		to	
		individual	

Template	astah[built-in]
UseCase	Associar criança
Summary	
Actor	

Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

Associar rede de apoio [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento individual

Relation (From Target To Source)

Name	Туре	Source	Summary
	Include	Cadastrar	
		Plano de	
		atendimen	
		to	
		individual	

UseCase Description

-	
Template	astah[built-in]
UseCase	Associar rede de apoio
Summary	
Actor	
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

Associar serviço de saúde [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento individual

Relation (From Target To Source)

Name	Туре	Source	Summary
	Include	Cadastrar	
		Plano de	
		atendimen	
		to	
		individual	

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Associar serviço de saúde
Summary	
Actor	
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

Ativar Plano de atendimento individual [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento individual

Template	astah[built-in]
UseCase	Ativar Plano de atendimento individual
Summary	
Actor	Administrador
	Atendente
	Operador atendimentos
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	

Note

Cadastrar Plano de atendimento individual [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento individual

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Extend	Cadastrar plano de	
		atendimento	
		familiar	

UseCase Description

Template	astah[built-in]	
UseCase	Cadastrar Plano de atendimento individual	
Summary		
Actor	Administrador	
	Atendente	
	Operador atendimentos	
Precondition		
Postcondition		
Base Sequence		
Branch Sequence		
Exception Sequence		
Sub UseCase	Associar criança	
	Associar serviço de saúde	
	Associar rede de apoio	
Note		

Cadastrar plano de atendimento familiar [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento individual

Template	astah[built-in]
UseCase	Cadastrar plano de atendimento familiar
Summary	

Actor	
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

 \overline{C}

Cancelar encaminhamento [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento individual

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Extend	Cadastrar plano de	
		atendimento	
		familiar	

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Cancelar encaminhamento
Summary	
Actor	
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

Concluir encaminhamento [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento individual

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Extend	Cadastrar plano de	
		atendimento	
		familiar	

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Concluir encaminhamento
Summary	
Actor	
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

Consultar Plano de atendimento individual [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento individual

Template	astah[built-in]
UseCase	Consultar Plano de atendimento individual
Summary	
Actor	Administrador
	Atendente
	Colaborador externo
	Operador atendimentos
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

 \circ

Desativar Plano de atendimento individual [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento individual

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Desativar Plano de atendimento individual
Summary	
Actor	Administrador
	Atendente
	Operador atendimentos
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	
0	

Visualizar Plano de atendimento individual [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento individual

Template	astah[built-in]
UseCase	Visualizar Plano de atendimento individual
Summary	
Actor	Administrador
	Atendente
	Colaborador externo
	Operador atendimentos
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	

Sub UseCase	
Note	

br::com::sistema::casos de uso::Questionario Package

UseCase List

Name	Summary
<u>Alterar</u>	
<u>questionário</u>	
<u>Alterar questão</u>	
<u>Aprovar</u>	
<u>questionário</u>	
Aumentar versão	
<u>Consultar</u>	
<u>questionários</u>	
<u>Consultar</u>	
<u>questões</u>	
<u>Enviar</u>	
<u>questionário</u>	
<u>para aprovação</u>	
<u>Excluir</u>	
<u>questionário</u>	
Excluir questão	
Gerar nova	
<u>versão</u>	
<u>Inserir</u>	
<u>questionário</u>	
<u>Inserir questão</u>	
<u>Recusar</u>	
<u>questionário</u>	
<u>Visualizar</u>	
<u>questionário</u>	

Diagram



br::com::sistema::casos de

uso::Questionario::Questionario[UseCase Diagram]




figure 8: br::com::sistema::casos de uso::Questionario::Questionario[UseCase Diagram]

UseCase



Alterar questionário [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Questionario

Hyperlink

Name	Path	Comment
Alterar questionário	br::com::sistema::requ	
	isitos::Funcionais::Man	
	ter questionario	

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Alterar questionário
Summary	
Actor	Operador atendimentos
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

0

Alterar questão [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Questionario

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Extend	Alterar	
		questionário	

Hyperlink

Name	Path	Comment
<u>Alterar questão</u>	br::com::sistema::requ	
	isitos::Funcionais::Man	
	ter questionario	

Template	astah[built-in]
UseCase	Alterar questão
Summary	
Actor	
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	

Note

Aprovar questionário [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Questionario

Hyperlink

Name	Path	Comment
Aprovar questionário	br::com::sistema::requ	
	isitos::Funcionais::Man	
	ter questionario	

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Aprovar questionário
Summary	
Actor	Atendente
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	
0	

Aumentar versão [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Questionario

Hyperlink

Name	Path	Comment
Gerar nova versão	br::com::sistema::requ	
	isitos::Funcionais::Man	
	ter questionario	

Template	astah[built-in]
UseCase	Aumentar versão
Summary	

Actor	Operador atendimentos
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

 \circ

Consultar questionários [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Questionario

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Consultar questionários
Summary	
Actor	Operador atendimentos
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

 $\overline{}$

Consultar questões [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Questionario

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Extend	Alterar	
		questionário	

Hyperlink

Name	Path	Comment
Consultar questões	br::com::sistema::requ	

isitos::Funcionais::Man	
ter questionario	

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Consultar questões
Summary	
Actor	
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

Enviar questionário para aprovação [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Questionario

Hyperlink

Name	Path	Comment
Enviar questionário	br::com::sistema::requ	
para aprovação	isitos::Funcionais::Man	
	ter questionario	

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Enviar questionário para aprovação
Summary	
Actor	Operador atendimentos
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

 \subset

Excluir questionário [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Questionario

Hyperlink

Name	Path	Comment
Excluir questionário	br::com::sistema::requ	
	isitos::Funcionais::Man	
	ter questionario	

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Excluir questionário
Summary	
Actor	Operador atendimentos
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

Excluir questão [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Questionario

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Extend	Alterar	
		questionário	

Hyperlink

Name	Path	Comment
Excluir questão	br::com::sistema::requ	
	isitos::Funcionais::Man	
	ter questionario	

Template	astah[built-in]
----------	-----------------

UseCase	Excluir questão
Summary	
Actor	
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

0

Gerar nova versão [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Questionario

Hyperlink

Name	Path	Comment
Gerar nova versão	br::com::sistema::requ	
	isitos::Funcionais::Man	
	ter questionario	

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Gerar nova versão
Summary	
Actor	Operador atendimentos
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

 $\overline{}$

Inserir questionário [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Questionario

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Inserir questionário
Summary	
Actor	Operador atendimentos
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

0

Inserir questão [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Questionario

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Extend	Alterar	
		questionário	

Hyperlink

Name	Path	Comment
<u>Inserir questão</u>	br::com::sistema::requ	
	isitos::Funcionais::Man	
	ter questionario	

Template	astah[built-in]
UseCase	Inserir questão
Summary	
Actor	
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	

Note	
0	

Recusar questionário [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Questionario

Hyperlink

Name	Path	Comment
Recusar questionário	br::com::sistema::requ	
	isitos::Funcionais::Man	
	ter questionario	

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Recusar questionário
Summary	
Actor	Atendente
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	
0	

Visualizar questionário [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Questionario

Hyperlink

Name	Path	Comment
Visualizar questionário	br::com::sistema::requ	
	isitos::Funcionais::Man	
	ter questionario	

Template	astah[built-in]
UseCase	Visualizar questionário
Summary	

Actor	Operador atendimentos
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	



br::com::sistema::casos de uso::Rede de apoio Package

UseCase List

Name	Summary
<u>Alterar rede de</u>	
<u>apoio</u>	
Ativar/desativar	
registro de rede	
<u>apoio</u>	
Cadastrar rede	
<u>de apoio</u>	
Consultar rede	
<u>de apoio</u>	
<u>Visualizar</u>	
registro de rede	
de apoio	

Diagram



br::com::sistema::casos de uso::Rede de apoio::Rede de apoio[UseCase Diagram]




figure 9: br::com::sistema::casos de uso::Rede de apoio::Rede de apoio[UseCase Diagram]

UseCase



Alterar rede de apoio [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Rede de apoio

Template	astah[built-in]
UseCase	Alterar rede de apoio

Summary	
Actor	Atendente
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

0

Ativar/desativar registro de rede apoio [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Rede de apoio

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Ativar/desativar registro de rede apoio
Summary	
Actor	Atendente
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

Cadastrar rede de apoio [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Rede de apoio

Template	astah[built-in]
UseCase	Cadastrar rede de apoio
Summary	
Actor	Atendente
Precondition	
Postcondition	

Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

Consultar rede de apoio [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Rede de apoio

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Consultar rede de apoio
Summary	
Actor	Atendente
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

 $\overline{}$

Visualizar registro de rede de apoio [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Rede de apoio

Template	astah[built-in]
UseCase	Visualizar registro de rede de apoio
Summary	
Actor	Atendente
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	

Note	

br::com::sistema::casos de uso::Usuário Package

UseCase List

Name	Summary
<u>Alterar usuário</u>	
Cadastrar	
<u>usuários</u>	
Consultar	
<u>usuários</u>	
Habilitar/Desabili	
tar registro de	
<u>usuário</u>	
<u>Visualizar</u>	
<u>usuário</u>	

Diagram



br::com::sistema::casos de uso::Usuário::usuário[UseCase Diagram]




figure 10: br::com::sistema::casos de uso::Usuário::usuário[UseCase Diagram]

UseCase



Alterar usuário [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Usuário

Template	astah[built-in]
UseCase	Alterar usuário

Summary	
Actor	Administrador
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

0

Cadastrar usuários [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Usuário

UseCase Description

Template	astah[built-in]
UseCase	Cadastrar usuários
Summary	
Actor	Administrador
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

 \circ

Consultar usuários [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Usuário

Template	astah[built-in]
UseCase	Consultar usuários
Summary	
Actor	Administrador
Precondition	
Postcondition	

Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

0

Habilitar/Desabilitar registro de usuário [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Usuário

UseCase Description

Template	astah[built-in]		
UseCase	Habilitar/Desabilitar registro de usuário		
Summary			
Actor	Administrador		
Precondition			
Postcondition			
Base Sequence			
Branch Sequence			
Exception Sequence			
Sub UseCase			
Note			

 $\overline{}$

Visualizar usuário [UseCase]

Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Usuário

Template	astah[built-in]
UseCase	Visualizar usuário
Summary	
Actor	Administrador
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	

Note	
INOLE	