Overview

This file is a specification of the model created by UML definition

Package List

Full Name	Summary
[Root]	
br::com::sistema::requ	
isitos::Funcionais::Man	
<u>ter casa lar</u>	
br::com::sistema::requ	
isitos::Funcionais::Man	
<u>ter compras</u>	
br::com::sistema::requ	
isitos::Funcionais::Man	
<u>ter criança</u>	
br::com::sistema::requ	
isitos::Funcionais::Man	
<u>ter família</u>	
br::com::sistema::requ	
isitos::Funcionais::Man	
ter fornecedor	
br::com::sistema::requ	
isitos::Funcionais::Man	
<u>ter integrante familiar</u>	
br::com::sistema::requ	
isitos::Funcionais::Man	
<u>ter orçamento familiar</u>	
br::com::sistema::requ	
<u>isitos::Funcionais::Man</u>	
<u>ter plano de</u>	
atendimento familiar	
br::com::sistema::requ	
<u>isitos::Funcionais::Man</u>	
<u>ter plano de</u>	
<u>atendimento</u>	
<u>individual</u>	
br::com::sistema::requ	
<u>isitos::Funcionais::Man</u>	

<u>ter produto</u>	
br::com::sistema::requ	
isitos::Funcionais::Man	
<u>ter rede de apoio</u>	
br::com::sistema::requ	
isitos::Funcionais::Man	
ter requisição de	
<u>compra</u>	
br::com::sistema::requ	
isitos::Funcionais::Man	
ter serviço de saúde	
br::com::sistema::requ	
isitos::Funcionais::Man	
<u>ter usuario</u>	
br::com::sistema::requ	
isitos::Nao funcionais	
br::com::sistema::requ	
isitos::Negócio	

[Root] Package

Classifier List

Name	Туре	Summary
<u>BigDecimal</u>	Class	

Class



BigDecimal [Class]

Declaration public class BigDecimal

Namespace [Root]

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter casa lar Package

Name	Туре	Summary
Alterar casa	Requirement	O sistema deve permitir o usuário alterar
<u>lar</u>		um registro de casa lar. os seguintes
		campos poderão ser alterados:
		- Cuidadora residente (Alfanumérico).
		- Cuidadora apoiadora (Alfanumérico).
<u>Associar casa</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
lar		associar um registro de casa lar.
<u>Cadastrar</u>	Requirement	O sistemaa deve permitir ao usuário
<u>casa lar</u>		cadastrar uma casa lar com os seguintes
		campos:
		- Número da casa lar (Inteiro).
		- Cuidadora residente (Alfanumérico).
		- Cuidadora apoiadora (Alfanumérico).
<u>Consultar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
<u>casa lar</u>		consultar uma lista de registros de casa
		lar monstrando os seguintes campos:
		- Número da casa lar.
		- Cuidadora residente.
<u>Desabilitar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
registro de		desabilitar um registro de casa lar
<u>casa lar</u>		
<u>Gerenciar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
<u>casa lar</u>		gerenciar as casas lares.
<u>Habilitar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
registro de		habilitar um registro de casa lar.
<u>casa lar</u>		
<u>Visualizar</u>	Requirement	O sistma de ve permitir ao usuário
registro de		visualizar um registro de casa lar, com os
<u>casa lar</u>		seguintes campos :
		- Número da casa lar.
		- Cuidadora residente.
		- Cuidadora apoiadora.
		- Crianças acolhidas pela casa.

Diagram



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter casa lar::Manter casa lar[Requirement Diagram]



figure 1: br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter casa lar::Manter casa lar[Requirement Diagram]

Requirement



Alterar casa lar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter casa lar

ID

Text

O sistema deve permitir o usuário alterar um registro de casa lar. os seguintes campos poderão ser alterados:

- Cuidadora residente (Alfanumérico).
- Cuidadora apoiadora (Alfanumérico).



Associar casa lar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter casa lar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário associar um registro de casa lar.



Cadastrar casa lar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter casa lar

ID

Text

O sistemaa deve permitir ao usuário cadastrar uma casa lar com os seguintes campos:

- Número da casa lar (Inteiro).
- Cuidadora residente (Alfanumérico).
- Cuidadora apoiadora (Alfanumérico).

D

Consultar casa lar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter casa lar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de registros de casa lar monstrando os seguintes campos:

- Número da casa lar.
- Cuidadora residente.

R

Desabilitar registro de casa lar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter casa lar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário desabilitar um registro de casa lar



Gerenciar casa lar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter casa lar

ID

RF0001

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar as casas lares.

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Depende	Cadastrar casa lar	
	ncy		
	Depende	Consultar casa lar	
	ncy		
	Depende	Alterar casa lar	
	ncy		
	Depende	Associar casa lar	
	ncy		
	Depende	Desabilitar registro	
	ncy	de casa lar	
	Depende	Habilitar registro	
	ncy	de casa lar	
	Depende	Visualizar registro	
	ncy	de casa lar	
D			

R

Habilitar registro de casa lar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter casa lar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário habilitar um registro de casa lar.

R

Visualizar registro de casa lar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter casa lar

ID

Text

O sistma de ve permitir ao usuário visualizar um registro de casa lar, com os seguintes campos :

- Número da casa lar.
- Cuidadora residente.
- Cuidadora apoiadora.
- Crianças acolhidas pela casa.

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter compras Package

Name	Туре	Summary
<u>Gerenciar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
compras		gerenciar compras

Diagram



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter compras::Manter compras[Requirement Diagram]




figure 2: br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter compras::Manter compras[Requirement Diagram]

Requirement



Gerenciar compras [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter compras

ID

RA0002

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar compras

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança Package

Name	Туре	Summary
<u>Alterar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
<u>criança</u>		alterar um registro de criança. os
		seguintes campos poderão ser alterados:
		- Familia (Seleção conforme Associar
		familia)
		- Nome (Alfanumércio)
		- Sexo (Caractere)
		- Naturalidade (Cidade)
		- UF (Estado)
		- Data de nascimento (Data)
		- Idade (Calculada automáticamente de
		acordo com a data de nascimento da
		criança)
		- Raça (Raça)
		- Peso (Numeral real)
		- Altura (Numeral real)
		- Foto (Arquivo)
		- Número processo (Alfanumérico)
		- Entidade de acolhimento (Alfanumérico
)
		- Data de acolhimento (Data)
		- Data da elaboração do plano (Data)
		- Data limite (Data)
		- Motivo do acolhimento (Alfanumérico)
		- Casa lar (Casa Lar)
		- Documentos (lista de documentos)
		- Observação do acolhimento
		(Alfanumérico)
<u>Associar de</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
<u>criança</u>		associar um registro de criança.
<u>Ativar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário ativar
<u>criança</u>		um registro de criança

Cadastrar criança Consultar criança		O sistema deve permitir ao usuário cadastrar uma criança com os seguintes campos: - Familia (Seleção conforme Associar familia) - Nome (Alfanumércio) - Sexo (Caractere) - Naturalidade (Cidade) - UF (Estado) - Data de nascimento (Data) - Idade (Calculada automáticamente de acordo com a data de nascimento da criança) - Raça (Raça) - Peso (Numeral real) - Altura (Numeral real) - Foto (Arquivo) - Número processo (Alfanumérico) - Entidade de acolhimento (Alfanumérico) - Data de alaboração do plano (Data) - Data limite (Data) - Motivo do acolhimento (Alfanumérico) - Casa lar (Casa Lar) - Documentos (lista de documentos) - Observação do acolhimento (Alfanumérico) O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de crianças cadastradas exibindo os seguintes
		campos : - Nome da criança - Nome da família
		- Idade
		- Data de acolhimento
<u>Desativar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
<u>criança</u>		desativar um registro de criança;
<u>Gerenciar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário

<u>crianças</u>		gerenciar crianças
de parentesco de integrante familiar		O usuário deve informar o grau de parentesco dos integrantes familiares associados a essa criança. O sistema deve verificar se os campos
registro de criança		de família atendem aos seguintes critérios:: - Familia (opcional) - Nome (Obrigatório) - Sexo (Obrigatório) - Naturalidade (Obrigatório) - UF (Obrigatório) - Data de nascimento (Obrigatório) - Raça (Obrigatório) - Peso (Obrigatório) - Altura (Obrigatório) - Foto (Opcional) - Número processo (Obrigatório) - Entidade de acolhimento (Obrigatório) - Data de acolhimento (Obrigatório) - Data da elaboração do plano (Obrigatório) - Data limite (Obrigatório) - Motivo do acolhimento (Obrigatório) - Casa lar (Obrigatório) - Documentos (Obrigatório) - Observação do acolhimento (Obrigatório)
Validação para ativar registro decriança	Requirement	Para se ativar um registro de criança, o mesmo deve estar inativo.
Validação para desativar	Requirement	O sistema só poderá permitir que uma criança seja desativada, se a mesma não possua nenhum atendimento individual,

registro de criança		ou que seu atendimento tenha sido finalizado.
Visualizar criança	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário visualizar um registro de criança com os seguintes campos: - Familia - Nome - Sexo - Naturalidade - UF - Data de nascimento - Idade - Raça - Peso - Altura - Foto - Número processo - Entidade de acolhimento - Data de alaboração do plano - Data limite - Motivo do acolhimento - Casa lar - Documentos - Observação do acolhimento

Diagram



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança::Manter criança[Requirement Diagram]



figure 3: br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança::Manter criança[Requirement Diagram]

Requirement



Alterar criança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança

ID

RF0008

Text

O sistema deve permitir ao usuário alterar um registro de criança. os seguintes campos poderão ser alterados:

- Familia (Seleção conforme Associar familia)
- Nome (Alfanumércio)
- Sexo (Caractere)
- Naturalidade (Cidade)
- UF (Estado)
- Data de nascimento (Data)
- Idade (Calculada automáticamente de acordo com a data de nascimento da criança)
- Raça (Raça)
- Peso (Numeral real)
- Altura (Numeral real)
- Foto (Arquivo)
- Número processo (Alfanumérico)
- Entidade de acolhimento (Alfanumérico)
- Data de acolhimento (Data)
- Data da elaboração do plano (Data)
- Data limite (Data)
- Motivo do acolhimento (Alfanumérico)
- Casa lar (Casa Lar)
- Documentos (lista de documentos)
- Observação do acolhimento (Alfanumérico)

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Depende	Validação de	
	ncy	registro de criança	
	Depende	Associar família	
	ncy		
	Depende	Informar grau de	
	ncy	parentesco de	
		integrante familiar	
	Depende	Validação de	
	ncy	registro de criança	

DeriveRe	Informar grau de	
qt	parentesco de	
	integrante familiar	

R

Associar de criança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança

ID

RF0011

Text

O sistema deve permitir ao usuário associar um registro de criança.

R

Ativar criança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário ativar um registro de criança

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Depende	Validação para	
	ncy	ativar registro	
		decriança	

R

Cadastrar criança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança

ID

RF0007

Text

O sistema deve permitir ao usuário cadastrar uma criança com os seguintes campos :

- Familia (Seleção conforme Associar familia)
- Nome (Alfanumércio)
- Sexo (Caractere)
- Naturalidade (Cidade)
- UF (Estado)
- Data de nascimento (Data)
- Idade (Calculada automáticamente de acordo com a data de nascimento da criança)
- Raça (Raça)
- Peso (Numeral real)
- Altura (Numeral real)
- Foto (Arquivo)
- Número processo (Alfanumérico)
- Entidade de acolhimento (Alfanumérico)
- Data de acolhimento (Data)
- Data da elaboração do plano (Data)
- Data limite (Data)
- Motivo do acolhimento (Alfanumérico)
- Casa lar (Casa Lar)
- Documentos (lista de documentos)
- Observação do acolhimento (Alfanumérico)

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Depende Associar família		
	ncy		
	Depende	Validação de	
	ncy	registro de criança	
	Depende	Informar grau de	
	ncy	parentesco de	
		integrante familiar	

R

Consultar criança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança

ID

RF0013

Text

O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de crianças cadastradas exibindo os seguintes campos :

- Nome da criança
- Nome da família
- Idade
- Data de acolhimento



Desativar criança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário desativar um registro de criança;

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Depende	Validação para	
	ncy	desativar registro	
		de criança	

R

Gerenciar crianças [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança

ID

RA0003

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar crianças

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Depende	Cadastrar criança	
	ncy		
	Depende	Consultar criança	
	ncy		
	Depende	Associar de criança	
	ncy		
	Depende	Alterar criança	
	ncy		
	Depende	Desativar criança	
	ncy		
	Depende	Ativar criança	
	ncy		

Depende	Visualizar criança	
ncy		
Depende	Associar família	
ncy		

R

Informar grau de parentesco de integrante familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança

ID

Text

O usuário deve informar o grau de parentesco dos integrantes familiares associados a essa criança.

Validação de registro de criança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança

ID

RF0014

Text

O sistema deve verificar se os campos de família atendem aos seguintes critérios::

- Familia (opcional)
- Nome (Obrigatório)
- Sexo (Obrigatório)
- Naturalidade (Obrigatório)
- UF (Obrigatório)
- Data de nascimento (Obrigatório)
- Raça (Obrigatório)
- Peso (Obrigatório)
- Altura (Obrigatório)
- Foto (Opcional)
- Número processo (Obrigatório)
- Entidade de acolhimento (Obrigatório)
- Data de acolhimento (Obrigatório)
- Data da elaboração do plano (Obrigatório)
- Data limite (Obrigatório)
- Motivo do acolhimento (Obrigatório)
- Casa lar (Obrigatório)
- Documentos (Obrigatório)
- Observação do acolhimento (Obrigatório)

R

Validação para ativar registro decriança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança

ID

RF0999

Text

Para se ativar um registro de criança, o mesmo deve estar inativo.

R

Validação para desativar registro de criança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança

ID

RF0666

Text

O sistema só poderá permitir que uma criança seja desativada, se a mesma não possua nenhum atendimento individual, ou que seu atendimento tenha sido finalizado.

R

Visualizar criança [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter criança

ID

RF0010

Text

O sistema deve permitir ao usuário visualizar um registro de criança com os seguintes campos:

- Familia
- Nome
- Sexo
- Naturalidade
- UF
- Data de nascimento
- Idade
- Raça
- Peso
- Altura
- Foto
- Número processo

- Entidade de acolhimento
- Data de acolhimento
- Data da elaboração do plano
- Data limite
- Motivo do acolhimento
- Casa lar
- Documentos
- Observação do acolhimento



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família Package

Name	Туре	Summary	
<u>Alterar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário	
<u>família</u>		alterar um registro de família os	
		seguintes campos poderão ser alterados:	
		- Nome da Família	
		- Integrante familiar	
		- Endereço	
		- Cidade	
		- Telefone	
		- Moradia	
<u>Associar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário	
<u>família</u>		associar um registro de família.	
Ativar família	Requirement	nt O sistema deve permitir ao usuário ativa	
		um registro de Família.	

Campos da moradia	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário realizar o cadastro de uma família com os seguintes campos : - Nome da Família (Alfanumérico) - Integrante familiar (Cadastro conforme) - Endereço (Alfanumérico) - Cidade (Cidade) - Telefone (Alfanumérico) - Número de cômodos (Numérico) - Número de cômodos utilizados como dormitório (Numérico) - Caracteristicas da moradia (Enum) - Situação do imóvel. (enum) - Tipo do imóvel. (enum) O sistema deve permitir ao usuário cadastrar uma moradia com os seguintes campos: - Número de cômodos (Numérico) - Número de cômodos utilizados como dormitório (Numérico) - Caracteristicas da moradia (Enum) - Situação do imóvel. (enum) - Tipo do imóvel. (enum)	
Consultar família	·	O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de famílias cadastradas exibindo os seguintes campos : - Nome da família.	
<u>Desativar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário	
família Coronsiar	Doguirors sut	desativar um registro de Família.	
Gerenciar familias	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário	
familias Validação do	Poquiromont	gerenciar famílias	
_	Requirement	O sistema deve verificar se os campos	
<u>família</u>		de família atendem aos seguintes	

		critérios:	
		- Nome da Família (Obrigatório)	
		- Integrante familiar (Obrigatório)	
		- Endereço (Obrigatório)	
		- Cidade (Obrigatório)	
		- Telefone (Obrigatório)	
		- Moradia (Opcional)	
<u>Validação</u>	Requirement	Para o usuário desativar um registro de	
paa se_		família, o mesmo não pode possuir	
<u>desativar um</u>		nenhum integrante familiar que esteja	
<u>registro de</u>		sendo atendido, ou que este	
<u>família</u>		atendimento não esteja concluido.	
<u>Visualizar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário	
<u>família</u>		visualizar um registro de família com os	
		seguintes campos:	
		- Nome da Família	
		- Integrante familiar	
		- Endereço	
		- Cidade	
		- Telefone	
		- Moradia	

Diagram



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família::Manter família[Requirement Diagram]



figure 4: br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família::Manter família[Requirement Diagram]

Requirement



Alterar família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família

ID

RF0015

Text

O sistema deve permitir ao usuário alterar um registro de família os seguintes campos poderão ser alterados:

- Nome da Família
- Integrante familiar

- Endereço
- Cidade
- Telefone
- Moradia

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Depende	Cadastrar	
	ncy	integrante familiar	
	Depende	Validação de	
	ncy	família	
	Depende	Campos da	
	ncy	moradia	
	DeriveRe	Campos da	
	qt	moradia	

R

Associar família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família

ID

RF0012

Text

O sistema deve permitir ao usuário associar um registro de família.

Relation (From Source To Target)

Name	Type Target		Summary
	DeriveRe	Informar grau de	
	qt	parentesco de	
		integrante familiar	

R

Ativar família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário ativar um registro de Família.



Cadastrar família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família

ID

RF0002

Text

O sistema deve permitir ao usuário realizar o cadastro de uma família com os seguintes campos :

- Nome da Família (Alfanumérico)
- Integrante familiar (Cadastro conforme)
- Endereço (Alfanumérico)
- Cidade (Cidade)
- Telefone (Alfanumérico)
- Número de cômodos(Numérico)
- Número de cômodos utilizados como dormitório (Numérico)
- Caracteristicas da moradia (Enum)
- Situação do imóvel. (enum)
- Tipo do imóvel. (enum)
- Infraestrutura (enum)

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Depende	Cadastrar	
	ncy	integrante familiar	
	Depende	Campos da	
	ncy	moradia	
	Depende	Validação de	
	ncy	família	
	DeriveRe	Campos da	
	qt	moradia	

R

Campos da moradia [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família

ID

RF0017

Text

O sistema deve permitir ao usuário cadastrar uma moradia com os seguintes campos:

- Número de cômodos(Numérico)
- Número de cômodos utilizados como dormitório (Numérico)
- Caracteristicas da moradia (Enum)
- Situação do imóvel. (enum)
- Tipo do imóvel. (enum)
- Infraestrutura (enum)

R

Consultar família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família

ID

RF0018

Text

O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de famílias cadastradas exibindo os seguintes campos :

- Nome da família.

R

Desativar família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário desativar um registro de Família.

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Depende	Validação paa se	
	ncy	desativar um	
		registro de família	

R

Gerenciar familias [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família

ID

RF0150

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar famílias

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Depende	Cadastrar família	
	ncy		
	Depende	Associar família	
	ncy		
	Depende	Alterar família	
	ncy		
	Depende	Consultar família	
	ncy		
	Depende	Visualizar família	
	ncy		
	Depende	Desativar família	
	ncy		
	Depende	Ativar família	
	ncy		

R

Validação de família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família

ID

RF0019

Text

O sistema deve verificar se os campos de família atendem aos seguintes critérios:

- Nome da Família (Obrigatório)
- Integrante familiar (Obrigatório)
- Endereço (Obrigatório)
- Cidade (Obrigatório)
- Telefone (Obrigatório)

- Moradia (Opcional)

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Depende	Cadastrar família	
	ncy		

R

Validação paa se desativar um registro de família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família

ID

Text

Para o usuário desativar um registro de família, o mesmo não pode possuir nenhum integrante familiar que esteja sendo atendido, ou que este atendimento não esteja concluido.

R

Visualizar família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter família

ID

RF0020

Text

O sistema deve permitir ao usuário visualizar um registro de família com os seguintes campos:

- Nome da Família
- Integrante familiar
- Endereco
- Cidade
- Telefone
- Moradia



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter fornecedor Package

Name	Туре	Summary
Gerenciar	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário

<u>fornecedores</u>

gerenciar fornecedores

Diagram



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter fornecedor::Manter fornecedor[Requirement Diagram]




figure 5: br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter fornecedor::Manter fornecedor[Requirement Diagram]

Requirement



Gerenciar fornecedores [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter fornecedor

ID

RA0005

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar fornecedores

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter integrante familiar Package

Name	Туре	Summary
<u>Alterar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
<u>integrante</u>		realizar o cadastro de um integrante
<u>familiar</u>		familiar com os seguintes campos:
		- Nome (Alfanumérico)
		- Data de nascimento (Data)
		-Ocupação (Alfanumérico)
		- Renda mensal (Numérico)
		- Outras rendas (Alfanumérico)
		- Filiação (alfanumérico)
		- Documento (alfanumérico)
		- Tipo do documento (alfanumérico)
		- Bairro (Alfanumérico)
		- Cldade (cidade)
		- Telefone (Alfanumérico)
		- Tipo integrante familiar (Tipo Integrante
		familiar)
<u>Ativar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário ativar
<u>integrante</u>		um registro de Família.
<u>familiar</u>		

Cadastrar integrante familiar Consultar integrante		O sistema deve permitir ao usuário realizar o cadastro de um integrante familiar com os seguintes campos: - Nome (Alfanumérico) - Data de nascimento (Data) -Ocupação (Alfanumérico) - Renda mensal (Numérico) - Outras rendas (Alfanumérico) - Filiação (alfanumérico) - Documento (alfanumérico) - Tipo do documento (alfanumérico) - Bairro (Alfanumérico) - Cldade (cidade) - Telefone (Alfanumérico) - Tipo integrante familiar (Tipo Integrante familiar) O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista do integrantes
integrante familiar		consultar uma lista de integrantes familiares cadastrados exibindo os seguintes campos :
		- Nome
<u>Desativar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
<u>integrante</u>		desativar um registro de integrante
<u>familiar</u>		familiar
<u>Gerenciar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
<u>integrante</u>		gerenciar integrantes familiares.
<u>familiar</u>		
<u>Visualizar</u>	Requirement	O sistema deve permitir o usuário
<u>integrante</u>		visualizar um registro de integrante
<u>familiar</u>		familiar com os seguintes campos : Nome
		- Data de nascimento
		- Escolaridade
		-Ocupação
		- Renda mensa
		- Outras rendas
		- Filiação

	- Documento
	- Tipo do documento
	- Bairro
	- Cldade
	- Telefone
	- Tipo intgrante familiar
	- Responsável pela criança

Diagram



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter integrante familiar::Manter integrante familiar[Requirement Diagram]



figure 6: br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter integrante familiar::Manter integrante familiar[Requirement Diagram]

Requirement



Alterar integrante familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter integrante familiar

ID

RF0004

Text

O sistema deve permitir ao usuário realizar o cadastro de um integrante familiar com os seguintes campos:

- Nome (Alfanumérico)
- Data de nascimento (Data)
- -Ocupação (Alfanumérico)
- Renda mensal (Numérico)
- Outras rendas (Alfanumérico)
- Filiação (alfanumérico)
- Documento (alfanumérico)
- Tipo do documento (alfanumérico)
- Bairro (Alfanumérico)
- Cldade (cidade)
- Telefone (Alfanumérico)
- Tipo integrante familiar (Tipo Integrante familiar)



Ativar integrante familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter integrante familiar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário ativar um registro de Família.

R

Cadastrar integrante familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter integrante familiar

ID

RF0003

Text

O sistema deve permitir ao usuário realizar o cadastro de um integrante familiar com os seguintes campos:

- Nome (Alfanumérico)
- Data de nascimento (Data)
- -Ocupação (Alfanumérico)
- Renda mensal (Numérico)
- Outras rendas (Alfanumérico)
- Filiação (alfanumérico)
- Documento (alfanumérico)
- Tipo do documento (alfanumérico)

- Bairro (Alfanumérico)
- Cldade (cidade)
- Telefone (Alfanumérico)
- Tipo integrante familiar (Tipo Integrante familiar)



Consultar integrante familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter integrante familiar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de integrantes familiares cadastrados exibindo os seguintes campos :

- Nome



Desativar integrante familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter integrante familiar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário desativar um registro de integrante familiar

D

Gerenciar integrante familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter integrante familiar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar integrantes familiares.

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Depende	Cadastrar	
	ncy	integrante familiar	
	Depende	Alterar integrante	
	ncy	familiar	
	Depende	Gerenciar	
	ncy	integrante familiar	
	Depende	Visualizar	
	ncy	integrante familiar	
	Depende	Desativar	
	ncy	integrante familiar	
	Depende	Ativar integrante	
	ncy	familiar	
	Depende	Consultar	
	ncy	integrante familiar	

R

Visualizar integrante familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter integrante familiar

ID

RF0005

Text

O sistema deve permitir o usuário visualizar um registro de integrante familiar com os seguintes campos :

Nome

- Data de nascimento
- Escolaridade
- -Ocupação
- Renda mensa
- Outras rendas
- Filiação
- Documento
- Tipo do documento
- Bairro
- Cldade
- Telefone
- Tipo intgrante familiar
- Responsável pela criança

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter orçamento familiar Package

Requirement List

Name	Туре	Summary
<u>Gerenciar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
orçamentos		gerenciar orçamentos familiares
<u>familiares</u>		

Diagram



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter orçamento familiar::Manter orçamento familiar[Requirement Diagram]




figure 7: br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter orçamento familiar::Manter orçamento familiar[Requirement Diagram]

Requirement



Gerenciar orçamentos familiares [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter orçamento familiar

ID

RA0006

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar orçamentos familiares



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento familiar Package

Name	Туре	Summary
Alterar plano	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
<u>de</u>		cadastrar um plano de atendimento
atendimento		familiar com os seguintes campos:
<u>familiar</u>		
		- Status
		- Familia (seleção conforme RF0012)
		- Situação da saúde do integrante
		familiar;
		- Parecer mensal sobre a situação de
		saúde;
		- Parecer mensal sobre a situação da
		mulher;
		- Reflexão sobre a vida da mulher.
		- Parecer mensal sobre a situação da
		mulher;
		- MOtivo do desligamento;
		- Redes de apoio (Seleção de redes de
		apoio);
		- Lista de Encaminhamentos;

Cadastrar plano de atendimento familiar	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um plano de atendimento familiar com os seguintes campos: - Número do atendimento
		- Status - Familia (seleção conforme RF0012) - Situação da saúde do integrante
		familiar; - Parecer mensal sobre a situação de saúde;
		Parecer mensal sobre a situação da mulher;Reflexão sobre a vida da mulher.
		- Parecer mensal sobre a situação da mulher;- MOtivo do desligamento;
		- Redes de apoio (Seleção de redes de apoio);
		- Lista de Encaminhamentos;
Consultar plano de atendimento individual	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário consultar uma Isita de planos de atendimento familiar com o seguintes campos :
		- Número do atendimento - Nome da família - Nome da mãe - Status
Gerenciar plano de atendimento familiar	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário gerenciar atendimentos familiares
Visualizar plano de atendimento	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário visualizar um registro de plano de atendimento individual com os seguintes

<u>individual</u>	campos :
	 Número do atendimento Status Familia (seleção conforme RF0012) Situação da saúde do integrante familiar; Parecer mensal sobre a situação de saúde; Parecer mensal sobre a situação da mulher; Reflexão sobre a vida da mulher. Parecer mensal sobre a situação da mulher; MOtivo do desligamento; Redes de apoio (Seleção de redes de apoio); Lista de Encaminhamentos;



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento familiar::Manter plano de atendimento familiar[Requirement Diagram]




figure 8: br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento familiar::Manter plano de atendimento familiar[Requirement Diagram]

Requirement



Alterar plano de atendimento familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento familiar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um plano de atendimento familiar com os seguintes campos:

- Status

- Familia (seleção conforme RF0012)
- Situação da saúde do integrante familiar;
- Parecer mensal sobre a situação de saúde;
- Parecer mensal sobre a situação da mulher;
- Reflexão sobre a vida da mulher.
- Parecer mensal sobre a situação da mulher;
- MOtivo do desligamento;
- Redes de apoio (Seleção de redes de apoio);
- Lista de Encaminhamentos;



Cadastrar plano de atendimento familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento familiar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um plano de atendimento familiar com os seguintes campos:

- Número do atendimento
- Status
- Familia (seleção conforme RF0012)
- Situação da saúde do integrante familiar;
- Parecer mensal sobre a situação de saúde;
- Parecer mensal sobre a situação da mulher:
- Reflexão sobre a vida da mulher.
- Parecer mensal sobre a situação da mulher;
- MOtivo do desligamento;
- Redes de apoio (Seleção de redes de apoio);
- Lista de Encaminhamentos;



Consultar plano de atendimento individual [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento familiar

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário consultar uma Isita de planos de atendimento familiar com o seguintes campos :

- Número do atendimento
- Nome da família
- Nome da mãe
- Status



Gerenciar plano de atendimento familiar [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento familiar

ID

RA0007

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar atendimentos familiares

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Depende	Cadastrar plano de	
	ncy	atendimento	
		familiar	
	Depende	Alterar plano de	
	ncy	atendimento	
		familiar	
	Depende	Visualizar plano de	
	ncy	atendimento	
		individual	
	Depende	Consultar plano de	
	ncy atendimento		
		individual	

R

Visualizar plano de atendimento individual [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento familiar

ID

O sistema deve permitir ao usuário visualizar um registro de plano de atendimento individual com os seguintes campos :

- Número do atendimento
- Status
- Familia (seleção conforme RF0012)
- Situação da saúde do integrante familiar;
- Parecer mensal sobre a situação de saúde;
- Parecer mensal sobre a situação da mulher;
- Reflexão sobre a vida da mulher.
- Parecer mensal sobre a situação da mulher;
- MOtivo do desligamento;
- Redes de apoio (Seleção de redes de apoio);
- Lista de Encaminhamentos;



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento individual Package

Name	Туре	Summary
Alterar plano	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
<u>de</u>		alterar um registro de plano de
<u>atendimento</u>		atendimento com os seguintes campos:
		Criança (seleção conforme "Associar
		criança")
		- Encaminhamento de saúde (Cadastro
		conforme "cadastrar encaminhamento")
		- Encaminhamento sobre convívio
		familiar e comunitátio (Cadastro
		conforme "cadastrar encaminhamento")
		- Encaminhamento sobre esporte, cultura
		e lazer (Cadastro conforme "cadastrar
		encaminhamento")
		- Encaminhamento sobre educação
		(Cadastro conforme "cadastrar
		encaminhamento")
		- Parecer mensal sobre educação
		("Alfanumérico")
		- Possibilidade de reintegração

		1
		(boolean) - Nova família Familia (Seleção conforme "Cadastrar família") - Encaminhamento sobre saúde da família (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento") - Parecer mensal sobre saúde da família (Alfanumérico) - Rede de apoio (Seleção conform "Associar rede de apoio") - Serviço de sáude (Seleção conforme "Associar serviço de saúde") - Encaminhamento sobre rede de apoio (Cadastro conforme "cadastrar rede de apoio") - Caractereização de risco ("alfanumérico") - Agressor ("Alfanumérico") - Frequência ("Alfanumérico") - Encaminhamento sobre reintegração (Cadastro de encaminhamento) - Relato sobre emancipação
Ativar plano de atendimento individual	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário ativar um registro de integrante familiar
	·	O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um encamminhamento com os seguintes campos : - Número (inteiro) - Descrição (Alfanumérico) - Data (Date) - Responsável (Alfanumérico) - Tipo do encaminhamento - Situação atual (Alfanumérico) - Status do atendimento
Cadastrar	Da avviva na ant	O sistema deve permitir ao usuário

atendimento individual

individual com os seguintes campos :

- Criança (seleção conforme "Associar criança")
- Encaminhamento de saúde (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Encaminhamento sobre convívio familiar e comunitátio (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Encaminhamento sobre esporte, cultura e lazer (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Encaminhamento sobre educação (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Parecer mensal sobre educação ("Alfanumérico")
- Possibilidade de reintegração (boolean)
- Nova família Familia (Seleção conforme "Cadastrar família")
- Encaminhamento sobre saúde da família (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Parecer mensal sobre saúde da família (Alfanumérico)
- Rede de apoio (Seleção conform
- "Associar rede de apoio")
- Serviço de sáude (Seleção conforme
- "Associar serviço de saúde")
- Encaminhamento sobre rede de apoio (Cadastro conforme "cadastrar rede de apoio")
- Caractereização de risco ("alfanumérico")
- Agressor ("Alfanumérico")
- Frequência ("Alfanumérico")
- Encaminhamento sobre reintegração
- (Cadastro de encaminhamento)
- Relato sobre emancipação

Consultar plano de atendimento	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de planos de atendimento com os seguintes campos: - Número do Plano de atendimento - Nome da criança - Nome da família
Desativar plano de atendimento individual	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário desativar um registro de plano de atendimento indiviudal
Gerenciar planos de atendimento individuais	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário gerenciar planos de atendimentos individuais
Validação para desativar plano de atendimento individual	Requirement	O plano de atendimento individual só poderá ser desativado se o status for "rascunho"
Visualizar plano de atendimento	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário visualizar um plano de atendimento com os seguintes campos: - Criança (seleção conforme "Associar criança") - Encaminhamento de saúde (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento") - Encaminhamento sobre convívio familiar e comunitátio (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento") - Encaminhamento sobre esporte, cultura e lazer (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento") - Encaminhamento sobre educação (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento") - Parecer mensal sobre educação

- ("Alfanumérico")
- Possibilidade de reintegração (boolean)
- Nova família Familia (Seleção conforme "Cadastrar família")
- Encaminhamento sobre saúde da família (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Parecer mensal sobre saúde da família (Alfanumérico)
- Rede de apoio (Seleção conform "Associar rede de apoio")
- Serviço de sáude (Seleção conforme "Associar serviço de saúde")
- Encaminhamento sobre rede de apoio (Cadastro conforme "cadastrar rede de apoio")
- Caractereização de risco ("alfanumérico")
- Agressor ("Alfanumérico")
- Frequência ("Alfanumérico")
- Encaminhamento sobre reintegração (Cadastro de encaminhamento)
- Relato sobre emancipação



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento individual::Manter plano de atendimento individual[Requirement Diagram]




figure 9: br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento individual::Manter plano de atendimento individual[Requirement Diagram]

Requirement



Alterar plano de atendimento [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento individual

ID

RF0031

Text

O sistema deve permitir ao usuário alterar um registro de plano de atendimento com os seguintes campos:

-- Criança (seleção conforme "Associar criança")

- Encaminhamento de saúde (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Encaminhamento sobre convívio familiar e comunitátio (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Encaminhamento sobre esporte, cultura e lazer (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Encaminhamento sobre educação (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Parecer mensal sobre educação ("Alfanumérico")
- Possibilidade de reintegração (boolean)
- Nova família Familia (Seleção conforme "Cadastrar família")
- Encaminhamento sobre saúde da família (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Parecer mensal sobre saúde da família (Alfanumérico)
- Rede de apoio (Seleção conform "Associar rede de apoio")
- Serviço de sáude (Seleção conforme "Associar serviço de saúde")
- Encaminhamento sobre rede de apoio (Cadastro conforme "cadastrar rede de apoio")
- Caractereização de risco ("alfanumérico")
- Agressor ("Alfanumérico")
- Frequência ("Alfanumérico")
- Encaminhamento sobre reintegração (Cadastro de encaminhamento)
- Relato sobre emancipação

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Depende	Associar de criança	
	ncy		
	Depende	Associar família	
	ncy		
	Depende	Cadastrar	
	ncy	encaminhamento	
	DeriveRe	Cadastrar	
	qt	encaminhamento	

R

Ativar plano de atendimento individual [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento individual

O sistema deve permitir ao usuário ativar um registro de integrante familiar

Cadastrar encaminhamento [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento individual

ID

RF0032

Text

O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um encamminhamento com os seguintes campos:

- Número (inteiro)
- Descrição (Alfanumérico)
- Data (Date)
- Responsável (Alfanumérico)
- Tipo do encaminhamento
- Situação atual (Alfanumérico)
- Status do atendimento

R

Cadastrar plano de atendimento individual [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento individual

ID

RF0033

Text

O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um plano de atendimento individual com os seguintes campos:

- Criança (seleção conforme "Associar criança")
- Encaminhamento de saúde (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Encaminhamento sobre convívio familiar e comunitátio (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Encaminhamento sobre esporte, cultura e lazer (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Encaminhamento sobre educação (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Parecer mensal sobre educação ("Alfanumérico")
- Possibilidade de reintegração (boolean)
- Nova família Familia (Seleção conforme "Cadastrar família")

- Encaminhamento sobre saúde da família (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Parecer mensal sobre saúde da família (Alfanumérico)
- Rede de apoio (Seleção conform "Associar rede de apoio")
- Serviço de sáude (Seleção conforme "Associar serviço de saúde")
- Encaminhamento sobre rede de apoio (Cadastro conforme "cadastrar rede de apoio")
- Caractereização de risco ("alfanumérico")
- Agressor ("Alfanumérico")
- Frequência ("Alfanumérico")
- Encaminhamento sobre reintegração (Cadastro de encaminhamento)
- Relato sobre emancipação

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Depende	Associar de criança	
	ncy		
	Depende	Cadastrar	
	ncy	encaminhamento	
	Depende	Associar família	
	ncy		
	DeriveRe	Cadastrar	
	qt	encaminhamento	

R

Consultar plano de atendimento [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento individual

ID

RF0034

Text

O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de planos de atendimento com os seguintes campos:

- Número do Plano de atendimento
- Nome da criança
- Nome da família

R

Desativar plano de atendimento individual [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento individual

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário desativar um registro de plano de atendimento indiviudal

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Depende	Validação para	
	ncy	desativar plano de	
		atendimento	
		individual	

R

Gerenciar planos de atendimento individuais [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento individual

ID

RA0008

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar planos de atendimentos individuais

Relation (From Source To Target)

Name	Type Target		Summary
	Depende	Cadastrar plano de	
	ncy	atendimento	
		individual	
	Depende	Alterar plano de	
	ncy	atendimento	
	Depende	Consultar plano de	
	ncy	atendimento	
	Depende	Visualizar plano de	
	ncy	atendimento	

De	epende	Desativar plano de	
no	су	atendimento	
		individual	
De	epende	Ativar plano de	
no	су	atendimento	
		individual	

R

Validação para desativar plano de atendimento individual [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento individual

ID

Text

O plano de atendimento individual só poderá ser desativado se o status for "rascunho"

Visualizar plano de atendimento [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter plano de atendimento individual

ID

RF0035

Text

O sistema deve permitir ao usuário visualizar um plano de atendimento com os seguintes campos:

- Criança (seleção conforme "Associar criança")
- Encaminhamento de saúde (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Encaminhamento sobre convívio familiar e comunitátio (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Encaminhamento sobre esporte, cultura e lazer (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Encaminhamento sobre educação (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")
- Parecer mensal sobre educação ("Alfanumérico")
- Possibilidade de reintegração (boolean)
- Nova família Familia (Seleção conforme "Cadastrar família")
- Encaminhamento sobre saúde da família (Cadastro conforme "cadastrar encaminhamento")

- Parecer mensal sobre saúde da família (Alfanumérico)
- Rede de apoio (Seleção conform "Associar rede de apoio")
- Serviço de sáude (Seleção conforme "Associar serviço de saúde")
- Encaminhamento sobre rede de apoio (Cadastro conforme "cadastrar rede de apoio")
- Caractereização de risco ("alfanumérico")
- Agressor ("Alfanumérico")
- Frequência ("Alfanumérico")
- Encaminhamento sobre reintegração (Cadastro de encaminhamento)
- Relato sobre emancipação



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter produto Package

Name	Туре	Summary
<u>Gerenciar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
produtos		gerenciar produtos



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter produto::Manter produto[Requirement Diagram]




figure 10: br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter produto::Manter produto[Requirement Diagram]

Requirement



Gerenciar produtos [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter produto

ID

RA0009

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar produtos

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter rede de apoio Package

Name	Туре	Summary
Alterar rede	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
de apoio		alterar um regsitro de rede de apoio:
		- Nome (Alfanumérico)
		- Região (Alfanumérico)
		- Telefone (Alfanumérico).
		- Nome do responsável (Alfanumérico)
		-Telefone do responsável(Alfanumérico)
		-Email do responsável (Alfanumérico)
<u>Associar rede</u>	Requirement	O sistema deve permitir a um usuário
<u>de apoio</u>		associar um registro de rede de apoios
<u>Ativar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário ativar
registro de		um regstro de rede apoio desativado
rede apoio		
<u>Cadastrar</u>	Requirement	O sisteme deve permitir ao usuário
rede de apoio		cadastrar uma rede de apoio com os
		seguintes campos:
		- Nome (Alfanumérico)
		- Região (Alfanumérico)
		- Telefone (Alfanumérico).
		- Nome do responsável (Alfanumérico)
		-Telefone do responsável(Alfanumérico)
		-Email do responsável (Alfanumérico)
<u>Consultar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
rede de apoio		consultar uma lista de redes de apoio
		cadastradas exibindo os seguintes
		campos :
		- Nome (Alfanumérico)
		- Região (Alfanumérico)
		- Telefone (Alfanumérico).
<u>Desativar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
registro de		desativar um regstro de rede de apoio.
<u>rede apoio</u>		
<u>Gerenciar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário

redes de		gerenciar redes de apoio
<u>apoio</u>		
<u>Visualizar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
registro de		visualizar um registro de rede de apoio:
rede de apoio		- Nome (Alfanumérico)
		- Região (Alfanumérico)
		- Telefone (Alfanumérico).
		- Nome do responsável (Alfanumérico)
		-Telefone do responsável(Alfanumérico)
		-Email do responsável (Alfanumérico)



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter rede de apoio::Manter rede de apoio[Requirement Diagram]



figure 11: br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter rede de apoio::Manter rede de apoio[Requirement Diagram]

Requirement



Alterar rede de apoio [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter rede de apoio

ID

O sistema deve permitir ao usuário alterar um regsitro de rede de apoio:

- Nome (Alfanumérico)
- Região (Alfanumérico)
- Telefone (Alfanumérico).
- Nome do responsável (Alfanumérico)
- -Telefone do responsável(Alfanumérico)
- -Email do responsável (Alfanumérico)

R

Associar rede de apoio [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter rede de apoio

ID

Text

O sistema deve permitir a um usuário associar um registro de rede de apoios

R

Ativar registro de rede apoio [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter rede de apoio

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário ativar um regstro de rede apoio desativado

R

Cadastrar rede de apoio [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter rede de apoio

ID

O sisteme deve permitir ao usuário cadastrar uma rede de apoio com os seguintes campos:

- Nome (Alfanumérico)
- Região (Alfanumérico)
- Telefone (Alfanumérico).
- Nome do responsável (Alfanumérico)
- -Telefone do responsável(Alfanumérico)
- -Email do responsável (Alfanumérico)

R

Consultar rede de apoio [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter rede de apoio

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de redes de apoio cadastradas exibindo os seguintes campos :

- Nome (Alfanumérico)
- Região (Alfanumérico)
- Telefone (Alfanumérico).

R

Desativar registro de rede apoio [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter rede de apoio

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário desativar um regstro de rede de apoio.

R

Gerenciar redes de apoio [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter rede de apoio

ID

RA0010

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar redes de apoio

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Depende	Associar rede de	
	ncy	apoio	
	Depende	Visualizar registro	
	ncy	de rede de apoio	
	Depende	Alterar rede de	
	ncy	apoio	
	Depende	Cadastrar rede de	
	ncy	apoio	
	Depende	Consultar rede de	
	ncy	apoio	
	Depende	Desativar registro	
	ncy	de rede apoio	
	Depende	Ativar registro de	
	ncy	rede apoio	

R

Visualizar registro de rede de apoio [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter rede de apoio

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário visualizar um registro de rede de apoio:

- Nome (Alfanumérico)
- Região (Alfanumérico)
- Telefone (Alfanumérico).
- Nome do responsável (Alfanumérico)
- -Telefone do responsável(Alfanumérico)
- -Email do responsável (Alfanumérico)

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter requisição de compra Package

Requirement List

Name	Туре	Summary
<u>Gerenciar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
<u>requisições</u>		gerenciar requisições de compra
de compra		

Diagram



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter requisição de compra::Manter requisição de compra[Requirement Diagram]




figure 12: br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter requisição de compra::Manter requisição de compra[Requirement Diagram]

Requirement



Gerenciar requisições de compra [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter requisição de compra

ID

RA0011

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar requisições de compra



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter serviço de saúde Package

Name	Туре	Summary
<u>Gerenciar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
serviços de		gerenciar serviços de saúde
<u>saúde</u>		



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter serviço de saúde::Manter serviço de saúde[Requirement Diagram]




figure 13: br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter serviço de saúde::Manter serviço de saúde[Requirement Diagram]

Requirement



Gerenciar serviços de saúde [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter serviço de saúde

ID

RA0012

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar serviços de saúde



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter usuario Package

Name	Туре	Summary
<u>Alterar</u>	1	O sistema deve permitir ao usuário
<u>usuário</u>		administrador alterar um resgistro
		usuário com os seguintes campos:
		- Perfil de acesso
		- Login
		- Email
		- Senha
		- Rede de apoio
		·
<u>Associar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
<u>usuário</u>		associar um registro de usuário
<u>Cadastrar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
<u>usuários</u>		administrador criar um usuário com os
		seguintes campos:
		- Perfil de acesso
		- Login
		- Email
		- Senha
		- Rede de apoio
<u>Consultar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
<u>usuários</u>		consultar uma lista de usuários
		cadastrados com os seguintes campos:
		- Nome
		- Email
		- Tipo de usuário
<u>Desabilitar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
registro de		administrador desabilitar um registro de
<u>usuário</u>		usuário
<u>Gerenciar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
<u>usuários</u>		gerenciar usuários
<u>Habilitar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
<u>registro de</u>		administrador habilitar um registro de
<u>usuário</u>		usuário
Requirement	Requirement	

<u>0</u>		
<u>Visualizar</u>	Requirement	O sistema deve permitir ao usuário
<u>usuário</u>		administrador visualizar um registro de
		usuário com os seguintes campos:
		- Perfil de acesso
		- Login
		- Email
		- Senha
		- Rede de apoio



br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter usuario::Manter usuario[Requirement Diagram]



figure 14: br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter usuario::Manter usuario[Requirement Diagram]

Requirement



Alterar usuário [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter usuario

O sistema deve permitir ao usuário administrador alterar um resgistro usuário com os seguintes campos:

- Perfil de acesso
- Login
- Email
- Senha
- Rede de apoio



Associar usuário [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter usuario

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário associar um registro de usuário



Cadastrar usuários [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter usuario

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário administrador criar um usuário com os seguintes campos:

- Perfil de acesso
- Login
- Email
- Senha
- Rede de apoio



Consultar usuários [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter usuario

O sistema deve permitir ao usuário consultar uma lista de usuários cadastrados com os seguintes campos:

- Nome
- Email
- Tipo de usuário

R

Desabilitar registro de usuário [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter usuario

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário administrador desabilitar um registro de usuário

Gerenciar usuários [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter usuario

ID

RA0013

Text

O sistema deve permitir ao usuário gerenciar usuários

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Depende	Cadastrar usuários	
	ncy		
	Depende	Alterar usuário	
	ncy		
	Depende	Associar usuário	
	ncy		
	Depende	Desabilitar registro	
	ncy	de usuário	
	Depende	Visualizar usuário	
	ncy		

Depende	Habilitar registro	
ncy	de usuário	
Depende	Consultar usuários	
ncy		

R

Habilitar registro de usuário [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter usuario

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário administrador habilitar um registro de usuário

R

Requirement0 [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter usuario

Visualizar usuário [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Funcionais::Manter usuario

ID

Text

O sistema deve permitir ao usuário administrador visualizar um registro de usuário com os seguintes campos:

- Perfil de acesso
- Login
- Email
- Senha
- Rede de apoio



br::com::sistema::requisitos::Nao funcionais Package

Name	Type	Summary
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.,pc	Janimary

Navegadores	· .	A aplicação será suportada pelos Navegadores: - Chrome a partir da versão 10 até a 47
		- Mozilla firefox a partir da versão 24 até versão 40.
Tecnologia		A tecnologia utilizada para o desenvolvimento será: - JAVA versão 1.8 - Framework SPRING versão 4.3.0.RC1
		- PostgresSQL 9.3.10



br::com::sistema::requisitos::Nao funcionais::Nao funcionais[Requirement Diagram]




figure 15: br::com::sistema::requisitos::Nao funcionais::Nao funcionais[Requirement Diagram]

Requirement



Navegadores [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Nao funcionais

ID

RNF0001

Text

A aplicação será suportada pelos Navegadores:

- Chrome a partir da versão 10 até a 47
- Mozilla firefox a partir da versão 24 até versão 40.

R

Tecnologia [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Nao funcionais

ID

RNF0002

Text

A tecnologia utilizada para o desenvolvimento será:

- JAVA versão 1.8
- Framework SPRING versão 4.3.0.RC1
- PostgresSQL 9.3.10

_

br::com::sistema::requisitos::Negócio Package

Name	Туре	Summary
<u>Centralizar</u>	Requirement	O sistema deve manter 100% das
100% dos		informações referentes ao atendimento
documentos		da criança e família
<u>utilizados</u>		
para realizar		
<u>um</u>		
atendimento		
<u>a criança e</u>		

<u>família</u>		
Contolar	Requirement	O sistema deve manter 100% das
100% das		informações das compras e repasses de
<u>compras e</u>		produtos as casas lares
repasses de		
produtos as		
<u>casas lares</u>		
Disponibilizar	Requirement	O cliente deseja disponibilizar
<u>informações</u>		informações do sistema em um "portal
em um portal		da transparência" online para a
<u>online</u>		comunidade.



br::com::sistema::requisitos::Negócio::Requisitos de Negócio[Requirement Diagram]




figure 16: br::com::sistema::requisitos::Negócio::Requisitos de Negócio[Requirement Diagram]

Requirement



Centralizar 100% dos documentos utilizados para realizar um atendimento a criança e família [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Negócio

ID

RN0001

Text

O sistema deve manter 100% das informações referentes ao atendimento da criança e família

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Depende	Gerenciar casa lar	
	ncy		
	Depende	Gerenciar crianças	
	ncy		
	Depende	Gerenciar familias	
	ncy		
	Depende	Gerenciar	
	ncy	integrante familiar	
	Depende	Gerenciar planos	
	ncy	de atendimento	
		individuais	
	Depende	Gerenciar plano de	
	ncy	atendimento	
		familiar	
	Depende	Gerenciar serviços	
	ncy	de saúde	
	Depende	Gerenciar redes de	
	ncy	apoio	
	Depende	Gerenciar usuários	
	ncy		

R

Contolar 100% das compras e repasses de produtos as casas lares [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Negócio

ID

RN0002

Text

O sistema deve manter 100% das informações das compras e repasses de produtos as casas lares

Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Depende	Gerenciar compras	
	ncy		
	Depende	Gerenciar	
	ncy	fornecedores	
	Depende	Gerenciar	
	ncy	orçamentos	
		familiares	
	Depende	Gerenciar produtos	
	ncy		
	Depende	Gerenciar	
	ncy	requisições de	
		compra	

R

Disponibilizar informações em um portal online [Requirement]

Namespace

br::com::sistema::requisitos::Negócio

ID

RN0003

Text

O cliente deseja disponibilizar informações do sistema em um "portal da transparência" online para a comunidade.