# **Overview**

# This file is a specification of the model created by UML definition

# **Package List**

Full Name	Summary
br::com::sistema::caso	
s de uso::Atores	
br::com::sistema::caso	
s de uso::Criança	
br::com::sistema::caso	
<u>s de uso::Familia</u>	
br::com::sistema::caso	
s de uso::Plano de	
<u>atendimento</u>	
<u>individual</u>	



# [Root] Package



# br::com::sistema::casos de uso::Atores Package

# **Classifier List**

Name	Туре	Summary
<u>Administrado</u>	Actor	
<u>r</u>		
<u>Atendentes</u>	Actor	
Colaborador	Actor	
<u>externo</u>		
<u>Operador</u>	Actor	
administrativ		
<u>o</u>		
<u>Operador</u>	Actor	
<u>atendimento</u>		
<u>s</u>		
<u>chefe de</u>	Actor	
<u>administraçã</u>		
<u>o</u>		

# **Diagram**



#### br::com::sistema::casos de uso::Atores[UseCase Diagram]




figure 1: br::com::sistema::casos de uso::Atores[UseCase Diagram]

#### **Class**



#### **Administrador [Actor]**

#### **Declaration**

public class Administrador extends Operador atendimentos, Atendentes, chefe de administração, Colaborador externo

#### **Namespace**

br::com::sistema::casos de uso::Atores

#### **Stereotype**

<<actor>>

Name	Туре	Target	Summary
	Associati on	Cadastrar criança	
	Associati	Alterar criança	
	on Associati on	Consultar criança	
		Visualizar criança	
	Associati on	Desativar criança	
	Associati on	Ativar criança	
	Associati on	Cadastrar família	
	Associati on	Alterar família	
	Associati on	Visualizar família	
	Associati on	Consultar família	
	Associati on	Desativar família	
	Associati on	Ativar família	
	Associati on	Cadastrar Plano de atendimento individual	
	Associati on	Alterar Plano de atendimento individual	
	Associati on	Visualizar Plano de atendimento individual	
	Associati on	Consultar Plano de atendimento individual	
	Associati	Desativar Plano de	

on	ateno indiv	dimento idual		
Ass on	ociati Ativa atend indiv	dimento		
Ger atio	neraliz Oper on atend	ador dimentos		
Ger atio	neraliz Atend n	dentes		
Ger atio	neraliz chefe n admi	e de nistração		
Ger	neraliz Colat n exter			

옷

#### **Atendentes [Actor]**

#### **Declaration**

public class Atendentes extends Operador atendimentos

#### Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Atores

### Stereotype

<<actor>>

Name	Туре	Target	Summary
	Associati	Cadastrar criança	
	on		
	Associati	Alterar criança	
	on		
	Associati	Consultar criança	
	on		
	Associati	Visualizar criança	
	on		
	Associati	Desativar criança	
	on		
	Associati	Ativar criança	
	on		
	Associati	Cadastrar família	

Altorar família	
Alterar familia	
Minus line a formation	
visualizar familia	
C 11 ( /1'	
Consultar familia	
5 (1)	
Desativar familia	
Ativar família	
Cadastrar Plano de	
atendimento	
individual	
Alterar Plano de	
atendimento	
individual	
Visualizar Plano de	
atendimento	
individual	
Consultar Plano de	
atendimento	
individual	
Desativar Plano de	
atendimento	
individual	
Ativar Plano de	
atendimento	
individual	
Alterar criança	
Desativar criança	
Ativar criança	
Operador	
atendimentos	
	atendimento individual Alterar Plano de atendimento individual Visualizar Plano de atendimento individual Consultar Plano de atendimento individual Desativar Plano de atendimento individual Ativar Plano de atendimento individual Ativar riano de atendimento individual Ativar riano de atendimento individual Alterar criança Desativar criança  Operador

#### **Colaborador externo [Actor]**

**Declaration** 

public class Colaborador externo extends Operador atendimentos

**Namespace** 

br::com::sistema::casos de uso::Atores

**Stereotype** 

<<actor>>

#### **Relation (From Source To Target)**

Name	Туре	Target	Summary
	Associati	Alterar Plano de	
	on	atendimento	
		individual	
	Associati	Visualizar Plano de	
	on	atendimento	
		individual	
	Associati	Consultar Plano de	
	on	atendimento	
		individual	
	Associati	Operador	
	on	atendimentos	
	Generaliz	Operador	
	ation	atendimentos	

옷

#### **Operador administrativo [Actor]**

**Declaration** 

public class Operador administrativo

**Namespace** 

br::com::sistema::casos de uso::Atores

**Stereotype** 

<<actor>> 옷

**Operador atendimentos [Actor]** 

**Declaration** 

public class Operador atendimentos

#### Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Atores

# Stereotype

<<actor>>

ssociati n ssociati n ssociati n ssociati	Cadastrar criança  Alterar criança  Visualizar criança  Desativar criança  Ativar criança	
ssociati n ssociati n ssociati n ssociati	Visualizar criança Desativar criança	
ssociati ssociati ssociati n ssociati	Visualizar criança Desativar criança	
ssociati n ssociati n ssociati	Desativar criança	
n ssociati n ssociati n	Desativar criança	
ssociati 1 ssociati 1	-	
n ssociati n	-	
ssociati 1	Ativar crianca	
	r • a	
ssociati		
1	Cadastrar família	
ssociati n	Alterar família	
ssociati n	Visualizar família	
	Consultar família	
ssociati n	Desativar família	
ssociati n	Ativar família	
ssociati n	Consultar criança	
ssociati n	Alterar família	
ssociati n	Desativar família	
	Ativar família	
•	Cadastrar Plano de	
	sociati sociati sociati sociati sociati	sociati Consultar família sociati Desativar família sociati Ativar família sociati Consultar criança sociati Alterar família sociati Desativar família sociati Ativar família

		individual	
	Associati	Alterar Plano de	
	on	atendimento	
		individual	
	Associati	Visualizar Plano de	
	on	atendimento	
		individual	
	Associati	Consultar Plano de	
	on	atendimento	
		individual	
	Associati	Desativar Plano de	
	on	atendimento	
		individual	
	Associati	Ativar Plano de	
	on	atendimento	
0		individual	

옷

#### chefe de administração [Actor]

#### **Declaration**

public class chefe de administração extends Operador atendimentos, Operador administrativo

#### Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Atores

#### Stereotype

<<actor>>

#### **Relation (From Source To Target)**

Name	Туре	Target	Summary
	Generaliz	Operador	
	ation	atendimentos	
	Generaliz	Operador	
	ation	administrativo	



# br::com::sistema::casos de uso::Criança Package

# **UseCase List**

Name	Summary
Alterar criança	

Associar Casa lar	
<u>Associar família</u>	
<u>Ativar criança</u>	
<u>Cadastrar</u>	
<u>criança</u>	
<u>Consultar</u>	
<u>criança</u>	
<u>Desativar</u>	
<u>criança</u>	
<u>Visualizar</u>	
<u>criança</u>	

# **Diagram**



# br::com::sistema::casos de uso::Criança::Criança[UseCase Diagram]




figure 2: br::com::sistema::casos de uso::Criança::Criança[UseCase Diagram]

# **UseCase**

 $\subset$ 

#### Alterar criança [UseCase]

#### **Namespace**

br::com::sistema::casos de uso::Criança

#### **Relation (From Source To Target)**

Name	Туре	Target	Summary
	Extend	Associar família	
	Extend	Associar Casa lar	

#### **UseCase Description**

Template	astah[built-in]
UseCase	Alterar criança
Summary	
Actor	Administrador
	Operador atendimentos
	Atendentes
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
<b>Exception Sequence</b>	
Sub UseCase	
Note	

 $\overline{C}$ 

#### **Associar Casa lar [UseCase]**

#### Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Criança

#### **Relation (From Target To Source)**

Name	Туре	Source	Summary
	Include	Cadastrar	
		criança	

Template	astah[built-in]
UseCase	Associar Casa lar

Summary	
Actor	
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
<b>Exception Sequence</b>	
Sub UseCase	
Note	

# Associar família [UseCase]

#### Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Criança

#### **Relation (From Target To Source)**

Name	Туре	Source	Summary
	Include	Cadastrar	
		criança	

#### **UseCase Description**

Template	astah[built-in]
UseCase	Associar família
Summary	
Actor	
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
<b>Exception Sequence</b>	
Sub UseCase	
Note	

#### Ativar criança [UseCase]

#### Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Criança

Template	astah[built-in]	
I C I I P I U C	astant bant mij	

UseCase	Ativar criança
Summary	
Actor	Administrador
	Operador atendimentos
	Atendentes
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
<b>Exception Sequence</b>	
Sub UseCase	
Note	

 $\overline{\phantom{a}}$ 

# Cadastrar criança [UseCase]

#### Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Criança

# **UseCase Description**

Template	astah[built-in]
UseCase	Cadastrar criança
Summary	
Actor	Administrador
	Operador atendimentos
	Atendentes
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
<b>Exception Sequence</b>	
Sub UseCase	Associar família
	Associar Casa lar
Note	

0

# Consultar criança [UseCase]

#### Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Criança

Template	astah[built-in]
UseCase	Consultar criança
Summary	
Actor	Administrador
	Atendentes
	Operador atendimentos
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
<b>Exception Sequence</b>	
Sub UseCase	
Note	

0

# Desativar criança [UseCase]

#### Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Criança

#### **UseCase Description**

Template	astah[built-in]
UseCase	Desativar criança
Summary	
Actor	Administrador
	Operador atendimentos
	Atendentes
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
<b>Exception Sequence</b>	
Sub UseCase	
Note	

 $\circ$ 

# Visualizar criança [UseCase]

#### Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Criança

Template	astah[built-in]
UseCase	Visualizar criança
Summary	
Actor	Administrador
	Operador atendimentos
	Atendentes
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
<b>Exception Sequence</b>	
Sub UseCase	
Note	

# br::com::sistema::casos de uso::Familia Package

# **UseCase List**

Name	Summary
<u>Alterar família</u>	
Associar criança	
<u>Ativar família</u>	
Cadastrar família	
Cadastrar	
<u>integrante</u>	
<u>familiar</u>	
Consultar família	
Desativar família	
Visualizar família	

# **Diagram**



#### br::com::sistema::casos de uso::Familia::Familia[UseCase Diagram]




figure 3: br::com::sistema::casos de uso::Familia::Familia[UseCase Diagram]

# **UseCase**

C

### Alterar família [UseCase]

#### **Namespace**

br::com::sistema::casos de uso::Familia

Name	Туре	Target	Summary
	Extend	Associar criança	
	Extend	Cadastrar	
		integrante familiar	

Template	astah[built-in]
UseCase	Alterar família
Summary	
Actor	Atendentes
	Operador atendimentos
	Administrador
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
<b>Exception Sequence</b>	
Sub UseCase	
Note	

 $\overline{\phantom{a}}$ 

# Associar criança [UseCase]

#### **Namespace**

br::com::sistema::casos de uso::Familia

#### **UseCase Description**

Template	astah[built-in]
UseCase	Associar criança
Summary	
Actor	
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
<b>Exception Sequence</b>	
Sub UseCase	
Note	

#### Ativar família [UseCase]

#### Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Familia

Tomplete	actab[built in]	
Template	astah[built-in]	

UseCase	Ativar família
Summary	
Actor	Atendentes
	Operador atendimentos
	Administrador
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
<b>Exception Sequence</b>	
Sub UseCase	
Note	

# Cadastrar família [UseCase]

#### Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Familia

# **Relation (From Source To Target)**

Name	Туре	Target	Summary
	Extend	Associar criança	

Template	astah[built-in]
UseCase	Cadastrar família
Summary	
Actor	Atendentes
	Operador atendimentos
	Administrador
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
<b>Exception Sequence</b>	
Sub UseCase	Cadastrar integrante familiar
Note	

#### **Cadastrar integrante familiar [UseCase]**

#### Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Familia

#### **Relation (From Target To Source)**

Name	Туре	Source	Summary
	Include	Cadastrar	
		família	

#### **UseCase Description**

Template	astah[built-in]
UseCase	Cadastrar integrante familiar
Summary	
Actor	
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
<b>Exception Sequence</b>	
Sub UseCase	
Note	

#### Consultar família [UseCase]

#### Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Familia

Template	astah[built-in]
UseCase	Consultar família
Summary	
Actor	Atendentes
	Operador atendimentos
	Administrador
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
<b>Exception Sequence</b>	
Sub UseCase	

Note	

# Desativar família [UseCase]

#### Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Familia

#### **UseCase Description**

Template	astah[built-in]
UseCase	Desativar família
Summary	
Actor	Atendentes
	Operador atendimentos
	Administrador
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
<b>Exception Sequence</b>	
Sub UseCase	
Note	

# Visualizar família [UseCase]

#### Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Familia

Template	astah[built-in]		
UseCase	Visualizar família		
Summary			
Actor	Atendentes		
	Operador atendimentos		
	Administrador		
Precondition			
Postcondition			
Base Sequence			
Branch Sequence			
<b>Exception Sequence</b>			
Sub UseCase			

NI	-	۱.
шм	ш	



# br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento individual Package

# **UseCase List**

Name	Summary
Alterar Plano de	
<u>atendimento</u>	
<u>individual</u>	
Associar criança	
<u>Associar rede de</u>	
<u>apoio</u>	
Associar serviço	
<u>de saúde</u>	
<u>Ativar Plano de</u>	
<u>atendimento</u>	
<u>individual</u>	
Cadastrar Plano	
<u>de atendimento</u>	
<u>individual</u>	
Consultar Plano	
de atendimento	
<u>individual</u>	
<u>Desativar Plano</u>	
de atendimento	
<u>individual</u>	
<u>Visualizar Plano</u>	
de atendimento	
<u>individual</u>	

# **Diagram**



br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento individual::Plano de atendimento individual[UseCase Diagram]




figure 4: br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento individual::Plano de atendimento individual[UseCase Diagram]

# **UseCase**



#### Alterar Plano de atendimento individual [UseCase]

#### **Namespace**

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento individual

Name	Туре	Target	Summary
	Extend	Associar criança	
	Extend	Associar serviço de	
		saúde	

Extend	Associar rede de	
	apoio	

Template	astah[built-in]	
UseCase	Alterar Plano de atendimento individual	
Summary		
Actor	Administrador	
	Atendentes	
	Colaborador externo	
	Operador atendimentos	
Precondition		
Postcondition		
Base Sequence		
Branch Sequence		
<b>Exception Sequence</b>		
Sub UseCase		
Note		
0		

#### **Associar criança [UseCase]**

#### Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento individual

# **Relation (From Target To Source)**

Name	Туре	Source	Summary
	Include	Cadastrar	
		Plano de	
		atendimen	
		to	
		individual	

Template	astah[built-in]		
UseCase	Associar criança		
Summary			
Actor			
Precondition			
Postcondition			

Base Sequence	
Branch Sequence	
<b>Exception Sequence</b>	
Sub UseCase	
Note	

 $\overline{\phantom{a}}$ 

#### **Associar rede de apoio [UseCase]**

#### **Namespace**

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento individual

#### **Relation (From Target To Source)**

Name	Туре	Source	Summary
	Include	Cadastrar	
		Plano de	
		atendimen	
		to	
		individual	

#### **UseCase Description**

Template	astah[built-in]
UseCase	Associar rede de apoio
Summary	
Actor	
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
<b>Exception Sequence</b>	
Sub UseCase	
Note	

#### Associar serviço de saúde [UseCase]

#### **Namespace**

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento individual

#### **Relation (From Target To Source)**

Name	Type	Source	Summary
Hairic	IJPC	Jource	Sammary

In	ıclude	Cadastrar	
		Plano de	
		atendimen	
	t	to	
		individual	

Template	astah[built-in]
UseCase	Associar serviço de saúde
Summary	
Actor	
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
<b>Branch Sequence</b>	
<b>Exception Sequence</b>	
Sub UseCase	
Note	

# Ativar Plano de atendimento individual [UseCase]

#### Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento individual

#### **UseCase Description**

Template	astah[built-in]
UseCase	Ativar Plano de atendimento individual
Summary	
Actor	Administrador
	Atendentes
	Operador atendimentos
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
<b>Exception Sequence</b>	
Sub UseCase	
Note	

 $\subset$ 

#### Cadastrar Plano de atendimento individual [UseCase]

#### Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento individual

#### **UseCase Description**

Template	astah[built-in]
UseCase	Cadastrar Plano de atendimento individual
Summary	
Actor	Administrador
	Atendentes
	Operador atendimentos
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
<b>Exception Sequence</b>	
Sub UseCase	Associar criança
	Associar serviço de saúde
	Associar rede de apoio
Note	
0	

#### Consultar Plano de atendimento individual [UseCase]

#### Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento individual

Template	astah[built-in]
UseCase	Consultar Plano de atendimento individual
Summary	
Actor	Administrador
	Atendentes
	Colaborador externo
	Operador atendimentos
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	

<b>Exception Sequence</b>	
Sub UseCase	
Note	

#### **Desativar Plano de atendimento individual [UseCase]**

#### Namespace

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento individual

#### **UseCase Description**

Template	astah[built-in]
UseCase	Desativar Plano de atendimento individual
Summary	
Actor	Administrador
	Atendentes
	Operador atendimentos
Precondition	
Postcondition	
Base Sequence	
Branch Sequence	
<b>Exception Sequence</b>	
Sub UseCase	
Note	

#### **Visualizar Plano de atendimento individual [UseCase]**

#### **Namespace**

br::com::sistema::casos de uso::Plano de atendimento individual

Template	astah[built-in]
UseCase	Visualizar Plano de atendimento individual
Summary	
Actor	Administrador
	Atendentes
	Colaborador externo
	Operador atendimentos
Precondition	
Postcondition	

Base Sequence	
Branch Sequence	
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	