牛人已开启手机号隐私保护
您可使用BOSS直聘APP扫描二维码联系Ta
20b749e48779fc431HV-0921EIFRwY88Uf6WWO2lnfXUNxdn

李进吾

男 | 年龄：22岁 | li2407479693@163.com

2年工作经验 | 求职意向：前端开发工程师 | 期望薪资：10-15K | 期望城市：上海

个人优势

团队协作能力强：擅长跨部门沟通，能快速建立高效工作关系，推动项目目标达成。
技术责任感突出：注重细节与代码质量，主动承担技术攻坚任务，确保交付成果稳定可靠。
抗压能力优秀：在高压环境下保持冷静，通过系统性分析解决问题，曾主导完成复杂项目开发。
技术视野开阔：持续关注前端与移动端前沿技术，具备快速学习与落地能力。
前端开发经验：HTML5+CS3优化页面布局。异步加载提升加载速率，防止js阻塞。封装通用组件，减少开发时间。

专业技能

代码分割,CDN加速等,后端协作：Node.js,MongoDB（基础）,框架/库：Vue 3/Vue 2（精通）,React（熟练）,Next.js,Vite,TypeScript,性能优化：首屏加载优化,工程化：Webpack,懒加载,uni-app x,跨端开发：uni-app,数据库：MySQL

工作经历

上海易品品信息科技有限公司　前段开发工程师　2025.07-至今

PC端与移动端开发
负责公司核心业务系统的PC端官网及后台管理系统开发，采用Vue3+Vite技术栈构建高性能单页应用（SPA），利用Composition API实现组件逻辑复用。
基于Vue3的响应式系统与虚拟DOM优化机制，开发复杂数据可视化看板，结合ECharts实现动态图表渲染，通过Webpack模块联邦实现微前端架构拆分。
使用Vite构建工具的极速冷启动特性，搭配ES模块原生支持。使用axjos+Promise封装网络请求函数，pinia进行状态管理。
使用媒体查询和flex/grid布局兼容h5。
采用UniApp框架开发微信小程序及iOS/Android原生应用，通过条件编译实现平台差异化功能适配。
使用三方api对接支付宝和微信支付功能等。

长沙比翼网络科技有限公司　前端开发工程师　2025.04-2025.07

技术栈
前端框架：uniapp/uniapp x（Vue3生态）、TypeScript、Axios、HTML5/CSS3、vue3
后端系统：RuoYi（vue3）、MySQL

核心职责与成果
跨平台应用开发
基于UniAppx框架开发电商类Android应用，采用TypeScript重构核心模块，提升代码复用率，通过条件编译实现多端（Android/iOS/H5）逻辑复用
设计响应式布局方案：结合Flex+Grid布局、rpx/vw/vh自适应单位及媒体查询，适配主流机型屏幕，减少设备兼容性问题

实现复杂表单组件封装：开发动态表单生成器，支持表单控件类型及自定义校验规则，提升表单开发效率

前后端交互优化

封装Axios请求库：统一处理错误拦截、请求重试、Promise等逻辑，接口调用错误率下降

定义TypeScript接口模型：为API接口建立类型定义，通过编译时检查消除数据类型错误

性能优化：实施请求合并、数据缓存策略，核心接口平均响应时间减少，页面首屏加载速度提升

后台管理系统开发

基于RuoYi框架二次开发：扩展权限管理模块，实现动态权限控制，支持业务角色配置

数据可视化看板：集成ECharts开发运营数据监控平台，支持实时数据流更新，数据展示延迟小于1s

技术突破

设计跨域请求代理方案：结合Nginx反向代理与CORS配置，解决开发环境跨域问题

主导移动端性能调优：通过Webpack分包策略、图片懒加载等技术，使应用包体积大幅减小

实习经历

上海邻米网络科技有限公司 前端开发工程师 2024.06-2025.03

1. 跨端应用架构设计与开发

技术方案：基于Uniapp框架实现微信小程序、H5、iOS/Android App四端统一开发，通过条件编译处理平台差异代码，提高代码复用率

性能优化：

首屏加载优化：采用路由懒加载 + 预加载策略，配合骨架屏组件，H5端首屏渲染时间大幅减少

包体积控制：通过webpack-bundle-analyzer分析依赖，按需引入UI组件库，减少微信小程序主包体积

图片优化：集成CDN加速 + WebP格式支持，图片加载速度大幅提升

跨端兼容：解决iOS/Android系统差异以及渲染差异问题

2. 组件化与状态管理

UI组件库：

封装高复用组件（如动态弹窗、无限滚动列表、瀑布流等），通过props/emit实现父子组件通信，支持插槽自定义内容

实现主题切换功能，通过CSS变量动态修改组件样式，支持深色/浅色模式无缝切换

状态管理：

在大型项目中使用Pinia替代Vuex，通过模块化设计管理全局状态，减少冗余代码

开发状态持久化插件，实现页面刷新后用户登录状态保持

3. 工作业绩

项目交付：

完成3个及以上企业级跨端项目开发

性能突破：

通过预加载+缓存策略，使H5端页面切换流畅度（FPS）和小程序性能评分有所提升

开发效率：

组件化开发使新功能开发周期大幅缩短，代码维护成本降低

4.技术亮点与创新

智能预加载方案：

基于用户行为分析的动态预加载策略，通过Intersection Observer监听视口变化，提前加载可能访问的页面资源

实现效果：H5端平均页面切换时间减少

跨端动画同步：
封装统一动画组件，通过CSS变量和requestAnimationFrame实现多端动画效果一致
解决iOS/Android动画卡顿问题，提高动画流畅度
技术亮点与创新

智能预加载方案：
基于用户行为分析的动态预加载策略，通过Intersection Observer监听视口变化，提前加载可能访问的页面资源
实现效果：H5端平均页面切换时间从800ms降至300ms
跨端动画同步：
封装统一动画组件，通过CSS变量和requestAnimationFrame实现多端动画效果一致
解决iOS/Android动画卡顿问题，动画流畅度达标率100%
离线缓存策略：
设计分级缓存机制（Service Worker + localStorage + IndexedDB）
实现核心页面离线可访问，弱网环境下功能可用率有所提升

项目经历

易品品微信小程序 前段开发工程师 2025.10-2025.11

易品品微信小程序全功能开发与性能优化实践
技术栈：UniApp + 微信原生API + 响应式布局 + 本地存储优化
核心目标：构建高可用、强交互的电商类小程序，覆盖用户全流程场景

一、微信生态能力深度整合
社交化功能实现
分享体系：
封装ShareManager工具类，统一处理页面分享配置（标题/路径/图片）
实现动态分享参数生成：根据当前页面数据自动注入商品ID等业务参数
微信支付集成：
通过wx.requestPayment实现JSAPI支付，封装支付状态机处理（支付中/成功/失败）
实现支付结果长轮询查询，解决部分机型回调不触发问题
安全认证方案
手机号一键登录，设计Token自动刷新机制，在请求拦截器中检测401状态自动重登录。

二、核心业务功能实现
购物车持久化方案
采用uni.setStorageSync实现多层级存储结构
设计购物车合并逻辑：用户登录后自动合并临时购物车与账号购物车
分包加载优化
按功能划分分包结构：
配置page.json实现预加载策略

三、UI工程化建设
响应式布局系统
Flex/Grid混合布局：关键页面采用CSS Grid实现复杂布局
字体方案：

引入自定义字体库（如PingFang SC），通过@font-face定义字体族
实现字体降级策略：优先使用自定义字体，失败后回退到系统字体
按需加载字体文件：通过class控制字体应用范围，减少首屏渲染压力

域旅App 前端开发工程师 2025.04-2025.07

技术栈：UniApp x UTS（UniApp TypeScript）、Pinia、Android自定义基座云打包
跨端架构设计与状态管理
基于UniApp x UTS构建企业级移动应用，通过UTS实现Android端深度定制，利用条件编译实现平台差异化功能适配，提高代码复用率
引入Pinia替代Vuex进行全局状态管理，设计模块化Store架构，通过持久化插件实现敏感数据加密存储，减少重复接口请求次数
使用高德api实现定位以及距离计算等功能，组合ECharts实现热力地图。
性能优化体系化建设
数据加载优化：
实现基于本地存储的分级缓存策略，提高页面加载速率，避免js阻塞。
设计动态懒加载方案，通过IntersectionObserver API实现图片/列表的按需加载，配合WebP格式转换使图片体积减少
针对长列表场景，开发虚拟滚动组件，降低内存占用率。

医诊达小程序 前端开发工程师 2025.01-2025.03

医诊达微信小程序开发实践与技术优化
技术栈：UniApp + CDN加速 + 微信原生API + 标准化组件库
核心目标：构建高性能、易维护的跨端小程序，提升开发效率与用户体验

一、性能优化体系
CDN加速策略
设计图片资源分级加载方案：静态资源托管至CDN，通过域名分片与HTTP/2实现并行加载
动态生成不同尺寸图片URL，结合<image>组件的lazy-load属性优化首屏渲染

网络请求封装
统一封装uni.request为Promise风格API，集成请求拦截器（Token自动注入）与响应拦截器（错误统一处理）

微信生态能力整合
一键登录：通过wx.login获取code，后端换取openid实现静默登录
社交分享：封装shareManager工具类，统一处理分享参数配置与回调事件

三、数据管理与存储
本地存储方案
基于uni.setStorageSync实现本地存储策略uni.setStorageSync()进行token和表单草稿存储。

四、响应式布局实现
Flex布局方案
设计基于rpx单位的弹性布局系统，通过CSS变量实现主题切换
关键页面采用display: flex+media query组合方案，适配不同尺寸屏幕：

山海氢网站开发 前端开发 2024.09-2025.01

项目概述：负责开发一个兼容多终端的响应式企业官网，采用Vue2作为前端框架，Node.js提供后端服务。通过精细化的响应式设计、性能优化策略以及流畅的动画交互，显著提升了用户体验和网站性能。

技术栈：前端: Vue2、Vue Router、GSAP、ScrollTrigger

后端: Node.js (Express)、MySQL

构建工具: vite

性能优化: 懒加载、分页、CDN加速

动画交互: GSAP + ScrollTrigger

核心工作与优化成果:

1. 响应式设计与跨终端兼容

移动优先策略: 采用移动优先的CSS架构，通过媒体查询(@media)实现从手机到桌面设备的无缝适配

断点优化: 设置5个关键断点(576px/768px/992px/1200px)，确保各尺寸设备最佳显示效果

动态视图检测: 在Vue组件中实现窗口宽度监听，动态调整布局和功能

2. 流畅动画交互实现

GSAP集成: 全局注册GSAP和ScrollTrigger插件，实现复杂动画序列

滚动触发动画: 为关键区块设计视差滚动、元素入场等效果

性能优化: 使用ScrollTrigger的scrub和pin功能实现流畅滚动体验

3. 前端性能深度优化

图片优化:实现基于Intersection Observer的懒加载。所有静态资源通过CDN分发，核心页面加载时间大幅降低。使用WebP格式图片，配合JPEG作为回退方案

代码分割:路由级懒加载，减少首屏JS体积。关键CSS内联，非关键CSS异步加载。数据加载优化:首页API响应时间大幅减少

项目成果

性能提升:首屏加载时间大幅减少，首次内容绘制时间减一半以上

用户体验改进:滚动流畅度提升，移动端交互响应时间大幅缩短

开发效率提升:建立可复用的动画组件库，创建响应式布局工具函数，减少重复代码

技术亮点

创新的滚动动画系统：结合GSAP时间轴和ScrollTrigger，实现复杂而流畅的滚动交互

智能懒加载方案：同时应用于图片和组件，根据设备性能动态调整预加载策略

自适应图片服务：Node.js中间件根据设备像素比(DPR)自动提供最佳分辨率图片

教育经历

湖南农业大学东方科技学院 本科 计算机科学与技术 2021-2025

资格证书

普通话三级甲等 驾驶证C1