

山东大学

SHANDONG UNIVERSITY

课程名称 实验报告



主	题	实验名
学	院:	学院名
班	级:	班级
姓	名:	名字
学	号:	学号

1 简介

Typst 是一款轻量级的编程语言，具有 markdown 类似的语法和相当 latex 的排版能力，可以用来完成实验报告，同时适合 vibe coding 来水平时的作业报告 (bushi，为了美观与整齐我设计了这样一个模板供大家使用

2 使用说明

2.1 常用排版语法

- 标题使用=、==来表示不同级别的标题
- **加粗** / 斜体使用*和_来包裹
- **高亮**使用 #highlight[] 来高亮文本
- 下标使用 #sub[] 和 #super[] 来表示上下标
- 无序列表使用 - 开始，有序列表使用 + 开始

1. 有序 1

2. 有序 2

2.2 插入图片



Figure 1: 图片的说明



2.3 插入表格

阶段	研究内容	应用
content1	content2	content3
111	222	333

Table 1: 表格说明

2.4 代码块

```
1 class ResBlock(nn.Module):  
2     def __init__(self):  
3  
4     def forward(self,x):  
5         return x
```

Python

2.5 数学公式

行内公式示例: $E = mc^2$

行间公式示例:

$$A = \pi r^2$$

更复杂一点的:

$$\mathcal{F}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt$$

其他示例:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$



2.6 类 obsidan 笔记框

Idea

test contents

Warning

test contents

2.7 标注

集成了高亮和注释的包，使用效果如下：

A simple contents test for pinint.

It is simple.

2.8 文献引用

在给定的 ref.bib 中添加需要引用的文献，然后在文中使用

[ICIR2025]Think Then React 动作生成的新思路

参考文献

- [1] TAN W, LI B, JIN C, et al. Think Then React: Towards Unconstrained Action-to-Reaction Motion Generation[C/OL]//The Thirteenth International Conference on Learning Representations. 2025. <https://openreview.net/forum?id=UxzKcIZedp>.