```
In [ ]: |#S13 T01: Bases de dades relacionals
In [ ]: | #Nivell 1
In [ ]: | #Exercici 1
        #Crea una base relacional d'exemple utilitzant un document de text o a mà.
        #Dissenya-la perquè contingui les següents taules, i estableix les relacions
        #aue consideris necessàries entre elles:
                Taula de compres (transaccions)
                 Taula d'establiments
                Taula de treballadors
                Taula de clients
                Taula de productes
                 Taula de tipus de productes
        #Defineix les propietats de les relacions (1:1, 1:n, n:n), i crea algunes de les variables que podrien contenir, per e
        xemple:
        #Taula d'establiments
                 IDestabliment (unique key)
         #-
         #-
                Nom
                Localització
         #-
                Superfície
In [ ]: | #TAULES:
In [ ]: #Transaccions:
                IDtransaccio (primary key)
                 Codestabliment
                 Codclient
                Codproducte
                Datatransaccio
                 Import
                 IVA
```

```
In [ ]: #Establiments:
                IDestabliment (unique key)
        #
                 Nom
                Localització
                Superfície
In [ ]: #Treballadors:
                IDtreballador (unique key)
                 Codestabliment
                 DNI
                Nom
                Cognoms
                Adreça
                 Ciutat
                Data Inici
                Data Fi
In [ ]: |#Clients:
                IDclient (uniq key)
                DNI
                 Nom
                Cognoms
                Adreça
                 Ciutat
In [ ]: |#Productes:
                 IDproducte (unique key)
                CodtipusProducte
                NomProducte
                Descrip
                DataEntrada
                 DataSortida
                 Preu
In [ ]: #Tipus de productes:
                IDtipusProducte (unique key)
                Descripcio
                 Procedencia
```

```
In [ ]: #RELACIONS:
        1 establiment genera N transaccions.
        1 establiment té N clients.
        1 establiment té N treballadors.
        1 client realitza N transaccions.
        1 establiment ofereix N productes.
        1 producte avasta N tipus de productes.
In [ ]: | #Nivell 2
In [ ]: #Exercici 2
        #Utilitza un programa de creació de diagrames entitat-relació com http://dia-installer.de per crear el diagrama.
In [ ]: #Fitxer Diagrama BDRelacional a Github.
In [ ]: | #Nivell 3
In [ ]: | #Exercici 3
        #Utilitza el Workbench de MySQL per crear un model relacional.
```

In []: #Fitxer Model BDRelacional a Github.