

2026 年上海市初中学业水平考试

综合测试 试卷

(考试时间 120 分钟, 满分 135 分)

(试卷共 11 页, 答题纸共 2 页)

特别提示:

选择题中, 未标注说明的, 为单选, 每题只能选一个选项; 标注“不定项”的, 每题应选至少一个选项; 标注“多选”的, 每题应选两个或两个以上的选项。

物 理 部 分

一 生活与自然 (13 分)

1. 原子的结构与太阳系结构有相似之处。

(1) 地球绕着太阳旋转, 太阳是_____;

A. 卫星

B. 行星

C. 恒星

(2) 原子核外绕着原子核旋转的是_____。

A. 电子

B. 中子

C. 质子

D. 原子

2. 小华观察到湖面上鱼在云中游。

(1) 以云为参照物, 鱼是_____的;

(2) 云是_____。

A. 光的反射所成的实像

B. 光的反射所成的虚像

C. 光的折射所成的实像

D. 光的折射所成的虚像

3. 地铁为出行提供便利。列车加速起步,

(1) 其动能_____;

A. 减小

B. 不变

C. 增大

(2) 其惯性_____;

A. 减小

B. 不变

C. 增大

(3) 列车侧面空气流速变大, 侧面气压_____;

A. 减小

B. 不变

C. 增大

二 工程与实践 (18 分)

4. 如图 1 所示, …… , 相当于实验室用的天平。

(1) 其实质是_____杠杆;

A. 省力 B. 等臂 C. 费力

(2) 铜环权相当于_____;

A. 砝码 B. 螺母

5. 水能是一种安全、清洁的能源。

(1) 与水能一样同属于可再生能源的是_____;

A. 风能 B. 煤炭 C. 石油 D. 天然气

(2) 水能发电机将水的机械能转化为电能, 是利用了_____;

A. 电流的热效应 B. 电流的磁效应 C. 电磁感应 D. 摩擦起电

6. 根据实验目的, 选择实验器材。

(1) 判断电路中是否有电流通过, 应选择_____;

A. 橡胶棒 B. 玻璃棒 C. 小磁针

(2) 判断带电体带何种电荷, 应选择_____的轻质泡沫球。(多选)

A. 带正电 B. 带负电 C. 不带电

7. 热熔胶是一种粘合剂, 其常温下为固体。使用时, 热熔胶被加热至一定温度后变为液态, 冷却后固化便可粘合。

(1) 使用热熔胶时发生的物态变化有_____;

A. B. 熔化和凝固 C. 熔化和凝华 D.

(2) 若某热熔胶质量为 2.1 g, 体积为 20 cm^3 , 则其密度为_____ g/cm^3 ;

(3) 某热熔胶质量为 $5 \times 10^{-3}\text{ kg}$, 温度降低 2°C , 求放出的热量 Q 。

[该热熔胶的比热容为 $1.6 \times 10^3\text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$]

三 机器人 (12 分)

8. 不同机器人有不同用处。

(1) 调节具有语音功能机器人的音量, 是为了调整其声音的_____;

A. 响度

B. 音调

C. 音色

(2) 人形机器人可接受_____ (选涂“A. 声波”“B. 电磁波”) 的信号, 完成马拉松。

若某机器人完成 60 m 需要 15 s, 则其运动速度为_____ m/s。

(3) 机器人……, 货物重 1000 N, 水平抬高 0.8 m, 机器人对货物做功_____ J; 水平匀速推动货物 2 m, 机器人对货物做功_____ J。


(4) 农业机器人……, 其自重 1200 N。当机器人载重 800 N, 其履带与农田接触面积为 0.5 m^2 , 求该机器人对农田的压强 p 。

四 电熨斗 (10 分)

9. 某电熨斗部分参数如图 2 所示, 其内部有电热丝甲和乙, 通过单独使用或组合使用可实现调温, 其中甲电热丝的 I - U 曲线如图 3 所示。

额定电压: 220 V
档位数: 四档
最大功率: 1650 W

(图 2)



(图 3)

(1) 该电熨斗的额定电压为_____ V;

(2) 该电熨斗以最大功率工作 0.1 h, 消耗电能_____ kW · h;

(3) 根据 I - U 曲线, 求甲电热丝的阻值 $R_{\text{甲}}$;

(4) 求乙电热丝的阻值 $R_{\text{乙}}$ 。

五 测量电阻（8 分）

10. 小华和小明做“用电流表、电压表测量电阻”实验。他们选用的器材有：电源（电压为 6.0 V 保持不变）、待测电阻、滑动变阻器、电流表、电压表、开关、导线若干。他们将电源、待测电阻、滑动变阻器串联，在电路中并联电压表，并将变阻器滑片移至一端，使变阻器接入电路的阻值最大。

- (1) 小明闭合开关后，将变阻器滑片向另一端移动的过程中，观察到电压表示数的最小值为 1.0 V ，电流表示数的最小值为 0.10 A ，实验中部分数据如表 1 所示。

表 1

实验序号	电压表示数/V	电流表示数/A	待测电阻阻值/ Ω
1			
2	1.9	0.18	
3	2.9	0.28	
4			

实验室提供的变阻器规格有：“ $100\Omega\ 1.5\text{ A}$ ” “ $50\Omega\ 1.5\text{ A}$ ” “ $20\Omega\ 1.5\text{ A}$ ”

请分析并计算说明小明选用的变阻器规格_____；计算实验序号 2 中待测电阻阻值。


- (2) 小华闭合开关后，将变阻器滑片向另一端移动的过程中，观察到电流表示数始终变化，电压表示数始终不变，且均不为零。现不确定电路中元件是否故障，请画出小华可能连接的电路图。若电路中元件均完好，写出电压表示数；若电路中存在元件故障，标出故障的元件并写出故障。

六 研究浮力（9分）

11. 小明为研究浮力，……，在测力计下方挂圆柱体，浸在某液体中，……，记录测力计示数 $F_{\text{拉}}$ 和圆柱体下方浸入液体深度 h 如表 2 所示。


表 2

序号	1	2	3	4	5	6
h/cm	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0
$F_{\text{拉}}/\text{N}$	7.0	6.6	6.2	5.8	5.7	5.7
$V_{\text{排}}/\text{cm}^3$						
$F_{\text{浮}}/\text{N}$						




(图 4)

- (1) 根据表中数据可知： h 越大， $F_{\text{拉}}$ _____；
小明分析数据后，结合实验现象，得出：物体所受的浮力 $F_{\text{浮}}$ 与排开液体的体积 $V_{\text{排}}$ 成正比。
- (2) 小华绘制得出物体下表面所受液体的压力 F_1 与物体浸入液体深度 h 的关系图如图 5 所示。……物体上表面所受液体的压力 F_2 应是图 6 中的_____。请选择并说明理由。



(图 5)



(图 6)

- (3) 根据 (2) 中的图像： P =_____ cm； Q =_____ N。