




初三升高一物理试卷 1

一. 单项选择题 (每题 2 分, 共 28 分)

1. 为了纪念在物理学中作出杰出贡献的物理学家, 有时会用他们的名字作为物理量的单位。图中的四位物理学家, 迄今为止名字未被用作物理量单位的是 ()




A. 牛顿

B. 爱因斯坦

C. 帕斯卡

D. 欧姆

2. 如右图所示, 一根木棒 AB 在 O 点被悬挂起来, $AO=OC$, 在 A 、 C 两点分别挂有二个和三个砝码, 木棒处于平衡状态。如在木棒的 A 、 C 点各增加一个同样的砝码, 则木棒 ()



- A. 绕 O 点顺时针方向转动
B. 绕 O 点逆时针方向转动;
C. 平衡可能被破坏, 转动方向不定
D. 仍能保持平衡状态。
3. 下列事例中, 目的是为了减小压强的一项是 ()
- A. 火车铁轨铺在一根根较宽的枕木上
B. 饮料吸管一端被削得很尖
C. 注射器的针头很尖
D. 菜刀用过一段时间后, 要磨一磨
4. 如图所示, 人沿水平方向拉牛。但没有拉动。其中说法正确的是 ()
- A. 绳拉牛的力与牛拉绳的力是一对平衡力
B. 绳拉牛的力与地面对牛的摩擦力是一对平衡力
C. 绳拉牛的力小于牛拉绳的力
D. 绳拉牛的力小于地面对牛的摩擦力



5. 小松妈妈去百货大楼购物, 自动扶梯把她从一楼匀速送到二楼的过程中, 她的 ()



- A. 动能增大, 势能增大, 机械能增大
B. 动能增大, 能增大, 机械能不变
C. 动能不变, 势能增大, 机械能不变
D. 动能不变, 势能增大, 机械能增大
6. 车辆的惯性是造成许多交通事故的原因。下列交通规则与惯性无关的是 ()


- A. 系安全带
B. 保持车距
C. 限速行驶
D. 靠右行驶
7. 将一小石块和一小木块抛入一杯水中, 结果发现木块浮在水面上, 而石块却沉入水中, 就此现象, 下列分析正确的是 ()
- A. 木块受到浮力, 石块不受浮力
B. 石块沉入水中, 所受浮力小于自身的重力
C. 木块的浮力一定大于石块的浮力
D. 木块浮在水面上, 所受浮力大于自身的重力



8. 意大利科学家伽利略在研究物体变速运动规律时,做了著名的“斜面实验”,他测量了铜球在较小倾角斜面上的运动情况,发现铜球做的是匀变速直线运动,且铜球加速度随斜面倾角的增大而增大,于是他对大倾角情况进行了合理的外推,由此得出的结论是()

- A. 力不是维持物体运动的原因
- B. 力是使物体产生加速度的原因
- C. 自由落体运动是一种匀变速直线运动
- D. 物体都具有保持原来运动状态的属性,即惯性

9. 将适量的橡皮泥捏黏在铅笔的一端(能使铅笔竖直浮在液体中),这就制成了一个很有用的土仪器.将它分别放到盛有不同液体的杯中,静止时的情景如图 1 所示,对于这个土仪器所运用的知识或用途,下列说法中不正确的是()



- A. 运用了二力平衡的知识
- B. 运用了物体的漂浮条件
- C. 用它可以比较不同液体密度的大小
- D. 用它可以测出液体密度的大小


10. 下列现象中所描述的过程是放热的是()

- A. 冬天天冷时枯草叶上结霜的过程
- B. 夏天向可乐饮料中加冰块后冰块变化的过程
- C. 结束游泳上岸后身上水在风吹后变干的过程
- D. 加热杯中水时,水沸腾的过程

11. 当电路中的电流超过熔丝的熔断电流时,熔丝就要熔断.由于种种原因,熔丝的横截面积略有差别.那么熔丝熔断的可能性较大的是()

- A. 横截面积大的地方
- B. 横截面积小的地方
- C. 同时熔断
- D. 可能是横截面积大的地方,也可能是横截面积小的地方


12. 用伏安法测灯泡电阻时,若将电流表和电压表的位置接成如图所示电路,可能出现的情况是()



成如图


- A. 电流表烧坏
- B. 电压表示数为零
- C. 灯泡不亮
- D. 灯泡烧坏

13. 洗衣机、空调、电冰箱等家用电器都使用三孔插头、插座,如图所示,插座中有一个孔是用来接地的.如果你家中这个孔没有接地,将会发生的现象是()




- A. 家用电器消耗的电能会增加
- B. 家用电器不能正常工作
- C. 家用电器的使用寿命会缩短
- D. 人接触家用电器外壳时有可能发生触电事故

14. 图所示四个演示实验中,能够说明电磁感应现象的是()




通电后磁场中的导体棒会运动起来

A




磁场中线圈转动后灯泡会发光

B



通电线圈在磁场中会转动

C




给导线通电附近的小磁针会发生偏转

D

二. 单项选择题 (每题 3 分, 共 45 分)



15. 如图甲是来自远处的光线经某人眼球折光系统的光路, 下列关于该人远、近视眼的判断及矫正所需配戴的眼镜镜片的选择正确的是 ()



- A. 近视眼; 乙 B. 远视眼; 乙
C. 近视眼; 丙 D. 远视眼; 丙

16. 自行车是我们熟悉的交通工具, 从自行车的结构和使用来看, 它涉及不少有关力学的知识. 以下各项内容中叙述正确的是 ()

- A. 旋紧自行车的各种紧固螺丝, 这是通过压力来固定连接的部件
B. 自行车轮胎气不足时, 对地面的压力会变小
C. 坐垫呈马鞍型, 它能够增大坐垫与人体的接触面积以减小臀部所受的压力
D. 车的把手上有凹槽、脚踏板凹凸不平, 这是通过改变接触面粗糙程度来增大摩擦

17. 据说, 有一种使用超声波能量的武器. 当超声波达到一定强度时就能有较强的攻击. 实际要阻挡这一武器的袭击, 只要用薄薄的一层 ()

- A. 半导体 B. 磁性物质 C. 真空带 D. 绝缘物质

18. 沿圆形轨道绕地球运行的飞船处于完全失重状态, 下列实验可以在飞船内完成的是 ()

- A. 用水银气压计测飞船内的气压 B. 用天平测物体的质量
C. 用弹簧测力计测拉力 D. 用密度计测液体的密度

19. 小明去黄山游玩, 发现在山下买的一包封闭包装的食品的包装袋(如图甲), 在高山上鼓胀起来(如图乙), 对这一现象的解释合理的是 ()

- A. 食品包装袋内的气压增大了 B. 食品包装袋内的气压减小了
C. 山上的气压比山下高 D. 山上的气压比山下低




甲图



乙图

20. 质量相同的甲、乙两小车同时同地做匀速直线运动, 它们运动的 $s-t$ 图像如图所示. 由图像可知, 甲小车 ()

- A. 具有的惯性大 B. 所受的合力大
C. 具有的动能大 D. 具有的势能大



21. 小洁家购买了一台电饭锅, 在使用时闻到橡胶的焦糊味, 用手摸其电源线发现很热, 而其它用电器仍正常工作, 请你用所学的物理知识帮小洁分析一下, 发生这一现象的原因是 ()



- A. 电压太高 B. 电源线太粗 C. 电源线太细 D. 电源线太短

22. 如图所示电路, 灯 L_1 、 L_2 的额定电压分别为 2V、10V, S_1 闭合、 S_2 断开、滑动变阻器滑片置于中点位置时, 两灯均正常发光. S_2 闭合后, 移动变阻器滑片使 L_2 仍正常发光时, 下列关于滑片位置和电流表示数的说法正确的是



- A. 滑片在中点右侧, 电流表示数变小
- B. 滑片在中点左侧, 电流表示数变大
- C. 滑片在中点右侧, 电流表示数不变
- D. 滑片在中点左侧, 电流表示数不变

23. 如图所示, 额定电压为 $110V$ 的两盏电灯, 额定功率分别为 $P_A = 100W$, $P_B = 25W$. 把它们接到 $220V$ 的电路, 欲使它们都能正常发光且耗电最少, 应采用的接法是 ()



24. 眼睛、照相机、幻灯机这三种凸透镜在调节成像清晰度时, 分别采用下述哪种方式 ()

- (甲)、焦距固定, 物距基本固定, 主要调节像距;
- (乙)、焦距固定, 像距基本固定, 主要调节物距;
- (丙)、物距固定, 像距固定, 调节焦距。

- A. 眼睛甲、照相机乙、幻灯机丙
- B. 眼睛丙、照相机甲、幻灯机乙
- C. 眼睛乙、照相机丙、幻灯机甲
- D. 眼睛甲、照相机丙、幻灯机乙


25. 将一只阻值为数千欧的电阻 R_1 和一只阻值为千分之几欧的电阻 R_2 并联起来, 则总电阻 ()

- A. 很接近 R_1 而略大于 R_1
- B. 很接近 R_1 而略小于 R_1
- C. 很接近 R_2 而略大于 R_2
- D. 很接近 R_2 而略小于 R_2

26. 下面所做的验证性实验中, 不正确的是 ()


- A. 用红、蓝、绿等颜料按适当的比例混合得到的颜色可以说明白光是由各色光组成的
- B. 在冷水、热水中各加入一滴墨水, 发现热水变色快, 说明分子热运动与温度有关
- C. 将磁体靠近通电的灯泡, 发现灯丝抖动, 说明通电导体在磁场中受到力的作用
- D. 从滑梯上滑下时臀部有灼热感, 说明机械能可以转化为内能

27. 图所示的电路中, 有可能损坏电流表的是: ()





28. 如图所示的装置是我国古代劳动人民发明的提物工具——“差动滑轮”，俗称“神仙葫芦”。它的上半部分是由固定在一起的半径分别为 r 和 R 的两个齿轮组成，能绕中心轴 O 转动，下半部分是一个动滑轮。封闭的链条绕过滑轮，动滑轮下面悬挂着质量为 M 的重物，已知 $r:R=1:4$ 。悬挂动滑轮的链条处于竖直状态，滑轮与链条的重力及轴 O 处的摩擦均忽略不计。现用大小为 F 的拉力以速率 v 匀速拉动链条。则错误的判断是 ()




- A. 悬挂动滑轮的链条每根弹力大小都为 $\frac{1}{2}Mg$
- B. 拉力 F 的大小为 $\frac{3}{8}Mg$
- C. 重物上升的速率为 $\frac{3v}{8}$
- D. 拉力 F 的功率为 $\frac{1}{4}Mgv$

29. 某种双桶洗衣机所用的电动机的工作参数为:

名称	额定电压 / V	频率/Hz	额定电流/A	电阻/ Ω	转速/(r/min)
洗涤电动机	220	50	0.5	20	1370
脱水电动机	220	50	0.8	18	1370



某次洗衣服时，洗涤的时间是 11 分钟，脱水时间是 2 分钟，在洗涤时间内，洗涤时机按图示的程序进行工作，则本次洗衣共消耗电能为: ()



- A. 93720J B. 83820J
- C. 62700J D. 21120J

三. 填空题 (每空 3 分, 共 27 分)

30. 如图所示，从倒置的漏斗口 A 力吹气，乒乓球将悬浮在漏斗里。时乒乓球上方气体压强_____。“变大”或“变小”)




处向下用说明吹气 (均选填

31. 雷达是现代战争重要的军事装备所示，若雷达向飞机发出的电磁波反射回来的时间为 $52\mu s$ ($1\mu s=10^{-6}s$) 波的传播速度等于光速，此时飞机距离为_____m。(光的速度是 $3\times 10^8m/s$)

备。如图从发射到 $6s$)，电磁与雷达的


32. 瑞典皇家科学院于 1996 年将诺贝尔化学奖授的罗伯特·柯尔、理查德·斯莫利和英国的哈罗德·克奖励他们发现了新的碳的同素异构体： C_{60} 分子。 C_{60} 由 60 个碳原子组成的笼状大分子，其结构共有 60 一个碳原子占据一个顶角，形成足球状，所以把 C_{60} 为“巴基球”，如图所示的是一张放大了 5000 万倍球”照片。根据图片可以得出 C_{60} 分子的直径约为_____m。(取两位有效数字)。



予美国罗托，以分子是个顶角，分子称的“巴基




33. 如图所示，杆秤秤砣的质量为 0.1 千克，杆秤的质量忽略不计。若杆秤水平静止时，被测物和秤砣到秤纽的距离分别为 0.05 米、0.2 米，
 的质量为_____千克；若秤砣有缺损时，则杆秤质量值_____被测物的真实质量值（选填“小”或“大于”）。



则被测物秤所示的于”、“等于”


34. 在图所示的电路中，电源电压保持不变，电阻 R_1 的 10 欧，滑动变阻器 R_2 标有“5Ω 3A”字样。闭合电键 S，变阻器的滑片 P 向右移动时，示数变大的电表有_____个；电压表 V 与电压表 V_1 示数的差值跟电压数的比值_____1（选填“小于”、“等于”或“大于”）。



阻 值 为
当 滑 动
表 V_1 示

35. 如图所示，电阻 R 两端的电压 U 随通过该电阻的电化曲线如图所示，电源电压为


（电源内阻不计）， $R_1=1000\Omega$ （温度变化）。现调节可变电阻值，使电阻 R 与 R_1 消耗的功率此时通过 R 的电流为_____mA；继续调节 R_2 ，使间的电压相等，这时通过 R 的为_____mA。



流 I 的变
7.0V
（不随
 R_2 的阻
相等，
 AB 与 BC
电流变

四. 附加题（要求写出详细过程和必要的文字说明，10 分）

36. 小阳同学在科技月制作了一个多档位电热器模型。为了分析接入电路的电阻对电热器的电功率的影响，他将电表接入电路中，其电示，电源两端电压不变， $R_1=30\Omega$ 。当开关 S 闭 S_2 断开时，电压表示数为 U_1 ，当 S、 S_1 、 S_2 都电压表示数为 U_1' ，已知 $U_1:U_1'=3:8$ ；两种 R_2 消耗的功率最大值 $P_{大}$ 和最小值 $P_{小}$ 之比为的最小功率为 0.9W。请你帮小阳完成下列问



路如图所
合， S_1 、
闭合时，
状态时，
4:1； R_3
题。

- (1) 计算电阻 R_2 的阻值；
- (2) 计算电源两端的电压；
- (3) 计算这个电热器模型中间两个挡位的功多少；

率分别是