



การจัดทำ **Drug Catalog**



สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ
พฤษภาคม 2566



สารบัญ

- การจัดทำข้อมูล
- การส่งข้อมูล
- การตรวจข้อมูล
- เอกสารตอบรับ
- รหัสข้อผิดพลาด
- การขอข้อมูลบัญชีที่จัดทำ
- ช่องทางการติดต่อสอบถาม

ความเป็นมา



ความเป็นมา

บัญชีข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Drug Catalog) ใช้สำหรับเป็นบัญชีอ้างอิง เพื่อการส่งเบิก ในการส่งเบิกค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายทางห้องปฏิบัติการ จำเป็นต้องมีบัญชีอ้างอิงรายการค่าใช้จ่าย เมื่อมีการส่งเบิกรายการค่าใช้จ่ายทางห้องปฏิบัติการ รายการเบิกจ่ายจะถูกนำมาตรวจเทียบกับรายการใน Drug Catalog หากรายการละเอียดยรายการไม่ตรงกัน รายการเบิกนั้นก็จะไม่ได้รับการอนุมัติ



ภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับ Drug Catalog

ส่งรายการปรับปรุง Drug Catalog



รายการขอจัดทำ Drug
Catalog ผ่านการอนุมัติ



ส่งรายการเบิกที่เกี่ยวข้องกับยา



การจัดทำข้อมูล Drug Catalog



การจัดส่งสำหรับ สกส.

จัดส่งผ่านอีเมล ในรูปแบบไฟล์ excel และรับผลตอบกลับทางอีเมล



การจัดทำข้อมูล Drug Catalog (2)



การสร้างข้อมูล

นำข้อมูลที่บรรยายถึง HospDrugCode นั้นๆ
และข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายมาจัดทำ



ข้อมูลคุณสมบัติของยา

+



ข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย

การจัดทำข้อมูล Drug Catalog (3)

บัญชีรายการยาอ้างอิงของสถานพยาบาล: โครงสร้างเพิ่มข้อมูลและแนวทางการนำไปใช้งานในระบบเบิกจ่าย ฉบับปรับปรุง มกราคม 2557 (Version 1.0)

เอกสารนี้เป็นแนวทางในจัดทำบัญชีรายการยาอ้างอิง drug catalog และช่องทางการส่งรายการที่มีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมให้แก่ สกส เพื่อใช้กับระบบเบิกจ่ายตรงของสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ

เอกสารบัญชีรายการยาอ้างอิงของสถานพยาบาลฉบับนี้เป็นการปรับปรุงครั้งแรกหลังประกาศใช้เมื่อ เม.ย. 2556 เป็นการปรับปรุงให้รองรับการใช้งานกับ Thai Medical Terminology (TMT) ที่เป็นฐานข้อมูลยามาตรฐานที่ ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท) พัฒนาและบำรุงรักษาอยู่ และเพิ่มรายละเอียดให้พร้อมใช้กับแนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษายาพยาบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องยา ตามประกาศ ว. 472 ของกรมบัญชีกลาง

สรุปการปรับปรุงที่สำคัญ

- เพิ่ม fields ใน drug catalog ให้ระบุยาที่เป็นยาคำรับโรงพยาบาล, เปลี่ยนขนาดบรรจุ, extemporaneous ที่จัดเตรียมใช้เองหรือจ่ายเองหรือจ่ายให้แก่สถานพยาบาลอื่น
- วิธีการบันทึกรายละเอียดของยาที่สถานพยาบาล แบ่งบรรจุ/จ่ายเป็นขนาดบรรจุต่างๆ
- การตรวจสอบคู่รหัสรายการยาของ ร.พ.กับ TMTID ของยาในบัญชี TMT
- การตรวจสอบราคาขายต่อหน่วยและวันที่ธุรกรรมเบิก ต้องสัมพันธ์กับ UnitPrice + DateEffective
- การตรวจสอบข้อมูลใดๆ ต้องสัมพันธ์กับ DateEffective

ยาและเวชภัณฑ์ที่ drug catalog ยังไม่ครอบคลุม

Drug catalog ยังไม่ได้ออกแบบให้บันทึก

- รายละเอียดของคุณสมบัติและแบบแผนการทำข้อมูลยาคำรับโรงพยาบาล, เปลี่ยนขนาดบรรจุ, extemporaneous (HPP) สามารถอ้างอิงได้จากเอกสาร “CHI_วิธีให้รหัส TMT ของผลิตภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลในdc”
- ยาสมุนไพร
- เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาที่มีการเบิกจ่ายผ่านห้องยา

การจัดทำข้อมูล Drug Catalog (4)



การดำเนินการกับรายการ



ไม่เคยส่งข้อมูล ต้องการส่งข้อมูลของ
รายการนั้นครั้งแรก



ปรับปรุงรายการที่ไม่ใช่ราคา



ปรับปรุงราคา



ยกเลิกใช้งานรายการ



นำรายการที่เคยยกเลิก
มาใช้งานอีกครั้ง

การระบุ UpdateFlag

A

E

U

D

A

การจัดทำข้อมูล Drug Catalog (5)

ข้อแตกต่างทางโครงสร้างระหว่างสถานพยาบาลรัฐ กับ เอกชน

หัวข้อ	สถานพยาบาลรัฐ	สถานพยาบาลเอกชน
ไฟล์โครงสร้างสำหรับส่งรายการปรับปรุง Drug Catalog	DcatStructureGoVHosp_DeTaiL.xls	DcatStructurePHosp_detail.xls
การกำหนดราคา	UnitPrice , (PackSize,PackPrice (ถ้ามี))	UnitSize,UnitPrice
ฟิลด์ "RP"	มี (ระบุ ถ้าใช้งาน)	ไม่มี

การจัดทำข้อมูล Drug Catalog (6)

สถานพยาบาลรัฐ

ลำดับ	Field Name	ความหมาย/ คำอธิบายเพิ่มเติม
1	HospDrugCode	รหัสยาที่ รพ. กำหนด (local drug code/id) เป็นรหัสยาที่ รพ. ใช้ในระบบสารสนเทศของ รพ. โดยอ้างอิงได้ ถึงระดับชื่อทางการค้า ร่วมกับ รูปแบบยา(dose form), ความแรง (strength) และ ขนาดบรรจุ (content) ตลอดจนและวิธีการจ่ายหรือเตรียมยาแบบเฉพาะ(ถ้ามี) ของรายการยานั้น
2	ProductCat	ประเภทยาและเวชภัณฑ์ รหัส 1 – 7 ระบุประเภทยาและเวชภัณฑ์ *1
3	TMTID	รหัส TPUCode ของ TMT เป็นรหัส TMTID ของรายการในฐานข้อมูล TMT ที่มีคุณสมบัติตรงกับรายการนี้
4	SpecPrep	การจัดเตรียมผลิตภัณฑ์แบบเฉพาะ ใช้กับรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดบรรจุ, ปรุงใหม่, ตามเภสัชตำรับ หรือมีการเตรียม พิเศษเฉพาะรายการจากตัวยาตั้งต้น ข้อมูลส่วนนี้เว้นว่างไว้เมื่อเป็นรายการยาปกติที่ไม่ได้ จัดเตรียมใหม่ ตามข้างต้น เป็นรหัส 2 ตำแหน่ง ตัวแรกระบุประเภทการจัดเตรียมเฉพาะ; R = ยานบรรจุใหม่ (Repackaged Product) M = ยาปรุงใหม่ (Reformulated Product) F = ยาโรงพยาบาลตามเภสัชตำรับ (Hospital Formula) X = ยาเตรียมเฉพาะราย (Extemporaneous Preparation) ตัวที่ 2 เป็นอักษร 0-9, A-Z ใช้แยกแยะขนาดบรรจุและหรือวิธีการเตรียม
5	GenericName	ชื่อสามัญทางยา 1. ระบุเป็นข้อความ เช่น Methotrexate 2. สำหรับยาที่มีสารออกฤทธิ์มากกว่าหนึ่ง (multiple active ingredient) ต้องระบุตัว ยาอย่างน้อย 2 ตัวยาโดยใช้ "+" คั่นระหว่างสารออกฤทธิ์แต่ละตัว เช่น Zidovudine + Lamivudine กรณีที่มีตัวยาที่เป็นสารออกฤทธิ์มากกว่า 2 ตัวยา สามารถระบุทั้งหมดตามที่มีหรือละ ไว้ โดยระบุเป็น +etc. สำหรับตัวยาดังแต่ตัวที่ 3 เป็นต้นไป
6	TradeName	ชื่อทางการค้า 1. ระบุยี่ห้อของยาเป็นคำอธิบาย เช่น Eprex 2. กรณีเป็นยานผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม ซึ่งมักจะใช้ชื่อสามัญทางยาเป็นชื่อทาง การค้า การระบุชื่อทางการค้าของยานี้ ให้ใช้ชื่อสามัญทางยาต่อท้ายด้วย GPO
7	DSFCode	รหัส Dose Form Strength เป็นรหัส(ถ้ามี)ของ dosage form ตามข้อ 5. ระบุ ถ้ารพ.กำหนดไว้ใช้ รูปแบบเป็น ตามที่รพ. ใช้อยู่
8	DosageForm	รูปแบบของยา ระบุในรูปแบบของคำอธิบาย เช่น syrup, powder, tablet, capsule หรือ injection เป็นต้น
9	Strength	ความแรงของยา เป็นคำอธิบายมีรูปแบบเป็น ตัวเลขของปริมาณยา+หน่วยน้ำหนัก/ขนาดบรรจุ *2
10	Content	ขนาดบรรจุ หน่วยเล็กที่สุดที่จ่ายให้แก่ผู้ป่วยโดย - ยาที่รูปแบบเป็นเม็ดขนาดบรรจุ จะเท่ากับ 1 เม็ดเสมอ - ยาที่รูปแบบเป็นน้ำหรือสารละลาย คือ ปริมาตรที่บรรจุ เช่น 4 oz, 5 ml เป็นต้น *2 - ยาที่เป็นครีม ขนาดบรรจุ เป็น gm/หลอด เป็นต้น *2

การจัดทำข้อมูล Drug Catalog (7)

สถานพยาบาลรัฐ

11	UnitPrice	ราคาขายต่อหน่วย ราคาขายมีหน่วยเป็นบาท+สตางค์ เป็นราคาต่อหน่วยขนาดบรรจุ ใช้เป็นราคาอ้างอิงในการคิดจำนวนเงินค่ายาที่จ่าย
12	Distributor	บริษัทผู้จำหน่าย อาจเป็นบริษัทผู้นำเข้า หรือเป็นผู้ผลิต และขึ้นทะเบียนด้วยทั้งนี้ ถัดตามที่บ้านทีกไวในระบบของร.พ. ❖3
13	Manufacturer	บริษัทผู้ผลิต อาจเป็นบริษัทผู้นำเข้าหรือนำเข้า และขึ้นทะเบียนด้วยทั้งนี้ ถัดตามที่บ้านทีกไวในระบบของร.พ. ❖3
14	ISED	เป็นยาในบัญชียาหลักหรือไม่ ใช้ระบุว่ายารายการนี้เป็นยาในบัญชียาหลักหรือไม่ โดยใส่ค่าดังนี้ E : เป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED) N : เป็นยาที่ไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ (Non-ED) E* : เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีเงื่อนไขการสั่งใช้ยา เช่นยาในบัญชีย ก, ข บางรายการ, ยาในบัญชีย จ เป็นต้น
15	NDC24	รหัสยา 24 หลัก หากระบบสารสนเทศของสถานพยาบาลได้มีการบันทึกรหัสยา 24 หลักของรายการนั้นไว้เรียบร้อยแล้วสามารถส่งมาในฟิลด์นี้ได้
16	Packsize	ขนาด/บรรจุภัณฑ์ [ถ้ามี] ให้ระบุในกรณีที่รายการดังกล่าว ร.พ. กำหนดว่าต้องขายเป็น Pack ไม่มีการแบ่งเช่น ยาคูมกำเนิด เป็นต้น
17	PackPrice	ราคาขายต่อ Pack [ถ้ามี] ราคาขายมีหน่วยเป็นบาท+สตางค์ เป็นราคาต่อ pack ที่มีจำนวนตาม packsize ขนาดบรรจุ ใช้เป็นราคาอ้างอิงในการคิดจำนวนเงินค่ายาที่จ่าย
18	UpdateFlag	flag ระบุกรณีการปรับปรุง A = add เป็นรายการยาใหม่ที่เพิ่ม D = delete เป็นการยกเลิกรายการเดิมในบัญชีย E = edit เป็นการแก้ไขรายละเอียดของข้อมูลในรายการที่เคยมีในบัญชียแล้ว ซึ่งจะอ้างอิงด้วย HospDrugCode เดียวกัน ทั้งนี้ไม่ใช้กับการแก้ไข unitprice U = update เป็นการ edit แต่แก้ไขเพียง unitprice เท่านั้น การปรับปรุงที่เป็นทั้ง E และ U ในรายการเดียวกันให้ส่งรายการปรับปรุงนั้นเป็นแต่ละกรณีแยกกันเป็น 2 รายการ (ข้อมูลเช่นเดียวกันต่างเพียง Updateflag)
19	DateChange	วันที่ปรับปรุงข้อมูล ไม่นับการปรับเปลี่ยน unitprice (updateflag <> 'U') เป็นวันที่(+เวลาถ้ามี)ล่าสุดที่แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลรายการนี้ ซึ่งอาจจะเป็นวันเวลาเดียวกันหรือวันเวลาก่อนที่จะส่งให้แก่ สกส การปรับปรุงนี้ไม่รวมการปรับราคา
20	DateUpdate	วันที่บันทึกการปรับเปลี่ยน unitprice (updateflag = 'U') เป็นวันที่(+เวลาถ้ามี) บันทึกราคายาใหม่เข้าสู่ระบบ วันเวลานี้มักเป็นวันเวลาก่อนหน้าหรือเป็นวันเวลาเดียวกันกับ DateEffective
21	DateEffective	วันที่การปรับปรุงข้อมูลหรือราคายามีผลใช้ (ตามประเภทการปรับปรุง) เป็นวันที่และเวลาที่การปรับปรุงข้อมูลหรือราคายามีผลเริ่มบังคับใช้ รูปแบบเป็น dd/mm/yyyy hh:mm โดย yyyy ให้ระบุเป็นปีปฏิทินสากล เช่น 2012 เป็นต้น กรณีที่ไม่ระบุ hh:mm จะถือว่าใช้ 00:00

การจัดทำข้อมูล Drug Catalog (8)

สถานพยาบาลเอกชน

- HospDrugCode** รหัสยาที่ รพ. กำหนด (local drug code/id)
เป็นรหัสยาที่ รพ. ใช้ในระบบสารสนเทศของ รพ. โดยอ้างอิงได้ถึงระดับชื่อทางการค้า ร่วมกับ รูปแบบยา(dose form), ความแรง (strength) และ ขนาดบรรจุ (content) ตลอดจนวิธีการจ่ายหรือเตรียมยาแบบเฉพาะ(ถ้ามี) ของรายการยานั้น
- ProductCat** ประเภทยาและเวชภัณฑ์
รหัส 1 – 7 ระบุประเภทยาและเวชภัณฑ์
1 = ยาแผนปัจจุบันที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้า 5 = ยาการรักษาทางเลือกอื่น
2 = ยาแผนปัจจุบันผลิตใช้เอง 6 = เวชภัณฑ์
3 = ยาแผนไทยที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้า 7 = อื่นๆ
4 = ยาแผนไทยผลิตใช้เอง
- TMTID¹** รหัส TMT
เป็น TPUID ของรายการยาทั่วไปจากฐานข้อมูล TMT ที่มีคุณสมบัติตรงกับรายการนี้
เป็น TPID ของรายการยาแบ่งบรรจุหรือยาปรุงใหม่จากฐานข้อมูล TMT ที่มีคุณสมบัติตรงกับรายการนี้
เป็น GP-ID ของรายการยาโรงพยาบาลตามเภสัชตำรับในชุด concept GP-F TMT ที่มีคุณสมบัติตรงกับรายการนี้
- SpecPrep¹** การจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลเป็นพิเศษ
ใช้กับรายการยาที่ผลิตในโรงพยาบาล เช่น การบรรจุใหม่, ปรุงใหม่, ผลิตขึ้นตามเภสัชตำรับ หรือเตรียมพิเศษสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ข้อมูลส่วนนี้เว้นว่างไว้เมื่อเป็นรายการยาปกติที่ไม่ได้จัดเตรียมใหม่
เป็นรหัส 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งแรกระบุประเภทรายการยาที่ผลิตในโรงพยาบาล
R = ยาแบ่งบรรจุใหม่ M = ยาปรุงใหม่
F = ยาโรงพยาบาลตามเภสัชตำรับ X = ยาเตรียมเฉพาะราย
ตำแหน่งที่ 2 เป็นอักษร{1-9,A-Z} ใช้แยกแยะลำดับของการกำหนดขนาดบรรจุหรือวิธีการเตรียม
- GenericName** ชื่อสามัญทางยา
1. ระบุเป็นข้อความ เช่น Methotrexate
2. สำหรับยาที่มีสารออกฤทธิ์มากกว่าหนึ่ง (multiple active ingredient) ต้องระบุตัวยาน้อย 2 ตัวยาโดยใช้ "+" คั่นระหว่างสารออกฤทธิ์แต่ละตัว
เช่น Zidovudine + Lamivudine

การจัดทำข้อมูล Drug Catalog (9)

สถานพยาบาลเอกชน

	กรณีที่มีตัวยาคือเป็นสารออกฤทธิ์มากกว่า 2 ตัวยา สามารถระบุทั้งหมดตามที่มีหรือละไว้ โดยระบุเป็น +etc. สำหรับตัวยาดังแต่ตัวที่ 3 เป็นต้นไป
6. TradeName	ชื่อทางการค้า 1. ระบุชื่อของยาเป็นคำอธิบาย เช่น Eprex 2. กรณีเป็นยาผลิตโดยการเภสัชกรรม ซึ่งมักจะใช้ชื่อสามัญทางยาเป็นชื่อทางการค้า การระบุชื่อทางการค้าของยานี้ ให้ใช้ชื่อสามัญต่อท้ายด้วย GPO
7. DSFCode	รหัส Dose Form Strength เป็นรหัส(ถ้ามี)ของ dosage form ตามข้อ 6. ระบุ ถ้าร.พ.กำหนดไว้ใช้รูปแบบเป็นตามที่ร.พ. ใช้อยู่
8. DosageForm	รูปแบบของยา ระบุในรูปแบบของคำอธิบาย เช่น syrup, powder, tablet, capsule หรือ injection เป็นต้น
9. Strength ^{*2}	ความแรงของยา เป็นคำอธิบายมีรูปแบบเป็น <i>ตัวเลขของปริมาณยา+หน่วยน้ำหนัก/ขนาดบรรจุ</i>
10. Content	ขนาดบรรจุ ราคาขายมีหน่วยเป็นบาท+สตางค์ เป็นราคาต่อหน่วยขนาดบรรจุ ใช้เป็นราคาอ้างอิงในการคิดจำนวนเงินค่าที่จ่าย
11. Distributor	บริษัทผู้จัดจำหน่าย
12. Manufacturer	บริษัทผู้ผลิต
13. ISED	เป็นยาในบัญชียาหลักหรือไม่ ใช้ระบุว่ารายการนี้เป็นยาในบัญชียาหลักหรือไม่ โดยใส่คำดังนี้ E : เป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED) N : เป็นยาที่อยู่นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (Non-ED) E* : เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีเงื่อนไขการสั่งใช้ยา เช่นยาในบัญชียก, ข บางรายการ, ยาในบัญชีย จ เป็นต้น
14. NDC	รหัสยา 24 หลัก หากระบบสารสนเทศของสถานพยาบาลได้มีการบันทึกรหัสยา 24 หลักของยา รายการนั้นไว้แล้วสามารถส่งมาในไฟล์นี้ได้
15. Unitsize ^{*3}	จำนวนหน่วยบรรจุ
16. UnitPrice ^{*3}	ราคาขายต่อจำนวนหน่วยบรรจุนั้นๆ
17. UpdateFlag	flag ระบุกรณีการปรับปรุง A = add เป็นรายการยาใหม่ที่เพิ่ม D = delete เป็นการยกเลิกรายการเดิมในบัญชี E = edit เป็นการแก้ไขรายละเอียดของข้อมูลในรายการที่เคยมีในบัญชีแล้วซึ่งจะอ้างอิงด้วย HospDrugCode เดียวกัน ทั้งนี้ไม่ใช้กับการแก้ไข unitprice U = update เป็นการแก้ไขเพียง unitprice เท่านั้น
18. DateChange	วันที่ปรับปรุงข้อมูล ไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลง unitprice เป็นวันที่(+เวลาถ้ามี)ล่าสุดที่แก้ไข/ปรับปรุงรายการนี้ ซึ่งอาจเป็นวันเวลาเดียวกันหรือวันเวลาก่อนที่จะส่งให้แก สกส การปรับปรุงนี้ไม่บันทึกการปรับราคา รูปแบบเป็น dd/mm/yyyy hh:mm โดย yyyy ให้ระบุเป็นปีปฏิทินสากล เช่น 2015 เป็นต้น กรณีที่ไม่ระบุ hh:mm จะถือว่าใช้ 00:00

การจัดทำข้อมูล Drug Catalog (10)

สถานพยาบาลเอกชน

19. **DateUpdate** วันที่บันทึกการปรับเปลี่ยน unitprice
เป็นวันที่(+เวลาถ้ามี) บันทึกราคายาใหม่เข้าสู่ระบบ วันเวลานี้มักเป็นวันเวลาก่อนหน้า หรือเป็นวันเวลาเดียวกันกับ DateEffective
รูปแบบเป็น dd/mm/yyyy hh:mm โดย yyyy ให้ระบุเป็นปีปฏิทินสากล เช่น 2015 เป็นต้น กรณีที่ไม่ระบุ hh:mm จะถือว่าใช่ 00:00
20. **DateEffective** วันที่การปรับปรุงรายการยามีผลใช้
เป็นวันที่และเวลาที่มีการปรับปรุงราคายามีผลเริ่มบังคับใช้
รูปแบบเป็น dd/mm/yyyy hh:mm โดย yyyy ให้ระบุเป็นปีปฏิทินสากล เช่น 2015 เป็นต้น กรณีที่ไม่ระบุ hh:mm จะถือว่าใช่ 00:00

การจัดทำข้อมูล Drug Catalog (11)



ประเภทยาตาม ProductCat

ProductCat = 1 : ยาแผนปัจจุบันที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้า

ProductCat = 2 : ยาแผนปัจจุบันผลิตใช้เอง

ProductCat = 3 : ยาแผนไทยที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้า

ProductCat = 4 : ยาแผนไทยผลิตใช้เอง

ProductCat = 5 : ยาแผนการรักษาทางเลือกอื่น

ProductCat = 6 : เวชภัณฑ์

ProductCat = 7 : อื่นๆ (เช่น เครื่องสำอางค์ ,
อาหารทางการแพทย์)

การจัดทำข้อมูล Drug Catalog (12)



การจัดทำข้อมูลที่ ProductCat = 1

ใช้ TMT ระดับ TPU จับคู่กับ HospDrugCode

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	TPUCode	ActiveIngredient	Strength	Dosageform	Convalue	Contunit	DispUnit	TradeName	Manufacturer	FSN	Status
21348	694031	azithromycin	500 mg	powder for solution	for infusion		vial	AZITHROMYCIN	GLAND PHARMA, INDIA	AZITHRO	0
21349	694152	camphor + clove oil + eucalyptu	2 g/100 g	cream	60	g	tube	MASAGA	แอคควานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟค	MASAGA	0
21350	694272	calcium carbonate	1 g	film-coated tablet			tablet	CALSUM FORTE	เกสซิกกรรมตริประสิทธิ์	CALSUM	0
21351	694326	calcium carbonate	800 mg	chewable tablet			tablet	REMEGEL ORIGINA	เรกคิทท์ เบนเคิเซอร์ เซลส์แอนด์	REMEGE	0
21352	694374	furazolidone + kaolin + pectin	50 mg/15 r	oral suspension	30	mL	bottle	DISENTO P.F. PEDL	แอคควานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟค	DISENTO	0
21353	694414	calcium carbonate + simeticone	800 mg +	chewable tablet			tablet	REMEGEL WIND RE	เรกคิทท์ เบนเคิเซอร์ เซลส์แอนด์	REMEGE	0
21354	694433	calcium polystyrene sulfonate	5 g	powder for oral/rect	5	g	sachet	LESS-K	เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์	LESS-K	(0
21355	694451	candesartan cilexetil	16 mg	tablet			tablet	TODESAAR 16	ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) (กรุงเทพฯ)	TODESA	0
21356	694479	candesartan cilexetil	8 mg	tablet			tablet	TODESAAR 8	ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) (กรุงเทพฯ)	TODESA	0
21357	694498	cefalexin	250 mg/5 r	powder for oral sus	60	mL	bottle	ZEPLEX	เอ็ม. แอนด์. เอ็ม. แมนูแฟคเจอร์ริง	ZEPLEX	(0
21358	694530	ceftriaxone	1 g	powder for solution for injection/infusion			vial	INNOXZONE	STERIL-GENE LIFE SCIENCES	INNOXZC	0
21359	694576	ceftriaxone	2 g	powder for solution for injection/infusion			vial	INNOXZONE	STERIL-GENE LIFE SCIENCES	INNOXZC	0
21360	694684	chlorphenamine maleate	2 mg/5 mL	syrup	60	mL	bottle	CHLORPHEN	ที.พี. ครีก แลบบอราทอรีส์ (พระราม	CHLORP	0
21361	694700	chlorphenamine maleate	4 mg	tablet			tablet	CHLORPHENIRAMIN	ที.พี. ครีก แลบบอราทอรีส์ (พระราม	CHLORP	0
21362	694744	chlorphenamine maleate + para	1 mg/5 mL	oral suspension	60	mL	bottle	VERACOLD	ที.พี. ครีก แลบบอราทอรีส์	VERACC	0
21363	694763	chlorphenamine maleate + para	1 mg/5 mL	syrup	30	mL	bottle	FECOL	แอคควานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟค	FECOL	(0
21364	694785	ciprofloxacin	250 mg	film-coated tablet			tablet	CYPROFLOXACIN	ที.พี. ครีก แลบบอราทอรีส์ (พระราม	CYPROF	0

การจัดทำข้อมูล Drug Catalog (13)



การจัดทำข้อมูลที่ ProductCat ไม่ใช่ 1

- ProductCat = 2

ยาบรรจุใหม่:	ใช้รหัส SpecPrep=R ใช้ TMTID ของรายการที่ตรงกันจาก concept "TP"
ยาปรุงใหม่:	ใช้รหัส SpecPrep=M ใช้ TMTID ของรายการที่ตรงกันจาก concept "TP"
ยาตามเภสัชตำรับ:	ใช้รหัส SpecPrep=F ใช้ TMTID ของรายการเภสัชตำรับที่ตรงกันจาก concept "GP-F"
ยาเตรียมเฉพาะราย:	ใช้รหัส SpecPrep=X ใช้ TMTID ของรายการยาสูตรผสมที่ตรงกันหรือใกล้เคียงจาก concept "GP-X"

การจัดทำข้อมูล Drug Catalog (14)



การจัดทำข้อมูลที่ ProductCat ไม่ใช่ 1

- ProductCat = 2 ,SpecPrep = R

ตัวอย่าง นำยาชื่อการค้า Paramol (paracetamol 120mg/5ml syrup) ชนิดที่เป็นแกลลอนขนาด 4L ผลิตโดย ทีพี ดรักส์ แลบบอราทอรีส์ มาแบ่งใส่ขวด 100ml, 150ml และ 200ml

Hospd Code	TMTID (TP)	Spec Prep	GenericName	TradeName	Dosage Form	Strength	Content	Unit price
AAA1	630807	R1	Paracetamol	Paramol	Syrup	120mg/5ml	100ml	100
AAA2	630807	R2	Paracetamol	Paramol	Syrup	120mg/5ml	150ml	150
AAA3	630807	R3	Paracetamol	Paramol	Syrup	120mg/5m	200ml	200

ขนาดบรรจุใหม่
หากบรรจุหลายขนาดให้เรียงจากน้อยไปมาก

ใส่ R ตามด้วยเลขจำนวนนับ
เรียงตามขนาด น้อยไปมาก
100ml น้อยสุดเป็น R1
150ml มากขึ้นเป็น R2
200ml มากสุดเป็น R3

รูปแบบและความแรงไม่เปลี่ยน

การจัดทำข้อมูล Drug Catalog (15)



การจัดทำข้อมูลที่ ProductCat ไม่ใช่ 1

- ProductCat = 2 ,SpecPrep = M

รูปแบบยา, ความแรง และขนาดบรรจุ
จะต้องเป็นข้อมูลใหม่ภายหลังการปรุง

Hospd Code	TMTID (TP)	Spec Prep	GenericName	TradeName	Dosage Form	Strength	Content	Unit price
BBB1	357410	M1	Furosemide	Lasix	Syrup	40mg/5ml	50ml	50
BBB2	357410	M2	Furosemide	Lasix	Syrup	40mg/5ml	100ml	100

ใส่ M ตามด้วยเลขจำนวนนับ
เรียงตามขนาด น้อยไปมาก
50ml น้อยสุดเป็น M1
100ml มากขึ้นเป็น M2

การจัดทำข้อมูล Drug Catalog (16)



การจัดทำข้อมูลที่ ProductCat ไม่ใช่ 1

- ProductCat = 2 ,SpecPrep = F

HospDrugCode	ProductCa	TMTID	SpecPrep	GenericNa	TradeName	DFSCod	Dosage Fc	Strength	Content	UnitPrice
HOSPDCODE001	2	709093	F1	Zinc sulfat	Zinc Sulfate Injection		Sterile solu	440 mg/10	10 mL vial	0

A		B	
1	TMTID(GPF)	FSN	C
500		709093 zinc sulfate 440 mg/100 mL solution for infusion	2

การจัดทำข้อมูล Drug Catalog (17)



การจัดทำข้อมูลที่ ProductCat ไม่ใช่ 1 (ต่อ)

- ProductCat = 3-7

ส่งมาโดยไม่ต้องระบุ TMTID



ช่องทางการจัดส่ง **Drug Catalog**



ส่ง - สถานพยาบาลจัดทำ Lab Catalog ตามคู่มือแล้วส่งไปที่ **Email Address : drugcat@chi.or.th**



รับ - ผลการตอบกลับจะส่งไปที่ **Email ที่ส่ง**

การตอบกลับ - มี 2 จังหวะ

1. ตรวจสอบไฟล์เบื้องต้น (ACK) ตอบทันที
2. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล (REP)

การส่งข้อมูล Drug Catalog



Email ที่ส่ง

- กำหนดหัวข้อการส่ง Subject Line เป็นข้อความ = **[ส่ง Drug Catalog จังหวัด ...]**



ข้อมูลเอกสารที่ส่ง

- ส่งเป็นไฟล์แนบกับอีเมล (attachment) ในรูปแบบชื่อ
{รหัสสถานพยาบาล 5 หลัก}DrugN{รอบจังหวัดส่ง 4 หลัก}
- รูปแบบไฟล์เป็น Microsoft Excel ชนิด .XLS , .XLSX หรือ CSV
- ส่งไฟล์ excel 1 ฉบับ ต่อ อีเมล 1 ฉบับ

ตัวอย่างชื่อไฟล์



12345DrugN0001.xlsx

- รหัสสถานพยาบาล = 12345
- จวดส่ง = 0001 (จวดที่ 1)
- นามสกุลไฟล์ = xlsx

การส่งข้อมูล Drug Catalog (3)

การส่งเมื่อขึ้นงวดส่งใหม่



12345DrugN0001.xlsx

งวดที่ 1



12345DrugN0002.xlsx

งวดที่ 2



12345DrugN00xx.xlsx

งวดที่ xx

การตรวจรับไฟล์เบื้องต้น (ACK)



การตอบกลับตอบเป็นอีเมล โดยผู้ส่งจะได้รับการตอบกลับทันที

ผลการตรวจเบื้องต้น (ACK)

รหัสไม่ผ่านการตรวจรับ - แก้ไขแล้วส่งใหม่

X : เนื้อหาไฟล์ซ้ำ

Y : รูปแบบไฟล์ไม่ถูกต้อง

Z : ไม่ได้แนบไฟล์ส่ง

รหัสผ่านการตรวจรับ

A : ตรวจข้อมูลผ่าน - รอการแจ้งการตอบกลับ

"การตรวจข้อมูลละเอียด"

คำอธิบายการตรวจรับไฟล์เบื้องต้น (ACK)



Y : ไฟล์มีชื่อหรือรูปแบบไม่ถูกต้อง

รูปแบบไฟล์ที่แนบไม่ใช่.xls , .xlsx หรือ .csv

X : เนื้อหาไฟล์ซ้ำ

เป็นไฟล์ที่ สกส. ตรวจรับเบื้องต้นแล้วสถานพยาบาลใช้ไฟล์เดิมที่ไม่มีการแก้ไขส่งมาอีกครั้ง

Z : ไม่ได้แนบไฟล์ส่ง

ไม่มีไฟล์ในอีเมลที่ส่งมา

ตัวอย่างเอกสารตอบกลับ **ACK**

ผลการตอบกลับเบื้องต้น Drug Cattalog จากไฟล์ : 12345DrugN0001.XLS

noreply@cat.chi.or.th

Sent: พ. 20/07/2565 14:28

To: pawin.s@chi.or.th

เรียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ตามที่ท่านได้ส่งข้อมูล Drug Catalog เมื่อวันที่ 20/07/2565 14:27:56 ชื่อไฟล์ 12345DrugN0001.XLS

ทางสทส.รับไฟล์เข้าระบบแล้ว

A : ตรวจสอบข้อมูลผ่าน - รอผลการตรวจสอบข้อมูลละเอียด

การตรวจสอบข้อมูลละเอียด (REP)



การตอบกลับตอบเป็นอีเมล จะได้รับเฉพาะไฟล์ที่ผลการที่ผลตรวจ ACK เป็น A เท่านั้น โดยจะได้รับภายใน 1 วันทำการ (อาจล่าช้าไม่เกิน 3 วันทำการ)

ผลการตรวจสอบข้อมูลละเอียด (REP)

รหัสไม่ผ่านการตรวจรับ

C : ไม่ผ่านการตรวจรับ - แก้ไขแล้วส่งใหม่ มีรหัสแจ้งรายละเอียดข้อผิดพลาดดังนี้

1xx : ข้อมูลที่กำหนดว่าต้องมี/รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง

2xx : ข้อมูลเกี่ยวกับ **TMT** ไม่ถูกต้อง

3xx : ข้อมูลด้านเวลาไม่ถูกต้อง

9xx : รูปแบบคำขอปรับปรุงรายการไม่ถูกต้อง / ข้อผิดพลาดอื่นๆ

รหัสผ่านการตรวจรับ

A : ตรวจสอบข้อมูลผ่าน - นำข้อมูลไปใช้ในระบบแล้ว

รหัสข้อผิดพลาด C ของ REP

1xx : ข้อมูลที่กำหนดว่าต้องมี/รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง

Error Code	ความหมาย
101	ไม่ระบุรหัสยาของสถานพยาบาล HospDCode
102	ไม่ระบุประเภทยาและเวชภัณฑ์ ProDCat
103	ไม่ระบุรหัสยามาตรฐาน TMTID เมื่อผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องระบุ (เมื่อ ProDCat = 1,2)
104	ไม่ระบุสารสำคัญของยา GenName (เมื่อ ProDCat = 1,2)
105	ไม่ระบุชื่อการค้า TradeName
106	ไม่ระบุ DoseFm (เมื่อ ProDCat = 1,2)
107	ไม่ระบุ Strength (เมื่อ ProDCat = 1,2)
108	ไม่ระบุ Content เมื่อ (เมื่อ ProDCat = 1,2)
109	ไม่ระบุการเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติ ISED
110	ไม่ระบุ PackPrice กรณีระบุ PackSize (กรณีสถานพยาบาลรัฐ)
111	ไม่ระบุประเภทการปรับปรุงรายการ UpdateFlag
112	ไม่ระบุวันที่ปรับปรุงข้อมูลยา DateChange กรณีแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลยา (เมื่อ UpdateFlag = E)
113	ไม่ระบุวันที่ปรับปรุงข้อมูลราคาขาย DateUpdate กรณีแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขาย (เมื่อ UpdateFlag = U)
114	ไม่ระบุวันที่มีผล DateEffect
115	ProDCat ระบุไม่ถูกต้อง
116	ระบุ TMTID เมื่อผลิตภัณฑ์ไม่ต้องระบุ (เมื่อ ProDCat ไม่เท่ากับ 1,2)
117	SpecPrep ผิดรูปแบบ ในกรณีที่ระบุมา
118	ISED ผิดรูปแบบ
119	UpdateFlag ผิดรูปแบบ
120	ระบุ UnitSize นอกเหนือจาก 1 (กรณีสถานพยาบาลเอกชน)

รหัสข้อผิดพลาด C ของ REP (2)

2xx : ข้อมูลเกี่ยวกับ TMT ไม่ถูกต้อง

Error Code	ความหมาย
201	รหัสยามาตราฐาน (TMTID) ที่ระบุ ไม่พบใน TMT Release file หรือ Concept TPU เวอร์ชันปัจจุบันของบัญชีรายการยา และ รหัสยามาตราฐาน มาตราฐานไทยที่ประกาศโดย สมสท.
202	รหัสยามาตราฐาน (TMTID) ที่ระบุเป็นรายการยาในกลุ่มควบคุม 9 กลุ่ม และเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ แต่สถานพยาบาลระบุเป็น ED
203	รหัสยามาตราฐาน (TMTID) ที่ระบุเป็น HPP แต่ไม่ได้ระบุ ProductCat เป็น 2
204	รหัสยามาตราฐาน (TMTID) ที่ระบุเป็น HPP แต่ไม่ได้ระบุ Content
205	รหัสยามาตราฐาน (TMTID) ที่ระบุเป็น HPP แต่ไม่ระบุ SpecPrep
211	รายการข้อมูลนิยาม ProDCat ไม่ถูกต้อง
212	รายการข้อมูลนิยาม SpecPrep ไม่ถูกต้อง
213	รายการข้อมูลนิยาม TradeName ไม่ถูกต้อง
214	รายการข้อมูลนิยาม GenName ไม่ถูกต้อง
215	รายการข้อมูลนิยาม DoseFm ไม่ถูกต้อง
216	รายการข้อมูลนิยาม Strength ไม่ถูกต้อง
217	รายการข้อมูลนิยาม Content ไม่ถูกต้อง

รหัสข้อผิดพลาด C ของ REP (3)

3xx : ข้อมูลด้านเวลาไม่ถูกต้อง

Error Code	ความหมาย
301	DateChange กำหนดล่วงหน้าจากวันที่ปัจจุบัน
302	DateUpdate กำหนดล่วงหน้าจากวันที่ปัจจุบัน
305	DateEffect ของรายการที่แจ้งปรับปรุงมีค่าเท่ากับหรือน้อยกว่ารายการปัจจุบันก่อนปรับปรุง

รหัสข้อผิดพลาด C ของ REP (4)

9xx : รูปแบบคำขอปรับปรุงรายการไม่ถูกต้อง / ข้อผิดพลาดอื่นๆ

Error Code	ความหมาย
901	แจ้งทำรายการเดียวกันแล้วมีประเภท UpdateFlag ซ้ำ
902	แจ้งเริ่มใช้รายการอีกครั้ง (UpdateFlag = A) แต่รายการปัจจุบันยังไม่ได้ยกเลิก (D)
903	แจ้งปรับปรุงรายการ (UpdateFlag = E/U/D) แต่ไม่เคยเริ่มใช้รายการ (A) มาก่อน
904	แจ้งปรับปรุงรายการ (UpdateFlag = E/U/D) แต่สถานะรายการปัจจุบันยกเลิกไปแล้ว (D)
905	แจ้งปรับปรุงข้อมูลยา (UpdateFlag = E) แต่พบการเปลี่ยนแปลงราคาขาย
906	แจ้งปรับปรุงราคา (UpdateFlag = U) แต่พบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลยา
907	แจ้งปรับปรุงข้อมูลยา (UpdateFlag = E) แต่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลยา
908	แจ้งปรับปรุงราคา (UpdateFlag = U) แต่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงราคา
909	ทำการส่งปรับปรุงข้อมูลยาและราคาขายพร้อมกัน (UpdateFlag = E,U) แต่ระบุค่าทุกค่าไม่เท่ากัน (ยกเว้น UpdateFlag)
910	ทำการส่งปรับปรุงข้อมูลยาและราคาขายพร้อมกัน (UpdateFlag = E,U) แต่รายการไม่ได้ผ่านพร้อมกันทั้งคู่
911	ทำการส่งยกเลิกรายการและขึ้นรายการใหม่อีกครั้งมาพร้อมกัน (UpdateFlag = D,A) แต่วันที่เริ่มมีผลของรายการใหม่น้อยกว่าหรือเท่ากับของยกเลิก
912	ทำการส่งยกเลิกรายการและขึ้นรายการใหม่อีกครั้งมาพร้อมกัน (UpdateFlag = D,A) แต่รายการไม่ได้ผ่านพร้อมกันทั้งคู่
913	ทำการส่งข้อมูลรายการเดียวกันด้วย UpdateFlag ต่างกัน นอกเหนือจากรูปแบบที่กำหนด [{E,U},{D,A}]

ตัวอย่างเอกสารตอบกลับ REP

วันที่ออกเอกสารตอบรับ: 24 มิถุนายน 2565, 13:41:39

งวดส่ง 0001

ชื่อแฟ้ม 10670DRUGN107_01062022.XLS

คอนที่ 1 กรณีเพิ่มรายการ

รายการที่ส่ง = 7

รายการที่ผ่านตรวจรับ = 0

รายการที่ไม่ผ่านตรวจรับ = 3

---รายการที่ผ่านการตรวจรับ

รูปแบบรายการ

Line, ChkStat, HosDCode,TMTID , UnitPrice , DateChange, DateUpdate , DateEffect, TradeName

---ไม่มีรายการ---

---รายการที่ไม่ผ่านการตรวจรับ

รูปแบบรายการ

Line, ChkStat, HosDCode,TMTID , UnitPrice , DateChange, DateUpdate , DateEffect, TradeName | ErrorCode

5. ,C ,YSSYT2 , , 4.75 ,2013-05-29T00:00:00 ,2013-05-29T00:00:00 ,2013-05-29T00:00:00 ,ยาสุขไสยาสน์ |201,

6. ,C ,YMRKT1 , , 1.50 ,2013-05-29T00:00:00 ,2013-05-29T00:00:00 ,2013-05-29T00:00:00 ,มะระขี้นก |201,

7. ,C ,YKHT1 , , 1.50 ,2013-05-29T00:00:00 ,2013-05-29T00:00:00 ,2013-05-29T00:00:00 ,ยาเขียวหอม |201,

คำอธิบาย ErrorCode

201: รหัสยามาตราฐาน (TMTID) ที่ระบุ ไม่พบใน TMT Release file หรือ Concept TPU เวอร์ชันปัจจุบันของบัญชีรายการยา และ รหัสยามาตราฐานมาตราฐานไทยที่ประกาศโดย สมสท.

คอนที่ 2 กรณีแก้ไขข้อมูลยา

รายการที่ส่ง = 0

รายการที่ผ่านตรวจรับ = 0

รายการที่ไม่ผ่านตรวจรับ = 0

---รายการที่ผ่านการตรวจรับ

รูปแบบรายการ

Line, ChkStat, HosDCode,TMTID , UnitPrice , DateChange, DateUpdate , DateEffect, TradeName

---ไม่มีรายการ---

---รายการที่ไม่ผ่านการตรวจรับ

รูปแบบรายการ

Line, ChkStat, HosDCode,TMTID , UnitPrice , DateChange, DateUpdate , DateEffect, TradeName | ErrorCode

---ไม่มีรายการ---

คำอธิบาย ErrorCode

MD5 checksum = 2C174FF0E268ABE5E90C2F3E3EBB35BB


การแจ้งขอข้อมูล **Drug Catalog**
ของสถานพยาบาล

1

เข้าสู่เว็บไซต์ <https://cs5.chi.or.th/ssop/drgmail.asp>

หรือ

ผ่านเมนูหน้าเว็บไซต์ <https://www.chi.or.th> ตามรูปภาพ



2

กรอกรหัสสถานพยาบาล พร้อมตรวจสอบชื่อสถานพยาบาล แล้วกดปุ่มยืนยัน

แจ้งขอข้อมูล Drug Catalog ของสถานพยาบาล

โปรดระบุข้อมูล สถานพยาบาล ของท่านให้ครบถ้วน

รหัสสถานพยาบาล 5 หลัก (HCODE)x (เช่น 99999)

ชื่อสถานพยาบาล (HNAME)

สกส.จะส่งข้อมูล Drug Catalog ไปที่ <hcode>@uc.chi.or.th ของสถานพยาบาลท่านนั้น

โปรดตรวจสอบรหัสสถานพยาบาลให้ถูกต้องก่อนกดยืนยัน



แจ้งขอข้อมูล Drug Catalog ของสถานพยาบาล

โปรดระบุข้อมูล สถานพยาบาล ของท่านให้ครบถ้วน

รหัสสถานพยาบาล 5 หลัก (HCODE)x (เช่น 99999)

ชื่อสถานพยาบาล (HNAME)

สกส.จะส่งข้อมูล Drug Catalog ไปที่ <hcode>@uc.chi.or.th ของสถานพยาบาลท่านนั้น

โปรดตรวจสอบรหัสสถานพยาบาลให้ถูกต้องก่อนกดยืนยัน

3

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกดยืนยันอีกครั้ง

แจ้งขอข้อมูล Drug Catalog ของสถานพยาบาล

โปรดระบุข้อมูล สถานพยาบาล ของท่านให้ครบถ้วน

รหัสสถานพยาบาล 5 หลัก (HCODE)x (เช่น 99999)

ชื่อสถานพยาบาล (HNAME)

สภส.จะส่งข้อมูล Drug Catalog ไปที่ <hcode>@uc.chi.or.th ของสถานพยาบาลเท่านั้น

โปรดตรวจสอบรหัสสถานพยาบาลให้ถูกต้องก่อนกดยืนยัน

ยืนยันข้อมูล?

HCODE= 13814
HNAME= โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ที่มีผล= 13/06/2565

4

เมื่อ สกส. ได้รับข้อมูลแล้ว จะแจ้งหมายเลขคำขอ ให้สถานพยาบาล
เก็บ"หมายเลขคำขอ"ไว้เป็นหมายเลขอ้างอิงในการตรวจสอบ แล้วกด OK



An embedded page at cs5.chi.or.th says

บันทึก เรียบร้อย

หมายเลขคำขอ= 6506-00068

โปรดเก็บหมายเลขคำขอไว้ติดตามกรณีไม่ได้รับการตอบกลับ

OK

แจ้งขอข้อมูล Drug Catalog ของสถานพยาบาล

โปรดระบุข้อมูล สถานพยาบาล ของท่านให้ครบถ้วน

รหัสสถานพยาบาล 5 หลัก (HCODE)x (เช่น 99999)

ชื่อสถานพยาบาล (HNAME)

สกส.จะส่งข้อมูล Drug Catalog ไปที่ <hcode>@uc.chi.or.th ของสถานพยาบาลท่านนั้น

โปรดตรวจสอบรหัสสถานพยาบาลให้ถูกต้องก่อนกดยืนยัน


ยืนยัน

ยกเลิก

โปรดรอสักครู่

5

สกล. ส่ง Drug Catalog เข้า E-mail: <Hcode>@uc.chi.or.th



ช่องทางการติดต่อสอบถาม



02-298-0405-8 ต่อ 117



drugsupp@cat.chi.or.th