

วิธีการเบิกกิจกรรมส่งเสริมป้องกัน (PP) – 105 กิจกรรม

การจัดชุดรหัส ICD-10 / TMLT / CSMBS / NHSO

สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

NHSO Digital Platform

ปรับปรุง: 27 ม.ค. 69

1

ค่าบริการดูแลการฝากครรภ์จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา รวมค่าบริการให้คำปรึกษาทางเลือก กรณีตั้งครรภ์ไม่...

฿ 360

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

กิจกรรมคนท้อง ต้องมีแฟ้มคนท้อง NHSO Prenatal เสมอ
การเบิกค่าตรวจในส่วนของสามี ให้ใช้ CID ของสามี และแนบใน แฟ้มของหญิงตั้งครรภ์ ค่ะ
เงื่อนไขการจัดชุดรหัสเบิก (1 รายการ = 1 ชุด) เลือกตัวใดตัวหนึ่งระหว่าง TMLT, CSMBS

เลือก 1 รหัส ICD10: Z340 หรือ Z348 หรือ Z349 หรือ Z350 หรือ Z351 หรือ Z352 หรือ Z353 หรือ Z354 หรือ
Z355 หรือ Z356 หรือ Z357 หรือ Z358 หรือ Z359



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก ต้องประกอบด้วย
ICD-10 จำนวน 1 รหัส

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 1
ICD10: Z340

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 2
ICD10: Z348

2

ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการชุดแรก: VDRL, HIV Antibody, HBsAg, CBC+MCV/DCIP, Blood group ABO/Rh

฿ 600

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ต้องมีแฟ้มคนท้อง NHSO Prenatal เสมอ
VDRL เลือกตัวใดตัวหนึ่งระหว่าง TMLT, CSMBS

เลือก 1 รหัส ICD-10: Z340–Z359

VDRL: TMT 350057/350058 หรือ CSMBS 36003
HIV Antibody (CSMBS): 36350 หรือ 36351
HBsAg (CSMBS): 36318 หรือ 36319
CBC+MCV/DCIP (CSMBS): 30101 หรือ 30102 หรือ 30213
Blood group ABO/Rh (CSMBS): 22105/22112/22106/22108/22109/22113 หรือ 30118-30121, 30130, 30131



เงื่อนไขการเบิก

ICD-10 (1) + VDRL (TMLT/CSMBS) + HIV Ab (CSMBS) + HBsAg (CSMBS) + CBC+MCV/DCIP (CSMBS) + Blood group (CSMBS)

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 1

ICD-10: Z340
VDRL: 350057
HIV Ab: 36350
HBsAg: 36318
CBC+MCV: 30101
Blood group: 22105

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 2

ICD-10: Z348
VDRL: 36003
HIV Ab: 36351
HBsAg: 36319
CBC+DCIP: 30213
Blood group: 30118

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ต้องมีแฟ้มคนท้อง NHSO Prenatal เสมอ
เลือกตัวใดตัวหนึ่งระหว่าง TMLT, CSMBS

ICD-10: Z340–Z359 (เลือก 1)

VDRL (CSMBS): 36003

HIV Antibody:
CSMBS 36350 หรือ 36351
TMLT 350230



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุด = ICD-10 (1) + VDRL (1) + HIV Ab (1)

ไม่สามารถเลือกใช้รหัสซ้ำซ้อนภายในรายการเดียวกันได้

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 1

ICD-10: Z340

VDRL (CSMBS): 36003

HIV Ab (CSMBS): 36351

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 2

ICD-10: Z348

VDRL (CSMBS): 36003

HIV Ab (TMLT): 350230

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ต้องมีแฟ้มคนท้อง NHSO Prenatal เสมอ

ICD-10: Z340–Z359 (เลือก 1)

รหัสหัตถการ ICD-9-CM: 8878 หรือ 8879 หรือ 8876

CSMBS: 52612 หรือ 43601 หรือ 43506



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุด = ICD-10 (1) + ICD-9-CM (1) + CSMBS (1)

ไม่สามารถเลือกใช้รหัสซ้ำซ้อนภายในชุดเดียวกัน

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 1

ICD-10: Z340

ICD-9-CM: 8878

CSMBS: 52612

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 2

ICD-10: Z340

ICD-9-CM: 8878

CSMBS: 43601

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก


ต้องมีแพคเกจของ NHSO Prenatal เสมอ

ICD-10: Z340–Z359 (เลือก 1)

รหัสเหตุการณ์ ICD-10-TM ต้องเลือก ครบทั้ง 2 กลุ่ม ในชุดเดียวกัน

กลุ่มที่ 1: 2330011 หรือ 2330013

กลุ่มที่ 2: 2387010 หรือ 2277310 หรือ 2277320 หรือ 2287310 หรือ 2287320



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุด = ICD-10 (1) + ICD-10-TM กลุ่ม 1 (1) + ICD-10-TM กลุ่ม 2 (1)

ต้องใช้ร่วมกันในชุดเดียวกัน

ตัวอย่างชุดเบิก

ชุดตัวอย่างที่ 1

ICD-10: Z340

ICD-10-TM: 2330013 + 2277320

ชุดตัวอย่างที่ 2

ICD-10: Z350

ICD-10-TM: 2330013 + 2287310

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ต้องมีแฟ้มคนท้อง NHSO Prenatal เสมอ
เลือกตัวใดตัวหนึ่งระหว่าง TMLT, CSMBS

ICD-10: Z130

TMLT (lab): 300124
CSMBS: 30313



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุด = ICD-10 (Z130) + รหัสตรวจ 1 รหัส (TMLT หรือ CSMBS อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 1 (TMLT)
Z130 + 300124

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 2 (CSMBS)
Z130 + 30313

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ต้องมีแฟ้มคนท้อง NHSO Prenatal เสมอ
เลือกตัวใดตัวหนึ่งระหว่าง TMLT, CSMBS

ICD-10: Z130

TMLT (lab): 381128
CSMBS: 37519



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุด = ICD-10 (1) + รหัสตรวจ 1 รหัส (TMLT หรือ CSMBS)
ไม่สามารถใช้ TMLT และ CSMBS พร้อมกันในชุดเดียวกันได้

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 1 (TMLT)
Z130 + 381128

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 2 (CSMBS)
Z130 + 37519

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ต้องมีแฟ้มคนท้อง NHSO Prenatal เสมอ
เลือกตัวใดตัวหนึ่งระหว่าง TMLT, CSMBS

ICD-10: Z832 หรือ Z130

TMLT (lab): 381074
CSMBS: 37532



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุด = ICD-10 (1) + รหัสตรวจ 1 รหัส (TMLT หรือ CSMBS)

ไม่สามารถใช้ TMLT และ CSMBS พร้อมกันในชุดเดียวกันได้

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 1 (TMLT)

Z832 + 381074

หรือ Z130 + 381074

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 2 (CSMBS)

Z832 + 37532

หรือ Z130 + 37532

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

กิจกรรมคนท้อง ต้องมีแพทย์คนท้อง NHSO Prenatal เสมอ
การเบิกค่าตรวจในส่วนของสามี ให้ใช้ CID ของสามี และแนบใบแพทย์ของหญิงตั้งครรภ์ค่ะ
เงื่อนไขการจัดชุดรหัสเบิก (1 รายการ = 1 ชุด) เลือกตัวใดตัวหนึ่งระหว่าง TMLT, CSMBS

ICD-10 ต้องมาเป็น คู่ Z832 และ D56x เสมอ X เป็นเลขอะไรก็ได้ เช่น 0-9

หมวด (BILLGRCS) 011 07 - ICD9, 006 - UCEP,004 - CSMBS
เลือก อย่างละ 1 รหัส จาก ICD9 751 หรือ 7533 หรือ 75110

Amniocentesis - TMLT lab 381003 หรือ 381004 หรือ 370008 หรือ 381005 / CSMBS 30402

Chorionic villus sampling - TMLT lab 381004

Cordocentesis - TMLT lab 381004 หรือ 370042 หรือ 370037 / CSMBS 37575 หรือ 37532



เงื่อนไขการเบิก

ICD-10 จำนวน 1 รหัส, รหัสตรวจ จำนวน 1 รหัส (TMLT หรือ CSMBS)

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 1

ICD-10: Z832 และ D564

ICD9: 751

TMLT: 381003 + 381004

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 2

ICD-10: Z832 และ D567

ICD9: 7533

CSMBS: 30402 + 37532

10

DNA Based Analysis

฿ 3000

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

กิจกรรมคนท้อง ต้องมีแทมคนท้อง NHSO Prenatal เสมอ
การเบิกค่าตรวจในส่วนของสามี ให้ใช้ CID ของสามี และแนบโน แทมของหญิงตั้งครรภ์ค่ะ
เงื่อนไขการจัดชุดรหัสเบิก (1 รายการ = 1 ชุด) เลือกตัวใดตัวหนึ่งระหว่าง TMLT, CSMBS

ICD-10 ต้องมาเป็น คู่ Z832 และ D56x เสมอ X เป็นเลขอะไรก็ได้ เช่น 0-9

หมวด (BILLGRCS) 07 CODESYS 006-UCEP, 004-CSMBS, 002-TMLT
เลือก 1 รหัส TMLT lab 381079
เลือก 1 รหัส CSMBS 37541



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก ต้องประกอบด้วย

ICD-10 จำนวน 1 รหัส

รหัสตรวจ จำนวน 1 รหัส (เลือก TMLT หรือ CSMBS อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 1: เบิกด้วย TMLT

ICD10 + TMLT

Z832 + D564 + 381079

ชุดที่ 2: เบิกด้วย CSMBS

ICD10 + CSMBS

Z832 + D569 + 37541

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

กิจกรรมคนท้อง ต้องมีแทมคนท้อง NHSO Prenatal เสมอ

การเบิกค่าตรวจในส่วนของสามี ให้ใช้ CID ของสามี และแนบโน แทมของหญิงตั้งครรภ์ ค่ะ
เงื่อนไขการจัดชุดรหัสเบิก (1 รายการ = 1 ชุด) เลือกตัวใดตัวหนึ่งระหว่าง TMLT, CSMBS

ICD-10 ต้องมาเป็น คู่ Z832 และ D56x เสมอ

หมวด (BILLGRCS) 07 CODESYS 006-UCEP, 004-CSMBS, 002-TMLT

เลือก 1 รหัส TMLT lab 300123

เลือก 1 รหัส CSMBS 30313



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก ต้องประกอบด้วย ICD-10 จำนวน 1 รหัส และรหัสตรวจ 1 รหัส (TMLT หรือ CSMBS)

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 1: เบิกด้วย TMLT

ICD10 + TMLT

Z832 + D564 + 300123

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 2: เบิกด้วย CSMBS

ICD10 + CSMBS

Z832 + D565 + 30313

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

กิจกรรมคนท้อง ต้องมีแฟ้มคนท้อง NHSO Prenatal เสมอ
การเบิกค่าตรวจในส่วนของสามี ให้ใช้ CID ของสามี และแนบใบแฟ้มของหญิงตั้งครรภ์ค่ะ

เงื่อนไขการจัดชุดรหัสเบิก (1 รายการ = 1 ชุด)

ICD-10 Z130

CBC + MCV

หมวด (BILLGRCS) 07 CODESYS 006-UCEP, 004-CSMBS, 002-TMLT

เลือก 1 รหัส TMLT lab 300035 หรือ 300034 / CSMBS 30102 หรือ 30101

DCIP/HbE screening

หมวด (BILLGRCS) 07 CODESYS 006-UCEP, 004-CSMBS, 002-TMLT

เลือก 1 รหัส CSMBS 300058



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก ต้องประกอบด้วย ICD-10: Z130, CBC+MCV (TMLT หรือ CSMBS) และ DCIP/HbE

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 1: เบิกด้วย TMLT

ICD-10 Z130 + 300035 + 300058

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 2: เบิกด้วย CSMBS

ICD-10 Z130 + 30101 + 300058

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

กิจกรรมคนท้อง ต้องมีแพทย์คนท้อง **NHSO Prenatal** เสมอ
การเบิกค่าตรวจในส่วนของสามี ให้ใช้ **CID** ของสามี และแนบใบแพทย์หญิงตั้งครรภ์ค่ะ

เงื่อนไขการจัดชุดรหัสเบิก (1 รายการ = 1 ชุด)

ICD-10 Z113

หมวด (BILLGRCS) 07 CODESYS 006-UCEP, 004-CSMBS, 002-TMLT
เลือก 1 รหัส **CSMBS 36003**



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก ต้องประกอบด้วย

ICD-10 จำนวน 1 รหัส

รหัสตรวจ **CSMBS** จำนวน 1 รหัส

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 1

ICD-10 + CSMBS

Z113 + 36003

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

กิจกรรมคนท้อง ต้องมีแพทย์คนท้อง **NHSO Prenatal** เสมอ
การเบิกค่าตรวจในส่วนของสามี ให้ใช้ **CID** ของสามี และแนบใบแพทย์ของหญิงตั้งครรภ์ค่ะ

เงื่อนไขการจัดชุดรหัสเบิก (1 รายการ = 1 ชุด) เลือก **TMLT** หรือ **CSMBS**
ICD-10 Z113

หมวด (BILLGRCS) 07 006-UCEP, 004-CSMBS, 002-TMLT
เลือก 1 รหัส **TMLT lab 350055** หรือ 350054 หรือ 350810
เลือก 1 รหัส **CSMBS 36006**



เงื่อนไขการเบิก
ไม่สามารถเลือกใช้ **TMLT** และ **CSMBS** พร้อมกันในชุดเดียวกันได้

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 1: เบิกด้วย **TMLT**

ICD-10 + TMLT
Z113 + 350055

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 2: เบิกด้วย **CSMBS**

ICD-10 + CSMBS
Z113 + 36006

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

กิจกรรมคนท้อง ต้องมีแทมคนท้อง **NHSO Prenatal** เสมอ
การเบิกค่าตรวจในส่วนของสามี ให้ใช้ **CID** ของสามี และแนบใบแทมของหญิงตั้งครรภ์ค่ะ

เงื่อนไขการจัดชุดรหัสเบิก (1 รายการ = 1 ชุด) เลือก **TMLT**
ICD-10 Z113

Chemiluminescent immunoassay (CIA/CLIAx): **TMLT 340058**
Enzyme immunoassay (EIA): **TMLT 320590**
Rapid Diagnostic Test (RDT): **TMLT 351348**

◆ เงื่อนไขการเบิก
1 ชุดการเบิก ต้องประกอบด้วย
ICD-10 จำนวน 1 รหัส
รหัสตรวจ **TMLT** จำนวน 1 รหัส

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 1: เบิกด้วย **TMLT**
ICD-10 + TMLT
Z113 + 340058 + 320590 + 351348

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เงื่อนไขการจัดชุดรหัสเบิก (1 รายการ = 1 ชุด) เลือก TMLT
ICD-10 Z113

Rapid Plasma Reagin (RPR)
หมวด (BILLGRCS) 07 CODESYS 006-UCEP, 004-CSMBS, 002-TMLT
เลือก 1 รหัส TMLT lab 350056 หรือ 350721

VDRL
หมวด (BILLGRCS) 07 CODESYS 006-UCEP, 004-CSMBS, 002-TMLT
เลือก 1 รหัส TMLT lab 350057 หรือ 350058



เงื่อนไขการเบิก
ในการเบิก 1 รายการตรวจ ให้เลือกใช้ เพียง 1 รหัสเท่านั้น ต่อรายการ

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 1: เบิกด้วย TMLT
ICD10 + TMLT
Z113 + 350056

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 2: เบิกด้วย TMLT
ICD10 + TMLT
Z113 + 350058

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เงื่อนไขการจัดชุดรหัสเบิก(1รายการ = 1ชุด) เลือกตัวใดตัวหนึ่งระหว่าง TMLT
ICD-10 Z113

Treponema pallidum particle agglutination test (TPPA)
หมวด (BILLGRCS) 07 CODESYS 006 - UCEP,004 - CSMBS,002 - TMLT
เลือก อย่างละ 1 รหัส จาก TMLT ห้องปฏิบัติการ ตรวจ lab 351305

Treponema pallidum hemagglutination test (TPHA)
หมวด (BILLGRCS) 07 CODESYS 006 - UCEP,004 - CSMBS,002 - TMLT
เลือกอย่างละ 1 รหัสจาก TMLT ห้องปฏิบัติการ ตรวจ lab 350054



เงื่อนไขการเบิก
(1 รายการ = 1 ชุดการเบิก)

ภายใน 1 ชุดการเบิก ให้เลือกใช้รหัสตรวจจาก TMLT เพียงอย่างเดียว

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 1 : เบิกด้วย TMLT
ICD10 + TMLT

Z113 + 351305 + 350054

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เงื่อนไขการจัดชุดรหัสเบิก(1รายการ = 1ชุด) เลือกตัวใดตัวหนึ่งระหว่าง TMLT,CSMBS
ICD-10 Z113

หมวด (BILLGRCS) 07 006 - UCEP,004 - CSMBS,002 - TMLT
เลือก อย่างละ 1 รหัส จาก TMLT ห้องปฏิบัติการ ตรวจ lab 350057 หรือ 350056 หรือ 350058

หมวด (BILLGRCS) 07 006 - UCEP,004 - CSMBS,002 - TMLT
เลือก อย่างละ 1 รหัส จาก รหัสกรรมบัญญัติกลาง (CSMBS) 36003

◆ เงื่อนไขการเบิก
1 ชุดการเบิก ต้องประกอบด้วย

ICD-10 : Z113

รหัสตรวจ จาก TMLT หรือ CSMBS อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

✗ ไม่สามารถเลือกใช้รหัสจาก TMLT และ CSMBS ร่วมกันในชุดเดียวได้

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 1 เบิกด้วย TMLT
ICD-10 + TMLT

Z113 + 350057

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 2 เบิกด้วย CSMBS
ICD-10 + CSMBS

Z113 + 36003

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เงื่อนไขการจัดชุดรหัสเบิก(รายการ = 1ชุด) เลือกตัวใดตัวหนึ่งระหว่าง TMLT,CSMBS
ICD-10 Z113

หมวด (BILLGRCS) 07 006 - UCEP,004 - CSMBS,002 - TMLT
เลือก อย่างละ 1 รหัส จาก TMLT ห้องปฏิบัติการ ตรวจ lab 350055 หรือ 350054 หรือ 350810

หมวด (BILLGRCS) 07 006 - UCEP,004 - CSMBS,002 - TMLT
เลือก อย่างละ 1 รหัส จาก รหัสกรรมบัญชีกลาง (CSMBS) 36006

◆ เงื่อนไขการเบิก
1 ชุดการเบิก ต้องประกอบด้วย

ICD-10 : Z113

รหัสตรวจ จาก TMLT หรือ CSMBS อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

✗ ไม่สามารถเลือกใช้รหัสจาก TMLT และ CSMBS ร่วมกันในชุดเดียวได้

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 1 เบิกด้วย TMLT
ICD-10 + TMLT

Z113 + 350055

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 2 เบิกด้วย CSMBS
ICD-10 + CSMBS

Z113 + 36006

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เงื่อนไขการจัดชุดรหัสเบิก (1 รายการ = 1 ชุด) เลือกตัวใดตัวหนึ่งระหว่าง TMLT, CSMBS

ICD-10 : Z360

หมวด (BILLGRCS) 18 005 - NHSO, 004 - CSMBS

เลือก อย่างละ 1 รหัส จาก รหัสกรรมบัญญัติกลาง (CSMBS) : DOW_HSEND



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก ต้องประกอบด้วย

ICD-10 : Z360

รหัสบริการ จาก CSMBS เพียง 1 รหัส

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 1

Z360 + DOW_HSEND

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เงื่อนไขการจัดชุดรหัสเบิก (1 รายการ = 1 ชุด) เลือกตัวใดตัวหนึ่งระหว่าง TMLT, CSMBS

ICD-10 : Z360

หมวด (BILLGRCS) 18 005 - NHSO, 004 - CSMBS

เลือก อย่างละ 1 รหัส จาก รหัสกรรมบัญญัติกลาง (CSMBS) : DOW_LOGIS



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก ต้องประกอบด้วย

ICD-10 : Z360

รหัสบริการ จาก CSMBS เพียง 1 รหัส

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 1

Z360 + DOW_LOGIS

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เงื่อนไขการจัดชุดเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10: Z340 หรือ Z348 หรือ Z349 หรือ Z350 หรือ Z351-Z359

unconjugated estriol — TMLT 320352 หรือ 320404

alpha fetoprotein (AFP) — CSMBS 37301 หรือ 37302

inhibin A — TMLT 320371 หรือ CSMBS 38507

หมวด (BILLGRCS) 07 CODESYS 006 - UCEP, 004 - CSMBS, 002 - TMLT



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก ต้องประกอบด้วย

ICD-10 จำนวน 1 รหัส

รหัสตรวจ ครบ 3 รายการ (เลือก TMLT หรือ CSMBS อย่างใดอย่างหนึ่งต่อรายการ)

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 1 (TMLT)

Estriol + AFP + Inhibin A

Z340 + 320352 + 37301 + 320371

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 2 (CSMBS)

Estriol + AFP + Inhibin A

Z350 + 320404 + 37301 + 38507

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เงื่อนไขการเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10: Z340-Z359

Beta HCG — CSMBS 37303

unconjugated estriol — TMLT 320352 หรือ 320404

alpha fetoprotein (AFP) — CSMBS 37301 หรือ 37302

inhibin A — TMLT 320371 หรือ CSMBS 38507

หมวด (BILLGRCS) 07 CODESYS 006 - UCEP, 004 - CSMBS, 002 - TMLT



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก ต้องประกอบด้วย

ICD-10 จำนวน 1 รหัส

รหัสตรวจ ครบ 4 รายการ (TMLT หรือ CSMBS อย่างใดอย่างหนึ่งต่อรายการ)

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 1 (TMLT)

ICD-10 + TMLT

Z340 + 37303 + 320352 + 37301 + 320371

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 2 (CSMBS)

ICD-10 + CSMBS

Z340 + 37303 + 320352 + 37301 + 38507

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เงื่อนไขการเบิก

แฟ้มที่ 6 NHSO Procedure กรอกรหัสหัตถการตาม ICD-9-CM

เลือก 1 รหัส ICD-9 : 7510 หรือ 7533

ตรวจวินิจฉัย - Amniocentesis (การเจาะน้ำคร่ำ)

ICD-9 : 751 Diagnostic amniocentesis

หมวด (BILLGRCS) 11 007 - ICD9, 006 - UCEP, 004 - CSMBS

ICD-9 : 7535 Other diagnostic procedures on fetus and amnion
(Intrauterine pressure determination)

◆ เงื่อนไขการเบิก

1 รายการบริการ = 1 ชุดการเบิก

ต้องบันทึกหัตถการใน แฟ้มที่ 6 NHSO Procedure ให้ตรงกับกิจกรรมที่ให้บริการ

เลือกใช้รหัส ICD-9-CM ให้สอดคล้องกับหัตถการจริง

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 1

ICD-9 : 7533 + 751 + 7535

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เงื่อนไขการเบิก

หมวด (BILLGRCS) 11 007 - ICD9, 006 - UCEP, 004 - CSMB5

เลือก 1 รหัส ICD-9 : 7510 หรือ 7533

ตรวจวินิจฉัย - Amniocentesis การเจาะน้ำคร่ำ

เลือก ICD-9 :751 Diagnostic amniocentesis

ตรวจวินิจฉัย - Cordocentesis การเจาะเลือดทารกจากสายสะดือ

เลือก ICD-9 :7535 Other diagnostic procedures on fetus and amnion

Intrauterine pressure determination

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 1

ICD-9 : 7533 + 751 + 7535

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เงื่อนไขการจัดชุดรหัสเบิก (1 รายการ = 1 ชุด) เลือกตัวใดตัวหนึ่งระหว่าง TMLT, CSMBS

ICD-10 ต้องมาเป็นผู้ Z832 และ D56x เสมอ X เป็นเลขอะไรก็ได้ เช่น 0-9
เลือก 1 รหัส ICD-10:Z36x

หมวด (BILLGRCS) 07 CODESYS 006 - UCEP,004 - CSMBS,002 - TMLT
เลือก 1 รหัส จาก TMLT ห้องปฏิบัติการ ตรวจ lab 381003 หรือ 381004 หรือ 370008 หรือ 381005

หมวด (BILLGRCS) 07 CODESYS 006 - UCEP,004 - CSMBS,002 - TMLT
เลือก 1 รหัส จาก รหัสกรรมปัญญาชีกกลาง (CSMBS) 30402



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก ต้องประกอบด้วย

ICD-10 จำนวน 1 รหัส

รหัสตรวจ จำนวน 1 รหัส (เลือก TMLT หรือ CSMBS อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 1 เบิกด้วย TMLT
ICD-10 + TMLT

Z36X + 381003

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 2 เบิกด้วย CSMBS
ICD-10 + CSMBS

Z36x + 30402

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เงื่อนไขการเบิก ให้เด็กอายุเด็กทารก <= 28 วัน

เลือก 1 รหัส ICD-10: Z138

หมวด (BILLGRCS) 07 CODESYS 006 - UCEP,004 - CSMBS,002 - TMLT

เลือก 1 รหัส จาก TMLT ห้องปฏิบัติการ ตรวจ lab 320522



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก ต้องประกอบด้วย

ICD-10 จำนวน 1 รหัส

รหัสตรวจ จำนวน 1 รหัส TMLT

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 1 เบิกด้วย TMLT

ICD-10 + TMLT

Z138 + 320522

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เงื่อนไขการเบิก
เลือกรหัส ICD-10 : Z138

T3 - หมวด (BILLGRCS) 07
TMLT: 320226 หรือ 320314 หรือ 320220 หรือ 320221 หรือ 320313
CSMBS: 32611 หรือ 32612

T4 - หมวด (BILLGRCS) 07
TMLT: 320296 หรือ 320283 หรือ 320224 หรือ 320225 หรือ 320222 หรือ 320223
CSMBS: 32610 หรือ 32609

TSH - หมวด (BILLGRCS) 07
TMLT: 320500 หรือ 320545
CSMBS: 32608



เงื่อนไขการเบิก

1 รายการบริการ = 1 ชุดการเบิก

แต่ละการตรวจ (T3 / T4 / TSH) ต้องเลือกใช้ TMLT หรือ CSMBS เพียงระบบเดียวต่อชุดรหัส ICD-10 ต้องระบุเป็น Z138 ทุกกรณี

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 1 เบิกด้วย TMLT
Z138 + 320226 + 32610 + 32608

ตัวอย่างชุดเบิกที่ 2 เบิกด้วย CSMBS
Z138 + 32612 + 32609 + 32608

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เงื่อนไขการเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10: Z131 หรือ Z138

หมวด (BILLGRCS) 18 CODESYS 005 - NHSO, 004 - CSMBS

เลือก 1 รหัส จาก รหัส สปสช. (NHSO) TSH_ENBS



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก ต้องประกอบด้วย

ICD-10 จำนวน 1 รหัส

รหัสตรวจ จำนวน 1 รหัส NHSO รหัสของสปสช

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างเบิกที่ 1 เบิกด้วย NHSO

ICD-10 + NHSO รหัสของสปสช

Z131 + TSH_ENBS

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เงื่อนไขการเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10: Z390 หรือ Z391 หรือ Z392

หมวด (BILLGRCS) 18 CODESYS 005 - NHSO, 004 - CSMBS

เลือก 1 รหัส จาก รหัส สปสช. (NHSO) 300015



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก ต้องประกอบด้วย

ICD-10 จำนวน 1 รหัส

รหัสตรวจ จำนวน 1 รหัส NHSO รหัสของสปสช

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างเบิกที่ 1 เบิกด้วย NHSO

ICD-10 + NHSO รหัสของสปสช

Z390 + 30015

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เงื่อนไขการเบิก
เลือก 1 รหัส ICD-10: Z392

หมวด (BILLGRCS) 18 CODESYS 005 - NHSO, 004 - CSMBS
เลือก 1 รหัส จาก รหัส สปสช. (NHSO) 300016

◆ เงื่อนไขการเบิก
1 ชุดการเบิก ต้องประกอบด้วย
ICD-10 จำนวน 1 รหัส
รหัสตรวจ จำนวน 1 รหัส NHSO รหัสของสปสช

* ต้องเบิกมาพร้อมคำตรวจหลังคลอด ส่งแฟ้ม NHSO Newborn จ่ายไม่เกิน 2 ครั้งต่อครรภ์
* รหัส 737390 ยา 1 เม็ด มี 3 ตัวยา
* รหัส 689609 ยา 1 เม็ด มี 1 ตัวยา

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างเบิกที่ 1 เบิกด้วย NHSO
ICD-10 + NHSO รหัสของสปสช

Z392 + 300016

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เงื่อนไขการเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10: Z320 หรือ Z321

หมวด (BILLGRCS) 07 CODESYS 006 - UCEP, 004 - CSMBS, 002 - TMLT

เลือก 1 รหัส จาก รหัสกรรมบัญญัติกลาง (CSMBS) 31101

หมวด (BILLGRCS) 18 CODESYS 005 - NHSO, 004 - CSMBS

เลือก 1 รหัส จาก รหัส สปสช. (NHSO) 30017 หรือ 30014



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก ต้องประกอบด้วย

ICD-10 จำนวน 1 รหัส

รหัสตรวจ จำนวน 1 รหัส (เลือก NHSO หรือ CSMBS อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างเบิกที่ 1 เบิกด้วย CSMBS

ICD-10 + CSMBS

Z320 + 31101

ตัวอย่างเบิกที่ 2 เบิกด้วย NHSO

ICD-10 + NHSO

Z320 + 30017

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เงื่อนไขการเบิก
เลือก 1 รหัส ICD-10:Z304

หมวด (BILLGRCS) 03,04 001 - TMT

หมวด TMT เลือกอย่างละ 1 รหัสจาก TMT (GPU) ยาแผนปัจจุบัน GPU = 699723 หรือ 682043 หรือ 681994 หรือ 695803 หรือ 699752 หรือ 679698 หรือ 683549 หรือ 682252 หรือ 681034 หรือ 682091 หรือ 683508 หรือ 116716 หรือ 100063 หรือ 101023 หรือ 100546 หรือ 101403 หรือ 979023 หรือ 944343 หรือ 944389 หรือ 907097 หรือ 908753 หรือ 868018 ฯลฯ

◆ เงื่อนไขการเบิก
1 ชุดการเบิก ต้องประกอบด้วย
ICD-10 จำนวน 1 รหัส
รหัสตรวจ จำนวน 1 รหัส TMT

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างเบิกที่ 1 เบิกด้วย TMT
ICD-10 + TMT

Z304 + 683423

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เงื่อนไขการเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10 : Z392 หรือ G431

หมวด (BILLGRCS) 03,04 001 - TMT

หมวด TMT เลือกอย่างละ 1 รหัสจาก TMT (GPU) ยาแผนปัจจุบัน GPU = 202874 หรือ 301211



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก ต้องประกอบด้วย

ICD-10 จำนวน 1 รหัส

รหัสตรวจ จำนวน 1 รหัส TMT

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างเบิกที่ 1 เบิกด้วย TMT

ICD-10 + TMT

Z304 + 202874

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เงื่อนไขการเบิก
เลือก 1 รหัส ICD-10 : Z304

หมวด (BILLGRCS) 03,04 001 - TMT
หมวด TMT เลือกอย่างละ 1 รหัสจาก TMT (GPU) ยาแผนปัจจุบัน GPU = 683336 หรือ 1151175 หรือ 680114 หรือ 206271 หรือ 206318
หรือ 206341 หรือ 572362

◆ เงื่อนไขการเบิก
1 ชุดการเบิก ต้องประกอบด้วย
ICD-10 จำนวน 1 รหัส
รหัสตรวจ จำนวน 1 รหัส TMT

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างเบิกที่ 1 เบิกด้วย TMT
ICD-10 + TMT

Z304 + 680114

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เงื่อนไขการเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10 : Z301

ICD-9 : 697

หมวด (BILLGRCS) 03,04 001 - TMT

หมวด TMT เลือกอย่างละ 1 รหัสจาก TMT (GPU) ยาแผนปัจจุบัน GPU = 664751

หมวด TPU เลือกอย่างละ 1 รหัส TPU : 664779



เงื่อนไขการเบิก

1 รายการบริการ = 1 ชุดการเบิก

ต้องระบุ ICD-10 Z301 คู่กับ ICD-9-CM 697

หมวดการเบิกต้องเป็น TMT (001)

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างเบิกที่ 1 เบิกด้วย TMT

ICD-10 + ICD9 + TMT

GPU : Z301 + 697 + 664751

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เงื่อนไขการเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10 : Z308

ICD-9 : 9923

หมวด (BILLGRCS) 03,04 001 - TMT

หมวด TMT เลือกอย่างละ 1 รหัสจาก TMT (GPU) ยาแผนปัจจุบัน GPU = 681607 หรือ 680466



เงื่อนไขการเบิก

1 รายการบริการ = 1 ชุดการเบิก

ต้องระบุ ICD-10 คู่กับ ICD-9

หมวดการเบิกต้องเป็น TMT (001)

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างเบิกที่ 1 เบิกด้วย TMT

ICD-10 + ICD9 + TMT

Z308 + 9923 + 681607

ตัวอย่างเบิกที่ 2 เบิกด้วย TMT

ICD-10 + ICD9 + TMT

Z308 + 9923 + 680466

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เงื่อนไขการเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10 : Z30X (x แทนด้วย เลข 0-9)

ICD-9 : 8605



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก ต้องประกอบด้วย

ICD-10 จำนวน 1 รหัส

รหัสตรวจ จำนวน 1 รหัส TMT

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างเบิกที่ 1

ICD-10 + ICD9

Z30X + 8605

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรับเบิก

เงื่อนไขการเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10 : Z30X (x แทนด้วย เลข 0-9)

หมวด (BILLGRCS) 03,04 001 - TMT

หมวด TMT เลือกอย่างละ 1 รหัสจาก TMT (GPU) ยาแผนปัจจุบัน GPU = 365478 หรือ 850398



เงื่อนไขการเบิก

1 รายการบริการ = 1 ชุดการเบิก

ต้องระบุ ICD-10

หมวดการเบิกต้องเป็น TMT (001)

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างเบิกที่ 1 เบิกด้วย TMT
ICD-10 + TMT

GPU : Z30x + 365478

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เงื่อนไขการเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10 : Z30X หรือ Z304

หมวด (BILLGRCS) 18 CODESYS 005 - NHSO, 004 - CSMBS

เลือก 1 รหัส จาก รหัส สปสช. (NHSO)

6201005 ถุงยางขนาด 49 มม.

6201006 ถุงยางขนาด 52 มม.

6201007 ถุงยางขนาด 54 มม.

6201001 ถุงยางขนาด 56 มม.



เงื่อนไขการเบิก

1 รายการบริการ = 1 ชุดการเบิก

ต้องระบุ ICD-10

NHSO รหัสของสปสช

ตัวอย่างชุดเบิก

ตัวอย่างเบิกที่ 1 เบิกด้วย NHSO

ICD-10 + NHSO รหัสของสปสช

Z30X + 6201007

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10:

- (O040-O049)
- (O285 AND D560-D569)
- (O010-O019, O020, O021, O364)
- (O030, O032, O033, O034)

ICD-9: 6951

การยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย

หมวด 18 NHSO/CSMBS: TLM_PNC

EVA (เครื่องดูดสุญญากาศไฟฟ้า)

หมวด 18 NHSO: AB003

MVA (กระบอกดูดสุญญากาศ)

หมวด 18 NHSO: AB002



เงื่อนไขการเบิก

1 รายการ = 1 ชุดการเบิก

ต้องระบุ ICD-10 คู่กับ ICD-9 (6951)

หมวดเบิก: NHSO

ตัวอย่างชุดเบิก

ชุด NHSO – กรณีไม่ปลอดภัย

ICD-10 + ICD-9 + NHSO

- O040 + 6951 + TLM_PNC
- O285+D560 + 6951 + TLM_PNC
- O032 + 6951 + TLM_PNC

ชุด NHSO – EVA / MVA

ICD-10 + ICD-9 + NHSO

- O040 + 6951 + AB003 (EVA)
- O040 + 6951 + AB002 (MVA)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10: H52X หรือ H53X (X = 0-9)

หมวด (BILLGRCS) 02 005 - NHSO

เลือก 1 รหัส จาก NHSO: 2206



เงื่อนไขการเบิก

1 รายการ = 1 ชุดการเบิก

ระบุ ICD-10 + NHSO

หมายเหตุ: ตรวจสอบสายตาแล้ว ห้ามเบิกค่าตรวจซ้ำ – แว่นเบิกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + NHSO

H52X + 2206

ICD-10 + NHSO

H53X + 2206

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10: H52X หรือ H53X (X = 0-9)

หมวด (BILLGRCS) 02 005 - NHSO

เลือก 1 รหัส จาก NHSO: 2207



เงื่อนไขการเบิก

1 รายการ = 1 ชุดการเบิก

ระบุ ICD-10 + NHSO

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + NHSO

H52X + 2207

ICD-10 + NHSO

H53X + 2207

วิธีการจัดชุดรับเก็บ

ICD-10: Z115
ICD-9: 9146

หมวด (BILLGRCS) 07 CSMBS
เลือก 1 รหัส กรมบัญชีกลาง (CSMBS): 38608



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก = ICD-10 + ICD-9 + CSMBS

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + ICD-9 + CSMBS


Z115 + 9146 + 38608

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10: Z014 หรือ Z124
ICD-9: 9146

หมวด (BILLGRCS) 07 TMLT
เลือก 1 รหัส TMLT lab: 381243
(HPV 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/68 DNA – Cervix)



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก = ICD-10 + ICD-9 + TMLT

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + ICD-9 + TMLT

Z014 + 9146 + 381243

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10: Z014 หรือ Z124
ICD-9: 9146

หมวด (BILLGRCS) 07 TMLT
เลือก 1 รหัส TMLT lab: 381232
(HPV DNA [+/-] in Cervix by Probe)



เงื่อนไขการเบิก
1 ชุดการเบิก = ICD-10 + ICD-9 + TMLT

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + ICD-9 + TMLT

Z014 + 9146 + 381232

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10: Z014 หรือ Z124

หมวด (BILLGRCS) 07 TMLT
เลือก 1 รหัส TMLT lab: P38430 หรือ P38302

หมวด (BILLGRCS) 11 CSMBS
เลือก 1 รหัส CSMBS: 71660



เงื่อนไขการเบิก
ICD-10 + 1 รหัสตรวจ
(เลือก TMLT หรือ CSMBS อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + TMLT

Z014 + P38430

ICD-10 + CSMBS

Z014 + 71660

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10: Z014 หรือ Z124

หมวด (BILLGRCS) 07 CSMBS

เลือก 1 รหัส CSMBS: 38302



เงื่อนไขการเบิก

ICD-10 + 1 รหัส CSMBS

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + CSMBS

Z014 + 38302

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10: Z014 หรือ Z124

หมวด (BILLGRCS) 07 TMLT/CSMBS

- TMLT lab: 320277
- CSMBS: 38999



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก = ICD-10 + 1 รหัสตรวจ

(เลือก TMLT หรือ CSMBS อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + TMLT

Z014 + 320277

ICD-10 + CSMBS

Z014 + 38999

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10: Z014 หรือ Z124

เลือก 1 รหัส ICD-9: 6711, 6712, 6732 หรือ 6719

หมวด (BILLGRCS) 07 CSMBS

เลือก 1 รหัส CSMBS: 71661

หมวด (BILLGRCS) 18 NHSO

เลือก 1 รหัส NHSO: 1B005



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก = ICD-10 + ICD-9 + (CSMBS หรือ NHSO)

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + ICD-9 + CSMBS

Z014 + 6711 + 71661

ICD-10 + ICD-9 + NHSO

Z014 + 6719 + 1B005

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z128

ICD-9: 2411, 2412, 2501, 2502, 2721-2724, 2811

หมวด (BILLGRCS) 07 CSMBS

เลือก 1 รหัส CSMBS: 38001, 38002, 38003 หรือ 38006

หมวด (BILLGRCS) 18 NHSO

เลือก 1 รหัส NHSO: 90004



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก = ICD-10 + ICD-9 + (CSMBS หรือ NHSO)

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + ICD-9 + CSMBS

Z128 + 2411 + 38001

ICD-10 + ICD-9 + NHSO

Z128 + 2411 + 90004

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z111

หมวด (BILLGRCS) 07 CSMBS
เลือก 1 รหัส CSMBS: 41001

หมวด (BILLGRCS) 18 NHSO
เลือก 1 รหัส NHSO: MTB_CXR



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก = ICD-10 + (CSMBS หรือ NHSO)

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + CSMBS

Z111 + 41001

ICD-10 + NHSO

Z111 + MTB_CXR

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z111

หมวด (BILLGRCS) 07 CSMBS

เลือก 1 รหัส CSMBS: 41001



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก = ICD-10 + CSMBS

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + CSMBS

Z111 + 41001

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z111

หมวด (BILLGRCS) 07 TMLT
เลือก 1 รหัส TMLT lab: 351285



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก = ICD-10 + TMLT

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + TMLT

Z111 + 351285

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z111

หมวด (BILLGRCS) 07 CSMBS
เลือก 1 รหัส CSMBS: 36018
(Mycobacteria: direct PCR)



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก = ICD-10 + CSMBS

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + CSMBS

Z111 + 36018

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z111

หมวด (BILLGRCS) 07 CSMBS

เลือก 1 รหัส CSMBS: 36036

(Mycobacteria: AST 1st line anti-TB – INH, RIF, EMB, PZN, SM)

◆ เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก = ICD-10 + CSMBS

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + CSMBS

Z111 + 36036

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z111

หมวด (BILLGRCS) 07 — TMLT

เลือก 1 รหัส TMLT lab: 351319



เงื่อนไขการเบิก

1 รายการ = 1 ชุดการเบิก

หมวด: TMLT

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + TMLT

Z111 + 351319

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z111

หมวด (BILLGRCS) 07 — CSMBS
เลือก 1 รหัส CSMBS: 36019 (INH+RIF)



เงื่อนไขการเบิก
1 รายการ = 1 ชุดการเบิก
หมวด: CSMBS

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + CSMBS

Z111 + 36019 (INH+RIF)

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z111

หมวด (BILLGRCS) 07 — CSMBS

เลือก 1 รหัส CSMBS: 36022 (PCR for Bacterial molecular ID)

หมวด (BILLGRCS) 18 — NHSO

เลือก 1 รหัส NHSO: MTB_MLALP2



เงื่อนไขการเบิก

1 รายการ = 1 ชุดการเบิก

หมวด: CSMBS หรือ NHSO

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + CSMBS

Z111 + 36022

ICD-10 + NHSO

Z111 + MTB_MLALP2

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z111

หมวด (BILLGRCS) 07 — TMLT
เลือก 1 รหัส TMLT lab: 351319

หมวด (BILLGRCS) 07 — CSMBS
เลือก 1 รหัส CSMBS: 36018

หมวด (BILLGRCS) 18 — NHSO
เลือก 1 รหัส NHSO: ACF_SLDPCR



เงื่อนไขการเบิก

หมวด: TMLT, CSMBS หรือ NHSO

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + TMLT

Z111 + 351319

ICD-10 + CSMBS

Z111 + 36018

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z111 (TB screening)

หมวด (BILLGRCS) 07 — CSMBS
เลือก 1 รหัส CSMBS: 35001หมวด (BILLGRCS) 18 — NHSO
เลือก 1 รหัส NHSO: ACF_AFB

เงื่อนไขการเบิก

1 รายการ = 1 ชุดการเบิก

หมวด: CSMBS หรือ NHSO

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + CSMBS

Z111 + 35001

ICD-10 + NHSO

Z111 + ACF_AFB

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z111

หมวด (BILLGRCS) 07 — CSMBS

เลือก 1 รหัส CSMBS: 35103 (Mycobacterium culture)

หมวด (BILLGRCS) 18 — NHSO

เลือก 1 รหัส NHSO: ACF_CUSO



เงื่อนไขการเบิก

หมวด: CSMBS หรือ NHSO

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + CSMBS

Z111 + 35103

ICD-10 + NHSO

Z111 + ACF_CUSO

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z111

หมวด (BILLGRCS) 07 — CSMBS

เลือก 1 รหัส CSMBS: 35102 (Anaerobic culture+susceptibility)

หมวด (BILLGRCS) 18 — NHSO

เลือก 1 รหัส NHSO: ACF_CULI



เงื่อนไขการเบิก

หมวด: CSMBS หรือ NHSO

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + CSMBS

Z111 + 35102

ICD-10 + NHSO

Z111 + ACF_CULI

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z018

หมวด 07 — TMLT lab: 320281

หมวด 07 — CSMBS: 32203

หมวด 18 — NHSO: 12003



เงื่อนไขการเบิก

1 รายการ = 1 ชุดการเบิก

หมวด: TMLT, CSMBS หรือ NHSO (เลือกระบบเดียว)

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + TMLT

Z018 + 320281

ICD-10 + CSMBS

Z018 + 32203

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z108

หมวด TMT (001)

GPU: 31001

หมวด (BILLGRCS) 07 TMLT

TMLT lab: 320259

หมวด (BILLGRCS) 07 CSMBS

CSMBS: 32004

หมวด (BILLGRCS) 18 NHSO

NHSO: 12004



เงื่อนไขการเบิก

1 รายการ = 1 ชุด

ต้องระบุ ICD-10

เลือกหมวดเบิก: TMT/TMLT/CSMBS/NHSO อย่างใดอย่างหนึ่ง

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + TMLT

Z108 + 320259

ICD-10 + CSMBS

Z108 + 32004

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z108

หมวด TMT (001)

GPU: 31001

หมวด (BILLGRCS) 07 TMLT

TMLT lab: 320259

หมวด (BILLGRCS) 07 CSMBS

CSMBS: 32004

หมวด (BILLGRCS) 18 NHSO

NHSO: 12004



เงื่อนไขการเบิก

1 รายการ = 1 ชุด

ระบุ ICD-10 + เลือกหมวดเบิก 1 หมวด

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + TMLT

Z108 + 320259

ICD-10 + CSMBS

Z108 + 32004

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เลือก 1 ICD-10: Z123 และ (Z712 หรือ Z853) และ Z017

หรือ (กรณีพบมะเร็ง):

C500–C509

หมวด (BILLGRCS) 07 CSMBS

CSMBS: 37550



เงื่อนไขการเบิก

1 รายการ = 1 ชุด

ระบุ ICD-10 + CSMBS

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + CSMBS

Z123 + Z712 + Z017 + 37550

ICD-10 + CSMBS

Z123 + Z853 + Z017 + 37550

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เลือก 1 ICD-10: Z803 และ Z123

หมวด (BILLGRCS) 07 CSMBS
CSMBS: 37550

เงื่อนไขการเบิก

1 รายการ = 1 ชุด

ระบุ ICD-10 + CSMBS

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + CSMBS

Z803 + Z123 + 37550

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z130

หมวด (BILLGRCS) 07 TMLT
TMLT lab: 300034 หรือ 300035หมวด (BILLGRCS) 07 CSMBS
CSMBS: 30101 หรือ 30102 หรือ 13001

เงื่อนไขการเบิก

1 ชุด = ICD-10 + 1 รหัสตรวจ
(เลือก TMLT หรือ CSMBS อย่างใดอย่างหนึ่ง)

หมายเหตุ: ยกเว้นหญิงตั้งครรภ์ (ใช้ PP ประเทศ)

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + TMLT

Z130 + 300034

ICD-10 + CSMBS

Z130 + 30101

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z130

หมวด TMT (001)

GPU: 37390 หรือ 689609 หรือ 855606 หรือ 737839 หรือ 715594 หรือ 767382 หรือ 776520 หรือ 695963 หรือ 1159183 หรือ 1146213



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุด = ICD-10 + 1 รหัส TMT

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + TMT (GPU)

Z130 + 37390

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เลือก 1 ICD-10: C00–C14, C30–C33, R682, K117, K060

หมวด (BILLGRCS) 11 ICD-10-TM

เลือก 1 รหัส: 2377020, 2377021, 2387020, 2387021

หมวด (BILLGRCS) 07 CSMBS

CSMBS: 61101



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุด = ICD-10 + 1 รหัสตรวจ

(CSMBS หรือ ICD-10-TM อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + CSMBS

C00 + 61101

ICD-10 + ICD-10-TM

C00 + 2377020

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z121

หมวด (BILLGRCS) 07 TMLT

TMLT lab:

- 300222 (Rapid immunoassay)
- 300013 (Immunoassay)
- 300127 (Immunoassay ng/mL)

หมวด (BILLGRCS) 07 CSMBS

CSMBS: 31209



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุด = ICD-10 + 1 รหัสตรวจ
(เลือก TMLT หรือ CSMBS)

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + TMLT

Z121 + 300222

ICD-10 + CSMBS

Z121 + 31209

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z115

หมวด (BILLGRCS) 07 TMLT/CSMBS

- TMLT lab: 350162 หรือ 350163
- CSMBS: 36318 หรือ 36319



เงื่อนไขการเบิก

ICD-10 + 1 รหัสตรวจ

(เลือก TMLT หรือ CSMBS อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + TMLT

Z115 + 350163

ICD-10 + CSMBS

Z115 + 36318

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z115

หมวด (BILLGRCS) 07 CSMBS

รหัสกรมบัญชีกลาง: 36331



เงื่อนไขการเบิก

ICD-10 + 1 รหัส CSMBS

(ชุดตรวจเร็ว/เครื่องอัตโนมัติ – รวมค่าเก็บ)

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + CSMBS

Z115 + 36331

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z115

หมวด (BILLGRCS) 07 TMLT/CSMBS

- TMLT lab (เลือก 1):
 - 351252 (HCV core Ab+Ag)
 - 351114 (HCV core Ag fmol/L)
 - 350850 (HCV core Ag U/mL)
 - 350571 (HCV Ab in Serum)
 - 350484 (HCV Ab Immunoassay)
- CSMBS: 36331



เงื่อนไขการเบิก

ICD-10 + 1 รหัสตรวจ

(เลือก TMLT หรือ CSMBS อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + TMLT

Z115 + 351252

ICD-10 + CSMBS

Z115 + 36331

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: B182

หมวด (BILLGRCS) 07 TMLT/CSMBS

- TMLT lab (เลือก 1):
350911, 350169, 350170,
350482, 350483, 350724
(HCV RNA NAA / viral load)
- CSMBS: 36333



เงื่อนไขการเบิก

ICD-10 + 1 รหัสตรวจ

(เลือก TMLT หรือ CSMBS อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + TMLT

B182 + 350911

ICD-10 + CSMBS

B182 + 36333

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z207

หมวด (BILLGRCS) 07 TMLT

TMLT lab: 351274



เงื่อนไขการเบิก

ICD-10 + 1 รหัส TMLT

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + TMLT

Z207 + 351274

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z803
 ICD-9: 8737 + 8873 (2 รหัส)

หมวด (BILLGRCS) 07 CSMBS

รหัสกรรมบัญญัติกลาง:

- 42330 Mammogram (bilateral)
- 42331 + ultrasound of breasts
- 42332 Digital
- 42333 Digital + ultrasound



เงื่อนไขการเบิก

ICD-10 + ICD-9 (2 รหัส) + 1 CSMBS

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + ICD-9 + CSMBS

Z803 + 8737 + 8873 + 42331

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดวัคซีน

ICD-10: Z235 หรือ Z236

หมวด (BILLGRCS) 03,04 TMT

- TMT GPU (ยาแผนปัจจุบัน):
668487, 1020331, 1021949,
979150, 979178, 670613,
863726, 672868, 672834, 673964
- TPU:
668879, 853396, 668500,
1020354, 1021954, 863761,
979166, 863788, 979184, 670632



เงื่อนไขการเบิก

ICD-10 + 1 รหัส TMT หรือ TPU

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + TMT (GPU)

Z235 + 668487

ICD-10 + TPU

Z235 + 668879

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z240

หมวด (BILLGRCS) 03,04 TMT

- TMT GPU:
1001777, 1013051, 669957,
964275, 852524, 298199
- TPU:
1001796, 964299, 669974,
668920, 852548, 1298217



เงื่อนไขการเบิก

ICD-10 + 1 รหัส TMT หรือ TPU

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + TMT (GPU)

Z240 + 1001777

ICD-10 + TPU

Z240 + 1001796

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10: Z251

หมวด (BILLGRCS) 03,04 001 - TMT

เลือก 1 รหัส TMT (GPU) ยาแผนปัจจุบัน:

- 1110925, 1119683, 1039700, 1102120
- 668592, 669302, 669373, 1027160
- 1029428, 1001913, 1025894, 1026916
- 1134174, 1130566, 1138312 ...

เลือก 1 รหัส TPU: 1234654, 1236499, 1234575, 1220631, 1250309 ...



เงื่อนไขการเบิก

ICD-10 + TMT หรือ TPU (1 รหัส)

ตัวอย่างชุดเบิก

TMT
ICD-10 + TMT

Z251 + 1110925

TPU
ICD-10 + TPU

Z251 + 1236499

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10: Z271 หรือ Z246

หมวด (BILLGRCS) 03,04 001 - TMT

TMT (GPU): 1144912 หรือ 1144867

TPU: 1144920 หรือ 1144880



เงื่อนไขการเบิก

ICD-10 + TMT หรือ TPU (1 รหัส)

ตัวอย่างชุดเบิก

TMT
ICD-10 + TMT

Z271 + 1144912

TPU
ICD-10 + TPU

Z271 + 1144920

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10: Z232

หมวด (BILLGRCS) 03,04 001 - TMT

TMT (GPU): 200644 หรือ 201601

TPU: 142292 หรือ 142302



เงื่อนไขการเบิก

ICD-10 + TMT หรือ TPU (1 รหัส)

ตัวอย่างชุดเบิก

TMT
ICD-10 + TMT

Z232 + 200644

TPU
ICD-10 + TPU

Z232 + 142292

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10: Z258

หมวด (BILLGRCS) 03,04 001 - TMT

TMT (GPU): 735765, 862998, 1170396, 735351

TPU: 863010, 1170417, 735379



เงื่อนไขการเบิก

ICD-10 + TMT หรือ TPU (1 รหัส)

ตัวอย่างชุดเบิก

TMT
ICD-10 + TMT

Z258 + 735765

TPU
ICD-10 + TPU

Z258 + 863010

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10: Z251

หมวด (BILLGRCS) 03,04 001 - TMT

TMT (GPU) — เลือก 1 รหัสจากรายการย่าวัดซีน เช่น:

- 1236475, 1234552, 669421, 1237765
- 1236959, 1183307, 1182974, 1183376
- 1196399, 1196283, 1208563, 1188338
- 1110925, 668592, 669302, 669373 ...

หมายเหตุ: ใช้รายการ GPU เดียวกับวัดซีนไขหวัดใหญ่ตามฤดูกาล



เงื่อนไขการเบิก

ICD-10 + TMT (1 รหัส)

ตัวอย่างชุดเบิก

TMT
ICD-10 + TMT

Z251 + 1236475

TPU
ICD-10 + TPU

Z251 + 1236499

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10: Z240

หมวด (BILLGRCS) 03,04 001 - TMT

TMT (GPU) — เลือก 1 รหัส เช่น:

- 669762, 983987, 990876, 947039, 848272
- 1236475, 1234552, 669421, 1237765
- 1236959, 1183307, 1182974, 1183376 ...

TPU: 669789, 669801, 669829, 984000, 990895, 947056, 848286



เงื่อนไขการเบิก

ICD-10 + TMT หรือ TPU (1 รหัส)

ตัวอย่างชุดเบิก

TMT
ICD-10 + TMT

Z240 + 669762

TPU
ICD-10 + TPU

Z240 + 669789

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10: Z232

หมวด (BILLGRCS) 03,04 001 - TMT

TMT (GPU): 200644 หรือ 201601

TPU: 142292 หรือ 142302



เงื่อนไขการเบิก

ICD-10 + TMT หรือ TPU (1 รหัส)

ตัวอย่างชุดเบิก

TMT
ICD-10 + TMT

Z232 + 200644

TPU
ICD-10 + TPU

Z232 + 142292

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10: Z246

หมวด (BILLGRCS) 03,04 001 - TMT

TMT (GPU) — เลือก 1 รหัส เช่น:

- 1128716, 1128678, 839349, 794401
- 672442, 7828861

TPU — เลือก 1 รหัส เช่น:

- 1128737, 1128684, 839365, 672435
- 673257, 794429, 813352, 1011024
- 1036671, 1159606, 1240253, 672457 ...



เงื่อนไขการเบิก

ICD-10 + TMT หรือ TPU (1 รหัส)

ตัวอย่างชุดเบิก

TMT
ICD-10 + TMT

Z246 + 1128716

TPU
ICD-10 + TPU

Z246 + 1128737

วิธีการจัดชุดวัคซีน

ICD-10: Z274

หมวด (BILLGRCS) 03,04 001 - TMT

เลือก 1 รหัส GPU:

1132557, 1101536, 1042018, 1107117, 1008703,
570811, 571041, 1231027

หรือ TPU:

567984, 1101558, 1042039, 1107138, 1008726,
570853, 570876, 570895, 570933, 570951, 570979, 570998, 571060

เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดเบิก = ICD-10 + 1 รหัส TMT (GPU หรือ TPU)

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + TMT

GPU: Z274 + 1132557

ICD-10 + TPU

TPU: Z274 + 567984

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z271

หมวด (BILLGRCS) 03,04 001 - TMT

เลือก 1 รหัส GPU:

672909, 668977, 668753, 1160305, 669612,
561036, 673566, 741620

หรือ TPU:

672921, 668996, 668776, 1160322, 669631,
561058, 673584, 741649

เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดเบิก = ICD-10 + 1 รหัส TMT (GPU หรือ TPU)

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + TMT

GPU: Z271 + 672909

ICD-10 + TPU

TPU: Z271 + 672921

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z241

หมวด (BILLGRCS) 03,04 001 - TMT

เลือก 1 รหัส GPU:

846801, 672351

หรือ TPU:

846829, 849899, 1164520, 1283892, 672379



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดเบิก = ICD-10 + 1 รหัส TMT (GPU หรือ TPU)

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + TMT

GPU: Z241 + 846801

ICD-10 + TPU

TPU: Z241 + 846829

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10: Z235 หรือ Z236

หมวด (BILLGRCS) 03,04 001 - TMT

เลือก 1 รหัส GPU:

699799, 672173, 672141, 1139340

หรือ TPU:

699813, 672187, 672160, 1139364



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดเบิก = ICD-10 + 1 รหัส TMT (GPU หรือ TPU)

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + TMT

GPU: Z235 + 699799

ICD-10 + TPU

TPU: Z235 + 699813

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z258

หมวด (BILLGRCS) 03,04 001 - TMT

เลือก 1 รหัส GPU:

1317951, 699799, 672173, 672141, 1139340

หรือ TPU:

1317951, 699813, 672187, 672160, 1139364



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดเบิก = ICD-10 + 1 รหัส TMT (GPU หรือ TPU)

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + TMT

GPU: Z258 + 1317951

ICD-10 + TPU

TPU: Z258 + 1317951

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z130

หมวด (BILLGRCS) 07 TMLT/CSMBS
เลือก 1 รหัส TMLT lab: 300034 หรือ 300035หรือ
เลือก 1 รหัส CSMBS: 30101 หรือ 30102 หรือ 13001

เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดเบิก = ICD-10 + 1 รหัสตรวจ
(เลือก TMLT หรือ CSMBS อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + TMLT

Z130 + 300034

ICD-10 + CSMBS

Z130 + 30101

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z130

หมวด (BILLGRCS) 07 TMLT/CSMBS
เลือก 1 รหัส TMLT lab: 300087, 300011, 300108

หรือ
เลือก 1 รหัส CSMBS: 30104



เงื่อนไขการเบิก
1 ชุดเบิก = ICD-10 + 1 รหัสตรวจ
(เลือก TMLT หรือ CSMBS อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + TMLT

Z130 + 300087
(Hematocrit [%] of Blood by Automated count)

ICD-10 + CSMBS

Z130 + 30104


วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z130

กลุ่ม: ช/ญ 0 ปี 6 เดือน ถึง 12 ปี 11 เดือน (PP กทม.)

หมวด (BILLGRCS) 03,04 001 - TMT

เลือก 1 รหัส GPU: 737390 หรือ 689609



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดเบิก = ICD-10 + 1 รหัส TMT

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + TMT

GPU: Z130 + 737390

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรับเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10: Z130

หมวด (BILLGRCS) 03,04 001 - TMT

หมวด TMT GPU = 737390 หรือ 689609



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก = ICD-10 + 1 รหัส TMT

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + TMT (GPU)

Z130 + 737390

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10: Z012

หมวด (BILLGRCS) 11 ICD9/UCEP/CSMBS

รหัส ICD-10-TM หัตถการ: 2330011 (Comprehensive oral evaluation)



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก = ICD-10 + 1 รหัส ICD-10-TM

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + ICD-10-TM

Z012 + 2330011

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10: Z137

หมวด (BILLGRCS) 18 005 - NHSO, 004 - CSMBS

เลือก 1 รหัส NHSO: CHD001



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก = ICD-10 + 1 รหัส NHSO

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + NHSO

Z137 + CHD001

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10: Z017 หรือ Z018 หรือ Z130

หมวด (BILLGRCS) 07 TMLT
CBC: 300034

หมวด (BILLGRCS) 07 CSMBS

- น้ำตาลในเลือด (FBS): 32203
- CBC: 30101
- Chest X-ray: 41001 หรือ 41003



เงื่อนไขการเบิก

ICD-10 + 1 รหัสตรวจต่อรายการ
(เลือก TMLT หรือ CSMBS)

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + TMLT

- CBC: Z130 + 300034

ICD-10 + CSMBS

- CBC: Z130 + 30101
- CXR: Z130 + 41001

10:

ตรวจสุขภาพที่จำเป็น 35 ปีขึ้นไป – CBC

฿ 500

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10: Z017 หรือ Z018 หรือ Z130

หมวด (BILLGRCS) 07 TMLT

CBC: 300034

หมวด (BILLGRCS) 07 CSMBS

CBC: 30101



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก = ICD-10 + 1 รหัสตรวจ
(เลือก TMLT หรือ CSMBS)

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + TMLT

Z130 + 300034

ICD-10 + CSMBS

Z130 + 30101

10

ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

B -

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10:

Z000 / Z002 / Z004 / Z005 / Z006 / Z008 /
Z010-Z019 (ทุกรหัส) / Z020-Z029 (ทุกรหัส)

หมวด (BILLGRCS) 18 005 - NHSO, 004 - CSMBS

เลือก 1 รหัส NHSO: 17001



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก = ICD-10 + 1 รหัส NHSO

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + NHSO

Z000 + 17001

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10:

Z000-Z008 (ยกเว้น Z007) /

Z010-Z019 (ทุกรหัส) /

Z020-Z029 (ทุกรหัส)

หมวด (BILLGRCS) 18 005 - NHSO, 004 - CSMBS

เลือก 1 รหัส NHSO: 17002



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก = ICD-10 + 1 รหัส NHSO

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + NHSO

Z000 + 17002

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

เลือก 1 รหัส ICD-10:

Z000-Z008 (ยกเว้น Z007) /

Z010-Z019 (ทุกรหัส) /

Z020-Z029 (ทุกรหัส)

หมวด (BILLGRCS) 18 005 - NHSO, 004 - CSMBS

เลือก 1 รหัส NHSO: 17003



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก = ICD-10 + 1 รหัส NHSO

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + NHSO

Z000 + 17003

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)

10!

บริการชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV self-test)

฿ 100

วิธีการจัดชุดรหัสเบิก

ICD-10: Z114

หมวด (BILLGRCS) 18 - 005 - NHSO, 004 - CSMBS

เลือก 1 รหัส NHSO: 18001



เงื่อนไขการเบิก

1 ชุดการเบิก = ICD-10 + 1 รหัส NHSO

ตัวอย่างชุดเบิก

ICD-10 + NHSO

Z114 + 18001

(ไม่มีตัวอย่างเพิ่มเติม)