

สารบัญ

สารบัญ	1
1. คำอธิบายชุดข้อมูลโดยสรุป (DATA SET SUMMARY)	2
2. รายชื่อกิจกรรมในการอัปโหลดข้อมูลผลการรักษา	3
3. คำอธิบายคอลัมน์หัวข้อโครงสร้างชุดข้อมูล (DATA SET COLUMN)	4
4. รายละเอียดข้อมูลการบันทึกข้อมูลผลการรักษา	5
4.1. การฝากครรภ์ (ANC)	5
4.1.1. ค่าบริการทดสอบการตั้งครรภ์	5
4.1.2. ค่าบริการดูแลการฝากครรภ์	6
4.1.3. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ครบทุกรายการ)	12
4.1.4. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจ VDRL และ HIV)	23
4.1.5. บริการตรวจอัลตราซาวด์	24
4.1.6. บริการตรวจสุขภาพช่องปากและบริการจัดทำความสะอาดฟัน	26
4.1.7. การยุติตั้งครรภ์	51
4.2. การตรวจหลังคลอด	53
4.2.1. ยาเสริมธาตุเหล็กหลังคลอด	53
4.3. การตรวจคัดกรองวินิจฉัยให้แว่นตาสำหรับเด็ก	54
4.3.1. แว่นตาเด็ก	54
4.4. บริการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก	60
4.4.1. ค่าบริการตัดและตรวจชิ้นเนื้อ ซึ่งประกอบด้วยค่า biopsy และค่าตรวจทางพยาธิวิทยา	60
4.5. การตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี	61
4.5.1. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smear	61
4.5.2. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี VIA	70
4.5.3. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี HPV DNA Test	72
4.5.4. บริการตรวจยืนยันด้วยวิธี Colposcope รวมการตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy หรือ LEEP) และตรวจทางพยาธิวิทยา	78
4.5.5. บริการตรวจทางเซลล์วิทยาด้วยวิธี Liquid based cytology	84
4.5.6. ตรวจ HPV DNA TEST สำหรับผู้ประกันตนต่างชาติ หรือผู้ประกันตนอายุ 60 ปีขึ้นไป	87
4.6. บริการคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยการตรวจอุจจาระ วิธี Fit Test	93
4.6.1. บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง (Fit test)	93
4.7. บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต	95
4.7.1. บริการตรวจและประเมินความดันโลหิต ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว ความเครียดและซึมเศร้า ความเสี่ยงต่อการใช้บุหรี่ แอลกอฮอล์และสารเสพติด และการให้คำปรึกษาแนะนำ	95
4.7.2. บริการประเมินและคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคโรคหัวใจและหลอดเลือด ความเครียดและซึมเศร้า ความเสี่ยงต่อการใช้บุหรี่ แอลกอฮอล์และสารเสพติด และการให้คำปรึกษาแนะนำ	99
ภาคผนวก	106
ภาคผนวก ก คำอธิบายสถานะของไฟล์นำเข้าข้อมูลในระบบ	106
ภาคผนวก ข คำอธิบายสถานะของรายการนำเข้าข้อมูลในระบบ	108

1. คำอธิบายชุดข้อมูลโดยสรุป (DATA SET SUMMARY)

โครงสร้างชุดข้อมูลเพื่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายการรับบริการบนระบบ (Krungthai Digital Health Platform) และรูปแบบไฟล์นำเข้าต้องเป็นไปตามที่สสข. กำหนดเท่านั้นตามเอกสาร “โครงสร้างชุดข้อมูลเพื่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข (e-Claim) ฉบับลงนามวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564” โดยแบ่งออกเป็น 17 แฟ้มที่มีความเกี่ยวข้องกัน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อแฟ้มภาษาไทย	ชื่อแฟ้มภาษาอังกฤษ
1	มาตรฐานแฟ้มข้อมูลผู้มีสิทธิการรักษาพยาบาล	INS
2	มาตรฐานแฟ้มข้อมูลผู้ป่วยกลาง	PAT
3	มาตรฐานแฟ้มข้อมูลการมารับบริการผู้ป่วยนอก	OPD
4	มาตรฐานแฟ้มข้อมูลผู้ป่วยนอกที่ต้องส่งต่อ	ORF
5	มาตรฐานแฟ้มข้อมูลวินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอก	ODX
6	มาตรฐานแฟ้มข้อมูลหัตถการผู้ป่วยนอก	OOP
7	มาตรฐานแฟ้มข้อมูลผู้ป่วยใน	IPD
8	มาตรฐานแฟ้มข้อมูลผู้ป่วยในที่ต้องส่งต่อ	IRF
9	มาตรฐานแฟ้มข้อมูลวินิจฉัยโรคผู้ป่วยใน	IDX
10	มาตรฐานแฟ้มข้อมูลหัตถการผู้ป่วยใน	IOP
11	มาตรฐานแฟ้มข้อมูลการเงิน (แบบสรุป)	CHT
12	มาตรฐานแฟ้มข้อมูลการเงิน (แบบรายละเอียด)	CHA
13	มาตรฐานแฟ้มข้อมูลอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ และรับส่งเพื่อรักษา	AER
14	มาตรฐานแฟ้มข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่ม และบริการที่ยังไม่ได้จัดหมวด	ADP
15	มาตรฐานแฟ้มข้อมูลกรณีผู้ป่วยมีการลากลับบ้าน (Leave Day)	LVD
16	มาตรฐานแฟ้มข้อมูลการใช้ยา	DRU
17	แฟ้มข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	LABFU

2. รายชื่อกิจกรรมในการอัปโหลดข้อมูลผลการรักษา

รหัสกิจกรรม	ชื่อกิจกรรม
หมวด: การฝากครรภ์ (ANC)	
B17	การทดสอบการตั้งครรภ์ (Pregnancy test)
P02	ค่าบริการดูแลการฝากครรภ์
P01	ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ครบทุกรายการ)
B55	ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจ VDRL และ HIV)
P69	บริการตรวจอัลตราซาวด์
D04	บริการตรวจสุขภาพช่องปากและบริการขัดทำความสะอาดฟัน
P05	การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยยืนยัน สำหรับหญิงตั้งครรภ์ Hb Typing
P06	Alpha-thalassemia 1 (PCR)
P07	Beta-thalassemia (Mutation analysis)
P57	การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยยืนยัน สามหรือคู่ของหญิงตั้งครรภ์ Hb Typing
P06	Alpha-thalassemia 1 (PCR)
P07	Beta-thalassemia (Mutation analysis)
P08	การทำหัตถการเพื่อวินิจฉัยทารกในครรภ์
B56	การตรวจสิ่งส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยทารกในครรภ์ DNA Based Analysis
B57	การตรวจสิ่งส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยทารกในครรภ์ Hemoglobin typing
B25	การเจาะเลือดป็นซีรัม
B18	ค่าบริการตรวจ Quadruple test และการจัดบริการไปรับเลือดเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ
T01	การทำหัตถการเพื่อตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์
B19	บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการในการตรวจยืนยันโครโมโซมทารกในครรภ์
P03	การคัดกรองธาลัสซีเมีย ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ CBC + MCV และ/หรือ DCIP/Hb E screening
B58	ค่าตรวจ VDRL การคัดกรองซิฟิลิส (สามปี)
B59	ค่าตรวจ TPHA การคัดกรองซิฟิลิส (สามปี)
B20	การยุติการตั้งครรภ์
หมวด: การตรวจหลังคลอด	
P14	การตรวจหลังคลอดไม่เกิน 8-15 วัน
P98	การตรวจหลังคลอดครั้งที่2 ระหว่างวันที่ 16 - 42 วัน หลังคลอด
B60	ยาเสริมธาตุเหล็กหลังคลอด
หมวด: บริการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก	
C28	ค่าบริการตัดและตรวจชิ้นเนื้อ ซึ่งประกอบด้วยค่า biopsy และค่าตรวจทางพยาธิวิทยา
หมวด: การตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี	
P53	การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smear
C29	การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี VIA
C30	ค่าบริการเก็บตัวอย่าง
P51	การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี HPV DNA Test
L43	บริการตรวจทางเซลล์วิทยาด้วยวิธี Liquid based cytology
B43	ตรวจยืนยันด้วยวิธี Colposcope และ/หรือ ตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy)
B92	ตรวจ HPV DNA TEST สำหรับผู้ประกันตนต่างชาติ หรือผู้ประกันตนอายุ 60 ปีขึ้นไป

หมวด: บริการคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยการตรวจอุจจาระ วิธี Fit Test	
B39	บริการคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยการตรวจอุจจาระ วิธี Fit Test
หมวด: ทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน ในหน่วยบริการ	
D09	บริการเคลือบฟลูออไรด์ชนิดเข้มข้นสูงเฉพาะที่ (กลุ่มเสี่ยง)
หมวด: การคัดกรองภาวะซีด	
B21	ตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ (CBC)
หมวด: บริการอนามัยเจริญพันธ์	
C03	ยาเม็ดคุมกำเนิด (Lynestrenol 0.5 mg.)
หมวด: การตรวจคัดกรองวินิจฉัยให้แว่นตาสำหรับเด็ก	
G01	แว่นตาเด็ก
หมวด: บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต	
S01	ชุดบริการตรวจและประเมินความดันโลหิต ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว ความเครียดและซึมเศร้า ความเสี่ยงต่อการใช้บุหรี่ แอลกอฮอล์ และสารเสพติด และการให้คำปรึกษาแนะน
S02	ชุดบริการประเมินและคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคโรคหัวใจและหลอดเลือด ความเครียดและซึมเศร้า ความเสี่ยงต่อการใช้บุหรี่ แอลกอฮอล์และสารเสพติด และการให้คำปรึกษาแนะนำ
S03	ค่าบริการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำ ภายหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง ส่งตรวจวัดระดับน้ำตาล (FPG)
S04	ค่าบริการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำ ภายหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง ส่งตรวจ Total Cholesterol และ HDL

3. คำอธิบายคอลัมน์หัวข้อโครงสร้างชุดข้อมูล (DATA SET COLUMN)

ลำดับที่	รายการหัวข้อคอลัมน์	คำอธิบาย
1	ลำดับ	ชื่อตัวแปรของข้อมูล
2	ชื่อ	คำอธิบายตัวแปรของข้อมูล
3	ชื่อแฟ้ม	ชื่อไฟล์16แฟ้มที่มีการจับคู่กับตัวแปรของข้อมูล
4	ชื่อฟิลด์	ชื่อฟิลด์ใน16แฟ้มที่มีการจับคู่กับตัวแปรของข้อมูล หากชื่อฟิลด์ใดไม่ตรงตามที่ สปสช. กำหนดจะไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้
5	ประเภท	เงื่อนไขในการนำเข้าข้อมูลในแต่ละฟิลด์ และความหมาย - M (Mandatory) คือ ข้อมูลไม่สามารถเป็นค่าว่างได้ - O (Optional) คือ ข้อมูลสามารถเป็นค่าว่างได้ - C (Condition) คือ ข้อมูลมีเงื่อนไขในการนำเข้า
6	ตัวอย่าง	ตัวอย่างข้อมูลที่อัปโหลด
7	รายละเอียด	คำอธิบายเพิ่มเติมถึงตัวแปรของข้อมูล

4. รายละเอียดข้อมูลการบันทึกข้อมูลผลการรักษา

N/A

4.1. การฝากครรภ์ (ANC)

4.1.1. ค่าบริการทดสอบการตั้งครรภ์

รหัสกิจกรรม	B17
ชื่อกิจกรรม	ค่าบริการทดสอบการตั้งครรภ์
ADP.TYPE	4
ADP.CODE	30014

ลำดับ	ชื่อ	16 แพ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลต์			
1	วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย	ADP	LMP	M	20221031	1. วันที่ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่คนไข้เข้ารับบริการ และต้องมีรูปแบบ “YYYYMMDD” 2. กรณีไม่ระบุวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย ต้องระบุเหตุผลใน” กรณีไม่ทราบ LMP”
2	น้ำหนัก (kg.)	-	-	O	75.50	1. ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 3 หลักและทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง 2. ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
3	ส่วนสูง (cm.)	-	-	O	178.00	1. ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 3 หลักและทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง 2. ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
4	ความดันโลหิต (mmHg) ตัวบน	OPD	SBP	M	111	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 3 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าศูนย์

ลำดับ	ชื่อ	16 แพ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้ม	ชื่อฟิลต์			
5	ความดันโลหิต (mmHg) ตัวล่าง	OPD	DBP	M	89	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 3 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
6	ผลการทดสอบการตั้งครรภ์	ADP	DCIP/E_screen	M	POSITIVE	ระบุผลการทดสอบการตั้งครรภ์ 28 หากผลการทดสอบเป็น POSITIVE 29 หากผลการทดสอบเป็น NEGATIVE 30 หากผลการทดสอบเป็น ไม่มีผลทดสอบ (ค่าว่าง) <u>List of Value</u> NEGATIVE POSITIVE

4.1.2. ค่าบริการดูแลการฝากครรภ์

รหัสกิจกรรม	P02
ชื่อกิจกรรม	ค่าบริการดูแลการฝากครรภ์
ADP.TYPE	4
ADP.CODE	30011

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้ม	ชื่อฟิลด์			
1	G (จำนวนครั้งของครรภ์)	ADP	GRAVIDA	M	10	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
2	P (จำนวนครั้งของครรภ์ที่คลอด)	-	-	M	01	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
3	A (จำนวนครรภ์ที่แท้ง)	-	-	M	1	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
4	L (จำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน)	-	-	M	10	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
5	วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย (LMP)	ADP	LMP	M	20221031	วันที่ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่คนไข้เข้ารับบริการ และต้องมีรูปแบบ “YYYYMMDD”
6	วันครบกำหนดคลอด (EDC)	-	-	O	20221031	ระบบทำการคำนวณ วันครบกำหนดคลอด (EDC) โดยคำนวณวันที่จาก วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย (LMP)
7	รอฟผลจาก EDC จาก Ultrasound	ADP	TYPE และ CODE	O	Y	TYPE = 4 และ CODE = 30010 หมายถึง ทำ Ultrasound มา Default เลือก Checkbox

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้ม	ชื่อฟิลด์			
						List of Value Y= ทำ Ultrasound มา N= ไม่ได้ทำ
8	อายุครรภ์ (สัปดาห์)	ADP	GA_WEEK	M	6	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมามีค่ามากกว่าศูนย์
9	น้ำหนัก (kg.)	-	-	O	75.50	1. ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 3 หลักและทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง 2. ต้องมามีค่ามากกว่าศูนย์
10	ส่วนสูง (cm.)	-	-	O	178.00	1. ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 3 หลักและทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง 2. ต้องมามีค่ามากกว่าศูนย์
11	ความดันโลหิต (mmHg) ตัวบน	OPD	SBP	O	111	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 3 หลัก และต้องมามีค่ามากกว่าศูนย์
12	ความดันโลหิต (mmHg) ตัวล่าง	OPD	DBP	O	89	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 3 หลัก และต้องมามีค่ามากกว่าศูนย์
13	วิธีการตรวจปัสสาวะ	-	-	O	URINE	List of Value URINE = การตรวจแบบ Multiple urine dipstick UA = การตรวจแบบ UA
14	ผลการตรวจปัสสาวะ	-	-	O	NORMAL	List of Value NORMAL = ปกติ ABNORMAL = ไม่ปกติ
15	ประเภท น้ำตาลกลูโคส	-	-	O	Y	ระบุประเภท น้ำตาลกลูโคส ใส่ค่าเมื่อ “ผลการตรวจปัสสาวะ” มีค่าเป็น ABNORMAL = ไม่ปกติ (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) List of Value Y = เลือกน้ำตาลกลูโคส กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้ม	ชื่อฟิลด์			
16	ประเภท โปรตีน	-	-	O	Y	ระบุประเภท โปรตีน ใส่ค่าเมื่อ “ผลการตรวจปัสสาวะ ” มีค่าเป็น ABNORMAL = ไม่ปกติ (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) <u>List of Value</u> Y = เลือกโปรตีน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
17	ประเภท เม็ดเลือดแดง (RBC)	-	-	O	Y	ระบุประเภท เม็ดเลือดแดง (RBC) ใส่ค่าเมื่อ “ผลการตรวจปัสสาวะ ” มีค่าเป็น ABNORMAL = ไม่ปกติ (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) <u>List of Value</u> Y = เลือกเม็ดเลือดแดง (RBC) กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
18	ประเภท เม็ดเลือดขาว (WBC)	-	-	O	Y	ระบุประเภท เม็ดเลือดขาว (WBC) ใส่ค่าเมื่อ “ผลการตรวจปัสสาวะ ” มีค่าเป็น ABNORMAL = ไม่ปกติ (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) <u>List of Value</u> Y = เลือกเม็ดเลือดขาว (WBC) กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
19	ประเภท แบคทีเรีย	-	-	O	Y	ระบุประเภท แบคทีเรีย ใส่ค่าเมื่อ “ผลการตรวจปัสสาวะ ” มีค่าเป็น ABNORMAL = ไม่ปกติ (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) <u>List of Value</u> Y = เลือกแบคทีเรีย กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
20	ประเภท อื่นๆ	-	-	O	Y	ระบุประเภท อื่นๆ ใส่ค่าเมื่อ “ผลการตรวจปัสสาวะ ” มีค่าเป็น ABNORMAL = ไม่ปกติ (มีค่าหรือไม่มีก็ได้)

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้ม	ชื่อฟิลด์			
						List of Value Y = เลือกอื่นๆ กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
21	รายละเอียด	-	-	C	คนไข้ไม่ระบุ	1. ต้องระบุเมื่อ “ประเภท อื่นๆ” มีค่า Y = อื่นๆ 2. สามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร
22	HCT (%)	-	-	O	20.0	1. ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลักและทศนิยมไม่เกิน 1 ตำแหน่ง 2. ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
23	Hb (g/dl)	-	-	O	20.0	1. ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลักและทศนิยมไม่เกิน 1 ตำแหน่ง 2. ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
24	MCV (FL)	-	-	O	100.50	1. ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 3 หลักและทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง 2. ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
25	กรุ๊ปเลือด	-	-	O	B	List of Value A B AB O
26	RH	-	-	O	RH+	ประเภทของกรุ๊ปเลือด List of Value RH+ = อาร์เอชบวก UNKNOWN = ไม่ทราบ RH- = อาร์เอชลบ
27	ตรวจ VDRL	-	-	O	NON_REACTIV E	ตรวจ VDRL

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้ม	ชื่อฟิลด์			
						List of Value NON_REACTIVE = ปกติ REACTIVE = ผิดปกติ
28	ตรวจ HIV	ADP	TYPE และ CODE	O	NON_CHECK	TYPE = 15 และ CODE = 36350 หมายถึง ตรวจ HIV มา Default เลือก Radio ตรวจ เสมอ List of Value NON_CHECK = ไม่ตรวจ CHECK = ตรวจ
29	การให้ยา เกลือไอโอดีน	-	-	O	Y	การให้ยา (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) List of Value Y = เลือกเกลือไอโอดีน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
30	การให้ยา ยาเสริมโพลิก	-	-	O	Y	ระบุการให้ยา (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) List of Value Y = เลือกยาเสริมโพลิก กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
31	การให้ยา ยาเสริมธาตุเหล็ก	-	-	O	Y	ระบุการให้ยา (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) List of Value Y = เลือกยาเสริมธาตุเหล็ก กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
32	การให้ยา ยาเม็ดรวมเสริมธาตุเหล็ก กรดโพลิก ไอโอดีน (Triferdine)	DRU	DID	O	1140825	จะมีค่าY = การให้ยาเม็ดรวมเสริมธาตุเหล็ก กรดโพลิก ไอโอดีน (Triferdine) เมื่อ Hospital Drug Code ตรงกับ TMT Code ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						1140825 737414 1140818 737405 737390 737388
33	การให้ยา อื่นๆ	-	-	O	Y	ระบุการให้ยา (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) <u>List of Value</u> Y = เลือกอื่นๆ กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
34	รายละเอียด	-	-	C	คนไข้ไม่ระบุ	1. จะมีค่าเมื่อ "การให้ยา" มีค่า Y = อื่นๆ 2. สามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร

4.1.3. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ครบทุกรายการ)

รหัสกิจกรรม	P01
ชื่อกิจกรรม	ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ครบทุกรายการ)
ADP.TYPE	4
ADP.CODE	30012

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
1	G (จำนวนครั้งของครรภ์)	ADP	GRAVIDA	M	10	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
2	P (จำนวนครั้งของครรภ์ที่คลอด)	-	-	M	01	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
3	A (จำนวนครรภ์ที่แท้ง)	-	-	M	1	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
4	L (จำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน)	-	-	M	10	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
5	วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย (LMP)	ADP	LMP	C	20221031	วันที่ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่คนไข้เข้ารับบริการ และต้องมีรูปแบบ “YYYYMMDD”
6	วันครบกำหนดคลอด (EDC)	-	-	O	20221031	ระบบทำการคำนวณ วันครบกำหนดคลอด (EDC) โดยคำนวณวันที่จากวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย (LMP)
7	รอฟผลจาก EDC จาก Ultrasound	ADP	TYPE และ CODE	O	Y	TYPE = 4 และ CODE = 30010 หมายถึง ทำ Ultrasound มา Default เลือก Checkbox <u>List of Value</u> Y= ทำ Ultrasound มา N= ไม่ได้ทำ
8	อายุครรภ์ (สัปดาห์)	ADP	GA_WEEK	M	6	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
9	น้ำหนัก	-	-	O	60.00	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข 3 หลัก และทศนิยม 2 หลัก ไม่สามารถพิมพ์ 0 ขึ้นต้นได้
10	ส่วนสูง	-	-	O	165.00	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข 3 หลัก และทศนิยม 2 หลัก ไม่สามารถพิมพ์ 0 ขึ้นต้นได้

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
11	ความดันโลหิต (mmHg) ตัวบน	OPD	SBP	O	111	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 3 หลัก และต้องมีย่านค่ามากกว่าศูนย์
12	ความดันโลหิต (mmHg) ตัวล่าง	OPD	DBP	O	89	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 3 หลัก และต้องมีย่านค่ามากกว่าศูนย์
13	โรคประจำตัว: หอบหืด	-	-	O	Y	ระบุโรคประจำตัว (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) <u>List of Value</u> Y = เลือกโรคหอบหืด กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
14	โรคประจำตัว: SLE	-	-	O	Y	ระบุโรคประจำตัว (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) <u>List of Value</u> Y = เลือกโรค SLE กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
15	โรคประจำตัว: ไทรอยด์	-	-	O	Y	ระบุโรคประจำตัว (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) <u>List of Value</u> Y = เลือกโรคไทรอยด์ กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
16	โรคประจำตัว: โลหิตจาง	-	-	O	Y	ระบุโรคประจำตัว (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) <u>List of Value</u> Y = เลือกโรคโลหิตจาง กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
17	โรคประจำตัว: โรคหัวใจ	-	-	O	Y	ระบุโรคประจำตัว (มีค่าหรือไม่มีก็ได้)

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						List of Value Y = เลือกโรคหัวใจ กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
18	โรคประจำตัว: โรคไต	-	-	O	Y	ระบุโรคประจำตัว (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) List of Value Y = เลือกโรคไต กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
19	โรคประจำตัวอื่นๆ	-	-	O	Y	ระบุโรคประจำตัว (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) List of Value Y = เลือกโรคประจำตัวอื่นๆ กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
20	รายละเอียด	-	-	C	โรคเบาหวาน	1. ต้องระบุรายละเอียดเมื่อ “โรคประจำตัวอื่นๆ” มีค่า Y = โรคประจำตัวอื่นๆ 2. สามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร
21	ได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก เข็มที่	-	-	O	UNKNOWN_NEEDLE	ระบุวัคซีนป้องกันบาดทะยัก เข็มที่ (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) List of Value FISRT_NEEDLE = 1 SECOND_NEEDLE = 2 UNKNOWN_NEEDLE = จำไม่ได้
22	ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	-	-	O	APRIL	ระบุวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เดือนที่ (มีค่าหรือไม่มีก็ได้)

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						<u>List of Value</u> JANUARY = มกราคม FEBRUARY = กุมภาพันธ์ MARCH = มีนาคม APRIL = เมษายน MAY = พฤษภาคม JUNE = มิถุนายน JULY = กรกฎาคม AUGUST = สิงหาคม SEPTEMBER = กันยายน OCTOBER = ตุลาคม NOVEMBER = พฤศจิกายน DECEMBER = ธันวาคม
23	ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	-	-	O	2565	ระบุ ปี(พ.ศ.) ปฏิทินปัจจุบัน และย้อนหลังไป 2 ปี
24	ประเมินความเครียดหญิงตั้งครรภ์	-	-	O	STRESSED	ระบุความเครียดหญิงตั้งครรภ์ (มีค่าหรือไม่ก็ได้) <u>List of Value</u> STRESSED = เครียด NOT_STRESSED = ไม่เครียด
25	ตรวจหญิงตั้งครรภ์กลุ่ม เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน	-	-	O	NOT_RISK	ระบุเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน (มีค่าหรือไม่ก็ได้) <u>List of Value</u> NOT_RISK = ไม่พบความเสี่ยง RISK = พบความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลต์			
26	ประเภทพบความเสี่ยง	-	-	C	Low	ระบุประเภทพบความเสี่ยง (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) จะมีค่าเมื่อ” ตรวจหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน” มีค่าเป็น “RISK” ต้องระบุประเภทพบความเสี่ยง <u>List of Value</u> High = High Risk Intermediate = Intermediate Risk Low =Low Risk
27	วิธีการตรวจปัสสาวะ	-	-	O	UA	ระบุวิธีการตรวจปัสสาวะ (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) <u>List of Value</u> URINE = การตรวจแบบ Multiple urine dipstick UA = การตรวจแบบ UA
28	ผลการตรวจปัสสาวะ	-	-	O	ABNORMAL	ระบุผลการตรวจปัสสาวะ (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) <u>List of Value</u> NORMAL = ปกติ ABNORMAL = ไม่ปกติ
29	ประเภท น้ำตาลกลูโคส	-	-	O	Y	ระบุประเภท น้ำตาลกลูโคส ใส่ค่าเมื่อ “ผลการตรวจปัสสาวะ” มีค่าเป็น ABNORMAL = ไม่ปกติ (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) <u>List of Value</u> Y = เลือกน้ำตาลกลูโคส กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
30	ประเภท โปรตีน	-	-	O	Y	ระบุประเภท โปรตีน ใส่ค่าเมื่อ “ผลการตรวจปัสสาวะ ” มีค่าเป็น ABNORMAL = ไม่ปกติ (มีค่าหรือไม่มีก็ได้)

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้้ม	ชื่อฟิลด์			
						<u>List of Value</u> Y = เลือกโปรตีน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
31	ประเภท เม็ดเลือดแดง (RBC)	-	-	O	Y	ระบุประเภท เม็ดเลือดแดง (RBC) ใส่ค่าเมื่อ “ผลการตรวจปัสสาวะ ” มีค่าเป็น ABNORMAL = ไม่ปกติ (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) <u>List of Value</u> Y = เลือกเม็ดเลือดแดง (RBC) กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
32	ประเภท เม็ดเลือดขาว (WBC)	-	-	O	Y	ระบุประเภท เม็ดเลือดขาว (WBC) ใส่ค่าเมื่อ “ผลการตรวจปัสสาวะ ” มีค่าเป็น ABNORMAL = ไม่ปกติ (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) <u>List of Value</u> Y = เลือกเม็ดเลือดขาว (WBC) กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
33	ประเภท แบคทีเรีย	-	-	O	Y	ระบุประเภท แบคทีเรีย ใส่ค่าเมื่อ “ผลการตรวจปัสสาวะ ” มีค่าเป็น ABNORMAL = ไม่ปกติ (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) <u>List of Value</u> Y = เลือกแบคทีเรีย กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
34	ประเภท อื่นๆ	-	-	O	Y	ระบุประเภท อื่นๆ ใส่ค่าเมื่อ “ผลการตรวจปัสสาวะ ” มีค่าเป็น ABNORMAL = ไม่ปกติ (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) <u>List of Value</u>

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						Y = เลือกอื่นๆ กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
35	รายละเอียด	-	-	C	คนไข้ไม่ระบุ	1. ต้องระบุเมื่อ “ประเภท อื่นๆ” มีค่า Y = อื่นๆ 2. สามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร
36	HCT (%)	-	-	M	11.0	1. ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลักและทศนิยมไม่เกิน 1 ตำแหน่ง 2. ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
37	Hb (g/dl)	-	-	O	1.0	1. ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลักและทศนิยมไม่เกิน 1 ตำแหน่ง 2. ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
38	MCV (FL)	-	-	M	150.20	1. ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 3 หลักและทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง 2. ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
39	กรุ๊ปเลือด	-	-	M	B	List of Value A B AB O
40	กรุ๊ปเลือด RH	-	-	C	RH+	ประเภทของกรุ๊ปเลือด List of Value RH+ = อาร์เอชบวก UNKNOWN = ไม่ทราบ RH- = อาร์เอชลบ
41	ตรวจ DCIP/SCREEN	ADP	TYPE และ CODE	M	Y	ต้องส่งค่าตรวจ DCIP/SCREEN เสมอ

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						TYPE = 15 และ CODE = 30213 หมายถึง Y = เลือกตรวจ DCIP/SCREEN <u>List of Value</u> Y = เลือกตรวจ DCIP/SCREEN กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
42	ผลตรวจ DCIP/SCREEN	-	-	O	NEGATIVE	ระบุผลตรวจเมื่อมีค่า “ตรวจ DCIP/SCREEN” = Y <u>List of Value</u> NEGATIVE = ผลเป็นลบ POSITIVE = ผลเป็นบวก
43	ตรวจ HbsAg	ADP	TYPE และ CODE	M	Y	ต้องส่งค่าตรวจ HbsAg เสมอ TYPE = 15 และ CODE = 36316 หมายถึง Y = เลือกตรวจ HbsAg <u>List of Value</u> Y = เลือกตรวจ HbsAg กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
44	ผลตรวจ HbsAg	-	-	O	POSITIVE	ระบุผลตรวจเมื่อมีค่า “ตรวจ HbsAg” = Y <u>List of Value</u> NEGATIVE = ผลเป็นลบ POSITIVE = ผลเป็นบวก
45	ตรวจ VDRL	ADP	TYPE และ CODE	M	Y	ต้องส่งค่าตรวจ VDRL เสมอ TYPE = 15 และ CODE = 36003 หมายถึง Y = เลือกตรวจ VDRL

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						<u>List of Value</u> Y = เลือกตรวจ VDRL กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
46	ผลตรวจ VDRL	-	-	O	NON_REACTIVE	ระบุผลตรวจเมื่อมีค่า “ตรวจ VDRL” = Y <u>List of Value</u> NON_REACTIVE = ปกติ REACTIVE = ผิดปกติ
47	ตรวจ HIV	ADP	TYPE และ CODE	M	Y	ต้องส่งค่าตรวจ HIV เสมอ TYPE = 15 และ CODE = 36350 หมายถึง Y = เลือกตรวจ HIV <u>List of Value</u> Y = เลือกตรวจ HIV กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
48	ผลตรวจ HIV	ADP	TYPE และ CODE	O	NON_CHECK	ระบุผลตรวจเมื่อมีค่า “ตรวจ HIV” = Y TYPE = 15 และ CODE = 36350 หมายถึง CHECK = ตรวจ <u>List of Value มีอะไรบ้าง?</u> NON_CHECK = ไม่ตรวจ CHECK = ตรวจ
49	การให้ยา เกลือไอโอดีน	-	-	O	Y	ระบุการให้ยา (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) <u>List of Value</u>

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้ม	ชื่อฟิลต์			
						Y = เลือกเกลือไอโอดีน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
50	การให้ยา ยาเสริมโพalik	-	-	O	Y	ระบุการให้ยา (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) <u>List of Value</u> Y = เลือกยาเสริมโพalik กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
51	การให้ยา ยาเสริมธาตุเหล็ก	-	-	O	Y	ระบุการให้ยา (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) <u>List of Value</u> Y = เลือกยาเสริมธาตุเหล็ก กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
52	การให้ยา ยาเม็ดรวมเสริมธาตุเหล็ก กรดโพalik ไอโอดีน (Triferdine)	DRU	DID	O	1140825	จะมีค่าY = การให้ยาเม็ดรวมเสริมธาตุเหล็ก กรดโพalik ไอโอดีน (Triferdine) เมื่อ Hospital Drug Code ตรงกับ TMT Code ดังนี้ 1140825 737414 1140818 737405 737390 737388
53	การให้ยา อื่นๆ	-	-	O	Y	ระบุการให้ยา (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) <u>List of Value</u> Y = เลือกอื่นๆ กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
54	รายละเอียด	-	-	C	คนไข้ไม่ระบุ	1. จะมีค่าเมื่อ” การให้ยา” มีค่า 1 = อื่นๆ 2. สามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร

4.1.4. ค่า
ตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ (ตรวจ VDRL และ HIV)

รหัสกิจกรรม	B55
ชื่อกิจกรรม	ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจ VDRL และ HIV)
ADP.TYPE	4
ADP.CODE	30013, 36003

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
1	G (จำนวนครั้งของครรภ์)	ADP	GRAVIDA	M	10	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
2	P (จำนวนครั้งของครรภ์ที่คลอด)	-	-	M	01	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
3	A (จำนวนครรภ์ที่แท้ง)	-	-	M	1	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
4	L (จำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน)	-	-	M	10	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
5	วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย (LMP)	ADP	LMP	M	20221031	วันที่ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่คนไข้เข้ารับบริการ และต้องมีรูปแบบ “YYYYMMDD”
6	อายุครรภ์ (สัปดาห์)	ADP	GA_WEEK	M	6	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าศูนย์

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
7	ตรวจ VDRL	ADP	TYPE และ CODE	M	1	ระบุค่า ตรวจ VDRL TYPE = 4 และ CODE = 36003 หมายถึง ตรวจ VDRL มา Default เลือก Checkbox ตรวจ VDRL เสมอ <u>List of Value</u> 1 = เลือก Checkbox 0 = ไม่เลือก Checkbox
8	ผลตรวจ	-	-	C	REACTIVE	ระบุผลตรวจ VDRL <u>List of Value</u> NON_REACTIVE = non reactive REACTIVE = reactive
9	ตรวจ HIV	ADP	TYPE และ CODE	M	NON_CHECK	TYPE = 4 และ CODE = 30013 หมายถึง ตรวจ HIV มา Default เลือก Radio ตรวจเสมอ <u>List of Value</u> NON_CHECK = ไม่ตรวจ CHECK = ตรวจ

4.1.5. บริการตรวจอัลตราซาวด์

รหัสกิจกรรม	P69
ชื่อกิจกรรม	บริการตรวจอัลตราซาวด์
ADP.TYPE	4

ADP.CODE	30010
----------	-------

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้ม	ชื่อฟิลด์			
1	G (จำนวนครั้งของครรภ์)	ADP	GRAVIDA	M	10	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
2	P (จำนวนครั้งของครรภ์ที่คลอด)	-	-	M	01	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
3	A (จำนวนครรภ์ที่แท้ง)	-	-	M	1	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
4	L (จำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน)	-	-	M	10	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
5	วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย (LMP)	ADP	LMP	C	20221031	วันที่ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่คนไข้เข้ารับบริการ และต้องมีรูปแบบ “YYYYMMDD”
6	อายุครรภ์ (สัปดาห์)	ADP	GA_WEEK	M	10	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าศูนย์

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้ม	ชื่อฟิลด์			
7	อายุครรภ์จากผล Ultrasound	-	-	M	6	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
8	วันครบกำหนดคลอด (EDC)	-	-	O	20221031	กำหนดรูปแบบเป็น “ปีเดือนวัน” (YYYYMMDD) โดยปีเป็น ค.ศ.
9	ผลการตรวจ Ultrasound	ADP	DCIP/E_screen	M	POSITIVE	ระบุผลตรวจ Ultrasound DCIP/E_screen = 28 หมายถึง POSITIVE DCIP/E_screen = 29 หมายถึง NEGATIVE DCIP/E_screen = 30 หมายถึง ไม่มีผลตรวจ (ค่าว่าง) <u>List of Value</u> NEGATIVE POSITIVE
10	รายละเอียด	-	-	C	คนไข้ไม่ระบุ	1. จะมีค่าเมื่อ “ผลการตรวจ Ultrasound” มีค่า POSITIVE = ผิดปกติ 2. สามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร

4.1.6. บริการตรวจสุขภาพช่องปากและบริการขัดทำความสะอาดฟัน

รหัสกิจกรรม	D04
ชื่อกิจกรรม	บริการตรวจสุขภาพช่องปากและบริการขัดทำความสะอาดฟัน
ADP.TYPE	4
ADP.CODE	30008 หรือ 30009

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
1	G (จำนวนครั้งของครรภ์)	ADP	GRAVIDA	M	10	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
2	P (จำนวนครั้งของครรภ์ที่คลอด)	-	-	M	01	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
3	A (จำนวนครรภ์ที่แท้ง)	-	-	M	1	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
4	L (จำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน)	-	-	M	10	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
5	วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย (LMP)	ADP	LMP	M	20221031	วันที่ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่คนไข้เข้ารับบริการ และต้องมีรูปแบบ “YYYYMMDD”
6	อายุครรภ์ (สัปดาห์)	ADP	GA_WEEK	M	6	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
7	เลขใบประกอบวิชาชีพ	ODX	DRDX	O	157251634	สามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 20 ตัวอักษร โดยจะต้องมีการเพิ่มข้อมูลทันแพทย์ที่เมนูข้อมูลหน่วยบริการในแถบรายชื่อเจ้าหน้าที่ก่อน
8	ทันตแพทย์ผู้ตรวจรักษา	-	-	O	53	สามารถกรอกตัวอักษรไทย-อังกฤษได้ไม่เกิน 50 ตัวอักษร โดยจะต้องมีการเพิ่มข้อมูลทันแพทย์ที่เมนูข้อมูลหน่วยบริการในแถบรายชื่อเจ้าหน้าที่ก่อน
9	กิจกรรมตรวจสอบสุขภาพช่องปากและฟัน	-	-	M	Y	ระบุกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพช่องปากและฟัน และ/หรือขัดทำความสะอาดฟัน <u>List of Value</u> Y = เลือกตรวจสอบสุขภาพช่องปากและฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
10	กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก	-	-	O	Y	ระบุกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก <u>List of Value</u> Y = เลือก ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
11	กิจกรรมขัดทำความสะอาดฟัน	-	-	M	Y	ระบุกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพช่องปากและฟัน และ/หรือขัดทำความสะอาดฟัน <u>List of Value</u> Y = เลือกขัดทำความสะอาดฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
12	สถานะของสุขภาพช่องปาก ฟันผุ/ฟันไม่ผุ	-	-	O	N	ระบุสถานะสุขภาพช่องปาก <u>List of Value</u> Y = ฟันผุ N = ฟันไม่ผุ
13	ประเภทฟันน้ำนม	-	-	O	Y	ระบุประเภทฟันน้ำนม ใส่ค่าเมื่อ “สถานะสุขภาพช่องปาก” มีค่า Y = ฟันผุ (มีค่าหรือไม่ก็ได้) <u>List of Value</u> Y = เลือกประเภทฟันน้ำนม กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
14	ฟันน้ำนม ซี่ฟันที่ผุ 51	-	-	O	Y	ระบุซี่ฟันที่ผุ ใส่ค่าเมื่อ “ประเภทฟันน้ำนม” มีค่า Y = เลือกประเภทฟันน้ำนม <u>List of Value</u> Y = เลือกฟันน้ำนม ซี่ฟันที่ผุ 51 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
15	พื้นนํ้านม ซีพื้นที่ผุ 52	-	-	O	Y	ระบุซีพื้นที่ผุ ใส่ค่าเมือ “ประเภทพื้นนํ้านม” มีค่า Y = เลือกประเภทพื้นนํ้านม <u>List of Value</u> Y = เลือกพื้นนํ้านม ซีพื้นที่ผุ 52 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
16	พื้นนํ้านม ซีพื้นที่ผุ 53	-	-	O	Y	ระบุซีพื้นที่ผุ ใส่ค่าเมือ “ประเภทพื้นนํ้านม” มีค่า Y = เลือกประเภทพื้นนํ้านม <u>List of Value</u> Y = เลือกพื้นนํ้านม ซีพื้นที่ผุ 53 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
17	พื้นนํ้านม ซีพื้นที่ผุ 54	-	-	O	Y	ระบุซีพื้นที่ผุ ใส่ค่าเมือ “ประเภทพื้นนํ้านม” มีค่า Y = เลือกประเภทพื้นนํ้านม <u>List of Value</u> Y = เลือกพื้นนํ้านม ซีพื้นที่ผุ 54 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
18	พื้นนํ้านม ซีพื้นที่ผุ 55	-	-	O	Y	ระบุซีพื้นที่ผุ ใส่ค่าเมือ “ประเภทพื้นนํ้านม” มีค่า Y = เลือกประเภทพื้นนํ้านม <u>List of Value</u> Y = เลือกพื้นนํ้านม ซีพื้นที่ผุ 55 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
19	พื้นนํ้านม ซีพื้นที่ผุ 61	-	-	O	Y	ระบุซีพื้นที่ผุ ใส่ค่าเมือ “ประเภทพื้นนํ้านม” มีค่า Y = เลือกประเภทพื้นนํ้านม

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						<u>List of Value</u> Y = เลือกพินน้ำนม ซีพินที่ผู้ 61 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
20	พินน้ำนม ซีพินที่ผู้ 62	-	-	O	Y	ระบุซีพินที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “ประเภทพินน้ำนม” มีค่า Y = เลือกประเภทพินน้ำนม <u>List of Value</u> Y = เลือกพินน้ำนม ซีพินที่ผู้ 62 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
21	พินน้ำนม ซีพินที่ผู้ 63	-	-	O	Y	ระบุซีพินที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “ประเภทพินน้ำนม” มีค่า Y = เลือกประเภทพินน้ำนม <u>List of Value</u> Y = เลือกพินน้ำนม ซีพินที่ผู้ 63 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
22	พินน้ำนม ซีพินที่ผู้ 64	-	-	O	Y	ระบุซีพินที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “ประเภทพินน้ำนม” มีค่า Y = เลือกประเภทพินน้ำนม <u>List of Value</u> Y = เลือกพินน้ำนม ซีพินที่ผู้ 64 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
23	พินน้ำนม ซีพินที่ผู้ 65	-	-	O	Y	ระบุซีพินที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “ประเภทพินน้ำนม” มีค่า Y = เลือกประเภทพินน้ำนม <u>List of Value</u>

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						Y = เลือกพื้นน้านม ซี่พื้นที่ผุ 65 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
24	พื้นน้านม ซี่พื้นที่ผุ 71	-	-	O	Y	ระบุซี่พื้นที่ผุ ใส่ค่าเมื่อ “ประเภทพื้นน้านม” มีค่า Y = เลือกประเภทพื้นน้านม <u>List of Value</u> Y = เลือกพื้นน้านม ซี่พื้นที่ผุ 71 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
25	พื้นน้านม ซี่พื้นที่ผุ 72	-	-	O	Y	ระบุซี่พื้นที่ผุ ใส่ค่าเมื่อ “ประเภทพื้นน้านม” มีค่า Y = เลือกประเภทพื้นน้านม <u>List of Value</u> Y = เลือกพื้นน้านม ซี่พื้นที่ผุ 72 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
26	พื้นน้านม ซี่พื้นที่ผุ 73	-	-	O	Y	ระบุซี่พื้นที่ผุ ใส่ค่าเมื่อ “ประเภทพื้นน้านม” มีค่า Y = เลือกประเภทพื้นน้านม <u>List of Value</u> Y = เลือกพื้นน้านม ซี่พื้นที่ผุ 73 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
27	พื้นน้านม ซี่พื้นที่ผุ 74	-	-	O	Y	ระบุซี่พื้นที่ผุ ใส่ค่าเมื่อ “ประเภทพื้นน้านม” มีค่า Y = เลือกประเภทพื้นน้านม <u>List of Value</u> Y = เลือกพื้นน้านม ซี่พื้นที่ผุ 74 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
28	พื้นนํ้านม ซีพื้นที่ผุ 75	-	-	O	Y	ระบุซีพื้นที่ผุ ใส่ค่าเมืื่อ “ประเภทพื้นนํ้านม” มีค่า Y = เลืือกประเภทพื้นนํ้านม <u>List of Value</u> Y = เลืือกพื้นนํ้านม ซีพื้นที่ผุ 75 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
29	พื้นนํ้านม ซีพื้นที่ผุ 81	-	-	O	Y	ระบุซีพื้นที่ผุ ใส่ค่าเมืื่อ “ประเภทพื้นนํ้านม” มีค่า Y = เลืือกประเภทพื้นนํ้านม <u>List of Value</u> Y = เลืือกพื้นนํ้านม ซีพื้นที่ผุ 81 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
30	พื้นนํ้านม ซีพื้นที่ผุ 82	-	-	O	Y	ระบุซีพื้นที่ผุ ใส่ค่าเมืื่อ “ประเภทพื้นนํ้านม” มีค่า Y = เลืือกประเภทพื้นนํ้านม <u>List of Value</u> Y = เลืือกพื้นนํ้านม ซีพื้นที่ผุ 82 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
31	พื้นนํ้านม ซีพื้นที่ผุ 83	-	-	O	Y	ระบุซีพื้นที่ผุ ใส่ค่าเมืื่อ “ประเภทพื้นนํ้านม” มีค่า Y = เลืือกประเภทพื้นนํ้านม <u>List of Value</u> Y = เลืือกพื้นนํ้านม ซีพื้นที่ผุ 83 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
32	พื้นนํ้านม ซีพื้นที่ผุ 84	-	-	O	Y	ระบุซีพื้นที่ผุ ใส่ค่าเมืื่อ “ประเภทพื้นนํ้านม” มีค่า Y = เลืือกประเภทพื้นนํ้านม

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						<u>List of Value</u> Y = เลือกพินน้ำนม ซีพินที่ผู้ 84 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
33	พินน้ำนม ซีพินที่ผู้ 85	-	-	O	Y	ระบุซีพินที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “ประเภทพินน้ำนม” มีค่า Y = เลือกประเภทพินน้ำนม <u>List of Value</u> Y = เลือกพินน้ำนม ซีพินที่ผู้ 85 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
34	ประเภทพินแท้	-	-	O	Y	ระบุประเภทพินแท้ ใส่ค่าเมื่อ “สถานะสุขภาพช่องปาก” มีค่า Y = พินผู้ (มีค่าหรือไม่มีก็ได้) <u>List of Value</u> Y = เลือกประเภทพินแท้ กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
35	พินแท้ ซีพินที่ผู้ 11	-	-	O	Y	ระบุซีพินที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “ประเภทพินแท้” มีค่า Y = เลือกประเภทพินแท้ <u>List of Value</u> Y = เลือกพินแท้ ซีพินที่ผู้ 11 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
36	พินแท้ ซีพินที่ผู้ 12	-	-	O	Y	ระบุซีพินที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “ประเภทพินแท้” มีค่า Y = เลือกประเภทพินแท้ <u>List of Value</u> Y = เลือกพินแท้ ซีพินที่ผู้ 12 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
37	핀애틀 씨핀티뭉 13	-	-	O	Y	ระบุซี핀티뭉 ใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀애틀” มีค่า Y = เลือกประเภท핀애틀 <u>List of Value</u> Y = เลือก핀애틀 씨핀티뭉 13 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
38	핀애틀 씨핀티뭉 14	-	-	O	Y	ระบุซี핀티뭉 ใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀애틀” มีค่า Y = เลือกประเภท핀애틀 <u>List of Value</u> Y = เลือก핀애틀 씨핀티뭉 14 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
39	핀애틀 씨핀티뭉 15	-	-	O	Y	ระบุซี핀티뭉 ใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀애틀” มีค่า Y = เลือกประเภท핀애틀 <u>List of Value</u> Y = เลือก핀애틀 씨핀티뭉 15 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
40	핀애틀 씨핀티뭉 16	-	-	O	Y	ระบุซี핀티뭉 ใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀애틀” มีค่า Y = เลือกประเภท핀애틀 <u>List of Value</u> Y = เลือก핀애틀 씨핀티뭉 16 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
41	핀애틀 씨핀티뭉 17	-	-	O	Y	ระบุซี핀티뭉 ใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀애틀” มีค่า Y = เลือกประเภท핀애틀 <u>List of Value</u> Y = เลือก핀애틀 씨핀티뭉 17 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
42	핀แท้ ซี핀ที่ผุ 18	-	-	O	Y	ระบุซี핀ที่ผุ ใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀แท้” มีค่า Y = เลือกประเภท핀แท้ <u>List of Value</u> Y = เลือก핀แท้ ซี핀ที่ผุ 18 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
43	핀แท้ ซี핀ที่ผุ 21	-	-	O	Y	ระบุซี핀ที่ผุ ใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀แท้” มีค่า Y = เลือกประเภท핀แท้ <u>List of Value</u> Y = เลือก핀แท้ ซี핀ที่ผุ 21 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
44	핀แท้ ซี핀ที่ผุ 22	-	-	O	Y	ระบุซี핀ที่ผุ ใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀แท้” มีค่า Y = เลือกประเภท핀แท้ <u>List of Value</u> Y = เลือก핀แท้ ซี핀ที่ผุ 22 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
45	핀แท้ ซี핀ที่ผุ 23	-	-	O	Y	ระบุซี핀ที่ผุ ใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀แท้” มีค่า Y = เลือกประเภท핀แท้ <u>List of Value</u> Y = เลือก핀แท้ ซี핀ที่ผุ 23 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
46	핀แท้ ซี핀ที่ผุ 24	-	-	O	Y	ระบุซี핀ที่ผุ ใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀แท้” มีค่า Y = เลือกประเภท핀แท้ <u>List of Value</u> Y = เลือก핀แท้ ซี핀ที่ผุ 24 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
47	핀แท้ ซี핀ที่ผุ 25	-	-	O	Y	ระบุซี핀ที่ผุ ใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀แท้” มีค่า Y = เลือกประเภท핀แท้ <u>List of Value</u> Y = เลือก핀แท้ ซี핀ที่ผุ 25 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
48	핀แท้ ซี핀ที่ผุ 26	-	-	O	Y	ระบุซี핀ที่ผุ ใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀แท้” มีค่า Y = เลือกประเภท핀แท้ <u>List of Value</u> Y = เลือก핀แท้ ซี핀ที่ผุ 26 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
49	핀แท้ ซี핀ที่ผุ 27	-	-	O	Y	ระบุซี핀ที่ผุ ใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀แท้” มีค่า Y = เลือกประเภท핀แท้ <u>List of Value</u> Y = เลือก핀แท้ ซี핀ที่ผุ 27 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
50	핀แท้ ซี핀ที่ผุ 28	-	-	O	Y	ระบุซี핀ที่ผุ ใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀แท้” มีค่า Y = เลือกประเภท핀แท้ <u>List of Value</u> Y = เลือก핀แท้ ซี핀ที่ผุ 28 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
51	핀แท้ ซี핀ที่ผุ 31	-	-	O	Y	ระบุซี핀ที่ผุ ใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀แท้” มีค่า Y = เลือกประเภท핀แท้ <u>List of Value</u> Y = เลือก핀แท้ ซี핀ที่ผุ 31 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
52	핀애틀 지핀티뉼 32	-	-	O	Y	ระบุซึ่핀티뉼 ใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀애틀” มีค่า Y = เลือกประเภท핀애틀 <u>List of Value</u> Y = เลือก핀애틀 지핀티뉼 32 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
53	핀애틀 지핀티뉼 33	-	-	O	Y	ระบุซึ่핀티뉼 ใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀애틀” มีค่า Y = เลือกประเภท핀애틀 <u>List of Value</u> Y = เลือก핀애틀 지핀티뉼 33 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
54	핀애틀 지핀티뉼 34	-	-	O	Y	ระบุซึ่핀티뉼 ใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀애틀” มีค่า Y = เลือกประเภท핀애틀 <u>List of Value</u> Y = เลือก핀애틀 지핀티뉼 34 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
55	핀애틀 지핀티뉼 35	-	-	O	Y	ระบุซึ่핀티뉼 ใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀애틀” มีค่า Y = เลือกประเภท핀애틀 <u>List of Value</u> Y = เลือก핀애틀 지핀티뉼 35 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
56	핀애틀 지핀티뉼 36	-	-	O	Y	ระบุซึ่핀티뉼 ใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀애틀” มีค่า Y = เลือกประเภท핀애틀 <u>List of Value</u> Y = เลือก핀애틀 지핀티뉼 36 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
57	핀애틀 지핀티 37	-	-	O	Y	ระบุชี้핀티 ใใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀애틀” มีค่า Y = เลือกประเภท핀애틀 <u>List of Value</u> Y = เลือก핀애틀 지핀티 37 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
58	핀애틀 지핀티 38	-	-	O	Y	ระบุชี้핀티 ใใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀애틀” มีค่า Y = เลือกประเภท핀애틀 <u>List of Value</u> Y = เลือก핀애틀 지핀티 38 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
59	핀애틀 지핀티 41	-	-	O	Y	ระบุชี้핀티 ใใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀애틀” มีค่า Y = เลือกประเภท핀애틀 <u>List of Value</u> Y = เลือก핀애틀 지핀티 41 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
60	핀애틀 지핀티 42	-	-	O	Y	ระบุชี้핀티 ใใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀애틀” มีค่า Y = เลือกประเภท핀애틀 <u>List of Value</u> Y = เลือก핀애틀 지핀티 42 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
61	핀애틀 지핀티 43	-	-	O	Y	ระบุชี้핀티 ใใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀애틀” มีค่า Y = เลือกประเภท핀애틀 <u>List of Value</u> Y = เลือก핀애틀 지핀티 43 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
62	핀แท้ 씨핀티뮤 44	-	-	O	Y	ระบุซี핀티뮤 ใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀แท้” มีค่า Y = เลือกประเภท핀แท้ <u>List of Value</u> Y = เลือก핀แท้ 씨핀티뮤 44 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
63	핀แท้ 씨핀티뮤 45	-	-	O	Y	ระบุซี핀티뮤 ใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀แท้” มีค่า Y = เลือกประเภท핀แท้ <u>List of Value</u> Y = เลือก핀แท้ 씨핀티뮤 45 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
64	핀แท้ 씨핀티뮤 46	-	-	O	Y	ระบุซี핀티뮤 ใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀แท้” มีค่า Y = เลือกประเภท핀แท้ <u>List of Value</u> Y = เลือก핀แท้ 씨핀티뮤 46 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
65	핀แท้ 씨핀티뮤 47	-	-	O	Y	ระบุซี핀티뮤 ใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀แท้” มีค่า Y = เลือกประเภท핀แท้ <u>List of Value</u> Y = เลือก핀แท้ 씨핀티뮤 47 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
66	핀แท้ 씨핀티뮤 48	-	-	O	Y	ระบุซี핀티뮤 ใส่ค่าเมื่อ “ประเภท핀แท้” มีค่า Y = เลือกประเภท핀แท้ <u>List of Value</u> Y = เลือก핀แท้ 씨핀티뮤 48 กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
67	รวมจำนวนชี้ผู้	-	-	O	4	ระบบจะแสดงผลรวมพื้นที่ของชี้พื้นที่ผู้ ที่มีส่งค่า Y
68	ผลตรวจช่องปาก: ฟันคุด	-	-	O	Y	ระบุผลตรวจช่องปากเป็นฟันคุด <u>List of Value</u> Y = เลือกฟันคุด กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
69	ผลตรวจช่องปาก: สันเหงือกกว้าง	-	-	O	Y	ระบุผลตรวจช่องปากเป็นสันเหงือกกว้าง <u>List of Value</u> Y = เลือกสันเหงือกกว้าง กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
70	ผลตรวจช่องปาก: เหงือกอักเสบ	-	-	O	Y	ระบุผลตรวจช่องปากเป็นเหงือกอักเสบ <u>List of Value</u> Y = เลือกเหงือกอักเสบ กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
71	ผลตรวจช่องปาก: มีหินน้ำลาย	-	-	O	Y	ระบุผลตรวจช่องปากเป็นมีหินน้ำลาย <u>List of Value</u> Y = เลือกมีหินน้ำลาย กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
72	ผลตรวจช่องปาก: ปริทันต์อักเสบ	-	-	O	Y	ระบุผลตรวจช่องปากเป็นปริทันต์อักเสบ <u>List of Value</u> Y = เลือกปริทันต์อักเสบ

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
73	ผลตรวจช่องปาก: การตรวจสุขภาพ อื่นๆ	-	-	O	Y	ระบุการตรวจสุขภาพ อื่นๆ <u>List of Value</u> Y = เลือกการตรวจสุขภาพ อื่นๆ กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
74	รายละเอียดการตรวจสุขภาพ อื่นๆ	-	-	C	คนไข้ไม่ระบุ	1. จะมีค่าเมื่อ “การตรวจสุขภาพ อื่นๆ” มีค่า Y 2. สามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร
75	การรักษาที่ควรได้รับ: อุดฟัน	-	-	O	Y	ระบุการรักษาที่ควรได้รับ: อุดฟัน <u>List of Value</u> Y = เลือกอุดฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
76	จำนวนซี่ที่อุดฟัน	-	-	O	1	1. ระบุจำนวนซี่ จะมีค่าเมื่อ “การรักษาที่ควรได้รับ: อุดฟัน” มีค่า Y 2. ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก
77	การรักษาที่ควรได้รับ: ถอนฟัน	-	-	O	Y	ระบุการรักษาที่ควรได้รับ: ถอนฟัน <u>List of Value</u> Y = เลือกถอนฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
78	จำนวนซี่ที่ถอนฟัน	-	-	O	2	1. ระบุจำนวนซี่ จะมีค่าเมื่อ “การรักษาที่ควรได้รับ: ถอนฟัน” มีค่า Y 2. ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก
79	การรักษาที่ควรได้รับ: รักษาคลองรากฟัน	-	-	O	Y	ระบุการรักษาที่ควรได้รับ: รักษาคลองรากฟัน

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						List of Value Y = เลือกรักษาคอลงรากฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
80	จำนวนซี่ที่รักษาคอลงรากฟัน	-	-	O	1	1. ระบุจำนวนซี่ จะมีค่าเมื่อ “การรักษาที่ควรได้รับ: รักษาคลองรากฟัน” มีค่า Y 2. ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก
82	การรักษาที่ควรได้รับ: ผ่าฟันคุด	-	-	O	Y	ระบุการรักษาที่ควรได้รับ: ผ่าฟันคุด List of Value Y = เลือกผ่าฟันคุด กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
83	จำนวนซี่ที่ผ่าฟันคุด	-	-	O	2	1. ระบุจำนวนซี่ จะมีค่าเมื่อ “การรักษาที่ควรได้รับ: ผ่าฟันคุด” มีค่า Y 2. ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก
84	การรักษาที่ควรได้รับ: ใส่ฟันปลอม	-	-	O	Y	ระบุการรักษาที่ควรได้รับ: ใส่ฟันปลอม List of Value Y = เลือกใส่ฟันปลอม กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
85	จำนวนซี่	-	-	C	1	1. ระบุจำนวนซี่ จะมีค่าเมื่อ “การรักษาที่ควรได้รับ: ใส่ฟันปลอม” มีค่า Y 2. ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก
86	ชุดหินน้ำลาย	-	-	O	Y	ระบุการรักษาที่ควรได้รับ: ชุดหินน้ำลาย List of Value Y = เลือกชุดหินน้ำลาย กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
87	เกลารากฟัน	-	-	O	Y	ระบุการรักษาที่ควรได้รับ: เกลารากฟัน <u>List of Value</u> Y = เลือกเกลารากฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
88	เคลือบหลุมร่องฟัน	-	-	O	Y	ระบุการรักษาที่ควรได้รับ: เคลือบหลุมร่องฟัน <u>List of Value</u> Y = เลือกเคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
89	ซี่ฟันที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 11	-	-	O	Y	ระบุซี่ฟันที่ผู้ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุมร่องฟัน <u>List of Value</u> Y = เลือกซี่ฟันที่ 11 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
90	ซี่ฟันที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 12	-	-	O	Y	ระบุซี่ฟันที่ผู้ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุมร่องฟัน <u>List of Value</u> Y = เลือกซี่ฟันที่ 12 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
91	ซี่ฟันที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 13	-	-	O	Y	ระบุซี่ฟันที่ผู้ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุมร่องฟัน <u>List of Value</u>

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						Y = เลือกซีพินที่ 13 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
92	ซีพินที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 14	-	-	O	Y	ระบุซีพินที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุม ร่องฟัน <u>List of Value</u> Y = เลือกซีพินที่ 14 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
93	ซีพินที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 15	-	-	O	Y	ระบุซีพินที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุม ร่องฟัน <u>List of Value</u> Y = เลือกซีพินที่ 15 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
94	ซีพินที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 16	-	-	O	Y	ระบุซีพินที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุม ร่องฟัน <u>List of Value</u> Y = เลือกซีพินที่ 16 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
95	ซีพินที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 17	-	-	O	Y	ระบุซีพินที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุม ร่องฟัน <u>List of Value</u> Y = เลือกซีพินที่ 17 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
96	ซีฟันที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 18	-	-	O	Y	ระบุซีฟันที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุมร่องฟัน <u>List of Value</u> Y = เลือกซีฟันที่ 18 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
97	ซีฟันที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 21	-	-	O	Y	ระบุซีฟันที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุมร่องฟัน <u>List of Value</u> Y = เลือกซีฟันที่ 21 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
98	ซีฟันที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 22	-	-	O	Y	ระบุซีฟันที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุมร่องฟัน <u>List of Value</u> Y = เลือกซีฟันที่ 22 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
99	ซีฟันที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 23	-	-	O	Y	ระบุซีฟันที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุมร่องฟัน <u>List of Value</u> Y = เลือกซีฟันที่ 23 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
100	ซีฟันที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 24	-	-	O	Y	ระบุซีฟันที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุมร่องฟัน

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						List of Value Y = เลือกซีพินที่ 24 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
101	ซีพินที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 25	-	-	O	Y	ระบุซีพินที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุมร่องฟัน List of Value Y = เลือกซีพินที่ 25 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
102	ซีพินที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 26	-	-	O	Y	ระบุซีพินที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุมร่องฟัน List of Value Y = เลือกซีพินที่ 26 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
103	ซีพินที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 27	-	-	O	Y	ระบุซีพินที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุมร่องฟัน List of Value Y = เลือกซีพินที่ 27 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
104	ซีพินที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 28	-	-	O	Y	ระบุซีพินที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุมร่องฟัน List of Value

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						Y = เลือกซีพินที่ 28 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
105	ซีพินที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 31	-	-	O	Y	ระบุซีพินที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุม ร่องฟัน <u>List of Value</u> Y = เลือกซีพินที่ 31 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
106	ซีพินที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 32	-	-	O	Y	ระบุซีพินที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุม ร่องฟัน <u>List of Value</u> Y = เลือกซีพินที่ 32 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
107	ซีพินที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 33	-	-	O	Y	ระบุซีพินที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุม ร่องฟัน <u>List of Value</u> Y = เลือกซีพินที่ 33 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
108	ซีพินที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 34	-	-	O	Y	ระบุซีพินที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุม ร่องฟัน <u>List of Value</u> Y = เลือกซีพินที่ 34 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
109	ซีฟันที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 35	-	-	O	Y	ระบุซีฟันที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุมร่องฟัน <u>List of Value</u> Y = เลือกซีฟันที่ 35 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
110	ซีฟันที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 36	-	-	O	Y	ระบุซีฟันที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุมร่องฟัน <u>List of Value</u> Y = เลือกซีฟันที่ 36 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
111	ซีฟันที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 37	-	-	O	Y	ระบุซีฟันที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุมร่องฟัน <u>List of Value</u> Y = เลือกซีฟันที่ 37 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
112	ซีฟันที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 38	-	-	O	Y	ระบุซีฟันที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุมร่องฟัน <u>List of Value</u> Y = เลือกซีฟันที่ 38 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
113	ซีฟันที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 41	-	-	O	Y	ระบุซีฟันที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุมร่องฟัน

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						List of Value Y = เลือกซีฟันที่ 41 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
114	ซีฟันที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 42	-	-	O	Y	ระบุซีฟันที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุมร่องฟัน List of Value Y = เลือกซีฟันที่ 42 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
115	ซีฟันที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 43	-	-	O	Y	ระบุซีฟันที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุมร่องฟัน List of Value Y = เลือกซีฟันที่ 43 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
116	ซีฟันที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 44	-	-	O	Y	ระบุซีฟันที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุมร่องฟัน List of Value Y = เลือกซีฟันที่ 44 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
117	ซีฟันที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 45	-	-	O	Y	ระบุซีฟันที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุมร่องฟัน List of Value

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						Y = เลือกซีพินที่ 45 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
118	ซีพินที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 46	-	-	O	Y	ระบุซีพินที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุม ร่องฟัน <u>List of Value</u> Y = เลือกซีพินที่ 46 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
119	ซีพินที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 47	-	-	O	Y	ระบุซีพินที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุม ร่องฟัน <u>List of Value</u> Y = เลือกซีพินที่ 47 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
120	ซีพินที่ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน 48	-	-	O	Y	ระบุซีพินที่ผู้ ใส่ค่าเมื่อ “เคลือบหลุมร่องฟัน” มีค่า Y = เลือกเคลือบหลุม ร่องฟัน <u>List of Value</u> Y = เลือกซีพินที่ 48 เคลือบหลุมร่องฟัน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
121	จำนวนซีพินแท้ที่เคลือบหลุมร่องฟัน	-	-	C	4	ระบบจะแสดงผลรวมซีพินแท้ที่เคลือบหลุมร่องฟันที่มีส่งค่า Y
122	การรักษาที่ควรได้รับอื่นๆ	-	-	O	Y	ระบุการรักษาที่ควรได้รับ: อื่นๆ <u>List of Value</u>

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						Y = เลือกการรักษาที่ควรได้รับอื่นๆ กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
123	รายละเอียดการรักษาที่ควรได้รับอื่นๆ	-	-	C	คนไข้ไม่ระบุ	1. จะมีค่าเมื่อ “การตรวจสุขภาพ อื่นๆ” มีค่า Y 2.สามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร

4.1.7. การยุติตั้งครรภ์

รหัสกิจกรรม	B20
ชื่อกิจกรรม	การยุติการตั้งครรภ์
ADP.TYPE	3
ADP.CODE	AB001 หรือ AB002 หรือ AB003

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
1	น้ำหนัก (kg.)	-	-	O	75.50	1. ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 3 หลักและทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง 2. ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
2	ส่วนสูง (cm.)	-	-	O	178.00	1. ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 3 หลักและทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง 2. ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
3	ความดันโลหิต (mmHg) ตัวบน	OPD	SBP	O	111	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 3 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
4	ความดันโลหิต (mmHg) ตัวล่าง	OPD	DBP	O	89	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 3 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าศูนย์

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้ม	ชื่อฟิลด์			
5	ข้อบ่งชี้	ADP	TYPE และ CODE	M	UNSAFE	Set Default Value = Radio ข้อบ่งชี้เป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย เข้าเกณฑ์ตามกฎหมายโดยสมัครใจ <u>List of Value</u> UNSAFE = ครรภ์ไม่ปลอดภัย THALASSEMIA = พบธาลัสซีเมีย DOWN SYNDROME = พบดาวน์ซินโดรม OTHER = อื่นๆ
6	รายละเอียด	-	-	C	คนไข้ไม่ระบุ	ต้องมีค่าเมื่อ “ข้อบ่งชี้” มีค่า OTHER = อื่นๆ
7	Preg test	-	-	M	NEGATIVE	<u>List of Value</u> NEGATIVE = ผลเป็นลบ POSITIVE = ผลเป็นบวก
8	ครรภ์ที่	ADP	GRAVIDA	M	1	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
9	วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย (LMP)	ADP	LMP	O	20221031	วันที่ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่คนไข้เข้ารับบริการ และต้องมีรูปแบบ “YYYYMMDD”
10	อายุครรภ์ (สัปดาห์)	ADP	GA_WEEK	M	1	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
11	วิธีการยุติการตั้งครรภ์	ADP	TYPE และ CODE	C	MEDABON	1. ต้องระบุค่าเมื่อ “Preg test” มีค่า POSITIVE 2. TYPE = 3 และ CODE = AB001 หมายถึง MEDABON = ใช้อย่า 3. TYPE = 3 และ CODE = AB002 หมายถึง เครื่องดูด MVA 4. TYPE = 3 และ CODE = AB003 หมายถึง สูญญากาศไฟฟ้า (EVA)

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						List of Value MEDABON = ไข้ยา MVA = เครื่องดูด MVA EVA = สูญญากาศไฟฟ้า (EVA) OTHER = อื่นๆ
12	รายละเอียด	-	-	C	คนไข้ไม่ระบุ	ต้องระบุค่าเมื่อ “ข้อบ่งชี้” มีค่า OTHER = อื่นๆ

4.2. การตรวจหลังคลอด

4.2.1. ยาเสริมธาตุเหล็กหลังคลอด

รหัสกิจกรรม	B60
ชื่อกิจกรรม	ยาเสริมธาตุเหล็กหลังคลอด
ADP.TYPE	4
ADP.CODE	30016

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
1	วันที่คลอด	-	-	M	20221031	- วันที่ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่คนไข้เข้ารับบริการ - กำหนดรูปแบบเป็น “ปีเดือนวัน” (YYYYMMDD) โดยปีเป็น ค.ศ.

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
2	ให้ยาเสริมธาตุเหล็ก โพลิก ไอโอดีน	ADP	TYPE และ CODE	M	Y	Set Default Value = Checkbox ยาเสริมธาตุเหล็ก โพลิก ไอโอดีน List of Value Y - เลือก Checkbox ให้ยาเสริมธาตุเหล็ก โพลิก ไอโอดีน กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า

4.3. การตรวจคัดกรองวินิจฉัยให้แว่นตาสำหรับเด็ก

4.3.1. แว่นตาเด็ก

รหัสกิจกรรม	G01
ชื่อกิจกรรม	แว่นตาเด็ก
ADP.TYPE	2
ADP.CODE	2206 หรือ 2207

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
1	อนามัยโรงเรียน	-	-	M	N	Default อนามัยโรงเรียน = “ไม่ผ่าน” List of Value Y = รับผ่านอนามัยโรงเรียน N = ไม่ผ่านอนามัยโรงเรียน

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
2	การศึกษา	-	-	O	10	List of Value 1 = อนุบาล 1 2 = อนุบาล 2 3 = อนุบาล 3 4 = ประถม 1 5 = ประถม 2 6 = ประถม 3 7 = ประถม 4 8 = ประถม 5 9 = ประถม 6 10 = อื่นๆ
3	รายละเอียด	-	-	C	ผู้ใช้งานกรอก รายละเอียดการศึกษา	1. จะมีค่าเมื่อ “การศึกษา” มีค่า 10 = อื่นๆ 2. สามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร
4	ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา	-	-	O	โรงเรียนสวนกุหลาบ	สามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร
5	เขตที่ตั้ง	-	-	O	กรุงเทพ	สามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร
6	สรุปผลการตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์หรือนักทัศนมาตร: LE	-	-	M	N	List of Value Y = สายตาสปกติ N = สายตาผิดปกติ
7	รายละเอียด: สั้น	-	-	M	Y	ระบุผลตรวจสายตาข้างซ้าย โดยจักษุแพทย์หรือนักทัศนมาตร เมื่อค่า “LE” มีค่า N= ผิดปกติ List of Value Y = สายตาสั้น

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
8	รายละเอียด: ยาว	-	-	M	N	ระบุผลตรวจสายตาข้างซ้าย โดยจักษุแพทย์หรือนักทัศนมาตร เมื่อค่า “LE” มีค่า N= ผิดปกติ <u>List of Value</u> N = สายตาวาว
9	รายละเอียด: เอียง	-	-	M	Y	ระบุผลตรวจสายตาข้างซ้าย โดยจักษุแพทย์หรือนักทัศนมาตร เมื่อค่า “LE” มีค่า N= ผิดปกติ <u>List of Value</u> Y = สายตาเอียง
10	รายละเอียด: อื่นๆ	-	-	M	Y	ระบุผลตรวจสายตาข้างซ้าย โดยจักษุแพทย์หรือนักทัศนมาตร เมื่อค่า “LE” มีค่า N= ผิดปกติ <u>List of Value</u> Y = อื่นๆ N = ไม่ได้เลือกอื่นๆ
11	รายละเอียดเพิ่มเติม: LE	-	-	C	คนไข้ไม่ระบุ	1. ระบุค่าสายตาข้างซ้าย เมื่อค่า “LE” มีค่า N= ผิดปกติ และอื่นๆ = Y 2. สามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร
12	สรุปผลการตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์หรือนักทัศนมาตร: RE	-	-	M	N	<u>List of Value</u> Y = สายตาปกติ N = สายตาผิดปกติ
13	รายละเอียด: สั้น	-	-	M	Y	ระบุผลตรวจสายตาข้างขวา โดยจักษุแพทย์หรือนักทัศนมาตร เมื่อค่า “RE” มีค่า N= ผิดปกติ

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						List of Value Y = สายตาล้น
14	รายละเอียด: ยาว	-	-	M	N	ระบุผลตรวจสายตาข้างขวา โดยจักษุแพทย์หรือนักทัศนมาตร เมื่อค่า “RE” มีค่า N= ผิดปกติ List of Value N = สายตายาว
15	รายละเอียด: เอียง	-	-	M	Y	ระบุผลตรวจสายตาข้างขวา โดยจักษุแพทย์หรือนักทัศนมาตร เมื่อค่า “RE” มีค่า N= ผิดปกติ List of Value Y = สายตาเอียง
16	รายละเอียด: อื่นๆ	-	-	M	Y	ระบุผลตรวจสายตาข้างขวา โดยจักษุแพทย์หรือนักทัศนมาตร เมื่อค่า “RE” มีค่า N= ผิดปกติ List of Value Y = อื่นๆ N = ไม่ได้เลือกอื่นๆ
17	รายละเอียดเพิ่มเติม: RE	-	-	C	คนไข้ไม่ระบุ	1. ระบุค่าสายตาข้างขวา เมื่อค่า “RE” มีค่า N= ผิดปกติ และอื่นๆ = Y 2. สามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร
18	ประเภทแว่นตา	ADP	TYPE และ CODE	M	S	ประเภทเลนส์ List of Value N = ปกติ , TYPE= 2 และ CODE =2206 S = พิเศษ, TYPE= 2 และ CODE =2207

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
19	Sphere(SPH): RE(OD)	-	-	O	N	ค่าสายตาสั้นหรือยาว ข้างขวา <u>List of Value</u> Y = ปกติ กรณีที่มีตผิดปกติ P = ผลบวก N =ผลลบ
20	รายละเอียด Sphere(SPH): RE(OD)	-	-	C	2.00	1. ระบุค่าสายตาข้างขวา เมื่อค่า “Sphere(SPH): RE(OD)” เป็นค่า N หรือ P 2. ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลักและทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง
21	Sphere(SPH): LE (OS)	-	-	O	P	ระบุค่าสายตาสั้นหรือยาว ข้างซ้าย <u>List of Value</u> Y = ปกติ กรณีที่มีตผิดปกติ P = ผลบวก N = ผลลบ
22	รายละเอียด Sphere(SPH):LE(OS)	-	-	C	1.90	1. ระบุค่าสายตาข้างขวา เมื่อค่า “Sphere(SPH): LE(OS)” เป็นค่า N หรือ P 2. ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลักและทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง
23	Cylinder (CYL): RE(OD)	-	-	O	N	ระบุค่าสายตาเอียง ข้างขวา <u>List of Value</u> Y = ปกติ

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						กรณีที่มีติดปกติ P = ผลบวก N = ผลลบ
24	รายละเอียด Cylinder(CYL): RE(OD)	-	-	C	1.00	1. ระบุค่าสายตาข้างขวา เมื่อค่า “Cylinder(CYL): RE(OD)” เป็นค่า N หรือ P 2. ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลักและทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง
25	Cylinder (CYL): LE(OS)	-	-	O	P	ค่าสายตาเอียง ข้างซ้าย <u>List of Value</u> Y = ปกติ กรณีที่มีติดปกติ P = ผลบวก N = ผลลบ
26	รายละเอียด Cylinder(CYL): LE(OS)	-	-	C	1.00	1. ระบุค่าสายตาข้างซ้าย เมื่อค่า “Cylinder(CYL): LE(OD)” เป็นค่า N หรือ P 2. ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลักและทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง
27	Axis: RE(OD)	-	-	O	Y	ค่าสายตาเอียงเป็นแกนองศา ข้างขวา <u>List of Value</u> Y = ค่าติดปกติ N = ค่าปกติ
28	รายละเอียด Axis: RE(OD)	-	-	C	140	1. ระบุค่าสายตาเอียงเป็นแกนองศา เมื่อเลือกค่า “Axis: RE(OD)” เป็นค่า Y = ค่าติดปกติ 2. ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 3 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
29	Axis: LE(OS)	-	-	O	Y	ค่าสายตาเอียงเป็นแกนองศา ข้างซ้าย

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						List of Value Y = ค่าผิดปกติ N = ค่าปกติ
30	รายละเอียด Axis: LE(OS)	-	-	C	150	1. ระบุค่าสายตาเอียงเป็นแกนองศา เมื่อเลือกค่า “Axis: LE(OS)” เป็นค่า Y = ค่าผิดปกติ 2. ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 3 หลัก และต้องมามีค่ามากกว่าศูนย์
31	วันนัดติดตามหลังรับแว่น	-	-	O	20221031	วันที่ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับวันที่คนไข้เข้ารับบริการ และต้องมีรูปแบบ “YYYYMMDD”

4.4. บริการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก

4.4.1. ค่าบริการตัดและตรวจชิ้นเนื้อ ซึ่งประกอบด้วยค่า biopsy และค่าตรวจทางพยาธิวิทยา

รหัสกิจกรรม	C28
ชื่อกิจกรรม	ค่าบริการตัดและตรวจชิ้นเนื้อ ซึ่งประกอบด้วยค่า biopsy และค่าตรวจทางพยาธิวิทยา
ADP.TYPE	4
ADP.CODE	90004

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
1	ผลการตรวจคัดกรอง	ADP	DCIP/E_screen	M	NORMAL	ระบุผลการตรวจคัดกรอง

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						DCIP/E_screen = 28 หมายถึง RISK_ORAL_CANCER = เสี่ยงมะเร็งช่องปาก DCIP/E_screen = 29 หมายถึง NORMAL = ปกติ DCIP/E_screen = 30 หมายถึง ไม่มีผลตรวจ <u>List of Value</u> NORMAL = ปกติ RISK_ORAL_CANCER = เสี่ยงมะเร็งช่องปาก

4.5. การตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี

4.5.1. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smear

รหัสกิจกรรม	P53
ชื่อกิจกรรม	การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smear
ADP.TYPE	3
ADP.CODE	1B004P หรือ 1B004N

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
1	การจัดการบริการ	-	-	M	OUT	Default IN = ในหน่วยบริการ เสมอ <u>List of Value</u>

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						IN = ในหน่วยบริการ OUT = นอกหน่วยบริการ
2	ประเภท	-	-	C	OTHER	จะมีค่าเมื่อ การจัดการบริการเป็น OUT = นอกหน่วยบริการ <u>List of Value</u> COMMUNITY = ชุมชน VILLAGE = หมู่บ้าน COMPANY = สถานประกอบการ TEMPLE = วัด OTHER = อื่นๆ
3	ระบุประเภท	-	-	C	โรงเรียน	1. ต้องระบุค่าเมื่อ “ประเภท” มีค่าเป็น OTHER = อื่นๆ 2. สามารถรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร
4	รายละเอียดของประเภท	-	-	C	โรงเรียนเอปี่ซี	1. ต้องระบุค่าเมื่อ “การจัดการบริการ” มีค่าเป็น OUT = นอกหน่วยบริการ 2. สามารถรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร
5	จังหวัด	-	-	C	13	1. ต้องระบุค่าเมื่อ “การจัดการบริการ” มีค่าเป็น OUT = นอกหน่วยบริการ
6	เขต/อำเภอ	-	-	C	1004	1. ต้องระบุค่าเมื่อ “การจัดการบริการ” มีค่าเป็น OUT = นอกหน่วยบริการ 2. รหัสเขต/อำเภอ ต้องสัมพันธ์กับ รหัสจังหวัด
7	แขวง/ตำบล	-	-	C	100103	1. ต้องระบุค่าเมื่อ “การจัดการบริการ” มีค่าเป็น OUT = นอกหน่วยบริการ 2. รหัสแขวง/ตำบล ต้องสัมพันธ์กับ รหัสเขต/อำเภอ

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้ม	ชื่อฟิลด์			
8	เบอร์โทรศัพท์ผู้รับบริการหรือญาติที่สามารถติดต่อได้	-	-	O	021234567	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข และต้องขึ้นต้นด้วย 0เท่านั้น โดยต้องระบุตัวเลขอย่างน้อย 9หลัก และระบุได้ไม่เกิน 10หลัก
9	การประเมินความเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วยตรวจติดตามเนื่องจาก ผล LBC เป็น negative ภายใน 1 ปี	-	-	O	Y	ระบุว่าเป็น “กลุ่มผู้ป่วยตรวจติดตามเนื่องจาก ผล LBC เป็น negative ภายใน 1 ปี” หรือไม่ <u>List of Value</u> Y = เป็นกลุ่มผู้ป่วยตรวจติดตามเนื่องจาก ผล LBC เป็น negative ภายใน 1 ปี กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
10	ประจำเดือนครั้งสุดท้าย	ADP	LMP	O	20221031	1. วันที่ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่คนไข้เข้ารับบริการ และต้องมีรูปแบบ “YYYYMMDD” โดยระบุเป็นปีค.ศ.
11	กรณีไม่ทราบประจำเดือนครั้งสุดท้าย	-	-	C	05	1. มีค่าเมื่อ “วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย” เป็นค่าว่าง 2. ปัจจุบันหาก “ประจำเดือนครั้งสุดท้าย” มีค่าเป็น ค่าว่าง ระบบจะ Default ค่า 03 = จำไม่ได้ <u>List of Value</u> 01 = มีประจำเดือน 2 ครั้งใน 1 เดือน 02 = ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ 03 = จำไม่ได้ 04 = ไม่มีประจำเดือนมานานมากกว่า 3 เดือน 05 = อื่นๆ
12	รายละเอียด	-	-	C	คนไข้ไม่ระบุ	ต้องระบุค่าเมื่อ”กรณีไม่ทราบLMP” มีค่า 05 = อื่นๆ
13	จำนวนการตั้งครรภ์ (ครั้ง)	ADP	GRAVIDA	O	1	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าศูนย์

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
14	ผ่านการคลอดแบบปกติ (ครั้ง)	-	-	O	1	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
15	ไม่เคยผ่านการคลอดแบบปกติ	-	-	C	Y	1. มีค่าเมื่อ “ผ่านการคลอดแบบปกติ(ครั้ง)” มีค่าเป็น ค่าว่าง <u>List of Value</u> Y = เลือก ไม่เคยผ่านการคลอดแบบปกติ กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
16	Check up	-	-	O	Y	ระบุ Clinical Finding <u>List of Value</u> Y = เลือก Check up กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
17	ปวดท้องน้อย	-	-	O	Y	ระบุ Clinical Finding <u>List of Value</u> Y = ปวดท้องน้อย กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
18	Mass	-	-	O	Y	ระบุ Clinical Finding <u>List of Value</u> Y = Mass กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้	ชื่อฟิลด์			
19	อื่นๆ	-	-	O	Y	ระบุ Clinical Finding <u>List of Value</u> Y = อื่นๆ กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
20	เหตุผล	-	-	C	มีใช้	ต้องระบุค่าเมื่อ "อื่นๆ" มีค่าเป็น Y
21	ผลการตรวจคัดกรอง	-	-	M	SCREENING_RESULTS_01	ระบุผลการตรวจคัดกรอง <u>List of Value</u> SCREENING_RESULTS_01 = "1 = Negative for intraepithelial Lesion or malignancy" SCREENING_RESULTS_02 = "2 = Negative for intraepithelial Lesion or malignancy with organism" SCREENING_RESULTS_03 = "3 = Epithelial cells abnormalities"
22	Trichomonas vaginalis	-	-	O	Y	มีค่าเมื่อ "ผลการตรวจคัดกรอง" เป็น SCREENING_RESULTS_02 = "2 = Negative for intraepithelial Lesion or malignancy with organism" <u>List of Value</u> Y = เลือก Trichomonas vaginalis กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
23	Fungal organisms morphologically consistent with Candida spp	-	-	O	Y	มีค่าเมื่อ "ผลการตรวจคัดกรอง" เป็น SCREENING_RESULTS_02 = "2 = Negative for intraepithelial Lesion or malignancy with organism"

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						<u>List of Value</u> Y = เลือก Fungal organisms morphologically consistent with Candida spp กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
24	Shift in flora suggestive of bacterial vaginosis	-	-	O	Null	มีค่าเมื่อ “ผลการตรวจคัดกรอง” เป็น SCREENING_RESULTS_02 = “2 = Negative for intraepithelial Lesion or malignancy with organism” <u>List of Value</u> Y = เลือก Shift in flora suggestive of bacterial vaginosis กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
25	อื่นๆ (Negative for intraepithelial Lesion or malignancy with organism)	-	-	O	Y	มีค่าเมื่อ “ผลการตรวจคัดกรอง” เป็น SCREENING_RESULTS_02 = “2 = Negative for intraepithelial Lesion or malignancy with organism” <u>List of Value</u> Y = เลือก อื่นๆ กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
26	รายละเอียด อื่นๆ (Negative for intraepithelial Lesion or malignancy with organism)	-	-	C	xxxxxx	ต้องระบุค่าเมื่อ “อื่นๆ (Negative for intraepithelial Lesion or malignancy with organism)” มีค่าเป็น Y และสามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร
27	Atypical squamous cells of undetermined significance [ASC-US]	-	-	O	Y	มีค่าเมื่อ “ผลการตรวจคัดกรอง” เป็น SCREENING_RESULTS_03 = “3 = Epithelial cells abnormalities”

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้	ชื่อฟิลล์			
						<u>List of Value</u> Y = เลือกAtypical squamous cells of undetermined significance [ASC-US] กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
28	Atypical squamous cells cannot exclude HSIL [ASC-H]	-	-	O	Y	มีค่าเมื่อ “ผลการตรวจคัดกรอง” เป็น SCREENING_RESULTS_03 = “3 = Epithelial cells abnormalities” <u>List of Value</u> Y = เลือกAtypical squamous cells cannot exclude HSIL [ASC-H] กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
29	Low grade squamous Intraeqithellal lesion [LSIL]	-	-	O	Y	มีค่าเมื่อ “ผลการตรวจคัดกรอง” เป็น SCREENING_RESULTS_03 = “3 = Epithelial cells abnormalities” <u>List of Value</u> Y = เลือกLow grade squamous Intraepithelial lesion [LSIL] กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
30	High grade squamous Intraeqithellal lesion [HSIL]	-	-	O	Y	มีค่าเมื่อ “ผลการตรวจคัดกรอง” เป็น SCREENING_RESULTS_03 = “3 = Epithelial cells abnormalities” <u>List of Value</u> Y = เลือกHigh grade squamous Intraeqithellal lesion [HSIL] กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
31	Squamous cell carcinoma [SCC]	-	-	O	Y	มีค่าเมื่อ “ผลการตรวจคัดกรอง” เป็น SCREENING_RESULTS_03 = “3 = Epithelial cells abnormalities” <u>List of Value</u>

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้	ชื่อฟิลล์			
						Y = เลือกSquamous cell carcinoma [SCC] กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
32	Atypical glandular cells [AGC]	-	-	O	Y	มีค่าเมื่อ “ผลการตรวจคัดกรอง” เป็น SCREENING_RESULTS_03 = “3 = Epithelial cells abnormalities” <u>List of Value</u> Y = เลือกAtypical glandular cells [AGC] กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
33	Atypical glandular cells, favor neoplastic [AGC-FN]	-	-	O	Y	มีค่าเมื่อ “ผลการตรวจคัดกรอง” เป็น SCREENING_RESULTS_03 = “3 = Epithelial cells abnormalities” <u>List of Value</u> Y = เลือกAtypical glandular cells, favor neoplastic [AGC-FN] กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
34	Endocervical adenocarcinoma in situ [AIS]	-	-	O	Y	มีค่าเมื่อ “ผลการตรวจคัดกรอง” เป็น SCREENING_RESULTS_03 = “3 = Epithelial cells abnormalities” <u>List of Value</u> Y = เลือกEndocervical adenocarcinoma in situ [AIS] กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
35	Adenocarcinoma	-	-	O	Y	มีค่าเมื่อ “ผลการตรวจคัดกรอง” เป็น SCREENING_RESULTS_03 = “3 = Epithelial cells abnormalities” <u>List of Value</u> Y = เลือก Adenocarcinoma กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้ม	ชื่อฟิลด์			
36	อื่นๆ (Epithelial cells abnormalities)	-	-	O	Y	มีค่าเมื่อ “ผลการตรวจคัดกรอง” เป็น SCREENING_RESULTS_03 = “3 = Epithelial cells abnormalities” List of Value Y = เลือก อื่นๆ กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
37	รายละเอียด อื่นๆ (Epithelial cells abnormalities)	-	-	C	คนไข้ไม่ระบุ	ต้องระบุค่าเมื่อ “ผลการตรวจคัดกรอง” เป็น SCREENING_RESULTS_03 = “3 = Epithelial cells abnormalities” และ “อื่นๆ” มีค่า Y และสามารถรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร
38	ชื่อหน่วย Lab ที่ตรวจ	-	-	O	12345	รหัสหน่วยบริการ โดยใส่เป็นตัวอักษรหรือตัวเลข 5 หลัก
39	ระบุชื่อหน่วย Lab ที่ตรวจ	-	-	C	หน่วยบริการเอ	ต้องมีค่าเมื่อ “ชื่อหน่วย Lab ที่ตรวจ” มีค่า OTHER = อื่นๆ และสามารถรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร
40	ระบุชื่อนักเซลล์วิทยา	-	-	O	นายแพทย์เอ	จะมีค่าเมื่อ “ชื่อหน่วย Lab ที่ตรวจ” มีค่า OTHER = อื่นๆ และสามารถรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 100 ตัวอักษร
41	นักเซลล์วิทยา	-	-	O	D0001	1. รหัสนักเซลล์วิทยา โดยใส่เป็นตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 100ตัวอักษร 2. รหัสนักเซลล์ต้องสัมพันธ์กับรหัสหน่วยบริการ 3. กรณี “ชื่อหน่วย Lab ที่ตรวจ” มีค่า OTHER = อื่นๆ ไม่ต้องระบุ “นักเซลล์วิทยา”
42	แพทย์ผู้แปลผลการตรวจ	-	-	O	นายแพทย์เอ	สามารถรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
43	เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	ODX	DRDX	O	ว.12345	สามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 20 ตัวอักษร

4.5.2. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี VIA

รหัสกิจกรรม	C29
ชื่อกิจกรรม	การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี VIA
ADP.TYPE	3
ADP.CODE	1B004_OP หรือ 1B004_ON

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
1	การจัดการบริการ	-	-	M	OUT	Default IN = ในหน่วยบริการ เสมอ List of Value IN = ในหน่วยบริการ OUT = นอกหน่วยบริการ
2	ประเภท	-	-	C	OTHER	จะมีค่าเมื่อ การจัดการบริการเป็น OUT = นอกหน่วยบริการ List of Value COMMUNITY = ชุมชน VILLAGE = หมู่บ้าน COMPANY = สถานประกอบการ TEMPLE = วัด

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						OTHER = อื่นๆ
3	ระบุประเภท	-	-	C	โรงเรียน	1. ต้องระบุค่าเมื่อ “ประเภท” มีค่าเป็น OTHER = อื่นๆ 2. สามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร
4	รายละเอียดของประเภท	-	-	C	โรงเรียนเอปี่ซี	1. ต้องระบุค่าเมื่อ “การจัดการบริการ” มีค่าเป็น OUT = นอกหน่วยบริการ 2. สามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร
5	จังหวัด	-	-	C	13	1. ต้องระบุค่าเมื่อ “การจัดการบริการ” มีค่าเป็น OUT = นอกหน่วยบริการ
6	เขต/อำเภอ	-	-	C	1004	1. ต้องระบุค่าเมื่อ “การจัดการบริการ” มีค่าเป็น OUT = นอกหน่วยบริการ 2. รหัสเขต/อำเภอ ต้องสัมพันธ์กับ รหัสจังหวัด
7	แขวง/ตำบล	-	-	C	100103	1. ต้องระบุค่าเมื่อ “การจัดการบริการ” มีค่าเป็น OUT = นอกหน่วยบริการ 2. รหัสแขวง/ตำบล ต้องสัมพันธ์กับ รหัสเขต/อำเภอ
8	เบอร์โทรศัพท์ผู้รับบริการหรือญาติที่สามารถติดต่อได้	-	-	O	021234567	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข และต้องขึ้นต้นด้วย 0 เท่านั้น โดยต้องระบุตัวเลขอย่างน้อย 9 หลัก และระบุได้ไม่เกิน 10 หลัก
9	ผลการตรวจคัดกรอง	ADP	TYPE และ CODE	M	Negative	ระบุผลการตรวจคัดกรอง TYPE = 3 และ CODE = 1B004_ON หมายถึง Negative TYPE = 3 และ CODE = 1B004_OP หมายถึง Positive <u>List of Value</u> Negative

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						Positive
10	รายละเอียดผลการตรวจคัดกรอง	-	-	M	1	มีค่าเมื่อ ผลการตรวจคัดกรอง เป็น Positive <u>List of Value</u> 1 = จี้เย็น 2 = ส่งต่อเพื่อตรวจเพิ่มเติม

4.5.3. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี HPV DNA Test

รหัสกิจกรรม	P51
ชื่อกิจกรรม	การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี HPV DNA Test
ADP.TYPE	4
ADP.CODE	1B0046_0 หรือ 1B0046_01 หรือ 1B0046_1 หรือ 1B0046_11 หรือ 1B0046_2 หรือ 1B0046_21

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
1	การจัดการบริการ	-	-	M	OUT	Default IN = ในหน่วยบริการ เสมอ <u>List of Value</u> IN = ในหน่วยบริการ OUT = นอกหน่วยบริการ
2	ประเภท	-	-	C	OTHER	จะมีค่าเมื่อ การจัดการบริการเป็น OUT = นอกหน่วยบริการ <u>List of Value</u> COMMUNITY = ชุมชน VILLAGE = หมู่บ้าน COMPANY = สถานประกอบการ TEMPLE = วัด OTHER = อื่นๆ
3	ระบุประเภท	-	-	C	โรงเรียน	1. ต้องระบุค่าเมื่อ “ประเภท” มีค่าเป็น OTHER = อื่นๆ 2. สามารถรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร
4	รายละเอียดของประเภท	-	-	C	โรงเรียนเอปี่ซี	1. ต้องระบุค่าเมื่อ “การจัดการบริการ” มีค่าเป็น OUT = นอกหน่วยบริการ 2. สามารถรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร
5	จังหวัด	-	-	C	13	1. ต้องระบุค่าเมื่อ “การจัดการบริการ” มีค่าเป็น OUT = นอกหน่วยบริการ
6	เขต/อำเภอ	-	-	C	1004	1. ต้องระบุค่าเมื่อ “การจัดการบริการ” มีค่าเป็น OUT = นอกหน่วยบริการ 2. รหัสเขต/อำเภอ ต้องสัมพันธ์กับ รหัสจังหวัด

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
7	แขวง/ตำบล	-	-	C	100103	1. ต้องระบุค่าเมื่อ “การจัดการบริการ” มีค่าเป็น OUT = นอกหน่วยบริการ 2. รหัสแขวง/ตำบล ต้องสัมพันธ์กับ รหัสเขต/อำเภอ
8	เบอร์โทรศัพท์ผู้รับบริการหรือญาติที่สามารถติดต่อได้	-	-	O	021234567	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข และต้องขึ้นต้นด้วย 0 เท่านั้น โดยต้องระบุตัวเลขอย่างน้อย 9หลัก และระบุได้ไม่เกิน 10หลัก
9	การเก็บสิ่งส่งตรวจ	-	-	M	SELF	ไม่มีค่า Default ผู้ใช้งานต้องเลือกรูปแบบเอง <u>List of Value</u> SELF = เก็บโดยหน่วยบริการเอง OTHER = เก็บโดยหน่วยบริการอื่น
10	หน่วยบริการที่เก็บสิ่งส่งตรวจ	ADP	HCOLLECTOR	C	13208	1. ต้องระบุค่าเมื่อ “การเก็บสิ่งส่งตรวจ” มีค่าเป็น OTHER = เก็บโดยหน่วยบริการอื่น 2. ใส่รหัสหน่วยบริการที่เก็บสิ่งส่งตรวจโดยมีค่าเป็นตัวเลขสูงสุดไม่เกิน 20หลัก
11	ประจำเดือนครั้งสุดท้าย	ADP	LMP	O	20221031	1. วันที่ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่คนไข้เข้ารับบริการ และต้องมีรูปแบบ “YYYYMMDD” โดยระบุเป็นปี.ศ.
12	กรณีไม่ทราบประจำเดือนครั้งสุดท้าย	-	-	O	01	1. มีค่าเมื่อ “วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย” เป็นค่าว่าง 2. ปัจจุบันหาก “ประจำเดือนครั้งสุดท้าย” มีค่าเป็น ค่าว่าง ระบบจะ Default ค่า 03 = จำไม่ได้ <u>List of Value</u> 01 = มีประจำเดือน 2 ครั้งใน 1 เดือน 02 = ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ 03 = จำไม่ได้

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้ม	ชื่อฟิลด์			
						04 = ไม่มีประจำเดือนมานานกว่า 3 เดือน 05 = อื่นๆ
13	รายละเอียด	-	-	C	คนไข้ไม่ระบุ	ต้องระบุค่าเมื่อ”กรณีไม่ทราบLMP” มีค่า 05 = อื่นๆ
14	จำนวนการตั้งครรภ์ (ครั้ง)	ADP	GRAVIDA	O	1	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
15	ผ่านการคลอดแบบปกติ (ครั้ง)	-	-	O	1	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
16	ไม่เคยผ่านการคลอดแบบปกติ	-	-	C	Y	1. ใส่ค่าเมื่อ “ผ่านการคลอดแบบปกติ(ครั้ง)” มีค่าเป็น ค่าว่าง <u>List of Value</u> Y = เลือก ไม่เคยผ่านการคลอดแบบปกติ กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
17	Check up	-	-	O	Y	ระบุ Clinical Finding <u>List of Value</u> Y = เลือก Check up กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
18	ปวดท้องน้อย	-	-	O	Y	ระบุ Clinical Finding <u>List of Value</u> Y = ปวดท้องน้อย กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้ม	ชื่อฟิลด์			
19	Mass	-	-	O	Y	ระบุ Clinical Finding <u>List of Value</u> Y = Mass กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
20	อื่นๆ	-	-	O	Y	ระบุ Clinical Finding <u>List of Value</u> Y = อื่นๆ กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
21	เหตุผล	-	-	C	มีใช้	ต้องระบุเมื่อ “Clinical Finding” มีค่า 04 = อื่นๆ
22	น้ำยาตรวจที่ใช้	ADP	TYPE และ CODE	M	01	ระบุน้ำยาตรวจที่ใช้ <u>List of Value</u> 01 = ใช้น้ำยาตรวจชนิด 2 สายพันธุ์ TYPE = 4 และ CODE = 1B0046_01 TYPE = 4 และ CODE = 1B0046_11 TYPE = 4 และ CODE = 1B0046_21 02 = ใช้น้ำยาตรวจชนิด 14 สายพันธุ์ TYPE = 4 และ CODE = 1B0046_0 TYPE = 4 และ CODE = 1B0046_1 TYPE = 4 และ CODE = 1B0046_2
23	ผลการตรวจคัดกรอง	ADP	TYPE และ CODE	M	01	ระบุผลการตรวจคัดกรอง <u>List of Value</u>

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						01 = กรณีเลือก ผลลบ TYPE = 4 และ CODE = 1B0046_01 TYPE = 4 และ CODE = 1B0046_0 02 = กรณีเลือก พบเชื้อ HPV ชนิด 16 หรือ 18 TYPE = 4 และ CODE = 1B0046_1 TYPE = 4 และ CODE = 1B0046_11 03 = กรณีเลือก พบเชื้อ HPV ในกลุ่ม High risk (HR) ชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ชนิด 16 หรือ 18 TYPE = 4 และ CODE = 1B0046_21 TYPE = 4 และ CODE = 1B0046_2
24	ชื่อหน่วย Lab ที่ตรวจ	-	-	O	12345	รหัสหน่วยบริการ โดยใส่เป็นตัวอักษรหรือตัวเลข 5หลัก
25	ระบุชื่อหน่วย Lab ที่ตรวจ	-	-	C	หน่วยบริการเอ	ต้องมีค่าเมื่อ “ชื่อหน่วย Lab ที่ตรวจ” มีค่า OTHER = อื่นๆ และสามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร
26	ระบุชื่อนักเซลล์วิทยา	-	-	O	นายแพทย์เอ	จะมีค่าเมื่อ “ชื่อหน่วย Lab ที่ตรวจ” มีค่า OTHER = อื่นๆ และสามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 100 ตัวอักษร
27	นักเซลล์วิทยา	-	-	O	D0001	1. รหัสนักเซลล์วิทยา โดยใส่เป็นตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 100ตัวอักษร 2. รหัสนักเซลล์ต้องสัมพันธ์กับรหัสหน่วยบริการ 3. กรณี “ชื่อหน่วย Lab ที่ตรวจ” มีค่า OTHER = อื่นๆ ไม่ต้องระบุ “นักเซลล์วิทยา”
28	นัดทำ Colposcope	-	-	O	20221031	1. จะมีค่าเมื่อ “ผลการตรวจคัดกรอง” มีค่าเป็น 02 = พบเชื้อ HPV ชนิด 16 หรือ 18

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้ม	ชื่อฟิลด์			
						2. วันที่ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับวันที่คนไข้เข้ารับบริการ และต้องมีรูปแบบ “YYYYMMDD” โดยระบุเป็นปี.ศ.
29	ชื่อหน่วยบริการ(กรณีส่งทำColposcopeที่หน่วยอื่น)	-	-	O	หน่วยบริการเอ	1. จะมีค่าเมื่อ “ผลการตรวจคัดกรอง” มีค่าเป็น 02 = พบเชื้อ HPV ชนิด 16 หรือ 18 2. สามารถรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน200 ตัวอักษร
30	นัดทำ LBC	-	-	O	20221031	1. จะมีค่าเมื่อ “ผลการตรวจคัดกรอง” มีค่าเป็น 03 = พบเชื้อ HPV ในกลุ่ม High risk (HR) ชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ชนิด 16 หรือ 18 2. วันที่ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับวันที่คนไข้เข้ารับบริการ และต้องมีรูปแบบ “YYYYMMDD” โดยระบุเป็นปี.ศ.

4.5.4. บริการตรวจยืนยันด้วยวิธี Colposcope รวมการตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy หรือ LEEP) และตรวจทางพยาธิวิทยา

รหัสกิจกรรม	B43
ชื่อกิจกรรม	บริการตรวจยืนยันด้วยวิธี Colposcope รวมการตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy หรือ LEEP) และตรวจทางพยาธิวิทยา
ADP.TYPE	3
ADP.CODE	1B005

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้ม	ชื่อฟิลด์			
1	Colposcopy	-	-	C	Y	เลือกวิธีการส่องกล้อง (Colposcopy) สามารถเลือกได้1ค่าเท่านั้น ระหว่าง Colposcopy, Colposcopy with biopsy, หรือ LEEP

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้	ชื่อฟิลด์			
						List of Value Y = เลือกวิธี Colposcopy กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
2	Colposcopy with biopsy	-	-	C	Y	เลือกวิธีการส่องกล้อง (Colposcopy) สามารถเลือกได้1ค่าเท่านั้น ระหว่าง Colposcopy, Colposcopy with biopsy, หรือ LEEP List of Value Y = เลือกวิธี Colposcopy with biopsy กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
3	LEEP	-	-	C	Y	เลือกวิธีการส่องกล้อง (Colposcopy) สามารถเลือกได้1ค่าเท่านั้น ระหว่าง Colposcopy, Colposcopy with biopsy, หรือ LEEP List of Value Y = เลือกวิธี LEEP กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
4	ผลการตรวจยืนยัน	-	-	M	NORMAL	ระบุผลการตรวจยืนยัน ปัจจุบันหากมีการเลือกค่าความผิดปกติอย่างน้อย 1ค่า ระบบจะDefault “ผลการตรวจยืนยัน” มีค่าเป็น ABNORMAL = ผิดปกติ List of Value NORMAL = ปกติ ABNORMAL = ผิดปกติ
5	C53.0 = Endocervix	ODX	DIAG	O	Y	ระบุความผิดปกติ และใส่ค่าเมื่อ “ผลการตรวจยืนยัน ” มีค่าเป็น ABNORMAL = ผิดปกติ

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้ม	ชื่อฟิลด์			
						List of Value Y = เลือกความผิดปกติ C53.0 = Endocervix กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
6	C53.1 = Endocervix	ODX	DIAG	O	Y	ระบุความผิดปกติ และใส่ค่าเมื่อ “ผลการตรวจยืนยัน ” มีค่าเป็น ABNORMAL = ผิดปกติ List of Value Y = เลือกความผิดปกติ C53.1 = Endocervix กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
7	C53.8 = Endocervix	ODX	DIAG	O	Y	ระบุความผิดปกติ และใส่ค่าเมื่อ “ผลการตรวจยืนยัน ” มีค่าเป็น ABNORMAL = ผิดปกติ List of Value Y = เลือกความผิดปกติ C53.8 = Endocervix กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
8	D06.0 = Endocervix	ODX	DIAG	O	Y	ระบุความผิดปกติ และใส่ค่าเมื่อ “ผลการตรวจยืนยัน ” มีค่าเป็น ABNORMAL = ผิดปกติ List of Value Y = เลือกความผิดปกติ D06.0 = Endocervix กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
9	D06.1 = Exocervix	ODX	DIAG	O	Y	ระบุความผิดปกติ และใส่ค่าเมื่อ “ผลการตรวจยืนยัน ” มีค่าเป็น ABNORMAL = ผิดปกติ List of Value Y = เลือกความผิดปกติ D06.1 = Exocervix

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้ม	ชื่อฟิลด์			
						กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
10	D06.7 = Other parts of cervix	ODX	DIAG	O	Y	ระบุความผิดปกติ และใส่ค่าเมื่อ “ผลการตรวจยืนยัน ” มีค่าเป็น ABNORMAL = ผิดปกติ <u>List of Value</u> Y = เลือกความผิดปกติ D06.7 = Other parts of cervix กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
11	D06.9 = Cervix, unspecified	ODX	DIAG	O	Y	ระบุความผิดปกติ และใส่ค่าเมื่อ “ผลการตรวจยืนยัน ” มีค่าเป็น ABNORMAL = ผิดปกติ <u>List of Value</u> Y = เลือกความผิดปกติ D06.9 = Cervix, unspecified กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
12	N87.0 = Mild cervical dysplasia	ODX	DIAG	O	Y	ระบุความผิดปกติ และใส่ค่าเมื่อ “ผลการตรวจยืนยัน ” มีค่าเป็น xxxxx = ผิดปกติ <u>List of Value</u> Y = เลือกความผิดปกติ C53.0 = N87.0 = Mild cervical dysplasia กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
13	N87.1 = Moderate cervical dysplasia	ODX	DIAG	O	Y	ระบุความผิดปกติ และใส่ค่าเมื่อ “ผลการตรวจยืนยัน ” มีค่าเป็น ABNORMAL = ผิดปกติ <u>List of Value</u> Y = เลือกความผิดปกติ C53.0 = N87.1 = Moderate cervical dysplasia

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้	ชื่อฟิลล์			
						กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
14	N87.2 = Severe cervical dysplasia, not elsewhere classified	ODX	DIAG	O	Y	ระบุความผิดปกติ และใส่ค่าเมื่อ “ผลการตรวจยืนยัน ” มีค่าเป็น ABNORMAL = ผิดปกติ <u>List of Value</u> Y = เลือกความผิดปกติ C53.0 = N87.2 = Severe cervical dysplasia, not elsewhere classified กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
15	N87.9 = Dysplasia of cervix uteri, unspecified	ODX	DIAG	O	Y	ระบุความผิดปกติ และใส่ค่าเมื่อ “ผลการตรวจยืนยัน ” มีค่าเป็น ABNORMAL = ผิดปกติ <u>List of Value</u> Y = เลือกความผิดปกติ C53.0 = N87.9 = Dysplasia of cervix uteri, unspecified กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
16	R 87.2 ,R 87.3,R 87.6 : = Abnormal finding in specimens from female genital organs	ODX	DIAG	O	Y	ระบุความผิดปกติ และใส่ค่าเมื่อ “ผลการตรวจยืนยัน ” มีค่าเป็น ABNORMAL = ผิดปกติ <u>List of Value</u> Y = เลือกความผิดปกติ R 87.2 ,R 87.3,R 87.6 : = Abnormal finding in specimens from female genital organs กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
17	R 87.60 = Atypical squamous cells [ASC] (TM)	ODX	DIAG	O	Y	ระบุความผิดปกติ และใส่ค่าเมื่อ “ผลการตรวจยืนยัน ” มีค่าเป็น ABNORMAL = ผิดปกติ

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้	ชื่อฟิลด์			
						<u>List of Value</u> Y = เลือกความผิดปกติ R 87.60 = Atypical squamous cells [ASC] (TM) กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
18	R 87.61 = Low - grade Squamous intraepithelial lesion (LSIL), ASCUS, AGUS (TM)	ODX	DIAG	O	Y	ระบุความผิดปกติ และใส่ค่าเมื่อ “ผลการตรวจยืนยัน ” มีค่าเป็น ABNORMAL = ผิดปกติ <u>List of Value</u> Y = เลือกความผิดปกติ R 87.61 = Low - grade Squamous intraepithelial lesion (LSIL), ASCUS, AGUS (TM) กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
19	R 87.62 = High - grade Squamous intraepithelial lesion (HSIL) (TM)	ODX	DIAG	O	Y	ระบุความผิดปกติ และใส่ค่าเมื่อ “ผลการตรวจยืนยัน ” มีค่าเป็น ABNORMAL = ผิดปกติ <u>List of Value</u> Y = เลือกความผิดปกติ R 87.62 = High - grade Squamous intraepithelial lesion (HSIL) (TM) กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
20	R 87.63 = Atypical glandular cells [AGC] ™	ODX	DIAG	O	Y	ระบุความผิดปกติ และใส่ค่าเมื่อ “ผลการตรวจยืนยัน ” มีค่าเป็น ABNORMAL = ผิดปกติ <u>List of Value</u> Y = เลือกความผิดปกติ C53.0 = R 87.63 = Atypical glandular cells [AGC] ™ กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
21	สูติแพทย์ที่ส่งตรวจ	-	-	O	หน่วยบริการเอ	สามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร
22	ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	ODX	DRDX	O	ว.12345	สามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ตรวจ
HPV
DNA
TEST

4.5.5. บริการตรวจทางเซลล์วิทยาด้วยวิธี Liquid based cytology

รหัสกิจกรรม	L43
ชื่อกิจกรรม	บริการตรวจทางเซลล์วิทยาด้วยวิธี Liquid based cytology
ADP.TYPE	4
ADP.CODE	0320277_0 หรือ 0320277_1

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
1	ผล LBC	ADP	TYPE และ CODE	M	Y	1. TYPE = 4 และ CODE = 0320277_0 หมายถึง 001 Negative 2. TYPE = 4 และ CODE = 0320277_1 หมายถึง 002 Positive <u>List of Value</u> 001 Negative 002 Positive
2	การแปลผล	-	-	C	Y	การแปลผลจะถูกแปลผลจากค่า ผล LBC กรณีไม่ระบุ “การแปลผล” เท่ากับค่าว่าง ระบบ Default ค่า ตาม TYPE และ CODE

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						List of Value LBC100 Negative แปรผลเป็น Negative for Intraepithelial Lesion or Malignancy LBC101 Negative แปรผลเป็น Trichomonas spp. LBC102 Negative แปรผลเป็น Candida spp. LBC103 Negative แปรผลเป็น Bacterial vaginosis LBC104 Negative แปรผลเป็น Actinomyces spp LBC105 Negative แปรผลเป็น HSV LBC109 Negative แปรผลเป็น Other organism LBC121 Negative แปรผลเป็น Reactivecellular changes, inflammation LBC122 Negative แปรผลเป็น Reactive cellular changes, radiation LBC123 Negative แปรผลเป็น Reactive cellular changes, IUD LBC124 Negative แปรผลเป็น Glandular cells status post hysterectomy LBC125 Negative แปรผลเป็น Atrophy LBC200 Positive แปรผลเป็น Epithelial cells abnormalities LBC211 Positive แปรผลเป็น ASC-US, Cervix LBC212 Positive แปรผลเป็น ASC-H, Cervix LBC221 Positive แปรผลเป็น LSIL, HPV change LBC222 Positive แปรผลเป็น LSIL,CIN I Mild Dysplasia of Cervix (CIN I) LBC231 Positive แปรผลเป็น HSIL,CIN II Moderate Dysplasia of Cervix (CIN II) LBC232 Positive แปรผลเป็น HSIL,CIN III Cervical Intraepithelial NeoplasiaIII (CIN III)

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้ม	ชื่อฟิลด์			
						LBC234 Positive แปรผลเป็น HSIL with features suspicious for invasion HGSIL,Cervix LBC241 Positive แปรผลเป็น SIL LBC251 Positive แปรผลเป็น Squamous cell carcinoma LBC261 Positive แปรผลเป็น Atypical glandular cells : Endocervical LBC262 Positive แปรผลเป็น Atypical glandular cells : Endometrial LBC263 Positive แปรผลเป็น Atypical glandular cells : NOS LBC271 Positive แปรผลเป็น Atypical glandular cells favor neoplasia : Endocervical LBC272 Positive แปรผลเป็น Atypical glandular cells favor neoplasia : Endometrial LBC273 Positive แปรผลเป็น Atypical glandular cells favor neoplasia : NOS LBC281 Positive แปรผลเป็น Endocervical adenocarcinoma in situ LBC291 Positive แปรผลเป็น Adenocarcinoma : Endocervical LBC292 Positive แปรผลเป็น Adenocarcinoma : Endometrial LBC293 Positive แปรผลเป็น Adenocarcinoma : Not otherwise specified (NOS) LBC300 Positive แปรผลเป็น Other malignant neoplasms LBC301 Positive แปรผลเป็น Adenosquamous carcinoma LBC302 Positive แปรผลเป็น Poorly differentiated squamous carcinoma with small cell

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้	ชื่อแพ้			
						LBC303 Positive แปรผลเป็น Small cell undifferentiated carcinoma LBC304 Positive แปรผลเป็น Carcinosarcoma LBC305 Positive แปรผลเป็น Carcinoid tumors LBC306 Positive แปรผลเป็น Malignant melanoma LBC307 Positive แปรผลเป็น Malignant lymphoma LBC308 Positive แปรผลเป็น Extrauterinecarcinomas
3	นัดทำ Pap smear	-	-	C	20221031	1. จะมีค่าเมื่อ “ผล LBC” มีค่าเป็น CODE = 0320277_0 Negative 2. วันที่ต้องมามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับวันที่คนไข้เข้ารับบริการ และต้องมีรูปแบบ “YYYYMMDD” โดยระบุเป็นปี.ศ.
4	นัดทำ Colposcope	-	-	O	20221031	1. จะมีค่าเมื่อ “ผล LBC” มีค่าเป็น CODE = 0320277_1 Positive 2. วันที่ต้องมามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับวันที่คนไข้เข้ารับบริการ และต้องมีรูปแบบ “YYYYMMDD” โดยระบุเป็นปี.ศ.
5	ชื่อหน่วยบริการ(กรณีส่งทำColposcopeที่หน่วยอื่น)	-	-	O	หน่วยบริการเอ	1. จะมีค่าเมื่อ “ผล LBC” มีค่าเป็น CODE = 0320277_1 Positive 2.สามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน200 ตัวอักษร

4.5.6. ตรวจ HPV DNA TEST สำหรับผู้ประกันตนต่างชาติ หรือผู้ประกันตนอายุ 60 ปีขึ้นไป

รหัสกิจกรรม	B92
-------------	-----

ชื่อกิจกรรม	ตรวจ HPV DNA TEST สำหรับผู้ประกันตนต่างชาติ หรือผู้ประกันตนอายุ 60 ปีขึ้นไป
ADP.TYPE	4
ADP.CODE	1B0046_0 หรือ 1B0046_01 หรือ 1B0046_1 หรือ 1B0046_11 หรือ 1B0046_2 หรือ 1B0046_21

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
1	การจัดการบริการ	-	-	M	OUT	Default IN = ในหน่วยบริการ เสมอ List of Value IN = ในหน่วยบริการ OUT = นอกหน่วยบริการ
2	ประเภท	-	-	C	OTHER	จะมีค่าเมื่อ การจัดการบริการเป็น OUT = นอกหน่วยบริการ List of Value COMMUNITY = ชุมชน VILLAGE = หมู่บ้าน COMPANY = สถานประกอบการ TEMPLE = วัด OTHER = อื่นๆ
3	ระบุประเภท	-	-	C	โรงเรียน	1. ต้องระบุค่าเมื่อ “ประเภท” มีค่าเป็น OTHER = อื่นๆ 2. สามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร
4	รายละเอียดของประเภท	-	-	C	โรงเรียนเอปี้ซี	1. ต้องระบุค่าเมื่อ “การจัดการบริการ” มีค่าเป็น OUT = นอกหน่วยบริการ 2. สามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
5	จังหวัด	-	-	C	13	1. ต้องระบุค่าเมื่อ “การจัดการบริการ” มีค่าเป็น OUT = นอกหน่วยบริการ
6	เขต/อำเภอ	-	-	C	1004	1. ต้องระบุค่าเมื่อ “การจัดการบริการ” มีค่าเป็น OUT = นอกหน่วยบริการ 2. รหัสเขต/อำเภอ ต้องสัมพันธ์กับ รหัสจังหวัด
7	แขวง/ตำบล	-	-	C	100103	1. ต้องระบุค่าเมื่อ “การจัดการบริการ” มีค่าเป็น OUT = นอกหน่วยบริการ 2. รหัสแขวง/ตำบล ต้องสัมพันธ์กับ รหัสเขต/อำเภอ
8	เบอร์โทรศัพท์ผู้รับบริการหรือญาติที่สามารถติดต่อได้	-	-	O	021234567	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข และต้องขึ้นต้นด้วย 0เท่านั้น โดยต้องระบุตัวเลขอย่างน้อย 9หลัก และระบุได้ไม่เกิน 10หลัก
9	การเก็บสิ่งส่งตรวจ	-	-	M	SELF	ไม่มีค่า Default ผู้ใช้งานต้องเลือกรูปแบบเอง <u>List of Value</u> SELF = เก็บโดยหน่วยบริการเอง OTHER = เก็บโดยหน่วยบริการอื่น
10	หน่วยบริการที่เก็บสิ่งส่งตรวจ	ADP	HCOLLECTOR	C	13208	1. ต้องระบุค่าเมื่อ “การเก็บสิ่งส่งตรวจ” มีค่าเป็น OTHER = เก็บโดยหน่วยบริการอื่น 2. ใส่รหัสหน่วยบริการที่เก็บสิ่งส่งตรวจโดยมีค่าเป็นตัวเลขสูงสุดไม่เกิน 20หลัก
11	ประจำเดือนครั้งสุดท้าย	ADP	LMP	O	20221031	1. วันที่ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่คนไข้เข้ารับบริการ และต้องมีรูปแบบ “YYYYMMDD” โดยระบุเป็นปี.ศ.
12	กรณีไม่ทราบประจำเดือนครั้งสุดท้าย	-	-	O	01	1. มีค่าเมื่อ “วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย” เป็นค่าว่าง 2. ปัจจุบันหาก “ประจำเดือนครั้งสุดท้าย” มีค่าเป็น ค่าว่าง ระบบจะ Default ค่า 03 = จำไม่ได้

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้ม	ชื่อฟิลด์			
						<u>List of Value</u> 01 = มีประจำเดือน 2 ครั้งใน 1 เดือน 02 = ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ 03 = จำไม่ได้ 04 = ไม่มีประจำเดือนมานานมากกว่า 3 เดือน 05 = อื่นๆ
13	รายละเอียด	-	-	C	คนไข้ไม่ระบุ	ต้องระบุค่าเมื่อ”กรณีไม่ทราบLMP” มีค่า 05 = อื่นๆ
14	จำนวนการตั้งครรภ์ (ครั้ง)	ADP	GRAVIDA	O	1	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าศูนย์
15	ผ่านการคลอดแบบปกติ (ครั้ง)	-	-	O	1	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 2 หลัก และต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
16	ไม่เคยผ่านการคลอดแบบปกติ	-	-	C	Y	1. ใส่ค่าเมื่อ “ผ่านการคลอดแบบปกติ(ครั้ง)” มีค่าเป็น ค่าว่าง <u>List of Value</u> Y = เลือก ไม่เคยผ่านการคลอดแบบปกติ กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
17	Check up	-	-	O	Y	ระบุ Clinical Finding <u>List of Value</u> Y = เลือก Check up กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้ม	ชื่อฟิลด์			
18	ปวดท้องน้อย	-	-	O	Y	ระบุ Clinical Finding <u>List of Value</u> Y = ปวดท้องน้อย กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
19	Mass	-	-	O	Y	ระบุ Clinical Finding <u>List of Value</u> Y = Mass กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
20	อื่นๆ	-	-	O	Y	ระบุ Clinical Finding <u>List of Value</u> Y = อื่นๆ กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
21	เหตุผล	-	-	C	มีใช้	ต้องระบุเมื่อ “Clinical Findings” มีค่า 04 = อื่นๆ
22	น้ำยาตรวจที่ใช้	ADP	TYPE และ CODE	M	01	ระบุน้ำยาตรวจที่ใช้ <u>List of Value</u> 01 = ใช้น้ำยาตรวจชนิด 2 สายพันธุ์ TYPE = 4 และ CODE = 1B0046_01 TYPE = 4 และ CODE = 1B0046_11 TYPE = 4 และ CODE = 1B0046_21 02 = ใช้น้ำยาตรวจชนิด 14 สายพันธุ์

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้	ชื่อฟิลด์			
						TYPE = 4 และ CODE = 1B0046_0 TYPE = 4 และ CODE = 1B0046_1 TYPE = 4 และ CODE = 1B0046_2
23	ผลการตรวจคัดกรอง	ADP	TYPE และ CODE	M	01	ระบุผลการตรวจคัดกรอง List of Value 01 = กรณีเลือก ผลลบ TYPE = 4 และ CODE = 1B0046_01 TYPE = 4 และ CODE = 1B0046_0 02 = กรณีเลือก พบเชื้อ HPV ชนิด 16 หรือ 18 TYPE = 4 และ CODE = 1B0046_1 TYPE = 4 และ CODE = 1B0046_11 03 = กรณีเลือก พบเชื้อ HPV ในกลุ่ม High risk (HR) ชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ชนิด 16 หรือ 18 TYPE = 4 และ CODE = 1B0046_21 TYPE = 4 และ CODE = 1B0046_2
24	ชื่อหน่วย Lab ที่ตรวจ	-	-	O	12345	รหัสหน่วยบริการ โดยใส่เป็นตัวอักษรหรือตัวเลข 5หลัก
25	ระบุชื่อหน่วย Lab ที่ตรวจ	-	-	C	หน่วยบริการเอ	ต้องมีค่าเมื่อ “ชื่อหน่วย Lab ที่ตรวจ” มีค่า OTHER = อื่นๆ และสามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร
26	ระบุชื่อนักเซลล์วิทยา	-	-	O	นายแพทย์เอ	จะมีค่าเมื่อ “ชื่อหน่วย Lab ที่ตรวจ” มีค่า OTHER = อื่นๆ และสามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 100 ตัวอักษร
27	นักเซลล์วิทยา	-	-	O	D0001	1. รหัสนักเซลล์วิทยา โดยใส่เป็นตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน 100ตัวอักษร

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						2. รหัสนักเซลล์ต้องสัมพันธ์กับรหัสหน่วยบริการ 3. กรณี “ชื่อหน่วย Lab ที่ตรวจ” มีค่า OTHER = อื่นๆ ไม่ต้องระบุ “นักเซลล์วิทยา”
28	นัดทำ Colposcope	-	-	○	20221031	1. จะมีค่าเมื่อ “ผลการตรวจคัดกรอง” มีค่าเป็น 02 = พบเชื้อ HPV ชนิด 16 หรือ 18 2. วันที่ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับวันที่คนไข้เข้ารับบริการ และต้องมีรูปแบบ “YYYYMMDD” โดยระบุเป็นปีค.ศ.
29	ชื่อหน่วยบริการ(กรณีส่งทำColposcopeที่หน่วยอื่น)	-	-	○	หน่วยบริการเอ	1. จะมีค่าเมื่อ “ผลการตรวจคัดกรอง” มีค่าเป็น 02 = พบเชื้อ HPV ชนิด 16 หรือ 18 2. สามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน200 ตัวอักษร
30	นัดทำ LBC	-	-	○	20221031	1. จะมีค่าเมื่อ “ผลการตรวจคัดกรอง” มีค่าเป็น 03 = พบเชื้อ HPV ในกลุ่ม High risk (HR) ชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ชนิด 16 หรือ 18 2. วันที่ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับวันที่คนไข้เข้ารับบริการ และต้องมีรูปแบบ “YYYYMMDD” โดยระบุเป็นปีค.ศ.

4.6. บริการคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยการตรวจอุจจาระ วิธี Fit Test

4.6.1. บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง (Fit test)

รหัสกิจกรรม	B39
-------------	-----

ชื่อกิจกรรม	บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง (Fit test)
ADP.TYPE	4
ADP.CODE	90005

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
1	การจัดการบริการ	-	-	M	IN	Default IN = ในหน่วยบริการ เสมอ <u>List of Value</u> IN = ในหน่วยบริการ OUT = นอกหน่วยบริการ
2	ประเภท	-	-	C	OTHER	จะมีค่าเมื่อ การจัดการบริการเป็น OUT = นอกหน่วยบริการ <u>List of Value</u> COMMUNITY = ชุมชน VILLAGE = หมู่บ้าน COMPANY = สถานประกอบการ TEMPLE = วัด OTHER = อื่นๆ
3	ระบุประเภท	-	-	C	โรงเรียน	กรณีค่า ประเภท มีค่าเป็น อื่นๆ จะต้องระบุค่า1. จะมีค่าเมื่อ ประเภทเป็น OTHER = อื่นๆ 2. สามารถกรอกได้ไม่เกิน 200ตัวอักษร
4	รายละเอียดของประเภท	-	-	C	โรงเรียนอาชีพ	1. จะมีค่าเมื่อ การจัดการบริการเป็น OUT = นอกหน่วยบริการ 2. สามารถกรอกได้ไม่เกิน 200ตัวอักษร
5	จังหวัด	-	-	C	13	1. จะมีค่าเมื่อ การจัดการบริการเป็น OUT = นอกหน่วยบริการ
6	เขต/อำเภอ	-	-	C	1004	1. จะมีค่าเมื่อ การจัดการบริการเป็น OUT = นอกหน่วยบริการ

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
7	แขวง/ตำบล	-	-	C	100103	1. จะมีค่าเมื่อ การจัดการบริการเป็น OUT = นอกหน่วยบริการ
8	เบอร์โทรศัพท์	-	-	O	021234567	ใส่ได้เฉพาะตัวเลข และต้องขึ้นต้นด้วย 0เท่านั้น โดยต้องระบุตัวเลขอย่างน้อย 8หลัก และระบุได้ไม่เกิน 10หลัก
9	ผล Fit Test	ADP	DCIP/E_screen	M	POSITIVE	ระบุผล Fit Test 28 หมายถึงผลการตรวจเป็น POSITIVE 29 หมายถึงผลการตรวจเป็น NEGATIVE 30 หมายถึง ไม่มีผลตรวจ (ค่าว่าง) <u>List of Value</u> NEGATIVE POSITIVE
10	รายละเอียด	-	-	C	xxxxxx	1. ใส่ค่าเมื่อ “ผล Fit Test” มีค่าเป็น POSITIVE 2. สามารถกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระพิเศษได้ไม่เกิน200 ตัวอักษร

4.7. บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต

4.7.1 บริการตรวจและประเมินความดันโลหิต ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว ความเครียดและซึมเศร้า ความเสี่ยงต่อการใช้บุหรี่ แอลกอฮอล์และสารเสพติด และการให้คำปรึกษาแนะนำ

รหัสกิจกรรม	S01
-------------	-----

ชื่อกิจกรรม	ชุดบริการตรวจและประเมินความดันโลหิต ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว ความเครียดและซึมเศร้า ความเสี่ยงต่อการใช้บุหรี่ แอลกอฮอล์และสารเสพติด และการให้คำปรึกษาแนะนำ
ADP.TYPE	4
ADP.CODE	12001

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
1	BMI	ADP	TYPE และ CODE	M	Y	ระบุตรวจประเมินดัชนีมวลกาย หากระบุ ADP.TYPE = 4 และ ADP.CODE = 12001 ระบบDefault เลือก Checkbox “BMI” เสมอ <u>List of Value</u> Y = เลือกตรวจประเมินดัชนีมวลกาย กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
2	น้ำหนักและส่วนสูง	-	-	C	NORMAL	ระบุผลการตรวจน้ำหนักและส่วนสูง <u>List of Value</u> LOWER = ต่ำกว่าเกณฑ์ NORMAL = ปกติ HIGHER = เกินเกณฑ์ กรณี Null = ไม่ระบุค่า
3	วัดรอบเอว	-	-	C	NORMAL	ระบุผลการวัดรอบเอว <u>List of Value</u> EXCEED = เกินเกณฑ์ NORMAL = อยู่ในเกณฑ์ กรณี Null = ไม่ระบุค่า

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
4	ความดันโลหิต	ADP	TYPE และ CODE	M	Y	ระบุตรวจความดันโลหิต หากระบุ ADP.TYPE = 4 และ ADP.CODE = 12001 ระบบDefault เลือก Checkbox “ความดันโลหิต” เสมอ <u>List of Value</u> Y = เลือกตรวจความดันโลหิต กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
5	รายละเอียด	-	-	C	LOW	ระบุรายละเอียดการตรวจความดันโลหิต <u>List of Value</u> LOW = ต่ำ NORMAL = ปกติ HIGH = สูง กรณี Null = ไม่ระบุค่า
6	ประเมินความเสี่ยงจากบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติด	ADP	TYPE และ CODE	M	Y	ระบุประเมินความเสี่ยงจากบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติด หากระบุ ADP.TYPE = 4 และ ADP.CODE = 12001 ระบบDefault เลือก Checkbox “ประเมินความเสี่ยงจากบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติด” เสมอ <u>List of Value</u> Y = เลือกประเมินความเสี่ยงจากบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติด กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
7	แอลกอฮอล์ และสารเสพติด	-	-	C	LOW	ระบุผลการประเมินแอลกอฮอล์ และสารเสพติด <u>List of Value</u>

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						LOW = เลื่อน้อย MEDIUM = เลื่อนปานกลาง HIGH = เลื่อนมาก กรณี Null = ไม่ระบุค่า
8	บุหรี (ระดับการเสพนโคติน)	-	-	C	LOW	ระบุผลการบุหรี (ระดับการเสพนโคติน) <u>List of Value</u> LOW = ต่ำ NORMAL = ปกติ HIGH = สูง กรณี Null = ไม่ระบุค่า
9	ประเมินภาวะเครียด/ซึมเศร้า	ADP	TYPE และ CODE	M	Y	ระบุประเมินภาวะเครียด/ซึมเศร้า หากระบุ ADP.TYPE = 4 และ ADP.CODE = 12001 ระบบDefault เลือก Checkbox “ประเมินภาวะเครียด/ซึมเศร้า” เสมอ <u>List of Value</u> Y = เลือกประเมินภาวะเครียด/ซึมเศร้า กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
10	ระดับความเครียด	-	-	C	LOW	ระบุผลการประเมินแอลกอฮอล์ และสารเสพติด <u>List of Value</u> LOW = เครียดน้อย MEDIUM = เครียดปานกลาง HIGH = เครียดมาก กรณี Null = ไม่ระบุค่า

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
11	ภาวะซึมเศร้า	-	-	C	SAFE	ระบุผลการประเมินภาวะซึมเศร้า List of Value SAFE = ไม่เสี่ยง RISK = เสี่ยง
12	ให้คำแนะนำ และ/หรือส่งต่อเพื่อพบแพทย์	ADP	TYPE และ CODE	M	Y	ระบุให้คำแนะนำ และ/หรือส่งต่อเพื่อพบแพทย์ หากระบุ ADP.TYPE = 4 และ ADP.CODE = 12001 ระบบDefault เลือก Checkbox “ให้คำแนะนำ และ/หรือส่งต่อเพื่อพบแพทย์” เสมอ List of Value Y = เลือกให้คำแนะนำ และ/หรือส่งต่อเพื่อพบแพทย์ กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
13	รายละเอียด	-	-	C	ADVICE	ระบุผลการประเมินภาวะซึมเศร้า List of Value ADVICE = ให้คำแนะนำ VISIT_DOCTOR = ส่งต่อเพื่อพบแพทย์/รับบริการตามสิทธิ

4.7.2 บริการประเมินและคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคโรคหัวใจและหลอดเลือด ความเครียดและซึมเศร้า ความเสี่ยงต่อการใช้บุหรี่ แอลกอฮอล์และสารเสพติด และการให้คำปรึกษาแนะนำ

รหัสกิจกรรม	S02
ชื่อกิจกรรม	ชุดบริการประเมินและคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคโรคหัวใจและหลอดเลือด ความเครียดและซึมเศร้า ความเสี่ยงต่อการใช้บุหรี่ แอลกอฮอล์และสารเสพติด และการให้คำปรึกษาแนะนำ
ADP.TYPE	4
ADP.CODE	12002_0, 12002_1

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
1	BMI	ADP	TYPE และ CODE	M	Y	ระบุตรวจประเมินดัชนีมวลกาย หากระบุ ADP.TYPE = 4 และ ADP.CODE = 12002_0 หรือ 12002_1 ระบบ Default เลือก Checkbox “BMI” เสมอ <u>List of Value</u> Y = เลือกตรวจประเมินดัชนีมวลกาย กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
2	น้ำหนักและส่วนสูง	-	-	C	NORMAL	ระบุผลการตรวจน้ำหนักและส่วนสูง <u>List of Value</u> LOWER = ต่ำกว่าเกณฑ์ NORMAL = ปกติ HIGHER = เกินเกณฑ์ กรณี Null = ไม่ระบุค่า
3	วัดรอบเอว	-	-	C	NORMAL	ระบุผลการวัดรอบเอว <u>List of Value</u> EXCEED = เกินเกณฑ์ NORMAL = อยู่ในเกณฑ์

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						กรณี Null = ไม่ระบุค่า
4	ความดันโลหิต	ADP	TYPE และ CODE	M	Y	ระบุตรวจความดันโลหิต หากระบุ ADP.TYPE = 4 และ ADP.CODE = 12002_0 หรือ 12002_1 ระบบ Default เลือก Checkbox “ความดันโลหิต” เสมอ <u>List of Value</u> Y = เลือกตรวจความดันโลหิต กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
5	รายละเอียด	-	-	C	LOW	ระบุรายละเอียดการตรวจความดันโลหิต <u>List of Value</u> LOW = ต่ำ NORMAL = ปกติ HIGH = สูง กรณี Null = ไม่ระบุค่า
6	ประเมินความเสี่ยงจากบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติด	ADP	TYPE และ CODE	M	Y	ระบุประเมินความเสี่ยงจากบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติด หากระบุ ADP.TYPE = 4 และ ADP.CODE = 12002_0 หรือ 12002_1 ระบบ Default เลือก Checkbox “ประเมินความเสี่ยงจากบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติด” เสมอ <u>List of Value</u> Y = เลือกประเมินความเสี่ยงจากบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติด กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
7	แอลกอฮอล์ และสารเสพติด	-	-	C	LOW	ระบุผลการประเมินแอลกอฮอล์ และสารเสพติด <u>List of Value</u> LOW = เสี่ยงน้อย MEDIUM = เสี่ยงปานกลาง HIGH = เสี่ยงมาก กรณี Null = ไม่ระบุค่า
8	บุหรี (ระดับการเสพนโคติน)	-	-	C	LOW	ระบุผลการบุหรี (ระดับการเสพนโคติน) <u>List of Value</u> LOW = ต่ำ NORMAL = ปกติ HIGH = สูง กรณี Null = ไม่ระบุค่า
9	ประเมินภาวะเครียด/ซึมเศร้า	ADP	TYPE และ CODE	M	Y	ระบุประเมินภาวะเครียด/ซึมเศร้า หากระบุ ADP.TYPE = 4 และ ADP.CODE = 12002_0 หรือ 12002_1 ระบบ Default เลือก Checkbox “ประเมินภาวะเครียด/ซึมเศร้า” เสมอ <u>List of Value</u> Y = เลือกประเมินภาวะเครียด/ซึมเศร้า กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
10	ระดับความเครียด	-	-	C	LOW	ระบุผลการประเมินแอลกอฮอล์ และสารเสพติด <u>List of Value</u> LOW = เครียดน้อย

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						MEDIUM = เครียดปานกลาง HIGH = เครียดมาก กรณี Null = ไม่ระบุค่า
11	ภาวะซึมเศร้า	-	-	C	SAFE	ระบุผลการประเมินภาวะซึมเศร้า <u>List of Value</u> SAFE = ไม่เสี่ยง RISK = เสี่ยง
12	ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โดย เจาะเลือดปลายนิ้ว	ADP	TYPE และ CODE	M	Y	ระบุตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โดยเจาะเลือดปลายนิ้ว หากระบุ ADP.TYPE = 4 และ ADP.CODE = 12002_0 หรือ 12002_1 ระบบ Default เลือก Checkbox “ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อ โรคเบาหวาน โดยเจาะเลือดปลายนิ้ว” เสมอ <u>List of Value</u> Y = เลือกตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โดยเจาะเลือดปลายนิ้ว กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
13	รายละเอียด ความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โดย เจาะเลือดปลายนิ้ว	ADP	TYPE และ CODE	M	SAFE	ต้องระบุเมื่อ “ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โดยเจาะเลือด ปลายนิ้ว” TYPE = 4 และ CODE = 12002_0 หมายถึงผล ไม่เสี่ยง Default เลือก Checkbox ไม่เสี่ยงเสมอ TYPE = 4 และ CODE = 12002_1 หมายถึงผล เสี่ยง Default เลือก Checkbox เสี่ยงเสมอ <u>List of Value</u> SAFE = ไม่เสี่ยง

ลำดับ	ชื่อ	16แฟ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแฟ้ม	ชื่อฟิลด์			
						RISK = เสี่ยง
14	ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด	ADP	TYPE และ CODE	M	<u>Y</u>	ระบุตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด หากระบุ ADP.TYPE = 4 และ ADP.CODE = 12002_0 หรือ 12002_1 ระบบ Default เลือก Checkbox “ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โดยเจาะเลือดปลายนิ้ว” เสมอ List of Value Y = เลือกตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด กรณี Null หรือ "N" = ไม่ระบุค่า
15	รายละเอียดตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด	-	-	C	LOW	ต้องระบุเมื่อ “ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โดยเจาะเลือดปลายนิ้ว” มีค่า Y = อื่นๆ List of Value LOW = เสี่ยงน้อย MEDIUM = เสี่ยงปานกลาง HIGH = เสี่ยงสูง
16	ให้คำแนะนำ และ/หรือส่งต่อเพื่อพบแพทย์	ADP	TYPE และ CODE	M	Y	ระบุตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด หากระบุ ADP.TYPE = 4 และ ADP.CODE = 12002_0 หรือ 12002_1 ระบบ Default เลือก Checkbox “ให้คำแนะนำ และ/หรือส่งต่อเพื่อพบแพทย์” เสมอ List of Value

ลำดับ	ชื่อ	16แพ้ม		ประเภท	ตัวอย่าง	รายละเอียด
		ชื่อแพ้ม	ชื่อฟิลด์			
						Y = เลือกตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด กรณี Null หรือ N = ไม่ระบุค่า
17	รายละเอียด	-	-	C	ADVICE	ระบุผลการประเมินภาวะซึมเศร้า List of Value ADVICE = ให้คำแนะนำ VISIT_DOCTOR = ส่งต่อเพื่อพบแพทย์/รับบริการตามสิทธิ

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก คำอธิบายสถานะของไฟล์นำเข้าข้อมูลในระบบ

สถานะไฟล์	หมายเหตุ	วิธีปฏิบัติ/แนวทางแก้ไข												
Validate Fail	ไม่สามารถนำเข้าได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูล [ชื่อฟิลด์]	ไม่สามารถนำเข้าได้ เนื่องจากข้อมูลที่จำเป็นไม่ครบ ให้ทำการระบุฟิลด์ที่จำเป็นในแต่ละไฟล์ให้ครบถ้วน และนำเข้าข้อมูลใหม่อีกครั้ง รายละเอียดของฟิลด์ที่จำเป็นในแต่ละแฟ้มสำหรับการอัปโหลด <table><tr><th>ชื่อ16แฟ้ม</th><th>ชื่อฟิลด์</th></tr><tr><td>INS</td><td> - HN - SEQ </td></tr><tr><td>PAT</td><td> - HN - PERSON_ID </td></tr><tr><td>OPD</td><td> - HN - SEQ </td></tr><tr><td>ADP</td><td> - HN - TYPE - CODE - DATEOPD - SEQ </td></tr><tr><td>DRU</td><td> - HN - SEQ </td></tr></table>	ชื่อ16แฟ้ม	ชื่อฟิลด์	INS	- HN - SEQ	PAT	- HN - PERSON_ID	OPD	- HN - SEQ	ADP	- HN - TYPE - CODE - DATEOPD - SEQ	DRU	- HN - SEQ
ชื่อ16แฟ้ม	ชื่อฟิลด์													
INS	- HN - SEQ													
PAT	- HN - PERSON_ID													
OPD	- HN - SEQ													
ADP	- HN - TYPE - CODE - DATEOPD - SEQ													
DRU	- HN - SEQ													

สถานะไฟล์	หมายเหตุ	วิธีปฏิบัติ/แนวทางแก้ไข		
			ODX	- HN - SEQ
Validate Fail	ไม่สามารถนำเข้าได้ เนื่องจาก [ชื่อฟิลด์] ไม่ถูกต้อง	ไม่สามารถนำเข้าได้ เนื่องจากข้อมูลฟิลด์ที่นำเข้าไม่ถูกต้องตาม”ประเภทของข้อมูล”(Data Type) ตามเอกสาร “โครงสร้างชุดข้อมูลเพื่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข (e-Claim) ฉบับลงนามวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564” ให้ทำการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลฟิลด์ให้ถูกต้อง และนำเข้าข้อมูลใหม่อีกครั้ง		
Validate Fail	ไม่สามารถประมวลผลไฟล์ทั้งหมดได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ	ไม่สามารถนำเข้าได้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อทำการตรวจสอบ		

ภาคผนวก ข: คำอธิบายสถานะของรายการนำเข้าข้อมูลในระบบ

รหัส	รายละเอียด	สถานะรายการ	วิธีปฏิบัติ/แนวทางแก้ไข
100	นำเข้าสำเร็จ	บันทึกสำเร็จ	บันทึกผลสำเร็จ สามารถตรวจสอบผลการรักษาได้ที่เมนูบันทึกข้อมูลการให้บริการ
101	บันทึกผลสำเร็จบางส่วน เนื่องจาก Required Field ไม่ครบ สามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ เมนูดาวน์โหลดโปรแกรม / เอกสาร ไฟล์ “รายละเอียดของไฟล์การนำเข้าข้อมูลผลการเข้ารักษา 16 แฟ้ม”	บันทึกสำเร็จบางส่วน	บันทึกผลสำเร็จแต่ข้อมูลที่จำเป็นไม่ครบ ตรวจสอบผลการรักษาได้ที่เมนูบันทึกข้อมูลการให้บริการ และสามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบ หรือนำเข้าข้อมูลใหม่อีกครั้ง ทำการบันทึกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบบนระบบผ่านเมนูบันทึกข้อมูลการให้บริการ หรือทำการนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมและระบุข้อมูลที่จำเป็นให้ครบ และเลือกเครื่องหมายถูก หน้า“การนำเข้าข้อมูลซ้ำ” ก่อนกดปุ่มเลือกไฟล์ที่นำเข้า
102	นำเข้าสำเร็จร่วมกับบรรทัดที่ NN	บันทึกสำเร็จ	บันทึกผลสำเร็จร่วมกับบรรทัดที่ NN สามารถตรวจสอบผลการรักษาได้ที่เมนูบันทึกข้อมูลการให้บริการ
200	ไม่พบรายการรับบริการ	บันทึกไม่สำเร็จ	ไม่พบรายการรับบริการในระบบ เนื่องจากจะสามารถนำเข้าผลการรักษาได้เฉพาะรายการที่เคยยืนยันตัวตนในระบบเท่านั้น ตรวจสอบข้อมูลรับบริการที่เมนูการใช้บริการ > ตรวจสอบการนัดหมาย หากไม่พบรายการรับบริการ ให้ทำการยืนยันตัวตนของคนไข้ที่ให้บริการตรงกับรายการที่ต้องการนำเข้าข้อมูล และทำการนำเข้าข้อมูลใหม่อีกครั้ง
201	ข้อมูล [ชื่อfield16แฟ้ม] ไม่ถูกต้อง บรรทัดที่ NN ของไฟล์ [ชื่อไฟล์16แฟ้มที่อัปโหลด]	บันทึกไม่สำเร็จ	แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด และทำการนำเข้าข้อมูลใหม่ (ดูรายละเอียดเงื่อนไขแต่ละกิจกรรมในเอกสารนี้ ข้อ 4)
202	ข้อมูลผลการรักษามีอยู่ในระบบ กรณีต้องการนำเข้ากรุณาเลือก นำเข้าข้อมูลซ้ำ	บันทึกไม่สำเร็จ	หากต้องการนำเข้าซ้ำ ให้ทำการนำเข้าข้อมูลใหม่ โดยเลือกเครื่องหมายถูก หน้า“การนำเข้าข้อมูลซ้ำ” ก่อนกดปุ่มเลือกไฟล์ที่นำเข้า
203	ไม่สามารถนำเข้าได้ เนื่องจากข้อมูลรายการหลัก บรรทัดที่ NN ไม่ถูกต้อง	บันทึกไม่สำเร็จ	ตรวจสอบรายการในไฟล์ ADP บรรทัดที่ NN และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วทำการนำเข้าข้อมูลใหม่ (ดูรายละเอียดเงื่อนไขแต่ละกิจกรรมในเอกสารนี้ ข้อ 4)
204	ไม่สามารถนำเข้าได้ เนื่องจากข้อมูล HN และ SEQ ในไฟล์ [ชื่อไฟล์ADP] ไม่สัมพันธ์กับไฟล์ [ชื่อไฟล์INS]	บันทึกไม่สำเร็จ	ไม่สามารถนำเข้าได้ เนื่องจากไม่พบข้อมูลคนไข้ในไฟล์ INS ให้ทำการแก้ไขข้อมูลทั้งสองไฟล์ให้ตรงกันและนำเข้าข้อมูลใหม่
205	ไม่สามารถนำเข้าได้ เนื่องจากข้อมูลHNในไฟล์ [ชื่อไฟล์ADP] ไม่สัมพันธ์กับไฟล์ [ชื่อไฟล์PAT]	บันทึกไม่สำเร็จ	ไม่สามารถนำเข้าได้ เนื่องจากไม่พบข้อมูลคนไข้ในไฟล์ PAT ให้ทำการแก้ไขข้อมูลทั้งสองไฟล์ให้ตรงกันและนำเข้าข้อมูลใหม่
206	ไม่สามารถนำเข้าได้ เนื่องจากมีรายการอยู่ในระบบ และรายการอยู่ในสถานะสร้างใบเบิกจ่ายแล้ว	บันทึกไม่สำเร็จ	ไม่สามารถนำเข้าได้ เนื่องจากรายการอยู่ในสถานะสร้างใบเบิกจ่ายแล้ว ไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขข้อมูลผลการรักษา ตรวจสอบรายการที่มีการสร้างใบเบิกจ่ายได้ที่เมนูการเบิกจ่าย
207	ไม่พบข้อมูลผลการรักษาในไฟล์ กรุณาตรวจสอบและนำเข้าใหม่อีกครั้ง หรือตรวจสอบรายการที่เมนูบันทึกข้อมูลการให้บริการ	บันทึกไม่สำเร็จ	ไม่ทำการบันทึกข้อมูล เนื่องจากไม่พบข้อมูลผลการรักษาในไฟล์ กรุณาตรวจสอบและนำเข้าใหม่อีกครั้ง หรือทำการบันทึกผลการรักษาที่เมนูบันทึกข้อมูลการให้บริการ

รหัส	รายละเอียด	สถานะรายการ	วิธีปฏิบัติ/แนวทางแก้ไข
208	ไม่พบข้อมูลรหัสยา บรรทัดที่ NN ในไฟล์ [ชื่อไฟล์DRU]	บันทึกไม่สำเร็จ	ไม่สามารถนำเข้าได้ เนื่องจากไม่พบรหัสยาในระบบ ให้ทำการตรวจสอบเวลาที่ทำการนำเข้าข้อมูล มีการนำเข้าก่อน Sync ข้อมูลจากสปสช.หรือไม่
209	ไม่พบเลขใบประกอบวิชาชีพในระบบ บรรทัดที่ NN ในไฟล์ [ชื่อไฟล์ODX] กรุณาเพิ่มข้อมูลทันตแพทย์ ได้ที่เมนูข้อมูลหน่วยบริการ แถบรายชื่อเจ้าหน้าที่	บันทึกไม่สำเร็จ	ไม่สามารถนำเข้าได้ เนื่องจากไม่พบข้อมูลเลขใบประกอบวิชาชีพในระบบ ให้ทำการเพิ่มข้อมูลทันตแพทย์ที่เมนูข้อมูลหน่วยบริการในแถบรายชื่อเจ้าหน้าที่ และทำการนำเข้าข้อมูลใหม่อีกครั้ง
210	ข้อมูลไม่สัมพันธ์กันกับบรรทัดที่ NN	บันทึกไม่สำเร็จ	ไม่สามารถนำเข้าได้ เนื่องจากข้อมูลการตั้งครุฑแต่ละบรรทัดในไฟล์ ADP ไม่สัมพันธ์กัน ให้ทำการแก้ไขข้อมูลให้ตรงกันและนำเข้าข้อมูลใหม่อีกครั้ง
211	ไม่พบข้อมูลเลขที่บัตรประชาชน	บันทึกไม่สำเร็จ	แก้ไข CID ให้ถูกต้อง
212	กรณีไม่ CID ไม่ใช่คนไทย	บันทึกไม่สำเร็จ	แก้ไข CID ให้ถูกต้อง
213	กรณีเจอ CID และเป็นคนไทย แต่สปสช.ส่งค่า PID หรือ Birthdate เป็น null หรือ ค่าว่าง	บันทึกไม่สำเร็จ	แก้ไข CID ให้ถูกต้อง
214	กรณีรายการไม่เข้าเงื่อนไขการรับบริการ หรือเงื่อนไขสุขภาพ	บันทึกไม่สำเร็จ	แก้ไข Service Date ให้อยู่ในช่วงระยะเวลา 365 วันให้ถูกต้อง
215	กรณีรายการไม่เข้าเงื่อนไขในการสร้าง Booking. (ไม่พบข้อมูลหน่วยตรวจ)	บันทึกไม่สำเร็จ	เพิ่มข้อมูลหน่วยตรวจให้กิจกรรมที่ต้องการสร้าง Booking
216	ตรวจสอบ Hcode ในไฟล์ต้องตรงกับ Hcode ที่ทำการ Login	บันทึกไม่สำเร็จ	แก้ไข Hcode ให้ตรงกับ Hcode ของผู้ที่ทำการอัปโหลด
300	ไม่สามารถนำเข้าได้ เนื่องจากอ่านไม่เจอADP.TYPE และ ADP.CODEใน mapping	ไม่ประมวลผล	ตรวจสอบ TYPE และ CODE ในไฟล์ ADP ต้องมีข้อมูลตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ ข้อ 4