

FDH

API Document

สำหรับการนำเข้าข้อมูล FDH NEW DATA SET

รายละเอียดการแก้ไขเอกสาร

ครั้งที่	วันออกเอกสาร	รายการแก้ไข	ผู้แก้ไข
1	13 พฤษภาคม 2569	เอกสาร API เวอร์ชัน 1	สิทธินันท์ โสดาบรรลู่

วิธี Authentication และใช้งานระบบ FDH API เบื้องต้น

ขอผู้ใช้งานจาก FDH ACCOUNT CENTER โดยผู้ใช้งานนั้นต้องมีสิทธิ์ MOPH_CLAIM_API โดย Account นั้นจะต้องมีการ Activate ก่อน และต้องไม่ถูก Suspend.

เมื่อเริ่มต้นใช้งาน API ต้องทำการ Login ผ่าน api จาก MOPH Account Center เพื่อขอ jwt จากระบบมาใช้งานใน api ของระบบ Financial Health Gateway ต่อ โดยจะกำหนดได้ผ่าน header authorization: bearer <jwt token>

URL สำหรับขอ jwt token

UAT :


https://fdh.moph.go.th/token?Action=get_moph_access_token

Production :

https://fdh.moph.go.th/token?Action=get_moph_access_token

API URL

UAT (สำหรับทดสอบ)	https://uat-fdh.inet.co.th
PRD (สำหรับใช้งานจริง)	



1. API สำหรับนำเข้าข้อมูล

HTTP Method	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <fdh access token>
POST	{URL} /fdh_api/v1/dataset/import

Request Body

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
fdhVersion	Y	String	เวอร์ชัน FDH spec เช่น '3.0.0'
generatedDateTime	Y	DateTime	วันที่ generate file YYYY-MM-DDThh:mm:ss
hcode	Y	String	รหัส รพ. ผู้ส่ง 5 หลักตามทะเบียน สธ.
hisSecret	Y	String	Token หน่วยบริการจากระบบ NewAuthenCode สปสช (client_secret)
hisName	Y	String	ชื่อระบบ HIS เช่น HOSxP, JHCIS, SSB, MSDx
hisSourceKey	Y	String	Keyจากการขึ้นทะเบียนระบบ NHSO Digital Platform (x-sourceid-key)
hisVersion	Y	String	Version ของ HIS เช่น '4.5.2'
hospitalName	Y	String	ชื่อ รพ. ผู้ส่ง — สำหรับการแสดงผล/ตรวจสอบ (canonical identifier ใช้ hcode; field นี้เป็น human-readable fallback)
transactionId	Y	String	รหัส unique ของ transaction 27 ตัว

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
			format: hcode(5)-YYYYMMDDHHMMSS(14)-NNN NNN(6) ตัวอย่าง: 10665-20260101120000-000001 ★ ใช้เป็นต้นกำเนิด SessionId เมื่อ encode → CSOP/SSOP (encoder derive 4+ chars suffix); สำหรับ AIPN/CIPN จะถูกฝังใน ZIP filename
auditSoftName	Y/N	String	ชื่อ Software Audit ก่อนส่ง เช่น FDH-Audit
auditSoftVersion	Y/N	String	Version ของ Software Audit
totalVisits{} — จำนวน visits แยกตามกองทุน			
totalVisits.total	Y	Integer	จำนวน visits ทั้งหมดใน data[] รวมทุกสิทธิ — ใช้ verify ความครบถ้วน (ต้องเท่ากับ Σ total*Visits)
totalVisits.totalAip nVisits	Y/N	Integer	จำนวน visits ที่จะส่งเบิก AIPN (สปส. — ผู้ป่วย ใน) ในชุดข้อมูลนี้ — AIPN: 1 file = 1 admission, encoder นับจำนวน file ที่ generate
totalVisits.totalCip nVisits	Y/N	Integer	จำนวน visits ที่จะส่งเบิก CIPN (กรมบัญชีกลาง — ผู้ป่วยใน) ในชุดข้อมูลนี้ — CIPN: 1 file = 1 admission, encoder นับจำนวน file ที่ generate
totalVisits.totalCs opVisits	Y/N	Integer	จำนวน visits ที่จะส่งเบิก CSOP (กรมบัญชี กลาง — ผู้ป่วยนอก) ในชุดข้อมูลนี้ — map กับ Header.RecordCount ของแฟ้ม BILLTRAN (1 BILLTRAN record $\approx$ 1 visit/Invno)

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
totalVisits.totalSsopVisits	Y/N	Integer	จำนวน visits ที่จะส่งเบิก SSOP (สปส. — ผู้ป่วยนอก) ในชุดข้อมูลนี้ — map กับ Header.RecordCount ของแฟ้ม BILLTRAN
totalVisits.totalUcVisits	Y/N	Integer	จำนวน visits ที่จะส่งเบิก UC (สปสช. — ทั้ง 16 Files และ 13 Files Plus) ในชุดข้อมูลนี้
data[] — Array of visits			
patient{} — ข้อมูลผู้ป่วย			
data[].patient.birthdayDate	Y	Date	วันเกิด YYYY-MM-DD
data[].patient.gender	Y	String	เพศ 1=ชาย 2=หญิง
data[].patient.hn	Y	String	Hospital Number
data[].patient.id	Y	String	เลขบัตร/เลขอ้างอิง (CID 13 หลัก หรือ Passport)
data[].patient.idType	Y	String	ประเภทบัตร (FDH master) 1 = บัตรประชาชนไทย 2 = หนังสือเดินทาง (Passport) 3 = หนังสือต่างด้าว 4 = ใบอนุญาตทำงาน 5 = บัตร ปกส. ต่างด้าว 6 = บัตรประจำตัวคนพิการ 9 = เอกสารอื่นๆ → ดูตาราง Code_Mapping CM-001
data[].patient.maritalStatus	Y	String	สถานภาพสมรส (ใช้รหัส 16 แฟ้ม เป็น FDH master)

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
			1=โสด 2=สมรส 3=หม้าย 4=หย่า 5=แยกกันอยู่ 6=สมณะ 9=ไม่ระบุ → ดูตาราง Code_Mapping CM-002
data[].patient.nationality	Y	String	สัญชาติ 44=จีน 45=อินเดีย 46=เวียดนาม 48=พม่า 56=ลาว 57=กัมพูชา 97=อื่นๆ 99=ไทย
data[].patient.occupation	Y	String	อาชีพ รหัสตามมาตรฐาน สนย.
data[].patient.bloodGroup	Y/N	String	หมู่เลือด A / B / O / AB
data[].patient.bloodRh	Y/N	String	Rh factor + หรือ -
data[].patient.email	Y/N	String	อีเมล
data[].patient.phone	Y/N	String	เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ตัวเลขไม่มีขีด เช่น 0891234567
data[].patient.memberNo	N	String	เลขสมาชิกโครงการของสถานพยาบาล (ถ้ามี)
patient.name{} — ข้อมูลชื่อ			
data[].patient.name.family	Y	String	นามสกุล (Last name)
data[].patient.name.given	Y	String	ชื่อ (First name)
data[].patient.name.line	Y	String	ชื่อ-นามสกุลรวม สำหรับระบบที่ไม่แยก given/family
data[].patient.name.prefix	Y	String	คำนำหน้า เช่น นาย, นาง, ดร.

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
patient.address{} — ที่อยู่ปัจจุบัน			
data[].patient.address.city	Y	String	รหัสอำเภอ/เขต 2 หลัก (ภายในจังหวัด, รหัส มหาดไทย) มาตรฐาน มอก.1099-2535 เช่น 01=เขตพระนคร (กทม.) → 13Files+: ส่ง Patient.ADDRESS.DISTRICT = state(2) + city(2) = 4 หลัก เช่น "1001"
data[].patient.address.district	Y	String	รหัสตำบล/แขวง 2 หลัก (ภายในอำเภอ/เขต, รหัสมหาดไทย) มาตรฐาน มอก.1099-2535 → 13Files+ adapter: ส่ง Patient.ADDRESS.CITY = state(2) + city(2) + district(2) = 6 หลัก เช่น "100101"
data[].patient.address.line	Y	String	บ้านเลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน
data[].patient.address.postalCode	Y	String	รหัสไปรษณีย์ 5 หลัก
data[].patient.address.state	Y	String	รหัสจังหวัด 2 หลัก (รหัสมหาดไทย) มาตรฐาน มอก.1099-2535 เช่น 10=กรุงเทพมหานคร 50=เชียงใหม่
encounter{} — ข้อมูลบริการ			
data[].encounter.type	Y	String	ประเภทบริการ opd = ผู้ป่วยนอก ipd = ผู้ป่วยใน (1 object: opd หรือ ipd)
encounter.opd{} — ข้อมูลผู้ป่วยนอก			
data[].encounter.opd.clinic	Y	String	รหัสคลินิก 5 หลัก → ดูตาราง Code_CLINIC FDH Hub แปลงอัตโนมัติ: • UC (16แฟ้ม) → ส่ง 5 หลักตรงๆ

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
			• 13Files+ → ส่ง 2 หลัก (01–12) บังคับส่งของ FDH
data[].encounter. opd.dateTime	Y	DateTime	วันที่รับบริการ — เมื่อแปลงเป็น UC 16Files: ส่วน OPD.TIMEOPD (Text 4 BYTE = HHMM) ต้องตัดวินาทีออก (ส่วน OPD.DATEOPD / AER.DATEOPD / ORF.DATEOPD เป็น Date YYYYMMDD เก็บเฉพาะวันที่)
data[].encounter. opd.seq	Y	String	เลขที่ครั้งบริการ (SEQ)
data[].encounter. opd.appointment Date	Y*	Date	วันนัดหมายครั้งต่อไป YYYY-MM-DD — Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd (อนุโลม '(o)' ในระยะเริ่มต้นตาม CSOP/SSOP spec)
data[].encounter. opd.opType	Y*	String	ประเภทการให้บริการ 0 = Refer ในบัญชีเครือข่ายเดียวกัน 1 = Refer นอกบัญชีเครือข่าย 2 = AE ในบัญชีเครือข่าย 3 = AE นอกบัญชีเครือข่าย 4 = OP พิจารณา 5 = OP บัตรตัวเอง 6 = Clearing House ศบส 7 = OP อื่นๆ (Individual data) 8 = ผู้ป่วยถึง OP / IP (NONI) 9 = บริการแพทย์แผนไทย — Y* = บังคับเมื่อ inscl=UCS และ encounter.type=opd และเป็น OPBKK (16 Files OPD.OPTYPE Remark='OPBKK')

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].encounter. opd.typeServ	Y*	String	TypeServ → ดูภาคผนวก A3 — Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd (อนุโลม '(o)' ในระยะเริ่มต้นตาม CSOP/SSOP spec)
data[].encounter. opd.typeIn	N	String	ประเภทการมารับบริการ 1=เข้ารับบริการเอง 2=ตามนัดหมาย 3=ส่งต่อจาก รพ.อื่น 4=ฉุกเฉิน/EMS 9=อื่นๆ (เฉพาะ CSOP/SSOP) → ดู Code_Mapping CM-003
data[].encounter. opd.typeOut	N	String	ประเภทการสิ้นสุดบริการ 1=จำหน่ายกลับบ้าน 2=รับเข้าเป็นผู้ป่วยใน 3=ส่งต่อไปสถานพยาบาลอื่น 4=เสียชีวิต (ในโรงพยาบาล) 5=เสียชีวิตก่อนมาถึง (DOA) 6=เสียชีวิตระหว่างส่งต่อไปยังที่อื่น 7=ปฏิเสธการรักษา (DAMA) 8=หนีกลับบ้าน 9=อื่นๆ → ดู Code_Mapping CM-004
encounter.ipd{} — ข้อมูลผู้ป่วยใน			
data[].encounter.i pd.admDateTime	Y	DateTi me	วันเวลา Admit — เมื่อแปลงเป็น UC 16Files: ส่วน IPD.TIMEADM (Text 4 BYTE = HHMM) ต้องตัดวินาทีออก
data[].encounter.i pd.an	Y	String	เลขที่รับผู้ป่วยใน (AN) ขนาด 7-9 หลัก
data[].encounter.i pd.dischStat	Y	String	สถานะการจำหน่าย

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
			1=Complete recovery 2=Improved 3=Not improved 4=Normal delivery 5=Un-delivery 6=เด็กออกพร้อมมารดา 7=เด็กออกแยกมารดา 8=Stillbirth 9=Dead
data[].encounter.i pd.dischType	Y	String	ประเภทการจำหน่าย 1=With approval 2=Against advice 3=Escape 4=By transfer 5=Other 8=Dead autopsy 9=Dead no autopsy
data[].encounter.i pd.dscDateTime	Y	DateTime	วันเวลาจำหน่าย — เมื่อแปลงเป็น UC 16Files: ส่วน IPD.TIMEDSC (Text 4 BYTE = HHMM) ต้อง ตัดวินาทีออก
data[].encounter.i pd.seq	Y	String	เลขที่ครั้งบริการ (Visit Number) 1–20 หลัก ใช้ เป็น cross-file linker เดียวกับ Patient.SEQ, Provider.SEQ, Practitioner.SEQ, IPD.SEQ, Diagnosis.SEQ, Procedure.SEQ, CHAD.SEQ, CHA.SEQ, AER.SEQ, LVD.SEQ ของ visit นี้
data[].encounter.i pd.admSource	Y*	String	แหล่งที่มา O=OPD ใน รพ. เดียวกัน E=แผนก Emergency S=หน่วยบริการอื่น ๆ ใน รพ. B=เกิดใน รพ. T=ส่งย้ายจาก รพ. อื่น R=Refer จากแพทย์/รพ. อื่น — Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC หรือ SSS และ encounter.type=ipd
data[].encounter.i pd.admType	Y*	String	ประเภทการรับ

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
			A=Accident อุบัติเหตุ E=Emergencyฉุกเฉิน C=Elective นัดหมาย L=Labor & Delivery คลอด N=Newborn แรกเกิด U=Urgent เร่งด่วน O=All other อื่น ๆ — Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC หรือ SSS และ encounter.type=ipd
data[].encounter.ipd.dept	Y*	String	แผนกหลัก 01=อายุรกรรม 02=ศัลยกรรม 03=สูติกรรม 04=นรีเวชกรรม 05=กุมารเวชกรรม 06=โสต ศอ นาสิก 07=จักษุวิทยา 08=ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 09=จิตเวช 10=รังสีวิทยา 11=ทันตกรรม 12=อื่นๆ — Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC หรือ SSS และ encounter.type=ipd (UCS optional ใน 16Files IPD.DEPT)
data[].encounter.ipd.svcType	Y*	String	ประเภทบริการ IPD (UC concept — เฉพาะ UC 16 Files / 13 Files Plus) I = IPD (ผู้ป่วยใน admit จริง) A = Ambulatory Care (บริการผู้ป่วยนอกที่บันทึกผ่าน IPD file) — Y* = บังคับเมื่อ encounter.type=ipd และ inscl=UCS
data[].encounter.ipd.wardDsc	Y*	String	หอผู้ป่วยเมื่อจำหน่าย รหัสตาม รพ.กำหนด — Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC หรือ SSS และ encounter.type=ipd (UCS optional ใน 16Files IPD.WARDDSC)

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].encounter.ipd.adjRw	Y/N	Decimal	Adjusted Relative Weight เช่น 1.5273
data[].encounter.ipd.drgCode	Y/N	String	รหัส DRG เช่น 07051
data[].encounter.ipd.drgVersion	Y/N	String	Version ของ DRG เช่น 6.3
data[].encounter.ipd.expectedLos	Y/N	Integer	วันที่คาดว่าจะนอน (วัน)
data[].encounter.ipd.los	Y/N	Integer	จำนวนวันนอนจริง ใช้คำนวณ Outlier = วันที่จำหน่าย - วันที่ Admit
data[].encounter.ipd.ods	Y/N	String	One Day Surgery Y=ใช่ N=ไม่ใช่
data[].encounter.ipd.orsFlag	Y/N	String	Outlier qualified Y=ใช่ N=ไม่ใช่
data[].encounter.ipd.orsType	Y/N	String	ประเภท Outlier COST=เกิน cost LOS=เกิน LOS BOTH=เกินทั้งสอง
data[].encounter.ipd.outlierLosDays	Y/N	Integer	จำนวนวันที่เกิน Mean LOS
data[].encounter.ipd.totalLeaveDay	Y/N	Integer	จำนวนรวมวันลากลับบ้านในการ admit นี้ $\sum$ leaveDay[].qtyDay หน่วยเป็นวัน
encounter.ipd.clinicalSummary{} — สรุปการรักษา (Discharge Summary)			
data[].encounter.ipd.clinicalSummary.dateTime	Y/N	DateTime	วันที่เวลาที่บันทึก YYYY-MM-DDThh:mm:ss

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].encounter.ipd.clinicalSummary.professionId	Y/N	String	รหัสแพทย์ผู้สรุป format: ว1234 ท1234 พ1234 ภ1234
data[].encounter.ipd.clinicalSummary.text	Y/N	String	Discharge Note (free text)
encounter.ipd.leaveDay[] — การลากลับบ้านระหว่าง admit (LVD)			
data[].encounter.ipd.leaveDay[].dateTimeIn	Y	DateTime	วันที่เวลาที่กลับเข้า รพ. — เมื่อแปลงเป็น UC 16Files: ส่วน LVD.TIMEIN (Text 4 BYTE = HHMM) ต้อง ตัดวินาทีออก
data[].encounter.ipd.leaveDay[].dateTimeout	Y	DateTime	วันที่เวลาที่ลากลับบ้าน — เมื่อแปลงเป็น UC 16Files: ส่วน LVD.TIMEOUT (Text 4 BYTE = HHMM) ต้อง ตัดวินาทีออก
data[].encounter.ipd.leaveDay[].qtyDay	Y	Integer	จำนวนวันที่ลากลับบ้าน
data[].encounter.ipd.leaveDay[].seqLvd	Y	Integer	ลำดับการลากลับบ้านในการ admit นี้
encounter.clinical{} — ข้อมูลทางคลินิก			
data[].encounter.clinical.chiefComplaint	Y	String	อาการสำคัญ (free text)

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].encounter.clinical.bodyWeight	Y*	Decimal	น้ำหนัก (กก.) — IPD: น้ำหนักแรกรับ (ทารก <28 วัน precision 3 ทศนิยม); OPD: น้ำหนักล่าสุดที่วัด — ทารกแรกคลอดใน รพ. ใช้ pren.nb[].weight (กรัม) แทน — Y* = บังคับเมื่อ encounter.type=ipd (UC IPD.ADM_W=Y, AIPN/CIPN IPADT.AdmWt=C สำหรับเด็กแรกเกิด)
data[].encounter.clinical.addictionRelated	Y/N	String	เกี่ยวข้องกับการติดยา Y=ใช่ N=ไม่ใช่
data[].encounter.clinical.alcoholRelated	Y/N	String	เกี่ยวข้องกับการแอลกอฮอล์ Y=ใช่ N=ไม่ใช่
data[].encounter.clinical.barthelAdl	Y/N	Integer	Barthel ADL Index — สำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
data[].encounter.clinical.bodyHeadCircum	Y/N	Decimal	เส้นรอบศีรษะ (ซม.) สำหรับทารก
data[].encounter.clinical.bodyHeight	Y/N	Decimal	ส่วนสูง (ซม.)
data[].encounter.clinical.bodyWaistline	Y/N	Decimal	รอบเอว (ซม.)
data[].encounter.clinical.chiefComplaintDuration	Y/N	String	ระยะเวลาที่มีอาการ เช่น '3 วัน'

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].encounter.clinical.comaScore	Y/N	Integer	คะแนน GCS (Glasgow Coma Scale) 3-15
data[].encounter.clinical.drugAbuseRelated	Y/N	String	เกี่ยวข้องกับยาเสพติด Y=ใช่ N=ไม่ใช่
data[].encounter.clinical.finding	Y/N	String	ผลการตรวจ / Clinical Finding (free text)
data[].encounter.clinical.firstDateForThisIllness	Y/N	Date	วันที่เริ่มป่วย YYYY-MM-DD
data[].encounter.clinical.treatment	Y/N	String	การรักษา (free text)
encounter.vitalSigns[] — สัญญาณชีพ			
data[].encounter.vitalSigns[].bodyTemp	Y/N	Decimal	อุณหภูมิ (°C)
data[].encounter.vitalSigns[].bpDiastolic	Y/N	Integer	ความดันโลหิต Diastolic (mmHg)
data[].encounter.vitalSigns[].bpSystolic	Y/N	Integer	ความดันโลหิต Systolic (mmHg)
data[].encounter.vitalSigns[].dateTime	Y/N	DateTime	วันที่วัด

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].encounter.vitalSigns[].oxygenSaturation	Y/N	Decimal	ความอิ่มตัวของออกซิเจน (%)
data[].encounter.vitalSigns[].painScore	Y/N	Integer	คะแนนความเจ็บปวด 0-10
data[].encounter.vitalSigns[].pulseRate	Y/N	Integer	อัตราชีพจร (ครั้ง/นาที)
data[].encounter.vitalSigns[].respiratoryRate	Y/N	Integer	อัตราการหายใจ (ครั้ง/นาที)
encounter.allergy[] — ประวัติการแพ้ ส่งเสมอ, หากไม่มีประวัติแพ้ส่ง []			
data[].encounter.allergy[].allergenName	Y	String	ชื่อสิ่งที่แพ้ เช่น Penicillin, Paracetamol, กุ้ง
data[].encounter.allergy[].identifiedDate	Y	Date	วันที่พบว่าแพ้ YYYY-MM-DD
data[].encounter.allergy[].allergenCode	Y/N	String	รหัส TMT ของสิ่งที่แพ้
data[].encounter.allergy[].symptomText	Y/N	String	อาการที่แพ้ เช่น ผื่น, ลมพิษ, หายใจลำบาก

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
encounter.presentIllness[] — การเจ็บป่วยปัจจุบัน ส่งเสมอ หากไม่มี HPI ส่ง []			
data[].encounter.presentIllness[].dateTime	Y	DateTime	วันที่เวลาที่บันทึก
data[].encounter.presentIllness[].detail	Y	String	รายละเอียด เช่น 'ผู้ป่วยมีไข้สูง 3 วัน ร่วมกับไอแห้ง'
data[].encounter.presentIllness[].professionId	Y	String	รหัสผู้บันทึก format: ว12345 ท12345 พ12345
encounter.physicalExam[] — การตรวจร่างกาย ส่งเสมอ หากไม่มีการตรวจส่ง []			
data[].encounter.physicalExam[].dateTime	Y	DateTime	วันที่ที่ตรวจ
data[].encounter.physicalExam[].detail	Y	String	ผลการตรวจ เช่น 'Abdomen: Soft, not tender, no organomegaly'
data[].encounter.physicalExam[].professionId	Y	String	รหัสผู้บันทึก format: ว12345
encounter.diagnosisText[] — วินิจฉัย free text ส่งเสมอ หากไม่มีส่ง []			

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].encounter. diagnosisText[].cli nic	Y	String	รหัสคลินิก 5 หลัก → ดูตาราง Code_CLINIC
data[].encounter. diagnosisText[].d ateTime	Y	DateTi me	วันเวลาบันทึก
data[].encounter. diagnosisText[].di ag	Y	String	ข้อความวินิจฉัย (free text)
data[].encounter. diagnosisText[].di agType	Y	String	ประเภทวินิจฉัย 1=หลัก 2=comorbidity 3=complication 4=Other 5=External cause
data[].encounter. diagnosisText[].pr ofessionId	Y	String	แพทย์ผู้วินิจฉัย format: ว12345
encounter.diagnosisIcd10[] — วินิจฉัย ICD-10			
data[].encounter. diagnosisIcd10[]. dateTime	Y	DateTi me	วันเวลาบันทึก — เมื่อแปลงเป็น AIPN/CIPN: IPDx.DateDiag เป็น D 10 char (YYYY-MM-DD) ต้องตัดเวลา ออกทั้งหมด (รวมวินาที)
data[].encounter. diagnosisIcd10[]. diagType	Y	String	ประเภทวินิจฉัย 1=หลัก 2=comorbidity 3=complication 4=Other 5=External cause
data[].encounter. diagnosisIcd10[].i cd10	Y	String	รหัสวินิจฉัย ICD10 — FDH บังคับใช้ ICD10 เท่านั้น (code system คงที่ ไม่ต้องเก็บแยก เช่น AIPN/CIPN IPDx.CodeSys = 'ICD10TM' โดยอัตโนมัติ)

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].encounter. diagnosisIcd10[]. professionId	Y	String	แพทย์ผู้วินิจฉัย format: ว12345
data[].encounter. diagnosisIcd10[]. sequence	Y	Integer	ลำดับใน diagnosisIcd10[] (PK) — เริ่มที่ 1, 2, 3, ... ใช้สำหรับ cross-ref จาก benefits.cha[].items[].diagnosisSeq Y ต้องการสำหรับ AIPN, CIPN
data[].encounter. diagnosisIcd10[]. dxFreeText	Y*	String	คำวินิจฉัยของแพทย์ (text ตามจริง ไม่ใช่ศัพท์ ICD) Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC หรือ SSS และ encounter.type=ipd (AIPN/CIPN IPDx.DiagTerm=R) หมายเหตุ: CSOP/SSOP OPDx.Desc เป็น '(o) N' (optional) ตามต้นฉบับ — FDH adapter จะ ส่งให้เมื่อมีข้อมูล
data[].encounter. diagnosisIcd10[]. severityLevel	Y*	Integer	ลำดับความสำคัญ 1-9 (1=สำคัญที่สุด) Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd → ดูตาราง Code_Mapping CM-009
data[].encounter. diagnosisIcd10[]. serviceClass	Y*	String	อ้างอิงจาก OPServices.Class ของ procedure[] ที่ผูกอยู่ (Class ของบริการที่ วินิจฉัยนี้เป็นของ) Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd
data[].encounter. diagnosisIcd10[]. svRefId	Y*	String	FK → encounter.procedure[].svld ผูกการ วินิจฉัยกับ OPServices ที่เกี่ยวข้อง

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
			Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd
encounter.procedure[] — หัตถการ/ผ่าตัด			
data[].encounter.procedure[].dateTimeIn	Y	DateTime	วันเวลาเริ่มหัตถการ — เมื่อแปลงเป็น UC 16Files: ส่วน IOP.TIMEIN (Text 4 BYTE = HHMM) ต้องตัดวินาทีออก (กรณี OPD → OOP.DATEOPD เป็น Date YYYYMMDD ตัดเวลาออกทั้งหมด)
data[].encounter.procedure[].professionId	Y	String	แพทย์ผู้ทำหัตถการ format: ว12345
data[].encounter.procedure[].clinic	Y*	String	รหัสคลินิก 5 หลัก → ดูตาราง Code_CLINIC FDH Hub แปลงอัตโนมัติ: • UC (16แฟ้ม) → ส่ง 5 หลักตรงๆ • 13Files+ → ส่ง 2 หลัก (01–12); Hub pad เป็น 5 หลัก • CSOP / SSOP → ส่ง 2 หลัก (00–12, 99); Hub pad เป็น 5 หลัก • AIPN / CIPN → ไม่มี field นี้ใน procedure — Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น UCS, OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd
data[].encounter.procedure[].completion	Y*	String	สถานะของ Service (กรณีให้บริการชนิดเดียวกันต่อเนื่องหลายครั้ง) Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].encounter. procedure[].dateT imeOut	Y*	DateTi me	วันเวลาสิ้นสุดหัตถการ — เมื่อแปลงเป็น UC 16Files: ส่วน IOP.TIMEOUT (Text 4 BYTE = HHMM) ต้อง ตัดวินาทีออก — Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd
data[].encounter. procedure[].invoic eNo	Y*	String	FK → cht[].invoiceNo เลขที่ใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) ที่บริการนี้สังกัด Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd
data[].encounter. procedure[].svCh arge	Y*	Numb er	ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการของหัตถการ Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd
data[].encounter. procedure[].svld	Y*	String	PK รหัสการให้บริการ (Service ID) — ใช้เป็น key ผูกกับ diagnosisIcd10[].svRefld และ cha[].svRefld Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd
data[].encounter. procedure[].svTx Code	Y*	String	รหัสอ้างอิงจากระบบตรวจ/กำกับ เช่น OCPA, XXPA, ยากลับบ้าน Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd
data[].encounter. procedure[].anest hesiaType	Y/N	String	ชนิดยาสลบ เช่น GA=General Regional= บล็อก Spinal=น้ำไขสันหลัง Local=เฉพาะที่

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].encounter.procedure[].bloodLossMI	Y/N	Integer	ปริมาณเลือดที่เสีย (มล.)
data[].encounter.procedure[].indication	Y/N	String	ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด เช่น 'Acute appendicitis'
data[].encounter.procedure[].location	Y/N	String	ห้องผ่าตัด/ทำหัตถการ — รหัสระบุประเภทของจุดให้บริการ (CV)
data[].encounter.procedure[].operationComplication	Y/N	String	ภาวะแทรกซ้อนระหว่างผ่าตัด
data[].encounter.procedure[].operationDetail	Y/N	String	Operative note (ข้อความ)
data[].encounter.procedure[].operationFinding	Y/N	String	Intraoperative findings
data[].encounter.procedure[].operationName	Y/N	String	ชื่อการผ่าตัด/หัตถการที่แพทย์ตั้ง (operative title) — บันทึก 1 ชื่อต่อ 1 การผ่าตัด ต่างจาก oper[].procTerm ซึ่งเป็นข้อความต่อ ICD9 code
data[].encounter.procedure[].postopDx	Y/N	String	Post-op diagnosis

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].encounter. procedure[].preop Dx	Y/N	String	Pre-op diagnosis
encounter.procedure[].oper[] — รายการหัตถการย่อย (Operation List)			
data[].encounter. procedure[].oper[] .code	Y	String	รหัส ICD9-CM เช่น 47.09, 85.43
data[].encounter. procedure[].oper[] .codeSys	Y	String	ระบบรหัสที่ใช้กับหัตถการ: ICD9CM (default), ICD10PCS, LCCode, SE
data[].encounter. procedure[].oper[] .sequence	Y	Integer	ลำดับใน procedure[].oper[] (PK) — เริ่มที่ 1, 2, 3, ... ใช้สำหรับ cross-ref จาก benefits.cha[].items[].procedureSeq Y ต้องการสำหรับ AIPN, CIPN
data[].encounter. procedure[].oper[] .opType	Y/N	String	ประเภทหัตถการ 1=Principal 2=Secondary 3=Others
data[].encounter. procedure[].oper[] .procTerm	Y/N	String	ชื่อ/คำอธิบาย procedure แบบ free text
data[].encounter. procedure[].oper[] .servPrice	Y/N	Money	ราคาค่าบริการหัตถการ (เฉพาะ OPBKK)
encounter.lab[] — ผล Lab (รวม LABFU mapping ผ่าน TMLT)			

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].encounter.lab[].dateSent	Y	DateTime	วันที่ส่งตรวจ (Order date)
data[].encounter.lab[].labResultRaw	Y	String	ผล Lab ค่าจริง (raw value) จากเครื่องตรวจ เช่น '45.2', '0.030', '2+', 'Positive', 'Reactive' ★ Primary value สำหรับ HIE/analytics — บังคับทุกแถว ★ map → LABFU.LABRESULT (codes 01-11, 13, 15-21 numeric labs)
data[].encounter.lab[].resultDateTime	Y	DateTime	วันที่รายงานผล
data[].encounter.lab[].serviceDate	Y	Date	วันที่ทำการตรวจ — อาจ ≠ dateSent กรณี send-out lab
data[].encounter.lab[].tmltCode	Y	String	รหัส TMLT มาตรฐาน ★ สำหรับ chronic disease follow-up (DM/HT/CKD) — ส่ง TMLT code ที่ map ได้ กับ LABFU 01-21 → ดูภาคผนวก A6 (LABFU_TMLT_Mapping)
data[].encounter.lab[].labName	Y*	String	ชื่อ Lab เช่น 'Complete Blood Count' — Y* = บังคับเมื่อ MOPH DMHT (map → []claim_services.name)
data[].encounter.lab[].labResult	Y*	String	ผล Lab แบบ encoded เช่น '0', '1', '2', 'Positive' ★ Y* เฉพาะ microalbumin (LABFU 12) และ macroalbumin (LABFU 14) map กับ LABFU.LABRESULT 16 แพ้ม

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].encounter.lab[].nhsoCode	Y*	String	รหัสบริการของ สปสช. (NHSO claim service code) สำหรับ MOPH Claim DMHT/Chronic Disease เช่น 32401 ★ ผูกกับ lab result ใน lab[] ตัวเดียวกัน — adapter ใช้ field นี้สร้าง claim_services.code ดอนแปลงเป็น MOPH request — Y* = บังคับเมื่อ MOPH DMHT (map → []claim_services.code)
data[].encounter.lab[].dateKeepTest	Y/N	Date	วันที่เก็บสิ่งส่งตรวจ — เฉพาะ Microbiology / send-out (collection date)
data[].encounter.lab[].drugSusceptCode	Y/N	String	รหัสยาที่ทดสอบดื้อยา (Antimicrobial Susceptibility Testing — AST) ใส่เป็น string + ระบุ code system (TMT / WHO TB drug code / local code) ★ สำหรับ NTIP (TB), HIV, AMR surveillance
data[].encounter.lab[].drugSusceptResult	Y/N	String	ผลทดสอบความไวต่อยา S=Susceptible I=Intermediate R=Resistant
data[].encounter.lab[].hcodeService	Y/N	String	รหัส รพ. ที่ทำการตรวจจริง 5 หลัก — ใช้กรณี send-out lab / refer to lab center
data[].encounter.lab[].labCode	Y/N	String	รหัส Lab ภายใน รพ. (Internal lab code ของ โรงพยาบาล)
data[].encounter.lab[].labGroup	Y/N	String	กลุ่ม Lab Hematology / Chemistry / Microbiology / Immunology / Pathology / Molecular

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].encounter.lab[].labInterpretation	Y/N	String	การแปลผล Lab ตามมาตรฐาน HL7 Table 0078 N=Normal, L=Low, H=High LL=Critical Low, HH=Critical High A=Abnormal
data[].encounter.lab[].labNo	Y/N	String	เลข Lab (Accession No.)
data[].encounter.lab[].labResultUnit	Y/N	String	หน่วยของ labResultRaw — ใช้ UCUM standard เช่น 'mg/dL', 'mg/g', 'mg/24h', 'g/dL', '{ratio}', 'ug/g' ★ Y สำหรับ quantitative labs (มี unit ชัดเจน เช่น CBC, chemistry, ACR) ★ N สำหรับ qualitative pure (เช่น HIV serology 'Reactive/Non-reactive', micro culture description, dipstick reading '+/-') — เว้นว่างได้
data[].encounter.lab[].labType	Y/N	String	ประเภท Lab เช่น 1=CBC 2=U/A 3=Chemistry
data[].encounter.lab[].organId	Y/N	String	รหัสส่วยวะ/specimen source — สำคัญสำหรับ Microbiology, Pathology
data[].encounter.lab[].resultTechniqueId	Y/N	String	รหัสเทคนิคการตรวจ — PCR / RT-PCR / ELISA / Culture / Microscopy / Rapid test / NAAT ★ สำคัญสำหรับ COVID, TB, HIV (sensitivity ต่างกัน)
data[].encounter.lab[].roundTest	Y/N	Integer	ตรวจครั้งที่ — เฉพาะ multi-test ในวันเดียว (เช่น HCG monitoring, GTT)
encounter.radiology[] — รังสีวิทยา ส่งเสมอ หากไม่มีการตรวจรังสี []			

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].encounter.radiology[].radiologyName	Y	String	ชื่อการตรวจ เช่น CXR, CT Whole abdomen, MRI Brain
data[].encounter.radiology[].radiologyNo	Y	String	Accession No. / เลข X-ray
data[].encounter.radiology[].radiologyType	Y	String	ประเภท X-Ray / Ultrasound / CT / MRI / NM / PET
data[].encounter.radiology[].requestDateTime	Y	DateTime	วันที่ส่งตรวจ
data[].encounter.radiology[].localCode	Y/N	String	รหัสภายใน รพ. ของรายการตรวจรังสี (Internal radiology code) ★ Join key เพื่อ link เข้ากับรายการค่าใช้จ่ายใน CHAD.LOCALCODE
data[].encounter.radiology[].report	Y/N	String	รายงานผล text หรือ base64 string (PDF/image)
data[].encounter.radiology[].reportDateTime	Y/N	DateTime	วันที่รายงานผล
data[].encounter.radiology[].reportMimeType	Y/N	String	ประเภทไฟล์ text/plain text/html application/pdf image/jpeg
encounter.pathology[] — พยาธิวิทยา ส่งเสมอ หากไม่มีการตรวจส่ง []			

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].encounter. pathology[].pathol ogyNo	Y	String	Accession No. / Lab number
data[].encounter. pathology[].proce dureName	Y	String	ชื่อหัตถการ เช่น Bone marrow biopsy, Pap smear
data[].encounter. pathology[].reque stDateTime	Y	DateTi me	วันที่ส่งตรวจ
data[].encounter. pathology[].speci men	Y	String	ชิ้นเนื้อส่งตรวจ เช่น Tissue from cervix
data[].encounter. pathology[].tmltC ode	Y	String[]	รหัส TMLT มาตรฐาน — array เพราะ 1 pathologyNo อาจมีหลาย tmltCode
data[].encounter. pathology[].localC ode	Y/N	String[]	รหัสภายใน รพ. ของรายการตรวจ — array เพราะ 1 pathologyNo อาจมีหลาย localCode ★ Join key เพื่อ link เข้ากับ CHAD.LOCALCODE (1:N)
data[].encounter. pathology[].report	Y/N	String	รายงานผล text หรือ base64 string
data[].encounter. pathology[].report DateTime	Y/N	DateTi me	วันที่รายงานผล
data[].encounter. pathology[].report MimeType	Y/N	String	ประเภทไฟล์ text/plain text/html application/pdf image/jpeg

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
encounter.vaccine[] — วัคซีน ส่งเสมอ หากไม่ได้ฉีดวัคซีนส่ง []			
data[].encounter.vaccine[].dateTimeGiven	Y	DateTime	วันที่ได้รับวัคซีน
data[].encounter.vaccine[].doseQuantity	Y	String	จำนวนวัคซีนที่ฉีด (ปริมาณ/dose ที่ฉีดให้ผู้รับ — ต่าง doseNumber ที่เป็น "เข็มที่") สำหรับ MOPH Claim EPI/dT
data[].encounter.vaccine[].expirationDate	Y	Date	วันหมดอายุของวัคซีน YYYY-MM-DD สำหรับ MOPH Claim EPI/dT
data[].encounter.vaccine[].lotNumber	Y	String	Lot number สำหรับ recall tracking และ MOPH Claim EPI/dT
data[].encounter.vaccine[].vaccineCode	Y	String	ใช้ รหัสวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565
data[].encounter.vaccine[].vaccineName	Y	String	ชื่อวัคซีน เช่น BCG, DTP-HB-Hib, IPV
data[].encounter.vaccine[].doseNumber	Y/N	Integer	เข็มที่เท่าไร เช่น 1, 2, 3
data[].encounter.vaccine[].manufacturer	Y/N	String	ผู้ผลิตวัคซีน สำหรับ MOPH Claim EPI/dT (ใช้กรณีต้องระบุผู้ผลิตเพื่อ traceability)

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].encounter.vaccine[].note	Y/N	String	บันทึกการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม (free text) สำหรับ MOPH Claim EPI/dT
data[].encounter.vaccine[].professionalId	Y/N	String	เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแพทย์/บุคลากรที่ฉีดวัคซีน format: ว12345 / พ12345 / ภ12345 ตรงกับ MOPH `license_no`
data[].encounter.vaccine[].providerName	Y/N	String	ชื่อแพทย์/บุคลากรที่ฉีดวัคซีน ตรงกับ MOPH `name` (ใน vaccine[]) — แยกจาก vaccineName ที่เป็นชื่อวัคซีน
data[].encounter.vaccine[].reasonCode	Y/N	String	สาเหตุในการฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน สำหรับ MOPH Claim EPI/dT
data[].encounter.vaccine[].routeCode	Y/N	String	รหัสวิธีการฉีดเข้าสู่ร่างกาย มาตรฐาน HL7 v3 RouteOfAdministration https://terminology.hl7.org/4.0.0/CodeSystem-v3-RouteOfAdministration.html
data[].encounter.vaccine[].siteCode	Y/N	String	รหัสตำแหน่งของร่างกายที่ฉีดวัคซีน มาตรฐาน HL7 v3 ActSite https://terminology.hl7.org/5.0.0/CodeSystem-v3-ActSite.html
■ encounter.document[] — เอกสารแนบ ★ (optional — ไม่ส่งหรือ [] หากไม่มีเอกสารแนบ)			
data[].encounter.document[].base64Data	Y	String	เนื้อหาเอกสาร base64 encoded
data[].encounter.document[].creationDateTime	Y	DateTime	วันที่สร้างเอกสาร

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].encounter. document[].docId	Y	String	รหัสเฉพาะของเอกสาร (UUID) สำหรับ deduplication และอ้างอิงระหว่าง รพ.
data[].encounter. document[].mime Type	Y	String	ประเภทไฟล์ text/plain text/html application/pdf image/jpeg
data[].encounter. document[].docN ame	Y/N	String	ชื่อเอกสาร เช่น 'Discharge Summary'
data[].encounter. document[].docSt atus	Y/N	String	สถานะเอกสาร
data[].encounter. document[].docTy pe	Y/N	String	ประเภทเอกสาร
encounter.referOpd{} — การส่งต่อผู้ป่วยนอก (ORF) (optional ถ้าไม่มีไม่ต้องส่ง)			
data[].encounter.r eferOpd.refer	Y	String	รหัส รพ./คลินิกที่เกี่ยวข้องกับการส่งต่อ 5 หลัก
data[].encounter.r eferOpd.referDat e	Y	Date	วันที่ส่งต่อ YYYY-MM-DD (เฉพาะ OPBKK)
data[].encounter.r eferOpd.referTyp e	Y	String	ประเภทการส่งต่อ 1=รับเข้า (Refer In) 2=ส่ง ออก (Refer Out)
data[].encounter.r eferOpd.clinic	Y/N	String	รหัสคลินิกที่รับ/ส่งต่อ

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
encounter.referIpd{} — การส่งต่อผู้ป่วยใน (IRF) (optional ถ้าไม่มีไม่ต้องส่ง)			
data[].encounter.referIpd.refer	Y	String	รหัส รพ./คลินิกที่เกี่ยวข้องกับการส่งต่อ 5 หลัก
data[].encounter.referIpd.referType	Y	String	ประเภทการส่งต่อ 1=รับเข้า (Refer In) 2=ส่งออก (Refer Out)
encounter.aer{} — อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน/รับส่งต่อ (AER) (optional ถ้าไม่มีไม่ต้องส่ง)			
data[].encounter.aer.ucAe	Y	String	รหัสบ่งบอกการรักษากรณีอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน A = อุบัติเหตุ (Accident / Accident + Emergency) E = ฉุกเฉิน (Emergency) N = ไม่เป็น A/E I = OP Refer ในจังหวัด O = OP Refer ข้ามจังหวัด C = ย้ายหน่วยบริการเกิดสิทธิทันที Z = บริการเชิงรุก ★ เงื่อนไข OPBKK (เมื่อ visit นี้มี opd.opType): – opd.opType เป็น 0 หรือ 1 → uceAe = null – opd.opType เป็น 2 หรือ 3 → uceAe เป็น A หรือ E หน่วยบริการอื่น: ตามจริงถ้ามี
data[].encounter.aer.referNo	Y*	String	เลขที่ใบส่งต่อ ★ Y* = บังคับเมื่อ inscl=UCS, encounter.type=opd, opd.opType เป็น 0 หรือ 1 (OPBKK refer-in case)

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
			หน่วยบริการอื่น: ตามจริงถ้ามี
data[].encounter.aer.refMainIn	Y*	String	รหัส รพ. ที่ส่งผู้ป่วยมารักษา (Refer In) 5 หลัก ★ Y* = บังคับเมื่อ inscl=UCS, encounter.type=opd, opd.opType เป็น 0 หรือ 1 (OPBKK refer-in case) หน่วยบริการอื่น: ตามจริงถ้ามี
data[].encounter.aer.aeDateTime	Y/N	DateTime	วันที่เกิดอุบัติเหตุ — เมื่อแปลงเป็น UC 16Files และ 13Files+: ส่วน AER.AETIME (HHMM) ต้องตัดวินาทีออก
data[].encounter.aer.aeType	Y/N	String	สิทธิการรักษาอื่นกรณีอุบัติเหตุ V = ใช้ พรบ. ผู้ประสบภัยจากรถ O = ใช้ พรบ. กองทุนเงินทดแทน B = ใช้ทั้ง พรบ. ผู้ประสบภัย และ พรบ. กองทุนเงินทดแทน
data[].encounter.aer.dateTimeOut	Y/N	DateTime	วันเวลาสิ้นสุดการให้บริการ YYYY-MM-DDThh:mm:ss
data[].encounter.aer.emType	Y/N	String	รหัสข้อบ่งชี้ของกรณีฉุกเฉินตามเงื่อนไข 1 = ต้องการรักษาเป็นการด่วน 2 = ต้องผ่าตัดด่วน 3 = โรคที่คณะกรรมการกำหนด
data[].encounter.aer.inRefType	Y/N	String	รหัสวัตถุประสงค์ของการรับ Refer (4 ตำแหน่ง) ตำแหน่งที่ 1 = วินิจฉัย ตำแหน่งที่ 2 = รักษา ตำแหน่งที่ 3 = รับไว้รักษาต่อเนื่อง ตำแหน่งที่ 4 = ตามความต้องการของผู้ป่วย ค่าแต่ละตำแหน่ง: 1 = มี, 0 = ไม่มี ตัวอย่าง: 1100 = วินิจฉัย + รักษา

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].encounter.aer.outRefType	Y/N	String	รหัสวัตถุประสงค์ของการ Refer ออก (4 ตำแหน่ง) ตำแหน่งที่ 1 = วินิจฉัย ตำแหน่งที่ 2 = รักษา ตำแหน่งที่ 3 = รับไว้รักษาต่อเนื่อง ตำแหน่งที่ 4 = ตามความต้องการของผู้ป่วย ค่าแต่ละตำแหน่ง: 1 = มี, 0 = ไม่มี ตัวอย่าง: 1100 = วินิจฉัย + รักษา
data[].encounter.aer.paCode	Y/N	String	รหัสการประเมินผู้ป่วย (PA Code) อ้างอิงสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
data[].encounter.aer.refMainOut	Y/N	String	รหัส รพ. ที่ส่งต่อไป (Refer Out) 5 หลัก
data[].encounter.aer.aeStatus	N	String	สถานะของการแจ้งกลับกรณี A/E
data[].encounter.aer.alertDateTime	N	DateTime	วันที่เวลาที่แจ้ง — เมื่อแปลงเป็น UC 16Files: ส่วน AER.TALERT (Text 4 BYTE = HHMM) ต้องตัดวินาทีออก
data[].encounter.aer.authAe	N	String	Claim code (จากการแจ้งที่ web สปสช.)
data[].encounter.aer.clinic	N	String	รหัสคลินิกที่ให้บริการกรณี AER (2 หลัก) → ดูตาราง Code_CLINIC
encounter.colInsurance[] — ข้อมูลร่วมจ่ายประกันเอกชน ★ (optional — ส่งเฉพาะเมื่อมีประกันเอกชนร่วมจ่าย — เมื่อส่ง array นี้ field req=Y ต้องครบ)			

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].encounter.colInsurance[].insTotal	Y	Money	ยอดรวมที่บริษัทประกันรับผิดชอบ
data[].encounter.colInsurance[].insTypeCode	Y	String	รหัสประเภทประกันรวมจ่าย
data[].encounter.colInsurance[].insOther	Y/N	Money	ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
data[].encounter.colInsurance[].insProfFee	Y/N	Money	ส่วนค่าธรรมเนียมแพทย์
data[].encounter.colInsurance[].insRoomBoard	Y/N	Money	ส่วนค่าห้อง/ค่าอาหาร
practitioner[] — รายการผู้ให้บริการต่อ visit ★ (optional — ส่งเฉพาะเมื่อต้องสร้างแฟ้ม 13Files+ NHSO Practitioner — เมื่อส่ง array นี้ field req=Y ต้องครบ)			
data[].practitioner[].cid	Y	String	เลขประจำตัวประชาชนของผู้ให้บริการ (ไม่ใช่ของผู้ป่วย) Thai national ID 13 หลัก ตามกรมการปกครอง
data[].practitioner[].name.family	N	String	นามสกุลของผู้ให้บริการ
data[].practitioner[].name.given	N	String	ชื่อของผู้ให้บริการ (ไม่ต้องมีคำนำหน้านาม)

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].practitioner[].professionId	N	String	เลขใบประกอบวิชาชีพของผู้ให้บริการ (ถ้ามี — บุคลากรบางประเภทไม่มี license)
data[].practitioner[].pvType	Y	String	ประเภทผู้ให้บริการ
benefits{} — ข้อมูลสิทธิประโยชน์			
benefits.claim{} — สิทธิผู้ป่วย			
data[].benefits.claim.hcode	Y	String	รหัสหน่วยบริการ 5 หลัก ถ้าไม่ระบุ = metadata.hcode
data[].benefits.claim.hmain	Y	String	รหัส รพ. หลักตามสิทธิ์ 5 หลัก
data[].benefits.claim.permitNo	Y	String	เลขที่อนุมัติ/อ้างอิง จากระบบของกองทุน — UC: เลข Authen/Approve จากระบบตรวจสอบสิทธิ์ (UCS=เลข Authen, OFC=เลข Approve) — CSOP/SSOP: Authcode ของธุรกรรมจากระบบตรวจอนุมัติ (ระดับ transaction) — AIPN/CIPN: AuthCode การรับผู้ป่วยในจากระบบแจ้ง/ขออนุมัติ (ระดับ admission) ถ้าไม่ผ่าน authen / self-pay = ส่งค่าว่าง
data[].benefits.claim.authDateTime	Y*	DateTime	วันที่และเวลาที่ได้ AuthCode ตอบรับจากระบบ YYYY-MM-DDThh:mm:ss — Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC หรือ SSS และ encounter.type=ipd (AIPN/CIPN ClaimAuth.AuthDT)
data[].benefits.claim.benefitPlan	Y*	String	BenefitPlan สำหรับ CSOP, SSOP → ดูภาคผนวก A2

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
			— Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd (CSOP/SSOP Dispensing.BenefitPlan)
data[].benefits.claim.careAccount	Y*	String	CareAccount CSOP/SSOP 1=หลัก 2=Supra 3=เครือข่าย 9=อื่นๆ — Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS (CSOP/SSOP source — OPD only)
data[].benefits.claim.hsub	Y*	String	รหัส รพ. สาขา 5 หลัก — Y* = บังคับเมื่อ inscl=UCS (16 Files INS.HOSPSUB — หน่วยบริการเขต กทม. ต้องมีค่า)
data[].benefits.claim.hType	Y*	String	ประเภท รพ. ตาม SSS code 1=Main 2=Sub 3=Supra 4=Excellent 5=Super tertiary — Y* = บังคับเมื่อ inscl=SSS และ encounter.type=ipd (AIPN ClaimAuth.CareAs=R) — UCS/SSS ที่ encounter.type=opd: optional ใน 16Files INS.HTYPE — ไม่ต้องส่งกรณี self-pay (ptType=10) → ดูตาราง Code_Mapping CM-011
data[].benefits.claim.inscl	Y*	String	รหัสสิทธิหลัก UCS = สิทธิ UC (หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) OFC =สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ SSS = ประกันสังคม LGO = องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) NHS = สิทธิเจ้าหน้าที่ สปสช. STP = บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
			BKK = สิทธิกรุงเทพมหานคร — Y* = บังคับเมื่อ ptType≠10 (ไม่ใช่ self-pay) → ดูตาราง Code_Mapping CM-010
data[].benefits.claim.isUsedDm	Y*	String	ระบุการใช้บริการ DM 0 = ไม่ได้ใช้ 1 = ใช้บริการ DM — Y* = บังคับเมื่อ MOPH DMHT (map → is_used_dm)
data[].benefits.claim.isUsedHt	Y*	String	ระบุการใช้บริการ HT 0 = ไม่ได้ใช้ 1 = ใช้บริการ HT — Y* = บังคับเมื่อ MOPH DMHT (map → is_used_ht)
data[].benefits.claim.otherPayplan	Y*	String	รหัสประเภทผู้ร่วมจ่ายอื่นที่มีใช้ผู้ป่วย — สำหรับ CSOP/SSOP RT = พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ PI = ประกันชีวิต/สุขภาพเอกชน EM = นายจ้าง RF = หน่วยส่งต่อ SH = รพ. ที่ขอยกเว้น ZZ = อื่นๆ — Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd
data[].benefits.claim.serviceType	Y*	String	ประเภทบริการในการเบิก สำหรับ AIPN, CIPN (IPD) IP = ผู้ป่วยในปกติ NA = พักรักษาพยาบาล (เฉพาะ AIPN/CSMBS) — รับผู้ป่วยในประเภทใหม่ต่อเนื่องจากผู้ป่วยในปกติ ตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้น

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
			OS = ผู้ป่วยในรักษาต่อเนื่องเกิน 180 วัน (เฉพาะ CIPN/SSS) — รับผู้ป่วยในครั้งใหม่ต่อจากกรณีรักษาเกิน 180 วัน DS = Day Surgery / ODS (เฉพาะ CIPN/SSS) — มีการผ่าตัด/หัตถการตามรายการที่กำหนด เบิกใช้ระบบข้อมูลผู้ป่วยใน แม้มิได้นอนพักค้างคืน PF = เบิกแบบเหมาจ่าย (เฉพาะ CIPN/SSS) — เช่น การปลูกถ่ายอวัยวะ Y* = บังคับเมื่อ encounter.type=ipd และ inscl เป็น OFC หรือ SSS
data[].benefits.claim.uPayPlan	Y*	String	UPayplan รหัสสิทธิระดับละเอียด → ดูภาคผนวก A1 — Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS (CSOP/SSOP BILLTRAN.PayPlan; AIPN/CIPN ClaimAuth.UPayPlan)
data[].benefits.claim.uuc	Y*	String	UUC code ใช้สำหรับ UC 1=ใช้สิทธิ 2=ไม่ใช้สิทธิ ไม่ขอเบิก — Y* = บังคับเมื่อ inscl=UCS หรือ MOPH DMHT
data[].benefits.claim.dateExpire	Y/N	Date	วันหมดสิทธิ YYYY-MM-DD
data[].benefits.claim.docNo	Y/N	String	เลขที่หนังสือ — กรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิ
data[].benefits.claim.eventCode	Y/N	String	รหัสเหตุการณ์ เช่น HOSPIC, COV-19, INJDT

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].benefits.claim.ownerId	Y/N	String	เลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิข้าราชการ/อปท (กรณีบุตร/คู่สมรส)
data[].benefits.claim.ownerName	Y/N	String	ชื่อ-นามสกุลของผู้มีสิทธิข้าราชการ/อปท
data[].benefits.claim.projCode	Y/N	String	รหัสโครงการพิเศษ ระดับ claim สำหรับ AIPN, CIPN COV-19 = เบิกค่ารักษากรณีโรค COVID-19 INJDT = ข้าราชการที่ได้รับอันตราย/ป่วยเจ็บ เพราะเหตุปฏิบัติราชการ TSUNAM = ผู้ป่วยชี่นามิ (เลิกใช้แล้ว) → ดูตาราง Code_Mapping CM-012
data[].benefits.claim.reInscl	Y/N	String	ความสัมพันธ์กับผู้ประกัน เช่น ผู้ประกันตน บุตร คู่สมรส
data[].benefits.claim.serviceSubType	Y/N	String	รหัสแยกย่อยประเภทการรักษากรณีผู้ป่วยใน (ปัจจุบันยังไม่มีกรณีให้ใช้)
data[].benefits.claim.subInscl	Y/N	String	ประเภทสิทธิของเจ้าของสิทธิ — กรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิ
data[].benefits.claim.subType	Y/N	String	ระดับสิทธิของหลักประกัน (Text 2 BYTE)
data[].benefits.claim.userReserve	Y/N	String	ฟิลด์สำรองสำหรับโรงพยาบาลใช้เอง
data[].benefits.claim.verCode	Y/N	String	รหัสตรวจยืนยัน รับจากการแจ้งทำธุรกรรมผ่านบัตร/ลายนิ้วมือ (required เมื่อมี)
data[].benefits.claim.ptType	N	String	รหัสสิทธิการรักษา → ดูภาคผนวก A4 ถ้าชำระเอง = 10

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
benefits.cht[] — ค่าใช้จ่ายแบบสรุป (CHT — Financial Summary)			
data[].benefits.cht[].claimAmt	Y	Money	ยอดเงินที่เบิกจากระบบประกันสุขภาพ ระดับใบเสร็จ (cht-level)
data[].benefits.cht[].date	Y	Date	วันที่คิดค่ารักษา/วันจำหน่าย YYYY-MM-DD
data[].benefits.cht[].invoiceNo	Y	String	เลขที่ Invoice/ใบแจ้งหนี้ ใช้เชื่อมโยง CHT↔CHA
data[].benefits.cht[].paid	Y	Money	จำนวนเงินที่ผู้ป่วยจ่ายเอง 0 = ไม่มีค่าใช้จ่าย
data[].benefits.cht[].total	Y	Money	จำนวนเงินค่ารักษารวม (บาท) ต้องเท่ากับ $\sum cha[].amount$
data[].benefits.cht[].station	Y*	String	จุดเก็บค่ารักษา (สถานี) ที่บันทึกธุรกรรม Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd
data[].benefits.cht[].billNo	Y*	String	เลขที่ใบเสร็จกรณีค่าใช้จ่ายส่วนเบิกไม่ได้ (CSOP/SSOP) — Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd
data[].benefits.cht[].drgCharge	Y*	Number	ค่าใช้จ่ายตาม DRG (สำหรับ IPD) = $\text{sum}(\text{ChargeAmt} - \text{Discount})$ เฉพาะ ClaimCat="D" — Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC หรือ SSS และ encounter.type=ipd (AIPN/CIPN Invoices.DRGCharge)
data[].benefits.cht[].invAddDiscount	Y*	Number	ส่วนลดเพิ่มเติมระดับใบเรียกเก็บ (จำนวนเงินไม่ติดลบ)

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
			— Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC หรือ SSS และ encounter.type=ipd (AIPN/CIPN Invoices.InvAddDiscount)
data[].benefits.cht[].otherPay	Y*	Money	ยอดเงินที่ผู้ร่วมจ่ายอื่นรับผิดชอบ (ตาม otherPayplan) — สำหรับ CSOP/SSOP — Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd
data[].benefits.cht[].xdrgClaim	Y*	Number	ส่วนเบิกพิเศษนอก DRG = sum Min(ClaimAmt, ChargeAmt-Discount) เฉพาะ ClaimCat="T" — Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC หรือ SSS และ encounter.type=ipd (AIPN/CIPN Invoices.XDRGClaim)
data[].benefits.cht[].invoiceLt	Y/N	String	ประเภท Invoice (INVOICE_LT) (เฉพาะ OPBKK)
data[].benefits.cht[].transFlag	Y/N	String	สัญญาณการทำธุรกรรม A = เป็นรายการขอเบิก E = แก้ไขรายการ D = ยกเลิกรายการ
data[].benefits.cht[].opdMemo	N	String	รายละเอียดเพิ่มเติม / กรณีอุทธรณ์/แก้ไข (OPD_MEMO max 500 chars) (เฉพาะ OPBKK)
benefits.cha[] — ค่าใช้จ่ายแบบรายละเอียด (CHA — Charge by Category) ★ cha[].invoiceNo → cht[].invoiceNo			
data[].benefits.cha[].amount	Y	Money	จำนวนเงินค่ารักษาของหมวดนี้ Σ items[].chargeAmt (TMT items + non-TMT items)

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].benefits.cha[].chrgItem	Y	String	ใช้หมวดค่าใช้จ่ายของ FDH รูปแบบ 2 ตัวอักษร (เช่น 11, 12, A1, A2) โดยตัวที่สองระบุ 1=เบิกได้, 2=ส่วนเกิน — FDH จะแปลงให้เป็นรหัสของแต่ละกองทุน → ดูตาราง "หมวดของรายการบริการที่เกิด"
data[].benefits.cha[].claimAmt	Y	Money	รวมค่ายาที่เบิกได้ของทุกรายการในการจ่ายยานี้ Σ items[].claimAmt (สำหรับ cha[] ที่เป็น dispensing)
data[].benefits.cha[].date	Y	Date	วันที่คิดค่ารักษา YYYY-MM-DD (CHA.DATE)
data[].benefits.cha[].invoiceNo	Y	String	FK → cht[].invoiceNo เลขที่ Invoice สำหรับเชื่อมโยง CHT↔CHA
data[].benefits.cha[].itemCount	Y	Integer	จำนวนรายการยาและเวชภัณฑ์ในการจ่ายยานี้ COUNT(items[]) (สำหรับ cha[] ที่เป็น dispensing)
data[].benefits.cha[].paid	Y	Money	ค่ายาส่วนที่ผู้ใช้บริการจ่าย (out-of-pocket สำหรับยาในการจ่ายยานี้)
data[].benefits.cha[].displd	Y*	String	เลขที่ใบสั่งยา (Dispense ID) — ใช้กับ items[] ที่เป็นยา Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd
data[].benefits.cha[].otherPay	Y*	Money	ค่ายาส่วนที่ผู้ร่วมจ่ายอื่นจ่าย (ตาม OtherPayplan ของ cht[]) Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd
data[].benefits.cha[].providerId	Y*	String	รหัสหน่วยให้บริการจ่ายยา

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
			Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd
data[].benefits.cha[].svRefId	Y*	String	FK → encounter.procedure[].svId อ้างอิง OPServices.SvID ของรายการบริการที่ใบสั่งยาฉบับนี้ถูกสั่ง Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd
benefits.cha[].items[] — รายการค่าใช้จ่ายย่อย (Charge Detail Line Items) ★ รวม items + disp			
data[].benefits.cha[].items[].chargeAmt	Y	Money	จำนวนเงินเรียกเก็บ = qty × unitPrice
data[].benefits.cha[].items[].codeSys	Y	String	ระบบรหัสมาตรฐานที่ใช้กับ stdCode (technical code system) TMT=ยา (24 หลัก) TTMT=ยาแผนไทย/สมุนไพร TMLT=Lab ICD9CM/ICD10PCS=หัตถการ ICD10TM=Dx (ไทย) ICD10=Dx (WHO) SNOMED=SNOMED CT LCCode=รหัส รพ. CSMBS=รหัสกรมบัญชีกลาง NHSO=รหัสสปสช. UCEP=รหัส UCEP SE=มาตรฐานอื่น → ดูตาราง Code_Mapping CM-014

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].benefits.cha[].items[].dayCover	Y	Number	ระยะเวลา (วัน) ที่ตั้งใจให้ผู้ป่วยใช้ยาที่สั่ง
data[].benefits.cha[].items[].description	Y	String	ชื่อรายการ (รวมรูปแบบ/ขนาด) เช่น 'Amoxicillin cap 500 mg'
data[].benefits.cha[].items[].dispStat	Y	String	สถานะการจ่ายยาและการขอเบิกของรายการ (ปกติ=1)
data[].benefits.cha[].items[].itemCat	Y	String	Item Category — discriminator สำหรับตัดสินใจว่า item ตัวนี้ต้องไป file/section ใดของแต่ละกองทุน DRUG=ยา (รวมยาแผนปัจจุบัน, สมุนไพร, วัคซีน) LAB=ห้องปฏิบัติการ IMAGING=รังสีวินิจฉัย/ภาพถ่ายการแพทย์ PROC=หัตถการ/ผ่าตัด (ICD-9-CM / ICD-10-PCS) SUPPLY=เวชภัณฑ์/อุปกรณ์ (รวมอวัยวะเทียม) SERVICE=บริการตรวจรักษา/ค่าธรรมเนียม OTHER=อื่น ๆ ที่ไม่เข้า 6 ค่าข้างต้น Routing rules (สรุป): - UC 16Files: DRUG→DRU, LAB→LABFU (เรื้อรัง)/ADP, SERVICE→HCSV (มี serviceRateCode)/ADP, อื่น ๆ→ADP - 13Files+: ทุก itemCat → CHAD ไฟล์เดียว

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
			- CSOP/SSOP: DRUG→<DispensedItems>, SERVICE→<OPServices>, อื่น ๆ →<BillItems> - AIPN/CIPN: ทุก itemCat → <BillItems> section เดียว
data[].benefits.cha[].items[].localCode	Y	String	รหัสภายใน รพ. (LCCode สำหรับ non-drug, HospDrgID สำหรับยา)
data[].benefits.cha[].items[].multiDisp	Y*	String	รหัสกรณีผู้สั่งให้ผู้ป่วยมารับยาครั้งต่อไปโดยไม่ต้องพบผู้สั่งยา Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd
data[].benefits.cha[].items[].prdCat	Y*	String	ประเภทยาและเวชภัณฑ์ (จำแนกประเภทยาหลักเพื่อบริหารจัดการ) Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd
data[].benefits.cha[].items[].prdSeCode	Y*	String	รหัสแสดงผลการจ่ายยา generic substitution Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd
data[].benefits.cha[].items[].prescDate	Y*	DateTime	วัน-เวลาที่สั่งยา (ต่างจาก servDate ที่เป็นวันจ่ายยา) Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd
data[].benefits.cha[].items[].prescriberId	Y*	String	เลขที่ใบประกอบวิชาชีพของผู้สั่งยา Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].benefits.cha[].items[].qty	Y	Decimal	จำนวนหน่วย
data[].benefits.cha[].items[].reimbPrice	Y	Money	ราคาเบิกได้ต่อหน่วย (ClaimUP)
data[].benefits.cha[].items[].reimbu rser	Y	String	รหัสผู้เบิกค่ารักษา ระบุว่ารายการนี้เบิกจากระบบ ประกันสุขภาพหรือไม่
data[].benefits.cha[].items[].service Date	Y	Date	วันที่ให้บริการ/จ่ายยา YYYY-MM-DD
data[].benefits.cha[].items[].stdCod e	Y	String	รหัสมาตรฐานตาม codeSys (ค่าใน stdCode ขึ้นกับ codeSys) TMT=24 หลัก, TTMT=24 หลัก, TMLT, ICD9CM/ICD10PCS, ICD10TM/ICD10, SNOMED CT, LCCode=รหัสภายใน รพ., CSMBS=รหัสกรม บัญชีกลาง, NHSO=รหัสสปสช., UCEP=รหัส UCEP, SE=มาตรฐานอื่น
data[].benefits.cha[].items[].supply For	Y	Number	ระยะเวลาที่ผู้ป่วยใช้ยานี้ (สัมพันธ์กับ qty)
data[].benefits.cha[].items[].unitPric e	Y	Money	ราคาต่อหน่วย รพ. (บาท)

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].benefits.cha[].items[].adpType	Y*	String	ประเภทรายการ ADP สำหรับ UC 1=HC (OPD) 2=Instrument (หมวด 2) 3=ค่าบริการอื่นๆ ที่ยังไม่ได้จัดหมวด 4=ค่าส่งเสริมป้องกัน/บริการเฉพาะ 5=Project code 6=การรักษาต่อเนื่องตามโปรโตคอล 7=การรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีวิทยา 8=OP REFER และรายการ Fee Schedule (ใช้ชื่อ TYPE หรือ TYPEADP) 9=ตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีพิเศษอื่นๆ (หมวด 9) 10=ค่าห้อง/ค่าอาหาร (หมวด 1) 11=เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา (หมวด 5) 12=ค่าบริการทันตกรรม (หมวด 13) 13=ค่าบริการฝังเข็ม (หมวด 15) 14=บริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต (หมวด 6) 15=ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (หมวด 7) 16=ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา (หมวด 8) 17=ค่าบริการทางการแพทย์ (หมวด 12) 18=อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ (หมวด 10) 19=ทำหัตถการและวิสัญญี (หมวด 11) 20=ค่าบริการทางกายภาพบำบัดและเวชกรรมฟื้นฟู (หมวด 14) — Y* = บังคับเมื่อ item มาจากแฟ้ม ADP

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].benefits.cha[].items[].billGr	Y*	String	หมวดค่าใช้จ่ายระบบของ รพ. (รหัส local category ของโรงพยาบาลเอง — แตกต่างจาก chrgItem ซึ่งเป็นหมวดมาตรฐานสำหรับ claim) — Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC หรือ SSS และ encounter.type=ipd (AIPN/CIPN BillItems.BillGr)
data[].benefits.cha[].items[].cancerCode	Y*	String	รหัสประเภทมะเร็ง สำหรับ UC Bd=Bladder, Br=Breast, Ch=Cholangiocarcinoma, Cr=Colon & Rectum, Cx=Cervix, Es=Esophagus, Ln=Lung (Non-small cell), Lu=Lung (Small cell), Na=Nasopharynx, Ov=Ovary, Ps=Prostate, Gca=มะเร็งทั่วไป Y* = บังคับเมื่อ ADP.Type=7 (การรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีวิทยา) — ตาม 16Files UC ADP.CAGCODE
data[].benefits.cha[].items[].cancerTreatType	Y*	String	ประเภทการรักษามะเร็ง สำหรับ UC (ใช้คู่กับ cancerCode) V=Visit Y* = บังคับเมื่อ ADP.Type=7 (ส่งคู่กับ cancerCode) — ตาม 16Files UC ADP.CA_TYPE
data[].benefits.cha[].items[].claimAcct	Y*	String	ประเภทบัญชีการเบิก สำหรับ CSOP, SSOP OP1=OPD ปกติ RRT=ไตวายเรื้อรัง P01=OCPA P02=RDPA P03=DDPA (Prior Authorization) REF=ส่งต่อ EM1=ฉุกเฉิน EM2=ฉุกเฉินระยะทาง

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
			OPF=เบิกเพิ่มแบบเหมาจ่าย OPR=เบิกเพิ่มตามอัตรา Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd
data[].benefits.cha[].items[].claimAmt	Y*	Money	จำนวนเงินที่ขอเบิก (= ClaimUP × QTY ปกติ) — Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS (CSOP/SSOP=Y ทุก item; AIPN/CIPN=C ตามเงื่อนไขรายการ) — สำหรับ UC: DRU.TOTAL / ADP.TOTAL บังคับตาม 16Files schema
data[].benefits.cha[].items[].claimCat	Y*	String	ประเภทการเบิก สำหรับ AIPN, CIPN (IPD) T=Tariff (ตาม unit price) D=DRG X=Exempt Y* = บังคับเมื่อ encounter.type=ipd และ inscl เป็น OFC หรือ SSS (AIPN/CIPN source)
data[].benefits.cha[].items[].claimSys	Y*	String	ระบบประกันสุขภาพที่ขอเบิก (CS, SS, UC, UCEP) — Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC หรือ SSS และ encounter.type=ipd (AIPN/CIPN BillItems.ClaimSys)
data[].benefits.cha[].items[].discount	Y*	Money	ส่วนลดต่อรายการ (เป็นเลขไม่ติดลบ; สุทธิ = ChargeAmt – Discount) — Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC หรือ SSS และ encounter.type=ipd (AIPN/CIPN BillItems.Discount)
data[].benefits.cha[].items[].dose	Y*	String	ขนาดและวิธีใช้ยา เช่น '1×3 pc' Y* = บังคับเมื่อ codeSys=TMT (รายการยา)

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].benefits.cha[].items[].itemSrc	Y*	String	ประเภทแหล่งที่มาของรหัส item 1=รหัสหน่วยบริการ (LCCode) 2=รหัสกรมบัญชีกลาง/รหัสที่ สปสช. กำหนด — Y* = บังคับเมื่อ inscl=UCS และเป็น OPBKK (16 Files ADP.ITEMSRC)
data[].benefits.cha[].items[].projCode	Y*	String	รหัสโครงการพิเศษ ระดับ item สำหรับ UC HOSPIC = พักรักษาพยาบาล INJDTO = เจ็บป่วยจากการปฏิบัติราชการ รหัสอื่นตามที่ สปสช. กำหนด — Y* = บังคับเมื่อ inscl=UCS และเป็นรายการโครงการพิเศษ (16Files UC ADP.CODE Type=5 / 13Files+ CHAD.PROJCODE) → ดูตาราง Code_Mapping CM-015
data[].benefits.cha[].items[].sequence	Y*	Integer	ลำดับขอยรายการเรียกเก็บ เริ่มด้วย 1,2,3,... — Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC หรือ SSS และ encounter.type=ipd (AIPN/CIPN BillItems.sequence)
data[].benefits.cha[].items[].serviceClass	Y*	String	ประเภทของ Service สำหรับ CSOP, SSOP OP = หัตถการ EC = การตรวจรักษา LB = Lab XR = การตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา IV = การตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีพิเศษอื่นๆ ZZ = อื่นๆ — Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd (CSOP/SSOP OPServices.Class)
data[].benefits.cha[].items[].sigCode	Y*	String	รหัสสัญลักษณ์การใช้จ่าย Y* = บังคับเมื่อ codeSys=TMT

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].benefits.cha[].items[].sigText	Y*	String	คำอธิบายการใช้ยา เช่น '1 เม็ด 3 ครั้งต่อวัน หลังอาหาร' Y* = บังคับเมื่อ codeSys=TMT (บังคับของ FDH)
data[].benefits.cha[].items[].svRefId	Y*	String	รหัสอ้างอิงรายการบริการ (cross-ref ภายใน — link ไป OPServices.SvID) — Y* = บังคับเมื่อ inscl เป็น OFC, LGO หรือ SSS และ encounter.type=opd (CSOP/SSOP BillItems.SvRefID)
data[].benefits.cha[].items[].unit	Y*	String	หน่วยนับ เช่น cap, tab, mg, ml, unit — Y* = บังคับเมื่อ codeSys=TMT (รายการยา)
data[].benefits.cha[].items[].unitPack	Y*	String	ขนาดบรรจุต่อหน่วย ใช้กับยาที่แบ่งบรรจุ เช่น ยาน้ำ Y* = บังคับเมื่อ codeSys=TMT + ยาแบ่งบรรจุ
data[].benefits.cha[].items[].useStatus	Y*	String	ประเภทการใช้ 1=ใช้ใน รพ. 2=นำกลับบ้าน 3=ยานำกลับบ้าน >2 สัปดาห์ 4=ยาโรคเรื้อรังนำกลับบ้าน Y* = บังคับเมื่อ codeSys=TMT (ยา) หรือ Type=11 (เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา)
data[].benefits.cha[].items[].claimCont	Y/N	String	เงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิก รหัสแสดงกฎเกณฑ์ที่ใช้ควบคุมการเบิกยา
data[].benefits.cha[].items[].clinic	Y/N	String	รหัสคลินิก/แผนกที่จ่ายยา/ให้บริการ 5 หลัก → ดูตาราง Code_CLINIC
data[].benefits.cha[].items[].csCode	Y/N	String	รหัสรายการตามระบบประกันสุขภาพใน claimSys (claim-system-specific code — แตกต่างจาก stdCode ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐาน)

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].benefits.cha[].items[].dateRev	Y/N	Date	วันที่แก้ไข/ทบทวนรายการ
data[].benefits.cha[].items[].drugCost	Y/N	Money	ราคาทุนต่อหน่วย (บาท) — เฉพาะ codeSys=TMT
data[].benefits.cha[].items[].drugRemark	Y/N	String	เหตุการณ์ใช้ยานอกบัญชียาหลัก → ดูภาคผนวก A5 (เฉพาะ codeSys=TMT)
data[].benefits.cha[].items[].paNo	Y/N	String	เลขที่อนุมัติ Prior Authorization (PA No.) กรณียาที่ต้องขออนุมัติ (เฉพาะ codeSys=TMT)
data[].benefits.cha[].items[].provider	Y/N	String	เลขที่ใบประกอบวิชาชีพผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ item (เภสัชกรกรณียา / ผู้ให้บริการกรณินon-drug) (เฉพาะ OPBKK)
data[].benefits.cha[].items[].qtyDay	Y/N	Integer	จำนวนวันที่ขอเบิก ใช้ UC กรณีเบิก Morphine หรือ Oxygen
data[].benefits.cha[].items[].serialNo	Y/N	String	หมายเลข Serial Number ของอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัดรักษา (Instrument tracking สำหรับ UC)
data[].benefits.cha[].items[].serviceRateCode	Y/N	String	รหัสอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (MoPH published service rate — แทนแฟ้ม HCSV เดิมใน 16 แฟ้ม)
data[].benefits.cha[].items[].spltem	Y/N	String	01=กรณีขอเบิก UCEP 24 ชั่วโมง

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].benefits.cha[].items[].totCopy	Y/N	Money	จำนวนเงินที่เบิกไม่ได้ของรายการยา (บาท)
data[].benefits.cha[].items[].dfsCode	N	String	รหัส dose, form, strength
data[].benefits.cha[].items[].diagnosisSeq	N	Integer	อ้างอิง sequence ของ diagnosisIcd10[] (FK) (0=ไม่ระบุ)
data[].benefits.cha[].items[].procedureSeq	N	Integer	อ้างอิง sequence ของ procedure[].oper[] (FK) (0=ไม่ระบุ)
preen{} — ข้อมูลฝากครรภ์/คลอด/ทารกแรกเกิด (Prenatal + Delivery + Newborn) ★ (optional — ส่งเฉพาะ visit ที่เป็นฝากครรภ์ การคลอด หรือ ทารกแรกเกิด — เมื่อส่ง object นี้ field req=Y ต้องครบ)			
data[].preen.edc	Y	Date	กำหนดคลอด (EDC) YYYY-MM-DD
data[].preen.gravida	Y	String	ครรภ์ที่ (G) เช่น 1, 2, 3
data[].preen.lmp	Y	Date	ประจำเดือนครั้งสุดท้าย (LMP) YYYY-MM-DD
data[].preen.pregnantWomenCid	Y	String	เลขบัตร/รหัสหญิงตั้งครรภ์
data[].preen.dcipE Screen	Y/N	Integer	รหัสค่าการคัดกรอง DCIP/E screen — สำหรับฝากครรภ์ (คัดกรองธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี) 28=positive 29=negative 30=not done
data[].preen.gaDay	Y/N	Integer	อายุครรภ์ (วัน)

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].pren.gaWeek	Y/N	Integer	อายุครรภ์ (สัปดาห์)
data[].pren.husbandCid	Y/N	String	เลขบัตร/รหัสสามี
pren.nb[] — ข้อมูลทารกแรกเกิด (Newborn)			
data[].pren.nb[].birthDate	Y	Date	วันเกิดทารก YYYY-MM-DD
data[].pren.nb[].isTwin	Y	String	เป็นแฝด Y=ใช่ N=ไม่ใช่
data[].pren.nb[].pregnantAge	Y	Integer	อายุครรภ์ตอนคลอด (สัปดาห์)
data[].pren.nb[].newbornCid	Y/N	String	เลขบัตร/รหัสทารก
data[].pren.nb[].pregnantWomenCid	Y/N	String	เลขบัตร/รหัสหญิงตั้งครรภ์ — ระบุใน nb[] เพื่อเชื่อมกลับไปยัง Prenatal record ของมารดา
data[].pren.nb[].twinNo	Y/N	Integer	ลำดับแฝด (1/2/3...) ใส่ค่าเมื่อ isTwin=Y
data[].pren.nb[].weight	N	Decimal	น้ำหนักแรกเกิด (กรัม)
cmhs{} — ข้อมูลจิตเวช ★ (optional — ส่งเฉพาะ visit จิตเวช — เมื่อส่ง object นี้ field req=Y ต้องครบ)			
data[].cmhs.dateTimeVisit	Y	DateTime	วันที่ประเมิน/เยี่ยม YYYY-MM-DDThh:mm:ss
data[].cmhs.riskAssessResult	Y	String	ผลประเมินความเสี่ยง

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].cmhs.smiVResult	Y	String	ผล SMI-V
data[].cmhs.visitAssessResult	Y	String	ผลประเมินการเยี่ยม/ติดตาม
disa{} — ข้อมูลผู้พิการ ★ (optional — ส่งเฉพาะ visit ที่มีบริการผู้พิการ — เมื่อส่ง object นี้ field req=Y ต้องครบ)			
data[].disa.defectTypeId	Y	String	ประเภทความพิการ DF1=การเห็น DF2=การได้ยิน/สื่อสาร DF3=เคลื่อนไหว/ร่างกาย DF4=จิตใจ/พฤติกรรม DF5=สติปัญญา DF6=การเรียนรู้ DF7=ออทิสติก (รองรับหลายค่า คั่นด้วย comma)
data[].disa.dischargeDate	Y	DateTime	วันที่คิดค่ารักษา/วันที่จำหน่าย/วันที่เปลี่ยนสิทธิ ISO 8601 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss)
data[].disa.patientIopd	Y	String	ประเภทการรับบริการ O=ผู้ป่วยนอก E=นอกหน่วยบริการ/ในชุมชน
data[].disa.targetId	Y	String	รหัสกลุ่มเป้าหมาย TG1=คนพิการ TG2=ผู้สูงอายุ TG3=Sub-acute 13 กลุ่มโรค TG4=ติดบ้านติดเตียง TG5=อื่น ๆ
data[].disa.adl	N	Integer	คะแนน Barthel ADL Index 0–20
data[].disa.impairment	N	String	ภาวะบกพร่อง (ใช้กรณีผู้ป่วย IMC) 1=การกลืน 2=การสื่อสาร 3=เคลื่อนไหวร่างกาย 4=ความคิด/รับรู้ 5=ขับถ่าย 6=เข้าห้องน้ำ 7=ขึ้นลงเตียง 8=นั่ง/ยืน/เดิน 9=ขึ้นลงบันได
data[].disa.professionId	N	String	เลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้ประเมิน (แพทยสภา)

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].disa.status	N	String	สถานะการประเมิน/สิ้นสุด episode A=ปกติ B=ดีขึ้น ADL>15 C=ครบ 30 ครั้ง D=เสียชีวิต E=ครบกำหนด 180 วัน F=ติดตามไม่ได้ R=ส่งต่อ
dmis{} — DMIS ข้อมูลโรคไต/ฟอกไต ★ (optional — ส่งเฉพาะ visit ฟอกไต/CKD — เมื่อส่ง object นี้ต้องมี dmis.hd{} หรือ dmis.capd{} อย่างน้อย 1 และ field req=Y ต้องครบ)			
data[].dmis.ckdStage	Y	String	ระยะ CKD 3/4/5
data[].dmis.dateApprove	Y	Date	วันที่คณะกรรมการอนุมัติ YYYY-MM-DD
data[].dmis.bpFinishFirst	Y/N	Decimal	ค่าความดันโลหิตตัวบน (Systolic) สิ้นสุด/จำหน่าย (mmHg)
data[].dmis.bpFinishLast	Y/N	Decimal	ค่าความดันโลหิตตัวล่าง (Diastolic) สิ้นสุด/จำหน่าย (mmHg)
data[].dmis.bpStartFirst	Y/N	Decimal	ค่าความดันโลหิตตัวบน (Systolic) เริ่ม/รับ (mmHg)
data[].dmis.bpStartLast	Y/N	Decimal	ค่าความดันโลหิตตัวล่าง (Diastolic) เริ่ม/รับ (mmHg)
data[].dmis.dateCreate	Y/N	Date	วันที่ออกหนังสือส่ง YYYY-MM-DD
data[].dmis.egfr	Y/N	Decimal	estimated Glomerular Filtration Rate / eGFR (mL/min/1.73 m ²)
data[].dmis.hct	Y/N	Decimal	ความเข้มข้นของเลือด Hematocrit (%)
data[].dmis.isChronic	Y/N	String	ผู้ป่วยเรื้อรัง / Chronic patient Yes / No

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].dmis.name Create	Y/N	String	ผู้ออกหนังสือ
data[].dmis.plainkub	Y/N	String	Plain KUB ไม่ตรวจ / ปกติ / ผิดปกติ
data[].dmis.position	Y/N	String	ตำแหน่งผู้ออกหนังสือ
data[].dmis.serumCreatinine	Y/N	Decimal	Serum Creatinine (mg/dL)
data[].dmis.totalUrineProtein	Y/N	Decimal	Total urine protein (mg/day หรือ mg/dL)
data[].dmis.urinalysisType	Y/N	String	ประเภทการตรวจปัสสาวะ 24hr_urine / spot_urine
data[].dmis.weightFinish	Y/N	Decimal	น้ำหนัก สิ้นสุด/จำหน่าย (กก.)
data[].dmis.weightStart	Y/N	Decimal	น้ำหนัก เริ่ม/รับ (กก.)
dmis.hd{} — ข้อมูล Hemodialysis ★ (optional — ส่งเฉพาะ visit HD — เมื่อส่ง object นี้ field req=Y ต้องครบ)			
data[].dmis.hd.bldFlowrate	Y/N	Decimal	อัตราการไหลของเลือด (mL/min)
data[].dmis.hd.claimPrice	Y/N	String	ประเภทรายการเบิก IVIron / LowMolWtHeparin / ParenteralNutrition / HumanAlbumin / BloodTransfusion / DbILumenCatheter / LabXray
data[].dmis.hd.dateLastHd	Y/N	Date	วันที่ทำ HD ครั้งสุดท้าย YYYY-MM-DD

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].dmis.hd.dialyzerType	Y/N	String	ประเภทตัวกรองเลือด LowFlux/HighFlux/DbIHiFlux
data[].dmis.hd.hdMode	Y/N	String	โหมด Hemodialysis HD / HDF / HF (Hemodialysis / Hemodiafiltration / Hemofiltration)
data[].dmis.hd.hdServicePrice	Y/N	Decimal	ค่าบริการ HD (บาท)
data[].dmis.hd.membraneType	Y/N	String	ชนิดเยื่อแผ่น/เยื่อหุ้ม Unsubcellul / Subcellul / synthetic
data[].dmis.hd.newDialyzer	Y/N	String	ตัวกรองเลือดใหม่? Yes (ตัวกรองใหม่) / No (ตัวกรองเดิม)
data[].dmis.hd.roundHd	Y/N	String	รอบ HD ปกติ Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat/Sun
data[].dmis.hd.specCond	Y/N	String	เงื่อนไขพิเศษ compleate / unstable / hemofiltration / Initial
data[].dmis.hd.ultrafiltration	Y/N	Decimal	ปริมาณน้ำกรอง / Ultrafiltration (mL)
data[].dmis.hd.vascularAccess	Y/N	String	เส้นฟอกไต shunt/graft/premcath/tempcath
dmis.capd{} — ข้อมูล CAPD/Peritoneal Dialysis ★ (optional — ส่งเฉพาะ visit CAPD — เมื่อส่ง object นี้ field req=Y ต้องครบ — field req=N เป็น stub รอ verify กับ spec DMIS_CAPD ของ สปสช.)			
data[].dmis.capd.roundCapd	Y/N	Integer	ครั้งที่ตรวจ

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].dmis.capd.capdMode	N	String	ประเภท CAPD CAPD (Continuous Ambulatory) / APD (Automated) / CCPD (Continuous Cycling)
data[].dmis.capd.dialysateConcentration	N	String	ความเข้มข้น dialysate (Dextrose) 1.5% / 2.5% / 4.25%
data[].dmis.capd.dwellTime	N	Integer	Dwell time (นาที)
data[].dmis.capd.exchangeVolume	N	Decimal	ปริมาตรน้ำยาต่อ exchange (mL)
data[].dmis.capd.ktV	N	Decimal	Kt/V (weekly clearance index)
data[].dmis.capd.peritonitisEpisodes	N	Integer	จำนวนครั้งของ peritonitis ใน 12 เดือนที่ผ่านมา
ntip{} — ข้อมูลวัณโรค ★ (optional — ส่งเฉพาะ visit วัณโรค — เมื่อส่ง object นี้ field req=Y ต้องครบ)			
data[].ntip.ageYearMonth	Y	String	อายุ ปี:เดือน (000:000)
data[].ntip.dateRegistration	Y	Date	วันที่ขึ้นทะเบียน YYYY-MM-DD
data[].ntip.diagDate	Y	Date	วันที่ตรวจวินิจฉัย YYYY-MM-DD
data[].ntip.dagnosisResult	Y	String	ผลวินิจฉัย TB=เป็นวัณโรค NOT_TB=ไม่เป็น

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].ntip.patientStatusId	Y	String	สถานะผู้ป่วย
data[].ntip.riskGroup	Y	String	ประเภทกลุ่มเสี่ยง
data[].ntip.screeningDate	Y	Date	วันที่ตรวจคัดกรอง YYYY-MM-DD
data[].ntip.symptomScreening	Y	String	ผลการซักประวัติ Y= ≥ 3 คะแนน N= ≤ 3 คะแนน
data[].ntip.treated	Y	String	เคยได้รับการรักษาวัณโรคมามาก่อน Y/N
data[].ntip.typeRegis	Y	String	ประเภทการขึ้นทะเบียน
data[].ntip.typeTbId	Y	String	รหัสประเภทผู้ป่วยวัณโรค
data[].ntip.approvedBy	Y/N	String	ว.แพทย์ผู้อนุมัติ
data[].ntip.approvedRemark	Y/N	String	รายละเอียดการอนุมัติ
data[].ntip.indications	Y/N	String	โรคที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
data[].ntip.ncdIcd10	Y/N	String	รหัส ICD-10 ของโรคเรื้อรัง
data[].ntip.newDiagnosis	Y/N	String	ผลวินิจฉัยใหม่
data[].ntip.nextDate	Y/N	Date	วันนัดติดตามครั้งต่อไป YYYY-MM-DD

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].ntip.nextHcode	Y/N	String	รหัสหน่วยบริการที่นัดต่อ
data[].ntip.outcome	Y/N	String	Outcome
data[].ntip.dotType	Y	String	วิธีการดูแล (D=Direct,V=Video DOT,S=Self-administered)
data[].ntip.regimen	Y	String	สูตรยาที่ใช้
data[].ntip.riskFactor	Y/N	String	รหัสกลุ่มเสี่ยงย่อย (กรณี riskGroup=RIS2)
data[].ntip.riskLowimmunity	Y/N	String	กลุ่มเสี่ยงภูมิคุ้มกันต่ำ Y=เลือก N=ไม่เลือก
data[].ntip.riskTbtouch	Y/N	String	กลุ่มเสี่ยงสัมผัสวัณโรค Y=เลือก N=ไม่เลือก
data[].ntip.riskType	Y/N	String	ประเภทความเสี่ยง
data[].ntip.treatedType	Y/N	String	ประเภทการรักษาวัณโรคก่อนหน้า
data[].ntip.tst	Y/N	String	ผล TST (มม.)
data[].ntip.tstReason	Y/N	String	เหตุผลเพิ่มเติม TST
data[].ntip.hiv_coinfection	Y	String	ติดเชื้อ HIV ร่วมด้วย
data[].ntip.month_number	Y	Number	เดือนของการรักษา

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].ntip.case_finding_flag	N	String	เป็นกรณี Case Finding ผู้สัมผัส/กลุ่มเสี่ยงหรือไม่
data[].ntip.dispensing[].drugId	Y	String	รหัสยา 19 หลัก
data[].ntip.dispensing[].isDispensing	Y	String	ครั้งนี้จ่ายยา Y/N
data[].ntip.dispensing[].amountPerTime	Y/N	Decimal	จำนวน (เม็ด/มก.) ต่อครั้ง
data[].ntip.dispensing[].dotDate	Y/N	Date	วันที่กำกับการกินยา YYYY-MM-DD
data[].ntip.dispensing[].dotHcode	Y/N	String	รหัสหน่วยบริการที่กำกับการกินยา (DOT)
data[].ntip.dispensing[].drugIndicationId	Y/N	String	รหัสสาเหตุ/ข้อบ่งชี้การใช้ยา
data[].ntip.dispensing[].drugRoom	Y/N	String	ชื่อห้องยา
data[].ntip.dispensing[].hasDrugSideEffect	Y/N	String	มีผลข้างเคียงจากยา RIG1=มี
data[].ntip.dispensing[].mentorId	Y/N	String	รหัสประเภทผู้กำกับการกินยา
data[].ntip.dispensing[].timePerDay	Y/N	Integer	จำนวนครั้ง/วัน (ยากิน)

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].ntip.dispensing[].timePerWeek	Y/N	Integer	จำนวนครั้ง/สัปดาห์ (ยาฉีด)
data[].ntip.dispensing[].totalDate	Y/N	Integer	จำนวนวันสะสม (นับจากจ่ายยาครั้งแรก)
■ napsAdvise{} — ข้อมูล HIV ★ (optional — ส่งเฉพาะ visit HIV/VCT — เมื่อส่ง object นี้ field req=Y ต้องครบ)			
data[].napsAdvise.groupService	Y	String	กลุ่มผู้มารับบริการ เช่น SW/IDU/MSM/Migrant
data[].napsAdvise.hcode	Y	String	รหัสหน่วยบริการ
data[].napsAdvise.pattern	Y	String	รูปแบบการให้คำปรึกษาก่อนตรวจ
data[].napsAdvise.postTest	Y	String	ให้คำปรึกษาหลังตรวจ Y=ทำ N=ไม่ทำ
data[].napsAdvise.preTest	Y	String	ให้คำปรึกษาก่อนตรวจ Y=ทำ N=ไม่ทำ
data[].napsAdvise.riskBehavior	Y	String	ปัจจัยเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยง
data[].napsAdvise.serviceType	Y	String	กลุ่มผู้ขอรับบริการให้คำปรึกษา
data[].napsAdvise.vctId	Y	String	รหัสผู้รับคำปรึกษา VCT
data[].napsAdvise.windowPeriod	Y	String	อยู่ในระยะ Window Period Y/N/ไม่ทราบ

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].napsAdvise.citc	Y/N	String	CITC — ผู้รับบริการขอตรวจเอง Y/N
data[].napsAdvise.condoms	Y/N	String	การได้รับถุงยางอนามัยในการบริการ VTC หรือไม่ จำนวนกี่ชิ้น
data[].napsAdvise.coupleCounseling	Y/N	String	รับบริการปรึกษาพร้อมคู่ Y/N
data[].napsAdvise.flowWork	Y/N	String	วิธีให้คำปรึกษา รายกลุ่ม/รายบุคคล/คู่
data[].napsAdvise.pict	Y/N	String	PICT — บุคลากรทางการแพทย์เสนอบริการ Y/N
data[].napsAdvise.pppt	Y/N	String	PPPT — ให้ข้อมูลแบบเดี่ยวก่อนตรวจ Y/N
data[].napsAdvise.referSti	Y/N	String	ส่งต่อรับยารักษา STI Y=ส่งต่อ N=ไม่ส่งต่อ
data[].napsAdvise.sentForm	Y/N	String	หน่วยงาน/แผนกที่ส่งมารับบริการ
data[].napsAdvise.condoms49mm	Y/N	String	49mm(จำนวนชิ้น) (กรณีเคส 2)
data[].napsAdvise.condoms52mm	Y/N	String	52mm(จำนวนชิ้น) (กรณีเคส 2)
data[].napsAdvice.cd4_count	Y/ N	String	ค่า CD4 (cells/ μ L)
data[].napsAdvice.cd4_date	Y/ N	String	วันที่ตรวจ CD4

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].napsAdvice.viral_load	Y/ N	String	ค่า Viral Load (copies/mL)
data[].napsAdvice.vl_date	Y/ N	String	วันที่ตรวจ Viral Load
data[].napsAdvice.vl_suppress	N	String	Viral Load Suppressed
data[].napsAdvice.arv_regimen	Y/ N	String	สูตรยา ARV ที่ใช้
data[].napsAdvice.arv_line	Y/ N	String	สาย ARV
data[].napsAdvice.prep_start_date	Y/ N	String	วันเริ่ม PrEP
data[].napsAdvice.pep_exposure_type	Y/ N	String	ประเภทการสัมผัสสำหรับ PEP
data[].napsAdvice.pep_start_date	Y/ N	String	วันเริ่ม PEP (ภายใน 72 ชม.)
data[].napsAdvice.vct_result	Y/ N	String	ผลการตรวจ VCT
data[].napsAdvice.adherence	N	String	ความร่วมมือในการกินยา

JSON Path	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
data[].napsAdvice.lab_panel_result	N	String	ผลตรวจ Lipid/Renal/Liver panel ประกอบการเบิก
data[].napsAdvice.lab_panel_date	N	String	วันที่ตรวจ Panel

Example Body

```
{
  "fdhVersion": "1.0.0",
  "generatedDateTime": "2026-05-29T09:30:00",
  "hcode": "00000",
  "hisSecret": "mock-his-secret",
  "hisName": "MockHIS",
  "hisSourceKey": "mock-his-source-key",
  "hisVersion": "2.4.1",
  "hospitalName": "Mock General Hospital",
  "transactionId": "TXN-20260529-000003",
  "auditSoftName": "FDH Dataset Mock",
  "auditSoftVersion": "1.0.0",
  "totalVisits": {
    "total": 1
  },
  "data": [
    {
      "patient": {
        "birthDate": "1990-05-20",
        "gender": "1",
        "hn": "HN690000001",
        "id": "1101700203456",
        "idType": "1",
        "maritalStatus": "2",
        "nationality": "99",
        "occupation": "0110",
        "bloodGroup": "O",
        "bloodRh": "+",
        "email": "patient001@example.com",
        "phone": "0891234567",
        "memberNo": "",
        "name": {
          "family": "ใจดี",
          "given": "สมชาย",
          "line": "นายสมชาย ใจดี",
          "prefix": "นาย"
        },
        "address": {
          "city": "01",
          "district": "01",
          "line": "123 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงพระบรมมหาราชวัง",
          "postalCode": "10200",
          "state": "10"
        }
      },
      "encounter": {
        "type": "opd",
        "opd": {
          "clinic": "01001",
          "dateTime": "2026-06-17T09:25:30",
          "seq": "202606170001",

```

```
"appointmentDate": "2026-07-01",
"opType": "5",
"typeServ": "01",
"typeIn": "1",
"typeOut": "1"
},
"ipd": {
  "admDateTime": "2026-06-17T08:30:45",
  "an": "680123456",
  "dischStat": "2",
  "dischType": "1",
  "dscDateTime": "2026-06-20T13:45:20",
  "seq": "VN202606170001",
  "admSource": "E",
  "admType": "E",
  "dept": "01",
  "svcType": "I",
  "wardDsc": "MED01",
  "adjRw": 1.5273,
  "drgCode": "07051",
  "drgVersion": "6.3",
  "expectedLos": 3,
  "los": 3,
  "ods": "N",
  "orsFlag": "N",
  "orsType": "",
  "outlierLosDays": 0,
  "totalLeaveDay": 0,
  "clinicalSummary": {
    "dateTime": "2026-06-20T13:30:00",
    "professionId": "ว1234",
    "text": "ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยภาวะปอดอักเสบ ได้รับยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำ อาการดีขึ้น  
ไม่มีไข้ รับประทานอาหารได้ดี จึงอนุญาตให้กลับบ้าน พร้อมนัดติดตามอาการอีก 1 สัปดาห์"
  },
  "leaveDay": [
    {
      "dateTimeIn": "2026-05-29T08:00:00",
      "dateTimeOut": "2026-05-28T18:00:00",
      "qtyDay": 0,
      "seqLvd": 1
    }
  ]
},
"clinical": {
  "chiefComplaint": "ไข้สูง ไอ เจ็บคอ มา 3 วัน",
  "bodyWeight": 62.5,
  "addictionRelated": "N",
  "alcoholRelated": "N",
  "barthelAdl": 20,
  "bodyHeadCircum": 0,
  "bodyHeight": 170.0,
  "bodyWaistline": 82.0,
```

```
"chiefComplaintDuration": "3 วัน",
"comaScore": 15,
"drugAbuseRelated": "N",
"finding": "ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี มีไข้ คอแดง ปอดไม่มีเสียงผิดปกติ",
"firstDateForThisIllness": "2026-06-14",
"treatment": "ให้ยาลดไข้ ยาแก้ไอ แนะนำพักผ่อนและดื่มน้ำมาก ๆ"
},
"vitalSigns": [
  {
    "bodyTemp": 37.8,
    "bpDiastolic": 78,
    "bpSystolic": 118,
    "dateTime": "2026-05-29T08:50:00",
    "oxygenSaturation": 98.0,
    "painScore": 2,
    "pulseRate": 86,
    "respiratoryRate": 18
  }
],
"allergy": [
  {
    "allergenName": "Penicillin",
    "identifiedDate": "2020-01-15",
    "allergenCode": "TMT-MOCK-001",
    "symptomText": "Rash"
  }
],
"presentIllness": [
  {
    "dateTime": "2026-05-29T09:00:00",
    "detail": "ผู้ป่วยมีไข้สูง 3 วัน ร่วมกับไอแห้ง",
    "professionId": "ว12345"
  }
],
"physicalExam": [
  {
    "dateTime": "2026-05-29T09:05:00",
    "detail": "Abdomen: Soft, not tender, no organomegaly",
    "professionId": "ว12345"
  }
],
"diagnosisText": [
  {
    "clinic": "01001",
    "dateTime": "2026-05-29T09:10:00",
    "diag": "Acute upper respiratory infection",
    "diagType": "1",
    "professionId": "ว12345"
  }
],
"diagnosisIcd10": [
  {
```

```

    "dateTime": "2026-05-29T08:00:00",
    "diagType": "1",
    "icd10": "J069",
    "professionId": "ว12345",
    "sequence": 1,
    "dxFreeText": "ปวดอักเสบ ไม่ระบุเชื้อ",
    "severityLevel": 1,
    "serviceClass": "OPD",
    "svRefId": "SV202606170001"
  }
],
"procedure": [
  {
    "dateTimeln": "2026-05-29T09:15:00",
    "professionId": "ว12345",
    "clinic": "01001",
    "completion": "completed",
    "dateTimeOut": "2026-06-17T10:30:00",
    "invoiceNo": "INV202606170001",
    "svCharge": 2500,
    "svId": "SV202606170001",
    "svTxCode": "OCPA001",
    "anesthesiaType": "GA",
    "bloodLossML": 50,
    "indication": "ใส่ดิ่งอักเสบเฉียบพลัน",
    "location": "OR01",
    "operationComplication": "ไม่มีภาวะแทรกซ้อน",
    "operationDetail": "ผ่าตัดใส่ดิ่งด้วยวิธีส่องกล้อง สำเร็จตามแผน",
    "operationFinding": "พบใส่ดิ่งอักเสบ ไม่มีการแตกทะลุ",
    "operationName": "ผ่าตัดใส่ดิ่งผ่านกล้อง",
    "postopDx": "ใส่ดิ่งอักเสบเฉียบพลัน",
    "preopDx": "ใส่ดิ่งอักเสบเฉียบพลัน",
    "oper": [
      {
        "code": "47.09",
        "codeSys": "ICD10PCS",
        "sequence": 1,
        "opType": "3",
        "procTerm": "Outpatient consultation",
        "servPrice": 150.0
      }
    ]
  }
],
"lab": [
  {
    "dateSent": "2026-05-29T09:20:00",
    "labResultRaw": "WBC 7.2 x10^3/uL",
    "resultDateTime": "2026-05-29T10:00:00",
    "serviceDate": "2026-05-29",
    "tmltCode": "TMLT-MOCK-001",
    "labName": "CBC",
  }
]

```

```
    "labResult": "Normal",
    "nhsoCode": "NHSO-MOCK-001",
    "dateKeepTest": "2026-05-29",
    "drugSusceptCode": "",
    "drugSusceptResult": "",
    "hcodeService": "12345",
    "labCode": "CBC001",
    "labGroup": "HEM",
    "labInterpretation": "Within normal limits",
    "labNo": "LAB-20260529-000001",
    "labResultUnit": "",
    "labType": "blood",
    "organId": "",
    "resultTechniqueId": "AUTO",
    "roundTest": 1
  }
],
"radiology": [
  {
    "radiologyName": "Chest X-ray",
    "radiologyNo": "XR-20260529-000001",
    "radiologyType": "XR",
    "requestDateTime": "2026-05-29T09:30:00",
    "localCode": "CXR001",
    "report": "No active pulmonary infiltration.",
    "reportDateTime": "2026-05-29T10:15:00",
    "reportMimeType": "text/plain"
  }
],
"pathology": [
  {
    "pathologyNo": "PATH-20260529-000001",
    "procedureName": "Mock cytology",
    "requestDateTime": "2026-05-29T09:35:00",
    "specimen": "Mock specimen",
    "tmltCode": [
      "TMLT-MOCK-002"
    ],
    "localCode": [
      "PATH001"
    ],
    "report": "No malignant cells seen.",
    "reportDateTime": "2026-05-29T11:00:00",
    "reportMimeType": "text/plain"
  }
],
"vaccine": [
  {
    "dateTimeGiven": "2026-05-29T09:40:00",
    "doseQuantity": "0.5 mL",
    "expirationDate": "2027-05-31",
    "lotNumber": "LOT-MOCK-001",
```

```
        "vaccineCode": "VAC-MOCK-001",
        "vaccineName": "Influenza vaccine",
        "doseNumber": 1,
        "manufacturer": "Mock Pharma",
        "note": "No immediate adverse reaction",
        "professionId": "NUR001",
        "providerName": "Nurse Mock",
        "reasonCode": "preventive",
        "routeCode": "IM",
        "siteCode": "LA"
    }
},
"document": [
    {
        "base64Data": "VGhpcyBpcyBhIG1vY2sgZG9jdW1lbnQu",
        "creationDateTime": "2026-05-29T10:20:00",
        "docId": "DOC-20260529-000001",
        "mimeType": "text/plain",
        "docName": "Mock clinical note",
        "docStatus": "final",
        "docType": "clinical-note"
    }
],
"referOpd": {
    "refer": "54321",
    "referDate": "2026-05-29",
    "referType": "2",
    "clinic": "01001"
},
"referIpd": {
    "refer": "54321",
    "referType": "2"
},
"aer": {
    "ucAe": "E",
    "referNo": "REF-20260529-000001",
    "refMainIn": "12345",
    "aeDateTime": "2026-05-29T08:30:00",
    "aeType": "1",
    "dateTimeOut": "2026-05-29T10:30:00",
    "emType": "1",
    "inRefType": "1",
    "outRefType": "2",
    "paCode": "PA-MOCK-001",
    "refMainOut": "54321",
    "aeStatus": "stable",
    "alertDateTime": "2026-05-29T08:35:00",
    "authAe": "AUTH-AE-001",
    "clinic": "01001"
},
"coInsurance": [
    {
```

```

        "insTotal": 500.0,
        "insTypeCode": "PRIVATE",
        "insOther": 100.0,
        "insProfFee": 200.0,
        "insRoomBoard": 200.0
    }
}
],
},
"practitioner": [
    {
        "cid": "3101700000000",
        "name": {
            "family": "Raksasook",
            "given": "Somchai"
        },
        "professionId": "DOC001",
        "pvType": "1"
    }
],
"benefits": {
    "claim": {
        "hcode": "12345",
        "hmain": "12345",
        "permitNo": "PERMIT-000001",
        "authDateTime": "2026-05-29T08:40:00",
        "benefitPlan": "UC",
        "careAccount": "CA-001",
        "hsub": "12345",
        "hType": "HOSP",
        "inscl": "UCS",
        "isUsedDm": "N",
        "isUsedHt": "N",
        "otherPayplan": "",
        "serviceType": "OPD",
        "uPayPlan": "UC",
        "uuc": "1",
        "dateExpire": "2026-12-31",
        "docNo": "DOCNO-000001",
        "eventCode": "EVENT-001",
        "ownerId": "1101700000000",
        "ownerName": "Malee Sukjai",
        "projCode": "PROJ-UC",
        "rellnscl": "UCS",
        "serviceSubType": "GENERAL",
        "sublnscl": "89",
        "subType": "NORMAL",
        "userReserve": "",
        "verCode": "V001",
        "ptType": "UC"
    }
},
"cht": [
    {

```

```

    "claimAmt": 650.0,
    "date": "2026-05-29",
    "invoiceNo": "INV-20260529-000001",
    "paid": 0.0,
    "total": 650.0,
    "station": "OPD",
    "billNo": "BILL-000001",
    "drgCharge": 0.0,
    "invAddDiscount": 0.0,
    "otherPay": 0.0,
    "xdrgClaim": 0.0,
    "invoiceLt": "OP",
    "transFlag": "A",
    "opdMemo": "Mock OPD claim"
  }
],
"cha": [
  {
    "amount": 650.0,
    "chrgItem": "01",
    "claimAmt": 650.0,
    "date": "2026-05-29",
    "invoiceNo": "INV-20260529-000001",
    "itemCount": 1,
    "paid": 0.0,
    "displd": "DISP-000001",
    "otherPay": 0.0,
    "providerId": "DOC001",
    "svRefId": "SV-000001",
    "items": [
      {
        "chargeAmt": 120.0,
        "codeSys": "TMT",
        "dayCover": 5.0,
        "descript": "Paracetamol 500 mg tablet",
        "dispStat": "dispensed",
        "itemCat": "drug",
        "localCode": "PARA500",
        "multiDisp": "N",
        "prdCat": "medicine",
        "prdSeCode": "TMT-MOCK-DRUG-001",
        "prescDate": "2026-05-29",
        "prescriberId": "DOC001",
        "qty": 10.0,
        "reimbPrice": 120.0,
        "reimburser": "NHSO",
        "serviceDate": "2026-05-29",
        "stdCode": "TMT-MOCK-DRUG-001",
        "supplyFor": 5.0,
        "unitPrice": 12.0,
        "adpType": "",
        "billGr": "DRUG",

```

```

        "cancerCode": "",
        "cancerTreatType": "",
        "claimAcct": "UC",
        "claimAmt": 120.0,
        "claimCat": "OPD",
        "claimSys": "FDH",
        "discount": 0.0,
        "dose": "1 tab",
        "itemSrc": "HIS",
        "projCode": "PROJ-UC",
        "sequence": 1,
        "serviceClass": "OPD",
        "sigCode": "TID",
        "sigText": "Take 1 tablet three times daily after meals.",
        "svRefId": "SV-000001",
        "unit": "tablet",
        "unitPack": "strip",
        "useStatus": "current",
        "claimCont": "",
        "clinic": "01001",
        "csCode": "",
        "dateRev": "2026-05-29",
        "drugCost": 100.0,
        "drugRemark": "",
        "paNo": "",
        "provider": "12345",
        "qtyDay": 5,
        "serialNo": "SN-MOCK-001",
        "serviceRateCode": "SR-001",
        "spltem": "",
        "totCopay": 0.0,
        "dfsCode": "",
        "diagnosisSeq": 1,
        "procedureSeq": 1
    }
}
]
},
"pren": {
    "edc": "2026-12-01",
    "gravida": "G2P1",
    "Imp": "2026-02-24",
    "pregnantWomenCid": "1101700000000",
    "dcipEScreen": 1,
    "gaDay": 3,
    "gaWeek": 13,
    "husbandCid": "3101700000001",
    "nb": [
        {
            "birthDate": "2026-12-01",
            "isTwin": "N",

```

```

        "pregnantAge": 39,
        "newbornCid": "1101700000001",
        "pregnantWomenCid": "1101700000000",
        "twinNo": 0,
        "weight": 3200.0
    }
}
],
},
"cmhs": {
    "dateTimeVisit": "2026-05-29T09:30:00",
    "riskAssessResult": "low",
    "smiVResult": "negative",
    "visitAssessResult": "stable"
},
"disa": {
    "defectTypeId": "D-MOCK-001",
    "dischargeDate": "2026-05-29",
    "patientIopd": "OPD",
    "targetId": "TARGET-001",
    "adl": 20,
    "impairment": "none",
    "professionId": "DOC001",
    "status": "active"
},
"dmis": {
    "ckdStage": "2",
    "dateApprove": "2026-05-29",
    "bpFinishFirst": 118.0,
    "bpFinishLast": 78.0,
    "bpStartFirst": 122.0,
    "bpStartLast": 80.0,
    "dateCreate": "2026-05-29",
    "egfr": 82.5,
    "hct": 40.2,
    "isChronic": "N",
    "nameCreate": "Somchai Raksasook",
    "plainkub": "N",
    "position": "physician",
    "serumCreatinine": 0.9,
    "totalUrineProtein": 0.0,
    "urinalysisType": "spot",
    "weightFinish": 58.5,
    "weightStart": 58.7,
    "hd": {
        "bldFlowrate": 250.0,
        "claimPrice": "0",
        "dateLastHd": "2026-05-29",
        "dialyzerType": "",
        "hdMode": "",
        "hdServicePrice": 0.0,
        "membraneType": "",
        "newDialyzer": "N",
    }
}

```

```

    "roundHd": "0",
    "specCond": "",
    "ultrafiltration": 0.0,
    "vascularAccess": ""
  },
  "capd": {
    "roundCapd": 0,
    "capdMode": "",
    "dialysateConcentration": "",
    "dwellTime": 0,
    "exchangeVolume": 0.0,
    "ktV": 0.0,
    "peritonitisEpisodes": 0
  }
},
"ntip": {
  "ageYearMonth": "40Y11M",
  "dateRegis": "2026-05-29",
  "diagDate": "2026-05-29",
  "diagnosisResult": "negative",
  "patientStatusId": "active",
  "riskGroup": "general",
  "screeningDate": "2026-05-29",
  "symptomScreening": "none",
  "treated": "N",
  "typeRegis": "new",
  "typeTbId": "none",
  "approvedBy": "DOC001",
  "approvedRemark": "Mock approval",
  "indications": "screening",
  "ncdlcd10": "",
  "newDiagnosis": "N",
  "nextDate": "2026-06-29",
  "nextHcode": "12345",
  "outcome": "follow-up",
  "dotType": "D",
  "regimen": "2HRZE/4HR",
  "regimenChangeld": "",
  "riskFactor": "none",
  "riskLowimmunity": "N",
  "riskTbtouch": "N",
  "riskType": "low",
  "treatedType": "",
  "tst": "N",
  "tstReason": "",
  "hiv_coinfection": "N",
  "month_number": 1,
  "case_finding_flag": "N",
  "dispensing": [
    {
      "daysOfDispensation": 0,
      "drugId": "",

```

```

        "isDispensing": "N",
        "amountPerTime": 0.0,
        "dotDate": "2026-05-29",
        "dotHcode": "",
        "drugIndicationId": "",
        "drugRoom": "",
        "hasDrugSideEffect": "N",
        "mentorId": "",
        "timePerDay": 0,
        "timePerWeek": 0,
        "totalDate": 0
    }
}
],
},
"napsAdvise": {
    "groupService": "VCT",
    "hcode": "12345",
    "pattern": "individual",
    "postTest": "provided",
    "preTest": "provided",
    "riskBehavior": "none disclosed",
    "serviceType": "counselling",
    "vctId": "VCT-20260529-000001",
    "windowPeriod": "explained",
    "citc": "Y",
    "condoms": "Y",
    "coupleCounselling": "N",
    "flowWork": "standard",
    "pict": "N",
    "pppt": "N",
    "referSti": "N",
    "sentForm": "N",
    "condoms49mm": "1",
    "condoms52mm": "1",
    "cd4_count": "650",
    "cd4_date": "2026-05-29",
    "viral_load": "undetectable",
    "vl_date": "2026-05-29",
    "vl_suppress": "Y",
    "arv_regimen": "TDF/3TC/DTG",
    "arv_line": "1",
    "prep_start_date": "2026-05-29",
    "pep_exposure_type": "occupational",
    "pep_start_date": "2026-05-29",
    "vct_result": "negative",
    "adherence": "good",
    "lab_panel_result": "normal",
    "lab_panel_date": "2026-05-29"
}
}
]
}

```

Example response

```
{  
  "message": "success",  
  "message_th": "สำเร็จ",  
  "status": 200  
}
```

2. API สำหรับตรวจสอบจำนวนข้อมูล

HTTP Method	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <fdh access token>
POST	{URL} /fdh_api/v1/dataset/check_count

Query Params

Key	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
hcode	Y/N	String	ระบุรหัสโรงพยาบาลที่จะแสดงผล *ใช้ได้เฉพาะ 00000
start_date	Y/N	String	วันเวลาเริ่มต้น รูปแบบ YYYY-MM-DD HH:mm:ss
end_date	Y/N	String	วันเวลาสิ้นสุด รูปแบบ YYYY-MM-DD HH:mm:ss
service_type	Y/N	String	ประเภทบริการ opd หรือ ipd
hn	Y/N	String	Hospital Number
an	Y/N	String	เลขที่รับผู้ป่วยใน จำเป็นต้องระบุ service_type เป็น ipd ก่อน
seq	Y/N	String	เลขที่ครั้งบริการ จำเป็นต้องระบุ service_type เป็น opd ก่อน

Example response

```
{
  "message": "success",
  "message_th": "สำเร็จ",
  "data": {
    "hcode": "00000",
    "count": 2
  },
  "status": 200
}
```

3.API สำหรับตรวจสอบข้อมูล

HTTP Method	POST
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <fdh access token>
POST	{URL} /fdh_api/v1/dataset/get_data

Query Params

Key	Req	Type	คำอธิบาย + Code Values
hcode	Y/N	String	ระบุรหัสโรงพยาบาลที่จะแสดงผล *ใช้ได้เฉพาะ 00000
start_date	Y/N	String	วันเวลาเริ่มต้น รูปแบบ YYYY-MM-DD HH:mm:ss
end_date	Y/N	String	วันเวลาสิ้นสุด รูปแบบ YYYY-MM-DD HH:mm:ss
service_type	Y/N	String	ประเภทบริการ opd หรือ ipd
hn	Y/N	String	Hospital Number
an	Y/N	String	เลขที่รับผู้ป่วยใน จำเป็นต้องระบุ service_type เป็น ipd ก่อน
seq	Y/N	String	เลขที่ครั้งบริการ จำเป็นต้องระบุ service_type เป็น opd ก่อน

Example response

<pre>{ "message": "success", "message_th": "สำเร็จ", "data": [{ "createdAt": "2026-06-28T19:48:35.161+07:00", "updatedAt": "2026-06-28T19:48:35.161+07:00", "deletedAt": "0001-01-01T00:00:00Z", "uid": "6b0c73ec-90b2-53ea-a879-5d1496051add", "fdhVersion": "1.0.0", "generatedDateTime": "2026-05-29T09:30:00+07:00", "hcode": "11111", "hisName": "MockHIS", "hisVersion": "2.4.1", "hospitalName": "Mock General Hospital", "transactionId": "TXN-20260529-000003",</pre>

```
"auditSoftName": "FDH Dataset Mock",
"auditSoftVersion": "1.0.0",
"data": {
  "patient": {
    "birthDate": "1990-05-20T00:00:00+07:00",
    "gender": "1",
    "hn": "HN69000000",
    "id": "1101700203456",
    "idType": "1",
    "maritalStatus": "2",
    "nationality": "99",
    "occupation": "0110",
    "bloodGroup": "O",
    "bloodRh": "+",
    "email": "patient001@example.com",
    "phone": "0891234567",
    "memberNo": "",
    "name": {
      "family": "ใจดี",
      "given": "สมชาย",
      "line": "นายสมชาย ใจดี",
      "prefix": "นาย"
    },
    "address": {
      "city": "01",
      "district": "01",
      "line": "123 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงพระบรมมหาราชวัง",
      "postalCode": "10200",
      "state": "10"
    }
  },
  "encounter": {
    "type": "opd",
    "opd": {
      "clinic": "01001",
      "dateTime": "2026-06-17T09:25:30+07:00",
      "seq": "202606170001",
      "appointmentDate": "2026-07-01T00:00:00+07:00",
      "opType": "5",
      "typeServ": "01",
      "typeIn": "1",
      "typeOut": "1"
    }
  },
  "ipd": {
    "admDateTime": "2026-06-17T08:30:45+07:00",
    "an": "680123456",
    "dischStat": "2",
    "dischType": "1",
    "dscDateTime": "2026-06-20T13:45:20+07:00",
    "seq": "VN202606170001",
    "admSource": "E",
    "admType": "E",
```

```

    "dept": "01",
    "svcType": "I",
    "wardDsc": "MED01",
    "adjRw": 1.5273,
    "drgCode": "07051",
    "drgVersion": "6.3",
    "expectedLos": 3,
    "los": 3,
    "ods": "N",
    "orsFlag": "N",
    "orsType": "",
    "outlierLosDays": 0,
    "totalLeaveDay": 0,
    "clinicalSummary": {
      "dateTime": "2026-06-20T13:30:00+07:00",
      "professionId": "ว1234",
      "text": "ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยภาวะปอดอักเสบ ได้รับยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำ อาการดีขึ้น ไม่มีไข้ รับประทานอาหารได้ดี จึงอนุญาตให้กลับบ้าน พร้อมนัดติดตามอาการอีก 1 สัปดาห์"
    },
    "leaveDay": [
      {
        "dateTimeIn": "2026-05-29T08:00:00+07:00",
        "dateTimeOut": "2026-05-28T18:00:00+07:00",
        "qtyDay": 0,
        "seqLvd": 1
      }
    ]
  },
  "clinical": {
    "chiefComplaint": "ไข้สูง ไอ เจ็บคอ มา 3 วัน",
    "bodyWeight": 62.5,
    "addictionRelated": "N",
    "alcoholRelated": "N",
    "barthelAdl": 20,
    "bodyHeadCircum": 0,
    "bodyHeight": 170,
    "bodyWaistline": 82,
    "chiefComplaintDuration": "3 วัน",
    "comaScore": 15,
    "drugAbuseRelated": "N",
    "finding": "ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี มีไข้ คอแดง ปอดไม่มีเสียงผิดปกติ",
    "firstDateForThisIllness": "2026-06-14T00:00:00+07:00",
    "treatment": "ให้ยาลดไข้ ยาแก้ไอ แนะนำพักผ่อนและดื่มน้ำมาก ๆ"
  },
  "vitalSigns": [
    {
      "bodyTemp": 37.8,
      "bpDiastolic": 78,
      "bpSystolic": 118,
      "dateTime": "2026-05-29T08:50:00+07:00",
      "oxygenSaturation": 98,
      "painScore": 2,

```

```
    "pulseRate": 86,
    "respiratoryRate": 18
  },
],
"allergy": [
  {
    "allergenName": "Penicillin",
    "identifiedDate": "2020-01-15T00:00:00+07:00",
    "allergenCode": "TMT-MOCK-001",
    "symptomText": "Rash"
  }
],
"presentIllness": [
  {
    "dateTime": "2026-05-29T09:00:00+07:00",
    "detail": "ผู้ป่วยมีไข้สูง 3 วัน ร่วมกับไอแห้ง",
    "professionId": "ว12345"
  }
],
"physicalExam": [
  {
    "dateTime": "2026-05-29T09:05:00+07:00",
    "detail": "Abdomen: Soft, not tender, no organomegaly",
    "professionId": "ว12345"
  }
],
"diagnosisText": [
  {
    "clinic": "01001",
    "dateTime": "2026-05-29T09:10:00+07:00",
    "diag": "Acute upper respiratory infection",
    "diagType": "1",
    "professionId": "ว12345"
  }
],
"diagnosisIcd10": [
  {
    "dateTime": "2026-05-29T08:00:00+07:00",
    "diagType": "1",
    "icd10": "J069",
    "professionId": "ว12345",
    "sequence": 1,
    "dxFreeText": "ปอดอักเสบ ไม่ระบุเชื้อ",
    "severityLevel": 1,
    "serviceClass": "OPD",
    "svRefId": "SV202606170001"
  }
],
"procedure": [
  {
    "dateTimeIn": "2026-05-29T09:15:00+07:00",
    "professionId": "ว12345",
```

```

"clinic": "01001",
"completion": "completed",
"dateTimeOut": "2026-06-17T10:30:00+07:00",
"invoiceNo": "INV202606170001",
"svCharge": 2500,
"svId": "SV202606170001",
"svTxCode": "OCPA001",
"anesthesiaType": "GA",
"bloodLossMl": 50,
"indication": "ใส่ดั่งอีกเสบเนียนพลัน",
"location": "OR01",
"operationComplication": "ไม่มีภาวะแทรกซ้อน",
"operationDetail": "ผ่าตัดใส่ดั่งด้วยวิธีสองกล้อง สำเร็จตามแผน",
"operationFinding": "พบใส่ดั่งอีกเสบ ไม่มีการแตกทะลุ",
"operationName": "ผ่าตัดใส่ดั่งผ่านกล้อง",
"postopDx": "ใส่ดั่งอีกเสบเนียนพลัน",
"preopDx": "ใส่ดั่งอีกเสบเนียนพลัน",
"oper": [
  {
    "code": "47.09",
    "codeSys": "ICD10PCS",
    "sequence": 1,
    "opType": "3",
    "procTerm": "Outpatient consultation",
    "servPrice": 150
  }
]
},
"lab": [
  {
    "dateSent": "2026-05-29T09:20:00+07:00",
    "labResultRaw": "WBC 7.2 x10^3/uL",
    "resultDateTime": "2026-05-29T10:00:00+07:00",
    "serviceDate": "2026-05-29T00:00:00+07:00",
    "tmltCode": "TMLT-MOCK-001",
    "labName": "CBC",
    "labResult": "Normal",
    "nhsoCode": "NHMO-MOCK-001",
    "dateKeepTest": "2026-05-29T00:00:00+07:00",
    "drugSusceptCode": "",
    "drugSusceptResult": "",
    "hcodeService": "12345",
    "labCode": "CBC001",
    "labGroup": "HEM",
    "labInterpretation": "Within normal limits",
    "labNo": "LAB-20260529-000001",
    "labResultUnit": "",
    "labType": "blood",
    "organId": "",
    "resultTechniqueId": "AUTO",
    "roundTest": 1
  }
]

```

```
    }
  ],
  "radiology": [
    {
      "radiologyName": "Chest X-ray",
      "radiologyNo": "XR-20260529-000001",
      "radiologyType": "XR",
      "requestDateTime": "2026-05-29T09:30:00+07:00",
      "localCode": "CXR001",
      "report": "No active pulmonary infiltration.",
      "reportDateTime": "2026-05-29T10:15:00+07:00",
      "reportMimeType": "text/plain"
    }
  ],
  "pathology": [
    {
      "pathologyNo": "PATH-20260529-000001",
      "procedureName": "Mock cytology",
      "requestDateTime": "2026-05-29T09:35:00+07:00",
      "specimen": "Mock specimen",
      "tmltCode": [
        "TMLT-MOCK-002"
      ],
      "localCode": [
        "PATH001"
      ],
      "report": "No malignant cells seen.",
      "reportDateTime": "2026-05-29T11:00:00+07:00",
      "reportMimeType": "text/plain"
    }
  ],
  "vaccine": [
    {
      "dateTimeGiven": "2026-05-29T09:40:00+07:00",
      "doseQuantity": "0.5 mL",
      "expirationDate": "2027-05-31T00:00:00+07:00",
      "lotNumber": "LOT-MOCK-001",
      "vaccineCode": "VAC-MOCK-001",
      "vaccineName": "Influenza vaccine",
      "doseNumber": 1,
      "manufacturer": "Mock Pharma",
      "note": "No immediate adverse reaction",
      "professionId": "NUR001",
      "providerName": "Nurse Mock",
      "reasonCode": "preventive",
      "routeCode": "IM",
      "siteCode": "LA"
    }
  ],
  "document": [
    {
      "base64Data": "VGhpcyBpcyBhIG1vY2sgZG9jdW1lbnQu",
    }
  ]
}
```

```

        "creationDateTime": "2026-05-29T10:20:00+07:00",
        "docId": "DOC-20260529-000001",
        "mimeType": "text/plain",
        "docName": "Mock clinical note",
        "docStatus": "final",
        "docType": "clinical-note"
    }
],
"referOpd": {
    "refer": "54321",
    "referDate": "2026-05-29T00:00:00+07:00",
    "referType": "2",
    "clinic": "01001"
},
"referIpD": {
    "refer": "54321",
    "referType": "2"
},
"aer": {
    "ucAe": "E",
    "referNo": "REF-20260529-000001",
    "refMainIn": "12345",
    "aeDateTime": "2026-05-29T08:30:00+07:00",
    "aeType": "1",
    "dateTimeOut": "2026-05-29T10:30:00+07:00",
    "emType": "1",
    "inRefType": "1",
    "outRefType": "2",
    "paCode": "PA-MOCK-001",
    "refMainOut": "54321",
    "aeStatus": "stable",
    "alertDateTime": "2026-05-29T08:35:00+07:00",
    "authAe": "AUTH-AE-001",
    "clinic": "01001"
},
"coInsurance": [
    {
        "insTotal": 500,
        "insTypeCode": "PRIVATE",
        "insOther": 100,
        "insProfFee": 200,
        "insRoomBoard": 200
    }
]
},
"practitioner": [
    {
        "cid": "31017000000000",
        "name": {
            "family": "Raksasook",
            "given": "Somchai"
        }
    },

```

```

        "professionId": "DOC001"
    }
},
"benefits": {
    "claim": {
        "hcode": "12345",
        "hmain": "12345",
        "permitNo": "PERMIT-000001",
        "authDateTime": "2026-05-29T08:40:00+07:00",
        "benefitPlan": "UC",
        "careAccount": "CA-001",
        "hsub": "12345",
        "hType": "HOSP",
        "inscl": "UCS",
        "isUsedDm": "N",
        "isUsedHt": "N",
        "otherPayplan": "",
        "serviceType": "OPD",
        "uPayPlan": "UC",
        "uuc": "1",
        "dateExpire": "2026-12-31T00:00:00+07:00",
        "docNo": "DOCNO-000001",
        "eventCode": "EVENT-001",
        "ownerId": "1101700000000",
        "ownerName": "Malee Sukjai",
        "projCode": "PROJ-UC",
        "relInscl": "UCS",
        "serviceSubType": "GENERAL",
        "subInscl": "89",
        "subType": "NORMAL",
        "userReserve": "",
        "verCode": "V001",
        "ptType": "UC"
    },
    "cht": [
        {
            "claimAmt": 650,
            "date": "2026-05-29T00:00:00+07:00",
            "invoiceNo": "INV-20260529-000001",
            "paid": 0,
            "total": 650,
            "station": "OPD",
            "billNo": "BILL-000001",
            "drgCharge": 0,
            "invAddDiscount": 0,
            "otherPay": 0,
            "xdrgClaim": 0,
            "invoiceLt": "OP",
            "transFlag": "A",
            "opdMemo": "Mock OPD claim"
        }
    ],

```

```
"cha": [  
  {  
    "amount": 650,  
    "chrgItem": "01",  
    "claimAmt": 650,  
    "date": "2026-05-29T00:00:00+07:00",  
    "invoiceNo": "INV-20260529-000001",  
    "itemCount": 1,  
    "paid": 0,  
    "displd": "DISP-000001",  
    "otherPay": 0,  
    "providerId": "DOC001",  
    "svRefId": "SV-000001",  
    "items": [  
      {  
        "chargeAmt": 120,  
        "codeSys": "TMT",  
        "dayCover": 5,  
        "descript": "Paracetamol 500 mg tablet",  
        "dispStat": "dispensed",  
        "itemCat": "drug",  
        "localCode": "PARA500",  
        "multiDisp": "N",  
        "prdCat": "medicine",  
        "prdSeCode": "TMT-MOCK-DRUG-001",  
        "prescDate": "2026-05-29T00:00:00+07:00",  
        "prescriberId": "DOC001",  
        "qty": 10,  
        "reimbPrice": 120,  
        "reimburser": "NHSO",  
        "serviceDate": "2026-05-29T00:00:00+07:00",  
        "stdCode": "TMT-MOCK-DRUG-001",  
        "supplyFor": 5,  
        "unitPrice": 12,  
        "adpType": "",  
        "billGr": "DRUG",  
        "cancerCode": "",  
        "cancerTreatType": "",  
        "claimAcct": "UC",  
        "claimAmt": 120,  
        "claimCat": "OPD",  
        "claimSys": "FDH",  
        "discount": 0,  
        "dose": "1 tab",  
        "itemSrc": "HIS",  
        "projCode": "PROJ-UC",  
        "sequence": 1,  
        "serviceClass": "OPD",  
        "sigCode": "TID",  
        "sigText": "Take 1 tablet three times daily after meals.",  
        "svRefId": "SV-000001",  
        "unit": "tablet",  
      }  
    ]  
  }  
]
```

```

        "unitPack": "strip",
        "useStatus": "current",
        "claimCont": "",
        "clinic": "01001",
        "csCode": "",
        "dateRev": "2026-05-29T00:00:00+07:00",
        "drugCost": 100,
        "drugRemark": "",
        "paNo": "",
        "provider": "12345",
        "qtyDay": 5,
        "serialNo": "SN-MOCK-001",
        "serviceRateCode": "SR-001",
        "spltem": "",
        "totCopay": 0,
        "dfsCode": "",
        "diagnosisSeq": 1,
        "procedureSeq": 1
    }
}
]
},
"pren": {
    "edc": "2026-12-01T00:00:00+07:00",
    "gravida": "G2P1",
    "Imp": "2026-02-24T00:00:00+07:00",
    "pregnantWomenCid": "1101700000000",
    "dcipEScreen": 1,
    "gaDay": 3,
    "gaWeek": 13,
    "husbandCid": "3101700000001",
    "nb": [
        {
            "birthDate": "2026-12-01T00:00:00+07:00",
            "isTwin": "N",
            "pregnantAge": 39,
            "newbornCid": "1101700000001",
            "pregnantWomenCid": "1101700000000",
            "twinNo": 0,
            "weight": 3200
        }
    ]
},
"cmhs": {
    "dateTimeVisit": "2026-05-29T09:30:00+07:00",
    "riskAssessResult": "low",
    "smiVResult": "negative",
    "visitAssessResult": "stable"
},
"disa": {
    "defectTypeId": "D-MOCK-001",

```

```

    "dischargeDate": "2026-05-29T00:00:00+07:00",
    "patientIopd": "OPD",
    "targetId": "TARGET-001",
    "adl": 20,
    "impairment": "none",
    "professionId": "DOC001",
    "status": "active"
  },
  "dmis": {
    "ckdStage": "2",
    "dateApprove": "2026-05-29T00:00:00+07:00",
    "bpFinishFirst": 118,
    "bpFinishLast": 78,
    "bpStartFirst": 122,
    "bpStartLast": 80,
    "dateCreate": "2026-05-29T00:00:00+07:00",
    "egfr": 82.5,
    "hct": 40.2,
    "isChronic": "N",
    "nameCreate": "Somchai Raksasook",
    "plainkub": "N",
    "position": "physician",
    "serumCreatinine": 0.9,
    "totalUrineProtein": 0,
    "urinalysisType": "spot",
    "weightFinish": 58.5,
    "weightStart": 58.7,
    "hd": {
      "bldFlowrate": 250,
      "claimPrice": "0",
      "dateLastHd": "2026-05-29T00:00:00+07:00",
      "dialyzerType": "",
      "hdMode": "",
      "hdServicePrice": 0,
      "membraneType": "",
      "newDialyzer": "N",
      "roundHd": "0",
      "specCond": "",
      "ultrafiltration": 0,
      "vascularAccess": ""
    },
    "capd": {
      "roundCapd": 0,
      "capdMode": "",
      "dialysateConcentration": "",
      "dwellTime": 0,
      "exchangeVolume": 0,
      "ktV": 0,
      "peritonitisEpisodes": 0
    }
  },
  "ntip": {

```

```

"ageYearMonth": "40Y11M",
"dateRegis": "2026-05-29T00:00:00+07:00",
"diagDate": "2026-05-29T00:00:00+07:00",
"diagnosisResult": "negative",
"patientStatusId": "active",
"riskGroup": "general",
"screeningDate": "2026-05-29T00:00:00+07:00",
"symptomScreening": "none",
"treated": "N",
"typeRegis": "new",
"typeTbId": "none",
"approvedBy": "DOC001",
"approvedRemark": "Mock approval",
"indications": "screening",
"ncdIcd10": "",
"newDiagnosis": "N",
"nextDate": "2026-06-29T00:00:00+07:00",
"nextHcode": "12345",
"outcome": "follow-up",
"regimenChangeId": "",
"riskFactor": "none",
"riskLowimmunity": "N",
"riskTbtouch": "N",
"riskType": "low",
"treatedType": "",
"tst": "N",
"tstReason": "",
"dispensing": [
  {
    "daysOfDispensation": 0,
    "drugId": "",
    "isDispensing": "N",
    "amountPerTime": 0,
    "dotDate": "2026-05-29T00:00:00+07:00",
    "dotHcode": "",
    "drugIndicationId": "",
    "drugRoom": "",
    "hasDrugSideEffect": "N",
    "mentorId": "",
    "timePerDay": 0,
    "timePerWeek": 0,
    "totalDate": 0
  }
],
},
"napsAdvise": {
  "groupService": "VCT",
  "hcode": "12345",
  "pattern": "individual",
  "postTest": "provided",
  "preTest": "provided",
  "riskBehavior": "none disclosed",

```

```
    "serviceType": "counselling",
    "vctId": "VCT-20260529-000001",
    "windowPeriod": "explained",
    "citc": "Y",
    "condoms": "Y",
    "coupleCounselling": "N",
    "flowWork": "standard",
    "pict": "N",
    "pppt": "N",
    "referSti": "N",
    "sentForm": "N",
    "condoms49mm": "1",
    "condoms52mm": "1"
  }
}
],
"status": 200
}
```