

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง มาตรฐานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ (ยา)

พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยที่กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และเพื่อให้การบริหารจัดการยามีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ (ยา) พ.ศ. ๒๕๖๘”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้หน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข นำมาตรฐานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ ฉบับที่ ๑.๐ แนบท้ายประกาศนี้ ไปใช้ในกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์ (ยา) แลกเปลี่ยนข้อมูล และทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

มาตรฐานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ ฉบับที่ ๑.๐

ความเป็นมา และวัตถุประสงค์

ด้วยบทบาทหน้าที่สำคัญส่วนหนึ่งของศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ (DMSIC) คือ การติดตาม รวบรวม และ รายงานเกี่ยวกับการบริหารเวชภัณฑ์ของหน่วยบริการสุขภาพ ดังนั้น กองบริหารการสาธารณสุข โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ จึงจัดทำมาตรฐานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ ในส่วนของ ยา ในลำดับแรก ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบสนับสนุนงานบริหารเวชภัณฑ์ด้านยา กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงจัดประชุมหารือเภสัชกรโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ปรับปรุงตามบริบทการทำงานในปัจจุบันแล้ว

ผู้ใช้งานสามารถศึกษาที่มาของรายการข้อมูลที่กำหนดในฉบับที่ ๑.๐ นี้ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับรายการข้อมูล (๑) รหัสสถานบริการสุขภาพทั้งของภาครัฐและเอกชน ดูแลรับผิดชอบโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ (๒) รหัสยา อ้างอิงจากบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย TMT และบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทยสำหรับยาแผนไทย TTMT ซึ่งบริหารจัดการและกำหนดรหัสโดยสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ทั้งในระดับ GPU (Generic Product Use) และ TPU (Trade Product Use) มาตรฐานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ฉบับที่ ๑.๐ มีจำนวน ๕ แฟ้ม ซึ่งจัดเรียงตามกระบวนงานบริหารเวชภัณฑ์ รวมทั้งตารางอ้างอิง ต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อแฟ้มภาษาอังกฤษ	ชื่อชุดข้อมูลภาษาไทย
๑	DRUGLIST	บัญชียาโรงพยาบาล
๒	PURCHASEPLAN	แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา
๓	RECEIPT	รับยาเข้าคลัง
๔	DISTRIBUTION	จ่ายยาออกจากคลัง
๕	INVENTORY	คงคลัง

มาตรฐานข้อมูลนี้กล่าวถึงยาทั้งแผนปัจจุบัน ยาแผนไทย ยาที่พัฒนาจากสมุนไพร แต่ไม่รวมเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และเภสัชเคมีภัณฑ์ ทั้งนี้ ชุดข้อมูลแต่ละชุดมีโครงสร้าง มาตรฐานกำหนด นิยาม ลักษณะของแฟ้มข้อมูล และรายละเอียดของข้อมูล ดังต่อไปนี้

ชื่อแฟ้มที่ ๑ DRUGLIST

นิยามข้อมูล เป็นแฟ้มจัดเก็บรายการยาที่มีใช้ในหน่วยบริการสุขภาพรวมทุกรายการ ทั้งที่มีการใช้ในหน่วยบริการและรายการยาที่มีไว้เพื่อส่งต่อให้หน่วยบริการอื่น

ลักษณะแฟ้ม แฟ้มสะสม

รอบการส่ง ส่งข้อมูลทุกเดือน ไม่เกินวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

หมายเหตุ

No	CAPTION	NAME	DESCRIPTION	PK	TYPE	NOT NULL	COMMENT
๑	รหัสหน่วยบริการ	HOSP_CODE	รหัสหน่วยบริการ ๙ หลักตามมาตรฐานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	Y	VARCHAR	Y	
๒	รหัสยาของหน่วยบริการ	WORKING_CODE	รหัสยาของหน่วยบริการที่ใช้ในระบบจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์	Y	VARCHAR	Y	
๓	ชื่อสามัญทางยา	GENERIC_NAME	ควรประกอบด้วย ชื่อยา ความแรง รูปแบบ		VARCHAR	Y	
๔	รหัสยา TMT หรือ TTMT	GPUID	รหัสยาตามมาตรฐานของบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย - ยาแผนปัจจุบัน ใส่รหัสมาตรฐาน TMTID(GPU) - ยาสมุนไพร ใส่รหัสมาตรฐาน TTMTID		VARCHAR	Y	กรณีไม่พบรหัสยามาตรฐาน TMTID(GPU) หรือ TTMTID ให้ใส่ค่า "99"
๕	บัญชียาหลักแห่งชาติ	NLEM	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ กำหนดรหัส ดังนี้ E = เป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED) N = เป็นยาที่อยู่นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (Non-ED)		VARCHAR		ส่งเฉพาะยา (ไม่ส่งเภสัชเคมีภัณฑ์)

No	CAPTION	NAME	DESCRIPTION	PK	TYPE	NOT NULL	COMMENT
๖	ประเภทยา	PRODUCT_CAT	กำหนดรหัส ดังนี้ 1 = ยาแผนปัจจุบันที่ขึ้นทะเบียนตำรับยากับ อย. 2 = ยาแผนปัจจุบันที่ผู้ผลิตเป็นโรงพยาบาล 3 = ยาสมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนตำรับยากับ อย. 4 = ยาสมุนไพรที่ที่ผู้ผลิตเป็นโรงพยาบาล 5 = ยาอื่น ๆ นอกเหนือที่กำหนด		VARCHAR	Y	
๗	หน่วยนับที่เล็กที่สุดของการจ่ายยา	BASE_UNIT	หน่วยนับเล็กที่สุดของการจ่ายยา . ตัวอย่างเช่น “๑ กล่อง มี ๒๐ ampoules ขนาดบรรจุ ๕ mL” ค่าในฟิลด์นี้คือ ampoule		VARCHAR		อ้างอิง DispUnit ตามมาตรฐาน TMT
๘	สถานะของยา	STATUS	สถานะของยา ในรอบเดือนที่ส่งรายงาน โดยกำหนดให้ 1 = ยังอยู่ในบัญชีและมีการใช้งาน 2 = ตัดจากบัญชียาแต่ยังมียาเหลือ 3 = ยาเฉพาะราย/อื่น ๆ 4 = ตัดออกจากบัญชีและไม่มียาเหลือ		VARCHAR	Y	สถานะนี้กำหนดตาม working code ในระดับ GPU
๙	วันเดือนปีที่เปลี่ยนแปลงสถานะของยา	DATE_STATUS	กำหนดรูปแบบ "ปีเดือนวัน" (YYYYMMDD) หมายเหตุ: ใช้ปีคริสต์ศักราช	Y	VARCHAR	Y	ถ้าเป็นรายการใหม่ วันเดือนปีที่เปลี่ยนสถานะจะเป็นวันที่รับยาเข้า
๑๐	ปีเดือนของข้อมูลที่รายงาน	PERIOD_RPT	กำหนดรูปแบบ “ปีเดือน” (YYYYMM) หมายเหตุ: ใช้ปีคริสต์ศักราช	Y	VARCHAR	Y	

No	CAPTION	NAME	DESCRIPTION	PK	TYPE	NOT NULL	COMMENT
๑๑	วันที่ส่งข้อมูล	DATE_SEND	กำหนดรูปแบบเป็น “ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที” (YYYYMMDDHHMMSS) หมายเหตุ: ใช้ปีคริสต์ศักราช		DATETIME	Y	

ชื่อแฟ้มที่ ๒ PURCHASEPLAN

นิยาม เป็นแฟ้มที่จัดเก็บข้อมูลแผนปฏิบัติการจัดซื้อยาทุกรายการ

ลักษณะแฟ้ม แฟ้มสะสม

รอบการส่ง ๑. ส่งทุกรายการยาต้นปีงบประมาณ

๒. ส่งทุกรายการยาหากมีการปรับแผนปฏิบัติการ และส่งในเดือนที่ประกาศใช้แผนปฏิบัติการที่ปรับใหม่

หมายเหตุ

No	CAPTION	NAME	DESCRIPTION	PK	TYPE	NOT NULL	COMMENT
๑	รหัสหน่วยบริการ	HOSP_CODE	รหัสหน่วยบริการ ๙ หลักตามมาตรฐานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	Y	CHAR	Y	
๒	ปีงบประมาณ	YEARBUDGET	ระบุเป็น คริสต์ศักราช YYYY	Y	CHAR	Y	
๓	รหัสยาของหน่วยบริการ	WORKING_CODE	รหัสยาของหน่วยบริการที่ใช้ในระบบจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์	Y	VARCHAR	Y	
๔	ชื่อสามัญทางยา	GENERIC_NAME	ควรประกอบด้วย ชื่อยา ความแรง รูปแบบ		VARCHAR	Y	
๕	รหัสยาชื่อสามัญ	GPUID	รหัสยาตามมาตรฐานของบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย - ยาแผนปัจจุบัน ใส่รหัสมาตรฐาน TMTID(GPU) - ยาสมุนไพร ใส่รหัสมาตรฐาน TTMTID		VARCHAR	Y	ไม่พบรหัสยามาตรฐาน TMTID(GPU) หรือ TTMTID ให้ใส่ค่า "99"

No	CAPTION	NAME	DESCRIPTION	PK	TYPE	NOT NULL	COMMENT
๖	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	NLEM	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ กำหนดรหัส ดังนี้ E = เป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED) N = เป็นยาที่อยู่นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (Non-ED)		CHAR		ไม่รวมเภสัชเคมีภัณฑ์
๗	จำนวนการใช้ยาปีที่ ๓	QTY_USE_YEAR3	จำนวนการใช้ยาย้อนหลัง ปีที่ ๓ (หน่วยตาม PACK_SIZE)		INTEGER		
๘	จำนวนการใช้ยาปีที่ ๒	QTY_USE_YEAR2	จำนวนการใช้ยาย้อนหลัง ปีที่ ๒ (หน่วยตาม PACK_SIZE)		INTEGER		
๙	จำนวนการใช้ยาปีที่ ๑	QTY_USE_YEAR1	จำนวนการใช้ยาย้อนหลัง ปีที่ ๑ (หน่วยตาม PACK_SIZE)		INTEGER		
๑๐	จำนวนยาในแผนปีที่ดำเนินการ	QTY_THIS_YEAR	จำนวนยาในแผนตามรายการยาในปีนั้น (หน่วยตาม PACK_SIZE) ตัวอย่างเช่น แผนซื้อ ๑๕ กล่อง (๑ กล่อง มี ๒๐ ampoules) ราคากล่องละ ๒,๐๐๐ บาท ค่าในฟิลด์นี้ คือ "15"		INTEGER	Y	
๑๑	จำนวนของขนาดหีบห่อบรรจุ	PACK_SIZE	จำนวนที่สอดคล้องกับราคา PACK_COST ข้อ ๑๓ ตัวอย่างเช่น ๑ กล่อง มี ๒๐ ampoules (ampoule ละ ๕ mL) ค่าในฟิลด์นี้คือ “20”		INTEGER		
๑๒	หน่วยนับขนาดบรรจุที่เล็กที่สุด	BASE_UNIT	รหัสของหน่วยนับขนาดบรรจุที่เล็กที่สุด		VARCHAR		อ้างอิง DispUnit ตามมาตรฐาน TMT

No	CAPTION	NAME	DESCRIPTION	PK	TYPE	NOT NULL	COMMENT
			ตัวอย่างเช่น “๑ กล่อง มี ๒๐ ampoules ขนาดบรรจุ ampoule ละ ๕ mL” ค่าในฟิลด์นี้คือรหัสของ “ampoule"				
๑๓	ราคาต่อหน่วยตามขนาดหีบห่อบรรจุ	PACK_COST	ราคาที่จะซื้อต่อหน่วยตามขนาดหีบห่อบรรจุ (PACK_SIZE) ข้อ ๑๑ ตัวอย่างเช่น แผนซื้อ ๑๕ กล่อง (๑ กล่อง มี ๒๐ ampoules) ราคากล่องละ ๒,๐๐๐ บาท ค่าในฟิลด์นี้คือ "2000.00"		FLOAT	Y	- ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง - เป็นราคาที่วางแผนจะซื้อ
๑๔	มูลค่ายาในแผน	VALUE_THIS_YEAR	มูลค่ายาแต่ละรายการในแผนจะซื้อในข้อ ๑๐ ตัวอย่างเช่น แผนซื้อ ๑๕ กล่อง (๑ กล่อง มี ๒๐ ampoules) ราคากล่องละ ๒,๐๐๐ บาท ค่าในฟิลด์นี้ คือ "30000.00"		FLOAT	Y	ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง
๑๕	จำนวนยาในแผนซื้อไตรมาส ๑	QTY_PLAN_TRIMES1	จำนวนยาที่วางแผนจะซื้อไตรมาส ๑ หน่วยเป็น PACK_SIZE ข้อ ๑๑		INTEGER	Y	
๑๖	จำนวนยาในแผนซื้อไตรมาส ๒	QTY_PLAN_TRIMES2	จำนวนยาที่วางแผนจะซื้อไตรมาส ๒ หน่วยเป็น PACK_SIZE ข้อ ๑๑		INTEGER	Y	
๑๗	จำนวนยาในแผนซื้อไตรมาส ๓	QTY_PLAN_TRIMES3	จำนวนยาที่วางแผนจะซื้อไตรมาส ๓ หน่วยเป็น PACK_SIZE ข้อ ๑๑		INTEGER	Y	
๑๘	จำนวนยาในแผนซื้อไตรมาส ๔	QTY_PLAN_TRIMES4	จำนวนยาที่วางแผนจะซื้อไตรมาส ๔ หน่วยเป็น PACK_SIZE ข้อ ๑๑		INTEGER	Y	

No	CAPTION	NAME	DESCRIPTION	PK	TYPE	NOT NULL	COMMENT
๑๙	ปีเดือนของข้อมูลที่รายงาน	PERIOD_RPT	กำหนดรูปแบบ “ปีเดือน” (YYYYMM) ใช้ปีคริสต์ศักราช	Y	CHAR	Y	
๒๐	วันที่ส่งข้อมูล	DATE_SEND	กำหนดรูปแบบเป็น “ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที” (YYYYMMDDHHMMSS) ใช้ปีคริสต์ศักราช		DATETIME	Y	

ชื่อแฟ้มที่ ๓ RECEIPT

นิยาม เป็นแฟ้มที่จัดเก็บข้อมูลการรับเข้าของยา ที่มาจากการจัดซื้อ/ยืมยา/รับโอน/บริจาค ยา

ลักษณะแฟ้ม แฟ้มบริการรายเดือน

รอบการส่ง ๑. เก็บข้อมูลทุกเดือน ส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๑๐ วัน นับจากวันสิ้นเดือนนั้น ๆ

๒. ถ้ามีการเพิ่มเติม แก้ไข รายการในใบสั่งซื้อ/ใบยืม/ใบรับโอน/ใบรับบริจาค ให้ส่งเข้ามาในรอบเดือนนั้น ๆ ด้วย

หมายเหตุ

No	CAPTION	NAME	DESCRIPTION	PK	TYPE	NOT NULL	COMMENT
๑	รหัสหน่วยบริการ	HOSP_CODE	รหัสหน่วยบริการ ๙ หลักตามมาตรฐานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	Y	CHAR	Y	
๒	รหัสยาของหน่วยบริการ	WORKING_CODE	รหัสยาของหน่วยบริการที่ใช้ในระบบจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์	Y	VARCHAR	Y	
๓	ชื่อการค้าของยา	TRADE_NAME	ควรประกอบด้วย ชื่อยา ความแรง รูปแบบ		VARCHAR		
๔	รหัสยาตามชื่อการค้า	TPUID	รหัสยาตามมาตรฐานของบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย - ยาแผนปัจจุบัน ใส่รหัสมาตรฐาน TMTID(TPU) - ยาสมุนไพร ใส่รหัสมาตรฐาน TTMTID		VARCHAR	Y	ไม่พบรหัสยามาตรฐาน TMTID(TPU) หรือ TTMTID ให้ใส่ค่า "99"
๕	ชื่อผู้จัดจำหน่าย	VENDOR_NAME	ชื่อผู้จัดจำหน่ายยาในใบส่งสินค้า		VARCHAR		กรณีรับยามาจากหน่วยบริการ ให้ใส่ชื่อหน่วยบริการนั้น

No	CAPTION	NAME	DESCRIPTION	PK	TYPE	NOT NULL	COMMENT
๖	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้จัดจำหน่าย	VENDOR_TAX_ID	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้จัดจำหน่ายยาในข้อ ๕		VARCHAR		กรณีรับมาจากหน่วยบริการจะเป็น รหัส ๙ หลักของหน่วยบริการนั้น
๗	จำนวนรับ	QTY_RCV	จำนวนยาที่รับเข้าคลัง มีหน่วยนับสอดคล้องกับขนาดหีบห่อบรรจุ (PACK_SIZE) ในข้อ ๘		INTEGER	Y	
๘	จำนวนของขนาดหีบห่อบรรจุ	PACK_SIZE	จำนวนที่สอดคล้องกับราคา PACK_COST ในข้อ ๑๐ ตัวอย่างเช่น ๑ กล่อง มี ๒๐ ampoules (ampoule ละ ๕ mL) ค่าในฟิลด์นี้คือ “20”		INTEGER	Y	
๙	หน่วยนับขนาดบรรจุที่เล็กที่สุด	BASE_UNIT	รหัสของหน่วยนับขนาดบรรจุที่เล็กที่สุด ตัวอย่างเช่น “๑ กล่อง มี ๒๐ ampoules ขนาดบรรจุ ampoule ละ ๕ mL” ค่าในฟิลด์นี้คือรหัสของ “ampoule"		VARCHAR	Y	อ้างอิง DispUnit ตามมาตรฐาน TMT

No	CAPTION	NAME	DESCRIPTION	PK	TYPE	NOT NULL	COMMENT
๑๐	ราคาต่อหน่วยตามขนาดหีบห่อบรรจุ	PACK_COST	ราคาซื้อต่อหน่วยตามขนาดหีบห่อบรรจุ (ราคาต่อ pack) ในข้อ ๘ ตัวอย่างเช่น "๑ กล่องมี ๒๐ ampoules ราคากล่องละ ๒๐๐๐.๐๐ บาท" หาก PACK_SIZE = ๑, BASE_UNIT = ampoule ค่าฟิลด์นี้คือ “100.00” หาก PACK_SIZE = ๒๐, BASE_UNIT = ampoule ค่าฟิลด์นี้คือ “2000.00”		FLOAT	Y	- ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง - หลักการ ยาทุกหน่วยนับมีมูลค่า (value) ไม่ว่าจะได้รับมาด้วยวิธีใด ดังนั้น กรณีที่เป็นยาชดเชย/บริจาค/ส่วนลด/ของแถม ให้ใส่ราคาขายของผู้จัดจำหน่าย ที่สอดคล้องกับ PACK_SIZE และ BASE_UNIT ของยานั้น ๆ ที่ได้รับมา
๑๑	มูลค่ารวมทั้งหมด	TOTAL_VALUE	คือ QTY_RCV ในข้อ ๗ x PACK_COST ในข้อ ๑๐		FLOAT		
๑๒	เลขที่ผลิต	LOT_NO	เลขที่ของการผลิตยา	Y	VARCHAR	Y	
๑๓	วันหมดอายุ	EXPIRE_DATE	วันที่ยาหมดอายุ กำหนดรูปแบบเป็น “ปีเดือนวัน” (YYYYMMDD) ใช้ปีคริสต์ศักราช	Y	CHAR	Y	
๑๔	เลขที่ใบรับสินค้า	RCV_NO	เลขที่ใบรับสินค้าตามที่โรงพยาบาลกำหนด	Y	VARCHAR	Y	
๑๕	เลขที่ใบสั่งซื้อ	PO_NO	เลขที่ของใบสั่งซื้อตามที่โรงพยาบาลกำหนด		VARCHAR		
๑๖	เลขที่คุมสัญญา	CNT_NO	เลขที่คุมสัญญาหลัก		VARCHAR		

No	CAPTION	NAME	DESCRIPTION	PK	TYPE	NOT NULL	COMMENT
๑๗	วันที่รับยา	DATE_RCV	วันที่รับสินค้ากำหนดรูปแบบเป็น “ปีเดือนวัน” (YYYYMMDD) ใช้ปีคริสต์ศักราช		CHAR	Y	
๑๘	วิธีจัดหา	BUY_METHOD_ID	วิธีจัดหายา อ้างอิงตาราง l_buy_method		INTEGER	Y	
๑๙	การจัดซื้อร่วม	CO_PURCHASE_ID	กำหนดรหัส ดังนี้ 1 = ไม่ได้ซื้อร่วม 2 = จัดซื้อร่วมระดับจังหวัด 3 = จัดซื้อร่วมระดับเขต 4 = จัดซื้อร่วมระดับกรม 5 = จัดซื้อร่วมระดับประเทศ (กองทุน)		INTEGER	Y	
๒๐	การรับยาเข้าคลัง	RCV_FLAG	กำหนดรหัส ดังนี้ 1 = รับจากการซื้อ 2 = รับจากการชดเชย/บริจาค/ส่วนลด/ของแถม 3 = รับจากยาผลิตเอง 4 = รับจากการยืมยา 9 = อื่น ๆ	Y	VARCHAR	Y	
๒๑	ปีเดือนของข้อมูลที่รายงาน	PERIOD_RPT	กำหนดรูปแบบ “ปีเดือน” (YYYYMM) ใช้ปีคริสต์ศักราช		CHAR	Y	
๒๒	วันที่ส่งข้อมูล	DATE_SEND	กำหนดรูปแบบเป็น “ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที” (YYYYMMDDHHMMSS) ใช้ปีคริสต์ศักราช		DATETIME	Y	

ชื่อแฟ้มที่ ๔ DISTRIBUTION

นิยาม เป็นแฟ้มที่จัดเก็บข้อมูลการตัดจ่ายยาออกจาหน่วยบริการ

ลักษณะแฟ้ม แฟ้มบริการรายเดือน

รอบการส่ง ๑. เก็บข้อมูลทุกเดือน ส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๑๐ วัน นับจากวันสิ้นเดือนนั้น ๆ

๒. จัดเก็บ/บันทึกข้อมูลสรุปในรอบเดือนและส่งข้อมูลภายในรอบของเดือนนั้น ๆ

หมายเหตุ การตัดจ่ายยา ๑ รายการ (คือ ชื่อการค้าและขนาดบรรจุ) จะมี ๑ record ในการตัดจ่ายให้กลุ่มหน่วยเบิกเดียวกัน

No	CAPTION	NAME	DESCRIPTION	PK	TYPE	NOT NULL	COMMENT
๑	รหัสหน่วยบริการ	HOSP_CODE	รหัสหน่วยบริการ ๙ หลักตามมาตรฐานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	Y	CHAR	Y	
๒	รหัสยาของหน่วยบริการ	WORKING_CODE	รหัสยาของหน่วยบริการที่ใช้ในระบบจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์	Y	VARCHAR	Y	
๓	ชื่อการค้าของยา	TRADE_NAME	ควรประกอบด้วย ชื่อยา ความแรง รูปแบบ		VARCHAR		
๔	รหัสยาตามชื่อการค้า	TPUID	รหัสยาตามมาตรฐานของบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย - ยาแผนปัจจุบัน ใส่รหัสมาตรฐาน TMTID(TPU) - ยาสมุนไพร ใส่รหัสมาตรฐาน TTMTID		VARCHAR	Y	ไม่พบรหัสยามาตรฐาน TMTID(TPU) หรือ TTMTID ให้ใส่ค่า "99"
๕	จำนวนจ่าย	QTY_DIS	จำนวนยาที่จ่ายไปยังหน่วยเบิก มีหน่วยนับสอดคล้องกับขนาดหีบห่อบรรจุ (PACK_SIZE)		FLOAT	Y	

No	CAPTION	NAME	DESCRIPTION	PK	TYPE	NOT NULL	COMMENT
๖	จำนวนของขนาดหีบห่อบรรจุ	PACK_SIZE	จำนวนของขนาดหีบห่อบรรจุ ที่ตัดจ่าย		INTEGER	Y	
๗	หน่วยนับขนาดบรรจุที่เล็กที่สุด	BASE_UNIT	รหัสของหน่วยนับที่เล็กที่สุดของขนาดบรรจุ เช่น “๑ กล่อง มี ๒๐ ampoules ขนาดบรรจุ ampoule ละ ๔ mL” ค่าในฟิลด์นี้คือรหัสของ “ampoule"		VARCHAR	Y	อ้างอิง DispUnit ตามมาตรฐาน TMT
๘	มูลค่าจ่าย	VALUE	มูลค่าการจ่ายยา		FLOAT	Y	ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง
๙	รหัสกลุ่มหน่วยเบิก	DIS_DEPT_GROUP	รหัสกลุ่มหน่วยเบิก	Y	CHAR		อ้างอิงตามตาราง l_dept
๑๐	ปีเดือนของข้อมูลที่รายงาน	PERIOD_RPT	กำหนดรูปแบบ “ปีเดือน” (YYYYMM) ใช้ปีคริสต์ศักราช	Y	CHAR	Y	
๑๑	วันที่ส่งข้อมูล	DATE_SEND	กำหนดรูปแบบเป็น “ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที” (YYYYMMDDHHMMSS) ใช้ปีคริสต์ศักราช		DATETIME	Y	

ชื่อแฟ้มที่ ๕ INVENTORY

นิยาม เป็นแฟ้มที่จัดเก็บข้อมูลรายการยาคงเหลือที่มีในหน่วยบริการ

ลักษณะแฟ้ม แฟ้มบริการรายเดือน

รอบการส่ง ๑. ส่งข้อมูลทุกเดือน ส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๑๐ วัน นับจากวันสิ้นเดือนนั้น ๆ

๒. จัดเก็บ/บันทึกข้อมูลสรุปทุกรายการยาในคลังและส่งข้อมูลภายในรอบของเดือนนั้น ๆ

หมายเหตุ ๑. ยา ๑ รายการ (คือ TRADE_NAME และ LOT_NO และ PACK_SIZE) จะมี ๑ record ต่อ ๑ รายการคงเหลือในรอบเดือน

๒. ให้ส่งทุกรายการตาม TRADE_NAME และ LOT_NO ที่มีปริมาณคงคลังคงเหลือมากกว่า ๐

No	CAPTION	NAME	DESCRIPTION	PK	TYPE	NOT NULL	Comment
๑	รหัสหน่วยบริการ	HOSP_CODE	รหัสหน่วยบริการ ๙ หลักตามมาตรฐานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	Y	CHAR	Y	
๒	รหัสยาของหน่วยบริการ	WORKING_CODE	รหัสยาของหน่วยบริการที่ใช้ในระบบจัดซื้อและบริหารคลังเวชภัณฑ์	Y	VARCHAR	Y	
๓	ชื่อการค้าของยา	TRADE_NAME	ควรประกอบด้วย ชื่อยา ความแรง รูปแบบ		VARCHAR		
๔	รหัสยาตามชื่อการค้า	TPUID	รหัสยาตามมาตรฐานของบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย - ยาแผนปัจจุบัน ใส่รหัสมาตรฐาน TMTID(TPU) - ยาสมุนไพร ใส่รหัสมาตรฐาน TTMTID		VARCHAR	Y	ไม่พบรหัสยามาตรฐาน TMTID(TPU) หรือ TTMTID ให้ใส่ค่า "99"

No	CAPTION	NAME	DESCRIPTION	PK	TYPE	NOT NULL	Comment
๕	ชื่อผู้จัดจำหน่าย	VENDOR_NAME	ชื่อผู้จัดจำหน่ายยาในใบส่งสินค้า		VARCHAR		กรณีรับยามาจากหน่วยบริการ ให้ใส่ชื่อหน่วยบริการนั้น
๖	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้จัดจำหน่าย	VENDOR_TAX_ID	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้จัดจำหน่ายยาในข้อ 5		VARCHAR		กรณีรับมาจากหน่วยบริการจะเป็น รหัส ๙ หลักของหน่วยบริการนั้น
๗	จำนวนคงคลัง	QTY_ONHAND	ณ วันที่รายงาน หรือ วันที่ส่งออกข้อมูล ตามขนาดหีบห่อบรรจุ (PACK_SIZE)		INTEGER	Y	
๘	จำนวนของขนาดหีบห่อบรรจุ	PACK_SIZE	จำนวนขนาดหีบห่อบรรจุยา จำนวนที่สอดคล้องกับราคา PACK_COST ในข้อ ๑๐ ตัวอย่างเช่น ๑ กล่อง มี ๒๐ ampoules (ampoule ละ ๕ mL) ค่าในฟิลด์นี้คือ “20”		INTEGER	Y	
๙	หน่วยนับขนาดบรรจุที่เล็กที่สุด	BASE_UNIT	รหัสของหน่วยนับที่เล็กที่สุดของขนาดบรรจุ เช่น “๑ กล่อง มี ๒๐ ampoules ขนาดบรรจุ ampoule ละ ๕ mL” ค่าในฟิลด์นี้คือรหัสของ “ampoule“		VARCHAR	Y	อ้างอิง DispUnit ตามมาตรฐานTMT
๑๐	ราคาต่อหน่วยตามขนาดหีบห่อบรรจุ	PACK_COST	ราคาที่กำหนดในคลังยาต่อขนาดหีบห่อบรรจุ (ราคาต่อขนาดบรรจุ ในข้อ ๘)		FLOAT	Y	จุดทศนิยม ๒ ตำแหน่ง

No	CAPTION	NAME	DESCRIPTION	PK	TYPE	NOT NULL	Comment
			ตัวอย่างเช่น "๑ กล่องมี ๒๐ ampoules ราคากล่องละ ๒๐๐๐.๐๐ บาท" หาก PACK_SIZE = ๑, BASE_UNIT = ampoule ค่าฟิลด์นี้คือ “100.00” หาก PACK_SIZE = ๒๐, BASE_UNIT = ampoule ค่าฟิลด์นี้คือ “2000.00”				
๑๑	มูลค่าคงคลัง	VALUE_ONHAND	มูลค่ายาคงคลัง ณ วันที่รายงาน หรือ วันที่ส่งออก คือ ข้อมูล QTY_ONHAND ในข้อ ๗ x PACK_COST ในข้อ ๑๐		FLOAT	Y	จุดทศนิยม ๒ ตำแหน่ง
๑๒	เลขที่ผลิต	LOT_NO	เลขที่ของการผลิตยา	Y	VARCHAR	Y	NOT NULL ในกรณี QTY_ONHAND > ๐
๑๓	วันหมดอายุ	EXPIRE_DATE	วันที่ยาหมดอายุ กำหนดรูปแบบเป็น “ปีเดือนวัน” (YYYYMMDD) ใช้ปีคริสต์ศักราช	Y	CHAR	Y	NOT NULL ในกรณี QTY_ONHAND > ๐
๑๔	วันที่รายงานจำนวนคงคลัง	DATE_ONHAND	วันที่รายงานจำนวนวคงคลังยา (QTY_ONHAND) กำหนดรูปแบบ “ปีเดือนวัน” (YYYYMMDD) โดยเป็นปีคริสต์ศักราช	Y	CHAR	Y	
๑๕	วันที่ส่งข้อมูล	DATE_SEND	วันที่ส่งข้อมูลกำหนดรูปแบบเป็น “ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที” (YYYYMMDDHHMMSS) โดยเป็นปีคริสต์ศักราช		DATETIME	Y	

ตารางอ้างอิง

ชื่อตาราง l_buy_method (วิธีการจัดซื้อยา) ในแฟ้ม RECEIPT

BUY_METHOD_ID	Buy_MethodName
10	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
11	e-Market
12	e-Bidding
13	สอบราคา
20	วิธีคัดเลือก
30	วิธีเฉพาะเจาะจง
31	ก.เชิญชวน และคัดเลือกแล้วไม่มีผู้เสนอ
32	ข. ไม่เกิน 500,000 บาท (ทั่วไป)
33	ค. จำหน่ายโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียว (เช่น อย.)
34	ง. เร่งด่วน (เช่น อุบัติภัย หรือ โรคติดต่อร้ายแรง)
35	จ. ซื้อต่อสัญญา ราคาไม่สูงกว่าเดิม
36	ฉ. ซื้อจากขายทอดตลาดจากหน่วยงานรัฐ
37	ช. จำต้องซื้อเฉพาะแหล่ง
38	ซ. กรณีอื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (เช่น ยานวัตกรรมไทย, ยา GPO)
95	ยาสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
96	ยาสนับสนุนจากสำนักงานประกันสังคม (ปกส.)
97	ยาสนับสนุนโครงการอื่น ๆ
99	อื่น ๆ

กลุ่มหน่วยเบิก ชื่อตาราง l_dept ในแฟ้ม DISTRIBUTION

DIS_DEPT_GROUP	CONSUMP_GROUP	ความหมาย
1	OPD + IPD consumption	หน่วยเบิกที่บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสัดส่วนใกล้เคียงกัน
2	OPD consumption	หน่วยเบิกที่บริการผู้ป่วยนอกเป็นหลัก (มากกว่าร้อยละ ๗๐)
3	IPD consumption	หน่วยเบิกที่บริการผู้ป่วยในเป็นหลัก (มากกว่าร้อยละ ๗๐)
4	อื่นๆ ในโรงพยาบาล	หน่วยเบิกอื่น ๆ ในโรงพยาบาล เช่น ห้องผ่าตัด, ห้อง x-ray
5	รพ.สต.	รพ.สต. ภายในเครือข่ายบริการเดียวกัน
6	รพ.สต.ที่ถ่ายโอน	รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
9	อื่นๆ ภายนอกโรงพยาบาล	หน่วยเบิกอื่นที่ไม่ใช่ CUP ของโรงพยาบาล เช่น รพ.อื่นๆ

Data dictionary

ชุดข้อมูลทั้ง ๕ แฟ้มนี้ มีข้อมูลที่กำหนดรหัสมาตรฐานของข้อมูลกำกับไว้ เพื่อให้มีความหมายของข้อมูลที่ตรงกัน สำหรับทุกหน่วยงานที่ส่งและใช้ข้อมูล ซึ่งในหัวข้อนี้ได้สรุปรวบรวมตัวแปร รหัสข้อมูลและความหมายไว้ดังต่อไปนี้

บัญชียาหลักแห่งชาติ ชื่อตัวแปร NLEM ในแฟ้ม DRUGLIST และ PURCHASEPLAN

รหัสข้อมูล	ความหมาย
E	ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ (รวมเภสัชตำรับโรงพยาบาลที่กำหนด)
N	ยาที่อยู่นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

ประเภทกลุ่มยา (product category) ชื่อตัวแปร PRODUCT_CAT ในแฟ้ม DRUGLIST

รหัสข้อมูล	ความหมาย
1	ยาแผนปัจจุบันที่ขึ้นทะเบียนตำรับยากับ อย.
2	ยาแผนปัจจุบันที่ผู้ผลิตเป็นโรงพยาบาล
3	ยาสมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนตำรับยากับ อย.
4	ยาสมุนไพรที่ที่ผู้ผลิตเป็นโรงพยาบาล
5	ยาอื่น ๆ นอกเหนือที่กำหนด

สถานะของยาในรอบเดือนที่ส่งข้อมูล ชื่อตัวแปร STATUS ในแฟ้ม DRUGLIST

รหัสข้อมูล	ความหมาย
1	ยังอยู่ในบัญชีและมีการใช้งาน
2	ตัดจากบัญชียาแต่ยังมียาเหลือ
3	ยาเฉพาะราย หรือ อื่น ๆ
4	ตัดออกจากบัญชีและไม่มียาเหลือ

ประเภทการจัดซื้อร่วม ชื่อตัวแปร CO_PURCHASE_ID ในแฟ้ม RECEIPT

รหัสข้อมูล	ความหมาย
1	ไม่ได้ซื้อร่วม
2	จัดซื้อร่วมระดับจังหวัด
3	จัดซื้อร่วมระดับเขต
4	จัดซื้อร่วมระดับกรม
5	จัดซื้อร่วมระดับประเทศ (กองทุน)

ที่มาของยาที่รับเข้าคลัง ชื่อตัวแปร RCV_FLAG ในแฟ้ม RECEIPT

รหัสข้อมูล	ความหมาย
1	รับจากการซื้อ
2	รับจากการชดเชย/บริจาค/ส่วนลด/ของแถม
3	รับจากหน่วยผลิตของโรงพยาบาล
4	รับจากการยืมยา
9	อื่น ๆ