

Datos del estudiante

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos del estudiante

Fecha de entrega

__/__/____

API series

Objetivos de la actividad

Con esta actividad vas a desarrollar en Angular una aplicación SPA que:

- Muestre un listado de series consumiendo una API (GET).
- Permita crear una nueva serie mediante un formulario reactivo (POST).
- Use sistema de rutas para navegar entre páginas.
- Mantenga una estructura común con header y footer en toda la aplicación.

La actividad debe realizarse haciendo uso de Router y HttpClient de Angular.

API a utilizar

- **GET** listado: <https://peticiones.online/api/series>
- **POST** crear: <https://peticiones.online/api/series>

Nota: la API simula el alta. Se evaluará que el POST se realiza correctamente y se muestra la respuesta. No se exige que el elemento quede persistido en el listado.

El proyecto deberá organizarse claramente separando responsabilidades:

Carpeta / Archivo	Descripción
layout/header	Componente Header con navegación
layout/footer	Componente Footer
pages/home	Página de listado (GET)
pages/new	Página formulario (POST)
services/series.service.ts	Servicio con HttpClient
app.html	Debe contener header + router-outlet + footer
app.routes.ts	Configuración de rutas

Esta separación es obligatoria.

Pautas de elaboración

1) Estructura general

Se deberá crear:

- Un HeaderComponent dentro de la carpeta layout.
- Un FooterComponent dentro de la carpeta layout.

Ambos deberán incluirse en app.component.html junto con el router-outlet, de manera que permanezcan visibles en todas las páginas.

La estructura del AppComponent deberá contener:

- Header
- router-outlet
- Footer

2) Contenido obligatorio del Header

El HeaderComponent deberá incluir:

- Un título visible de la aplicación (por ejemplo: “API Series”).
- Dos enlaces de navegación utilizando routerLink:
 - /home
 - /new

Los enlaces deberán permitir cambiar de página sin recargar la aplicación.

No se exige diseño visual avanzado.

3) Contenido obligatorio del Footer

El FooterComponent deberá incluir:

- Nombre del módulo (DWECE).
- Curso académico.
- Nombre del alumno.

Debe ser un componente independiente e integrarse en AppComponent.

4) Sistema de rutas

Se deberán configurar las siguientes rutas:

- /home → Página de listado.

- /new → Página de creación.
- " → Redirección automática a /home.

5) Página Home — Listado (GET)

En la ruta /home se deberá:

- Crear un componente de página dentro de pages.
- Consumir la API mediante un servicio SeriesService usando HttpClient.
- Mostrar un listado con los siguientes campos como mínimo:
 - title
 - channel
 - rating

La obtención de datos deberá realizarse obligatoriamente a través del servicio.

6) Página New — Formulario reactivo (POST)

En la ruta /new se deberá:

- Implementar un formulario reactivo.
- No se permite utilizar formularios template-driven.

El formulario deberá incluir los siguientes campos:

- title → obligatorio, mínimo 3 caracteres.
- channel → obligatorio.
- rating → obligatorio, valor entre 0 y 10.

El botón de envío deberá estar deshabilitado mientras el formulario sea inválido.

7) Requisitos técnicos del POST

Para que el POST se considere correcto se deberá:

- Importar HttpClientModule.
- Importar ReactiveFormsModule.
- Implementar en el servicio un método create(payload) usando http.post().
- Suscribirse correctamente desde el componente.
- Enviar un objeto con esta estructura mínima:

```
{
  title: string,
  channel: string,
```

```
    rating: number  
  }
```

Tras recibir la respuesta de la API se deberá:

- Mostrar un mensaje en pantalla indicando el id devuelto.
- Redirigir automáticamente a /home.

Extensión y formato

Se deberá entregar de forma obligatoria:

1. Un documento en formato PDF que incluya:
 - Captura de la estructura del proyecto.
 - Captura de la página Home funcionando.
 - Captura del formulario antes de enviar.
 - Captura del mensaje mostrado tras realizar el POST.
 - Una breve explicación del funcionamiento del servicio.
2. El enlace al repositorio GitHub con el proyecto completo.

El repositorio no deberá incluir la carpeta node_modules.

Criterios de evaluación

Criterio evaluado	Descripción	Puntuación
Estructura del proyecto	Separación correcta entre layout, pages y services. Inclusión adecuada de Header y Footer en AppComponent junto con el router-outlet.	2 puntos
Configuración de rutas	Definición correcta de las rutas /home, /new y redirección inicial a /home. Navegación funcional.	2 puntos
Implementación del GET	Uso correcto de HttpClient mediante servicio. Obtención y visualización del listado con los campos solicitados.	3 puntos
Formulario reactivo	Uso obligatorio de Reactive Forms. Validaciones correctas y botón deshabilitado cuando el formulario sea inválido.	2 puntos
Implementación del POST	Envío correcto de datos a la API, gestión de la respuesta y redirección final a /home.	1 punto