

QUIZ 6 - RICHTIG

DE: Ist es möglich, nur Teile einer Zeile mit dem SQL DELETE-Statement zu löschen?

EN: Is it possible to delete only parts of a row with the SQL DELETE statement?

DE: Ist es möglich, nur Teile einer Zeile mit dem SQL DELETE-Statement zu löschen?

EN: Is it possible to delete only parts of a row with the SQL DELETE statement?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☒ a. **DE:** Nein
EN: No
- ☐ b. **DE:** Ja
EN: Yes

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Das SQL-Statement ***SELECT DISTINCT a FROM t*** entspricht welchem grundlegenden Operator der relationalen Algebra?

EN: The SQL statement ***SELECT DISTINCT a FROM t*** is equivalent to which fundamental relational algebra operator?

DE: Das SQL-Statement ***SELECT DISTINCT a FROM t*** entspricht welchem grundlegenden Operator der relationalen Algebra?

EN: The SQL statement ***SELECT DISTINCT a FROM t*** is equivalent to which fundamental relational algebra operator?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. **DE:** Kartesisches Produkt
EN: Cartesian product
- ☐ b. **DE:** Mengendifferenz
EN: set difference
- ☐ c. **DE:** Umbenennung
EN: rename
- ☐ d. **DE:** Vereinigung
EN: set union
- ☐ e. **DE:** Selektion
EN: select
- ☒ f. **DE:** Projektion
EN: project

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Welches SQL-Statement müssen Sie ausführen, wenn Sie alle Zeilen aus der Tabelle ***employee*** löschen möchten?

EN: Which SQL statement do you need to execute if you want to delete all rows from the ***employee*** table?

DE: Welches SQL-Statement müssen Sie ausführen, wenn Sie alle Zeilen aus der Tabelle ***employee*** löschen möchten?

EN: Which SQL statement do you need to execute if you want to delete all rows from the ***employee*** table?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☒ a. DELETE FROM employee;
- ☐ b. DROP TABLE employee;

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Gegeben sei die Tabelle *employee*:

employee(empID, name, yearOfBirth, address, phoneNumber)

Die Anfrage "Finde alle Informationen zu den Mitarbeiter:innen (employees), die vor dem Jahr 1970 geboren wurden" wird ausgedrückt als...?

EN: Given the table *employee* as:

employee(empID, name, yearOfBirth, address, phoneNumber)

The query "find all information on employees that are born before the year 1970" is expressed as...?

DE: Gegeben sei die Tabelle *employee*:

employee(empID, name, yearOfBirth, address, phoneNumber)

Die Anfrage "Finde alle Informationen zu den Mitarbeiter:innen (employees), die vor dem Jahr 1970 geboren wurden" wird ausgedrückt als...?

EN: Given the table *employee* as:

employee(empID, name, yearOfBirth, address, phoneNumber)

The query "find all information on employees that are born before the year 1970" is expressed as...?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. `SELECT name FROM employee WHERE yearOfBirth < 1970`
- ☒ b. `SELECT * FROM employee WHERE yearOfBirth < 1970`

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Welche der folgenden Anfragen sind verschachtelte Anfragen?

EN: Which of the following queries are nested queries?

DE: Welche der folgenden Anfragen sind verschachtelte Anfragen?

EN: Which of the following queries are nested queries?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. `SELECT * FROM r`
- ☐ b. `SELECT * FROM r WHERE r.a > 10 GROUP BY r.b HAVING r.b > 10`
- ☒ c. `SELECT * FROM r WHERE r.a IN (SELECT s.b FROM s WHERE a < 10)`
- ☐ d. `SELECT * FROM r WHERE r.a > 10 ORDER BY r.b`
- ☐ e. `SELECT COUNT(*) FROM r`

DE: Welche dieser SQL-Anfragen enthalten eine korrelierte Unteranfrage?

EN: Which of these SQL queries contain a correlated subquery?

DE: Welche dieser SQL-Anfragen enthalten eine korrelierte Unteranfrage?

EN: Which of these SQL queries contain a correlated subquery?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. `SELECT * FROM r WHERE r.b IN (SELECT s.x FROM s WHERE s.a > r.d)`
- ☐ b. `SELECT * FROM r WHERE r.b IN (SELECT s.x FROM s)`
- ☒ c. `SELECT * FROM r WHERE r.b > (SELECT s.x FROM s WHERE s.a > r.id)`
- ☐ d. `SELECT * FROM r, s WHERE r.a <= s.a`

DE: Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

EN: Which of the following statements are true?

DE: Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

EN: Which of the following statements are true?

- ☒ a. **DE:** Tabellen können Duplikate enthalten.
EN: Tables can contain duplicates.
- ☒ b. **DE:** Tupel in einer Tabelle können eine Reihenfolge haben.
EN: Tuples in a table can have an order.
- ☐ c. **DE:** Tabellen müssen einen Schlüssel haben.
EN: Tables must have a key.
- ☒ d. **DE:** Tabellen müssen nicht unbedingt einen Schlüssel haben.
EN: Tables do not need to have a key.
- ☐ e. **DE:** Tupel in einer Tabelle können keine Reihenfolge haben.
EN: Tuples in a table cannot have an order.
- ☐ f. **DE:** Tabellen können keine Duplikate enthalten.
EN: Tables cannot contain duplicates.

DE: Ist es möglich, nur Teile einer Zeile mit dem SQL UPDATE-Statement zu aktualisieren?

EN: Is it possible to update only parts of a row with the SQL UPDATE statement?

DE: Ist es möglich, nur Teile einer Zeile mit dem SQL UPDATE-Statement zu aktualisieren?

EN: Is it possible to update only parts of a row with the SQL UPDATE statement?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☒ a. **DE:** Ja
EN: Yes
- ☐ b. **DE:** Nein
EN: No

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Es gibt DML-Statements für ...

EN: There are DML statements for ...

DE: Es gibt DML-Statements für ...

EN: There are DML statements for ...

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. **DE:** das Aktualisieren von Zeilen in einer Tabelle.
EN: updating zero or more rows in a table.
- ☐ b. **DE:** das Hinzufügen einer zusätzlichen Spalte in eine Tabelle.
EN: adding an extra column to a table.
- ☒ c. **DE:** das Einfügen einer Zeile in eine Tabelle.
EN: inserting a row into a table.
- ☒ d. **DE:** das Löschen von Zeilen aus einer Tabelle.
EN: Deleting zero or more rows from a table.

DE: Das SQL-Statement ***SELECT t.a AS FirstName FROM t*** entspricht welchem grundlegenden Operator der relationalen Algebra?

EN: The SQL statement ***SELECT t.a AS FirstName FROM t*** is equivalent to which fundamental relational algebra operator?

DE: Das SQL-Statement ***SELECT t.a AS FirstName FROM t*** entspricht welchem grundlegenden Operator der relationalen Algebra?

EN: The SQL statement ***SELECT t.a AS FirstName FROM t*** is equivalent to which fundamental relational algebra operator?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☒ a. **DE:** Umbenennung
EN: rename
- ☐ b. **DE:** Vereinigung
EN: set union
- ☐ c. **DE:** Selektion
EN: select
- ☐ d. **DE:** Kartesisches Produkt
EN: Cartesian product
- ☐ e. **DE:** Projektion
EN: project
- ☐ f. **DE:** Mengendifferenz
EN: set difference

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Welche der folgenden Statements sind Data Definition Language (DDL) Statements?

EN: Which of the following statements are data definition language (DDL) statements?

DE: Welche der folgenden Statements sind Data Definition Language (DDL) Statements?

EN: Which of the following statements are data definition language (DDL) statements?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. drop
- ☐ b. insert
- ☐ c. select
- ☐ d. update
- ☐ e. delete
- ☒ f. create
- ☒ g. alter

DE: Kann eine Spalte sowohl Teil eines Primärschlüssels als auch eines Fremdschlüssels sein?

EN: Can a column be a part of both a primary key and a foreign key?

DE: Kann eine Spalte sowohl Teil eines Primärschlüssels als auch eines Fremdschlüssels sein?

EN: Can a column be a part of both a primary key and a foreign key?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. **DE:** Nein
EN: No
- ☒ b. **DE:** Ja
EN: Yes

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Müssen die ersten Spalten in einem CREATE-TABLE-Statement der Primärschlüssel sein?

EN: Do the first columns in a CREATE TABLE statement need to be the primary key?

DE: Müssen die ersten Spalten in einem CREATE-TABLE-Statement der Primärschlüssel sein?

EN: Do the first columns in a CREATE TABLE statement need to be the primary key?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☒ a. **DE:** Nein
EN: No
- ☐ b. **DE:** Ja
EN: Yes

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Das SQL-Statement **SELECT * FROM t, s** entspricht welchem grundlegenden Operator der relationalen Algebra?

EN: The SQL statement **SELECT * FROM t, s** is equivalent to which fundamental relational algebra operator?

DE: Das SQL-Statement **SELECT * FROM t, s** entspricht welchem grundlegenden Operator der relationalen Algebra?

EN: The SQL statement **SELECT * FROM t, s** is equivalent to which fundamental relational algebra operator?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. **DE:** Vereinigung
EN: set union
- ☐ b. **DE:** Umbenennung
EN: rename
- ☐ c. **DE:** Projektion
EN: project
- ☐ d. **DE:** Selektion
EN: select
- ☒ e. **DE:** Kartesisches Produkt
EN: Cartesian product
- ☐ f. **DE:** Mengendifferenz
EN: set difference

[Meine Auswahl widerrufen](#)