



Zotero PDF2zh

 Zotero 7

 Zotero 8

 Using Zotero Plugin Template

downloads 84k

license AGPL-3.0

 Ask Zread

在Zotero中使用[PDF2zh](#)和[PDF2zh_next](#)

新版本v3.0.35 | [旧版本v2.4.3](#)

如何使用本插件

安装说明

- 第零步: 安装Python和Zotero
- 第一步: 安装uv/conda
- 第二步: 下载项目文件
- 第三步: 准备环境并执行
- 第四步: 下载并安装插件
- 第五步: Zotero端插件设置
- 第六步

[关于翻译选项](#)

常见问题 (FAQ)

- [关于虚拟环境](#)
- [关于网络](#)
- [关于环境](#)
- [关于远程服务](#)
- [关于插件功能](#)
- [关于提问](#)
- [关于支持本插件](#)

致谢

贡献者

如何支持我

Star History

如何使用本插件

本指南将引导您完成 Zotero PDF2zh 插件的安装和配置。

? 遇到问题

- 跳转至本项目总结的常见问题: [常见问题\(FAQ\)](#).
- 阅读[常见问题文档](#) by [@Rosetears520](#)

- 基础问题（例如如何安装python，如何安装conda等问题）请向AI提问
- 在github issue区提问
- QQ群提问:
 - 提问时需要遵循规则: **确保已经阅读过issue区和常见问题文档，重复问题不会得到回复。确定问题为新问题后，将终端报错复制到txt文件，并截图zotero插件设置端配置**
 - 1群: 971960014(已满)
 - 2群: 897867369(已满)
 - 3群: 1064375380
 - 入群问题答案: github
- 访问视频教程
 - 请注意，视频教程并不包含所有的注意事项，也会存在步骤遗漏，也不能保证适配最新版本插件，如果您遇到问题，请您优先以本项目主页的安装指南和文字说明为准。
 - 如果您为本插件制作了教程，可以在本区域提交您的视频链接，感谢您做出的贡献!
 - 来自bilibili@她笑中藏泪花的视频教程: [【Zotero-pdf2zh】快速搞定 PDF 翻译, 完美保留原文格式](#)
 - 来自bilibili@必希的视频教程: [【zotero PDF文献翻译, 无需会员, 本地部署, 超简易教程, 人人都可部署成功】](#)
- 想要使用Docker进行部署?
 - 请参考: [Docker部署方法一](#) by @Rosetears520
 - 请参考: [Docker部署方法二](#) by @taozhe6

安装说明

第零步：安装Python和Zotero

- [Python下载链接](#) 建议下载3.12.0版本Python
 - 安装教程推荐: [【Windows | 安装Python和PyCharm】](#)
- 插件目前支持[Zotero 7](#)以及Zotero 8(适配 by @Aphcity)
- 打开cmd/终端，执行以下指南中的指令（windows用户请用**管理员身份**打开cmd.exe）

第一步: 安装uv/conda

如果不使用虚拟环境管理，请参考[FAQ](#)

uv安装(推荐)

1. 安装uv

```
1 # 方法一：下载脚本安装(推荐)
2 # macOS/Linux
3 wget -qO- https://astral.sh/uv/install.sh | sh
4 # windows
5 powershell -ExecutionPolicy Bypass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
6
7 # 方法二：pip安装
8 pip install uv
```

2. 检查uv安装是否成功

```
1 # 显示uv版本号，则uv安装完成（必做）
2 # 如果您的uv安装检查失败了，请您优先排查这个问题，不要进行第二步操作。
3 uv --version
```

3. 如果检查失败

需要将uv执行路径添加到全局路径，并重启终端。注意将Username替换为您自己的用户名。

```
1 # MacOS/Linux
2 export PATH="$PATH:/Users/Username/.local/bin"
3 # Windows
4 $env:Path = "C:\Users\Username\.local\bin;$env:Path"
```

conda安装

1. 安装conda

参考本链接安装: <https://www.anaconda.com/docs/getting-started/miniconda/install#windows-command-prompt>

2. 检查conda安装是否成功

```
1 # 显示conda版本号，则conda安装完成
2 # 如果您的conda安装检查失败了，请您优先排查这个问题，不要进行第二步操作。
3 conda --version
```

第二步: 下载项目文件

```
1 # 1. 创建并进入zotero-pdf2zh文件夹
2 mkdir zotero-pdf2zh && cd zotero-pdf2zh
3
4 # 2. 下载并解压server文件夹
5 # 如果server.zip下载失败，可以直接访问: https://github.com/guaguastandup/zotero-pdf2zh/releases/download/v3.0.35/server.zip 手动下载
6 wget https://raw.githubusercontent.com/guaguastandup/zotero-pdf2zh/refs/heads/main/server.zip
7 unzip server.zip
8
9 # 3. 进入server文件夹
10 cd server
```

第三步: 准备环境并执行

1. 安装依赖

```
1 pip install -r requirements.txt
```

本项目的Python脚本可以在执行过程中启动虚拟环境，并在虚拟环境中安装必要的包，并且实现pdf2zh与pdf2zh_next两种引擎的虚拟环境之间的切换。

您只需要选择一个虚拟环境工具: `uv` 或 `conda`

并且，为了避免在执行过程中出现虚拟环境安装失败的问题，您可以尝试**预热版本**，先安装好虚拟环境再启动脚本。

- 请注意，预热只需要在首次安装时执行，之后只需要执行 `python server.py`

如果您确定您系统中的uv或conda是正常的，并且可以正常安装一些Python包（不存在网络问题等），那么不需要使用预热版本。

2. 如果您选择conda

预热版本

```
1 # 1. 利用conda预热(首次安装)
2 # Windows用户:
3 .\install-with-conda.bat --warmup
4 # MacOS/Linux用户:
5 ./install-with-conda.sh --warmup
6
7 # 预热后，您需要检查命令行中是否提示安装成功，如果安装失败，请不要进行下一步
8
9 # 2. 执行脚本
10 python server.py --env_tool=conda --skip_install=True
11
12 # install-with-conda.sh有三个选项:
13 # --warmup 对babeldoc的资源文件进行预热(需要一些时间)
14 # --upgrade 对当前包进行升级
15 # --no-mirror 不使用国内镜像源
```

非预热版本

```
1 # 指定虚拟环境工具为conda
2 python server.py --env_tool=conda
```

3. 如果您选择uv

预热版本

```
1 # 1. 利用uv预热(首次安装)
2 # Windows用户:
3 .\install-with-uv.bat --warmup
4 # MacOS/Linux用户:
5 ./install-with-uv.sh --warmup
6
7 # 预热后，您需要检查命令行中是否提示安装成功，如果安装失败，请不要进行下一步
8
9 # 2. 执行脚本
10 python server.py --skip_install=True
11
12 # install-with-uv.sh有三个选项:
13 # --warmup 对babeldoc的资源文件进行预热(需要一些时间)
14 # --upgrade 对当前包进行升级
15 # --no-mirror 不使用国内镜像源
```

非预热版本

```
1 python server.py
```

请注意，翻译功能依赖本Python脚本，**需要保持脚本的运行状态**，只要您需要使用翻译功能，就不要关闭这个Python脚本。

当您执行 `python server.py` 时，对应的默认选项是：

- 默认开启虚拟环境管理
 - 默认使用uv进行虚拟环境管理
 - 默认在脚本执行过程安装必要的包（而不是预热）
 - 默认自动检查更新
 - 默认自动更新源为 github
 - 默认端口号为**8890**
 - 默认不开启winexe模式
 - 默认启用国内镜像进行必要包安装
 - 默认使用镜像为中科大镜像源
- 如果要关闭虚拟环境管理: `python server.py --enable_venv=False`
 - 如果要切换虚拟环境管理工具为conda: `python server.py --env_tool=conda`
 - 如果要切换端口: `python server.py --port={Your Port Num}`
 - 如果要关闭自动检查更新: `python server.py --check_update=False`
 - 如果要切换自动更新源为gitee: `python server.py --update_source="gitee"`
 - 如果要关闭包安装时启用镜像: `python server.py --enable_mirror=False`
 - 如果要自定义镜像源: `python server.py --mirror_source="https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/pypi/web/simple/"`
 - 开启windows exe安装模式, 安装pdf2zh_next exe版本，将可执行文件路径输入到命令行参数(例如./pdf2zh-v2.6.3-BabelDOC-v0.5.7-win64/pdf2zh/pdf2zh.exe): `python server.py --enable_winexe=True --winexe_path='xxxxxxx'`

P.S. 注意事项: 如果使用uv方法安装，在安装后请不要移动server文件夹，也不要修改文件夹名。

第四步: 下载并安装插件

新版本v3.0.35[下载链接](#)

您可以在zotero中检查更新，或选择自动更新，来获取最新版本插件。

在zotero中打开“工具-插件”，将xpi文件拖入，进行安装。（若拖入后功能未生效，请重启Zotero后再试）

第五步: Zotero端插件设置



配置选项说明

- 切换翻译引擎 `pdf2zh/pdf2zh_next`，界面将显示不同引擎的翻译配置
- 关于**qps**和**poolsize**选项：请参考您的服务商（例如[zhipu](#)）。
 - 计算公式: `qps = rpm / 60`
 - 对于上游为**qps/rpm限速**: `pool size = qps * 10`;
 - 对于上游为**并发数限制**: `pool size = max(向下取整(0.9*官方并发数限制), 官方并发数限制-20)`, `qps = pool size`
 - 如果您不知道怎么设置, 请直接设置qps即可, pool size设置为默认值0即可
- 翻译引擎pdf2zh的自定义字体：字体文件路径为本地路径。如果采用远端服务器部署，暂时无法使用本配置，则需要手动修改 `config.json` 文件中的 `NOTO_FONT_PATH` 字段。
- 目前, 额外配置参数名需要与config文件中的字段相同(例如在pdf2zh_next中, openai对应的额外配置:

`openai_temperature` 和 `openai_send_temperature` 与 `config.toml` 文件中的字段相对应), 本功能将在未来继续优化, 可参考[文档](#)

翻译服务说明

单击LLM API配置管理处的新增，弹出此窗口，进行服务配置。

- 您可以为同一个服务添加多种配置，但是您只能激活其中一种，在翻译时会使用您激活的配置
- 在配置LLM API后，您还需要在上方设置的翻译服务处选择您需要使用的服务

LLM API 配置编辑器

编辑 LLM API 配置

LLM服务名称 *

openai

OpenAI

模型名称

gpt-4o

gpt-4o

LLM API KEY

sk-xxxxx

LLM BASE URL

https://api.openai.com/v1

激活状态

☒ 激活此配置（相同服务类型的其他配置将被自动停用）

额外参数

openai_temperature

0.8

remove

openai_send_temperature

true

remove

+ 添加参数

保存

取消

翻译服务介绍

服务类型	服务名称	服务介绍	🔦 注意事项
免费&免配置的翻译服务	siliconflowfree	基于硅基流动提供的GLM4-9B模型, 仅支持翻译引擎pdf2zh_next, 由 @硅基流动 、 @pdf2zh_next 和 @BabelDOC 联合提供服务	1. 此服务无需选择qps, 默认为40 2.此服务可能会存在漏翻译的情况, 如果需要高质量翻译请优先选择其他服务 3. 此服务仅支持pdf2zh_next引擎
免费&免配置的翻译服务	bing/google	bing/google的官方机器翻译	bing和goole的翻译服务都存在限流, 如果翻译失败, 请将并发数设置调至2及以下重试
具有优惠/赠送的翻译服务	openaliked	加入 火山引擎协作计划 , 个人用户每个模型每天最多赠送50w token	1. 协作计划的额度赠送规则是: 按照前一天参加协作的token量等额计算 (例如您昨天使用了10w token, 那么今天的赠送额度则为10w token) 上限为50w, 请注意检查自己的额度使用情况, 避免超额 2. 此服务支持高并发数: 可设置并发数为500~1000
具有优惠/赠送的翻译服务	silicon	通过邀请好友可以获得14元赠送金额	1. 此服务url需填写为: <code>https://api.siliconflow.cn/v1</code> , 如果后面有 completions等后缀, 请删除。 2. 此服务免费版支持的线程数较低, 建议设置为6左右
具有优惠/赠送的翻译服务	zhipu	智谱部分模型可支持免费调用	免费服务的并发数不要设置过高, 建议设置为6以内
高质量服务	aliyunDashScope	翻译效果较好, 新用户有赠送额度, 可以尝试	选择LLM API配置管理中的默认模型选项
高质量服务	deepseek (推荐)	翻译效果好, 有缓存命中机制	使用deepseek v3服务即可

- 除了免费服务, 您均需要配置自己的API Key和URL才可以使用翻译服务 (某些服务不需要配置URL, 可以忽略)
- 您可以根据实际情况自行调整并发数
- openailiked服务选项**可以填写所有兼容openai格式的LLM服务, 您需要填写您的LLM服务供应商提供的URL, API Key, Model名称等信息。
 - 示例: 火山引擎url填写为 `https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3`

第六步



在Zotero中对条目/PDF右键, 选择PDF2zh-翻译选项, 进行翻译。

关于翻译选项

对条目/附件单击右键, 可以看到四个翻译选项:



💡 翻译选项解析

翻译选项	解释	示例图片
翻译PDF (translate PDF)	点击原文PDF或论文条目, 将会生成在Zotero插件设置端所选择的默认生成文件	
裁剪PDF (crop PDF)	选择dual/mono类型附件, 将会对选择的附件在宽度1/2处裁剪, 然后上下拼接, 此功能适合手机阅读 注意事项: 1. 本选项会将页面两侧空白处进行裁剪 2. 若产生截断了原文内容的情况, 可将 <code>server/utlis/config.py</code> 中的 <code>config.pdf_w_offset</code> 值降低	
双语对照 (compare PDF)	点击此选项, 会生成左边为原文, 右边为翻译后文本的PDF 1. 选择"Dual文件翻译页在前"可以交换生成顺序 2. 此选项等同于翻译引擎为pdf2zh_next, 且 双语 (Dual) 文件显示模式 为Left&Right时生成的文件	
双语对照(裁剪) (crop-compare PDF)	此选项仅针对双栏PDF论文。它会先将PDF竖向裁剪为单栏文件, 再左右拼接。	

常见问题 (FAQ)

关于虚拟环境

- **Q：我的conda/uv安装失败了，我不想使用虚拟环境管理，怎么办？**
- **A：**如果您只使用pdf2zh_next/pdf2zh引擎中的一个，并且全局python版本为3.12.0，可以不使用虚拟环境管理，（但是建议您依然保持一个虚拟环境工具的安装），执行如下命令即可：

```
1 # 0. 安装python3.12.0
2 # 0. 安装uv(可选, 参考指南中的uv安装教程)
3
4 # 1. 创建并进入zotero-pdf2zh文件夹
5 mkdir zotero-pdf2zh && cd zotero-pdf2zh
6
7 # 2. 下载并解压server文件夹
8 # 如果server.zip下载失败, 可以直接访问: https://github.com/guaguastandup/zotero-
pdf2zh/releases/download/v3.0.35/server.zip 手动下载
9 wget https://raw.githubusercontent.com/guaguastandup/zotero-pdf2zh/refs/heads/main/server.zip
10 unzip server.zip
11
12 # 3. 进入server文件夹
13 cd server
14
15 # 4. 安装执行包
16 pip install -r requirements.txt
17 # 如果只使用pdf2zh:
18 pip install pdf2zh==1.9.11 numpy==2.2.0
19 # 如果只使用pdf2zh_next:
20 pip install pdf2zh_next
21 # 或者(如果已经安装了uv)
22 uv tool install --python 3.12 pdf2zh-next
23
24 # 5. 执行脚本
25 # 关闭虚拟环境管理
26 # 默认自动检查更新
27 # 默认端口号为8890
28 # 默认不开启winexe模式
29 python server.py --enable_venv=False
```

关于网络


- [ 高频问题]**Q：我遇到了网络问题（NetworkError when attempting to fetch resource），该怎么办？**
- **A：**
 - 确保插件是最新版：版本号3.0.x，而不是旧版本：2.4.3
 - 翻译过程中需要保证server.py脚本开启
 - 请检查8890端口是否被其他程序占用
 - 切换端口重试（可以多次尝试更换新的端口）
 - 切换端口需要修改两个地方（以新端口号为9999为例）
 - zotero插件配置里的python server ip里的8890修改为9999
 - 执行脚本时的指令修改为：`python server.py --port=9999`
 - 检查防火墙是否开启
 - 关闭杀毒软件并重启电脑
 - 另外如果您执行翻译时，终端有日志输出/正在尝试翻译，此后报网络错误，则不符合上述情况，应该优先解决

终端中提示的报错。

- [🔥 高频问题]Q1: 翻译卡在某个地方不动了
- Q2: 我用了预热方法, 但是在warmup步骤卡住了, 我该怎么处理?
- Q3: 我没用预热方法, 我在pdf2zh_next的第一次翻译时, 进度条一直卡在某一处, 例如10/100, 或者出现了assets download failed的问题, 最后报错结束了翻译)
- A:
 - 这是因为pdf2zh_next在首次启动时, 需要远程下载字体和模型文件, 这个过程比较慢。
 - 您可以:
 - 用预热模式, 继续等待下载
 - 访问pdf2zh_next的最新release: <https://github.com/PDFMathTranslate/PDFMathTranslate-next/releases>, 下载其中的exe包, 例如: pdf2zh-v2.6.4-BabelDOC-xxx-with-assets-win64.zip
 - 如果由于网络问题无法下载, 请加入QQ群下载群文件
 - 解压后打开其中的pdf2zh.exe, 然后打开命令行中提示的gui路径(<http://127.0.0.1:7860/>), 翻译一篇文章后退出。
 - 回到插件重新翻译。

关于环境

- [🔥 高频问题]Q: 我遇到了““动态链接库(DLL)初始化例程失败”的错误, 但是我尝试安装了提示中指定的[vs_redist.x64.exe](#)包, 依然报错, 该怎么办?
- A:
 - 您需要进入虚拟环境, 将onnx包降级到 1.16.1 版本
 - pdf2zh 对应的虚拟环境名为 `zotero-pdf2zh-venv`
 - pdf2zh_next对应的虚拟环境名为 `zotero-pdf2zh-next-venv`
 - 如果您依然不会操作, 可以把这段内容发送给AI, 并且告诉它您正在使用uv还是conda进行虚拟环境管理。
 - 您也许缺少的是[vs_redist.x86.exe](#)包
 - 可以加入QQ群下载群文件中的3个exe包
 - 也许您正在使用macOS旧版本系统(这个问题大部分发生在windows系统中), 您需要在安装时python虚拟环境指定为3.11而不是3.12
 - 另有群友贡献的方法供您尝试:
 -



- [🔥高频问题]Q: 我的命令行中提示: **Failed to canonicalize script path**
- A: 删除 `server` 路径下的 `zotero-pdf2zh-next-venv` 或者 `zotero-pdf2zh-venv` 文件夹, 然后重新配置。使用uv方法在安装配置后不可以修改路径名/移动文件夹。

关于远程服务

- Q: 我没配置API, 可以用吗?
- A: 不可以, 除非您使用的是免费的服务。
 - 例如, 如果您选择pdf2zh_next引擎, 并且使用siliconflowfree服务, 就可以获得免费的服务, 但是本服务可能会漏翻译一些内容。建议您优先自己配置API。
- [🔥高频问题]Q: 我正在使用bing/google, 也是免费的, 但是翻译到一半就报错了/卡住了/中止了
- A: 因为bing/google的限流较为严重, 您需要把线程数设置得非常低。建议您最好换到更加稳定的服务, 以便长期使用。
- Q: 我感觉这个翻译消耗的Token很多, 怎么办?
- A:
 - 通常一篇10页的英文文献消耗Token量在7~10w左右, 单页在5k左右, 您可以先基于此数据进行检查
 - 如果您正在使用pdf2zh_next引擎, 可以尝试在zotero插件配置中, 把提取术语表选项关闭, 这个选项会消耗较多Token

关于插件功能

- Q: 我不知道zotero插件里的各个功能是什么意思
- A: 您可以自由尝试, 请尽量不要对这些问题进行提问, 翻译引擎具有缓存的设置, 也就是说您重复对同一篇文献进行翻译时, 可能不会消耗过多的Token (不能保证完全不消耗)
- [🔥高频问题]Q1: 翻译界面提示 **Scanned PDF detected, 翻译失败**

- Q2: pdf2zh_next服务中的ocr模式与兼容模式是指什么?
- A:
 - pdf2zh和pdf2zh_next不直接提供文档OCR功能, 您需要用其他工具对自己的扫描版文件进行OCR处理, 再调用插件的翻译功能
 - OCR选项并不是直接提供OCR服务的, 它只是一个对于OCR后的文件进行兼容的临时方案, 您保持自动开启OCR临时方案的选项开启即可。
 - 兼容模式生成的文件大小会更大, 您在非必要的时候不需要开启。(如果您翻译功能正常, 但是某一次失败了/并且确定不是远程翻译服务的问题, 那您可以尝试开启)

关于提问

- [🔥高频问题]Q: 排查问题的原则?
- A:
 - 目前为止, 本插件所有的问题在所有的环境下都可以得到解决。请您认真阅读指南, 它几乎包含了您会遇到的所有的问题。
 - 如果您依然遇到无法解决的问题, 或者您无法确定您的问题是什么, 请您
 - 将终端(又名: 命令行/cmd)里的所有的内容复制下来, 粘贴到一个txt文件
 - 将您的zotero设置截图
 - 将zotero的弹窗截图
 - 将以上三者发送到插件的QQ群里, 并且, 您需要说明: 您是否已经检查过常见问题, 您已经使用了哪些方法来解决, 您是否观看了某些教程。
 - 请您先尝试阅读终端中的错误提示, 再到项目文档/常见文档中查找
 - 例如: 终端中某处报错提示: DeepSeek API Key is Required, 这说明您没有配置自己的DeepSeek API Key, 故而无法翻译, 此类错误您可以通过自行阅读排查, 无需提问
 - 例如: 终端中某处报错提示:
OSError: Microsoft Visual C++ Redistributable is not installed. Download it at https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe, 这个错误信息在明确地提醒您按照链接地址进行相关exe的安装, 如果您在安装后依然失败, 您可以在项目文档/常见文档中搜索“DLL”, 可以找到详尽的解决方案
 - 例如: 终端中某处报错提示: Failed to canonicalize script path, 您可以复制此错误在项目文档/常见文档中查找, 找到解决方案.
- Q: 我在群里问问题, 怎么没人回复我, 反而回复了别人?
- A: 有以下几种情况
 - 您的问题【显然】是常见问题。
 - 如果您认为不是常见问题, 或者您无法确定是否是常见问题, 您需要在问题描述时说明: 您已经查看了常见问题但无法自主解决。
 - 漏看了, 可以过一会重新发, 也可以@群主。
 - 您没有发送您的终端的信息, 无法排查问题。
- Q: 我认为开发者/群里的人没有给我很好的支持, 我想不礼貌了, 怎么办?
- A: 本项目是【免费/开源】的项目。那么您得到的是他人用学习/工作之余的义务劳动时间, 插件群是为了让更多的人在此项目中受益, 并不能够保证有求必应。请控制自己的情绪和语言。
- Q: 可是我给作者打赏了。
- A: 感谢支持! 请您私聊联系群主, 远程帮您解决问题。

关于支持本插件


- Q: 我很喜欢这个插件, 想要提供支持, 让这个插件更好地长期运行, 我该如何做?
- A:
 - 您可以继续下滑, 找到支持本项目开发者的方式 (支付码/爱发电等方式, 您的昵称将出现在赞助者名单)
 - 您可以参与本项目的开发
 - 您可以为本项目点一个star
 - 您可以在issue区提出您期望的未来功能 (需是合理的功能建议)
 - 您可以将本插件推荐给身边的朋友, 并且在他们的安装过程中给出一些指导

致谢

- @Byaidu [PDF2zh](#)
- @awwaawwa [PDF2zh_next](#)
- @windingwind [zotero-plugin-template](#)
- [沉浸式翻译](#)为本项目的活跃贡献者赞助每月Pro会员兑换码, 详情请见: [CONTRIBUTOR_REWARD.md](#)

贡献者

感谢各位贡献者对项目的付出!!



如何支持我

🌸 免费开源插件, 您的支持是我继续开发的动力~祝您科研/工作/学习顺利!

- 赞助时, 请在备注中留下您希望出现在赞助者名单的姓名或昵称 💖
- ☕ [Buy me a coffee](#) (Wechat微信/Alipay支付宝)
- 💡 [爱发电](#)
- 🧠 SiliconFlow邀请链接: <https://cloud.siliconflow.cn/i/WLYnNanQ>
- 赞助者名单(持续更新), 按照时间先后排序:
 - htyxyt [@htyxyt](#)
 - bibiu77
 - *琰
 - *冬萍
 - awwaawwa [@awwaawwa](#) * 3
 - 阿赞 * 3
 - *声
 - h*u
 - 爱发电用户_96598

- jiajia @[徐希](#)
- soooda
- 泪花花 *2
- 狐狸
- 山间火
- Angus
-



Star History

 Star History

