



Zenith Audio Player

Manual de Usuario

Windows 10/11 x64

Desarrollado por Felipe Espinoza · XN1II0X · Chile

Manual de Usuario de Zenith Audio Player

Versión del manual: 1.0

Aplicación: Zenith Audio Player

Sistema objetivo: Windows 10/11 64 bits

1. Qué es Zenith Audio

Zenith Audio Player es un reproductor de música para Windows orientado a bibliotecas locales de alta resolución. Está diseñado para reproducir FLAC, WAV, AIFF, MP3, AAC/M4A, DSF/DFF y flujos SACD ISO, con una interfaz moderna, control de dispositivos de salida, visualización tipo VU meter, letras, carátulas y el asistente ZenithAI.

El objetivo principal es ofrecer una experiencia de escucha clara, técnica y fácil de usar, especialmente para usuarios que tienen bibliotecas grandes, archivos DSD o equipos de audio dedicados.

2. Requisitos

Requisitos mínimos

- Windows 10 versión 2004 / build 19041 o superior, 64 bits.
- CPU x64 de 2 núcleos.
- 4 GB de RAM.
- 500 MB libres para la app instalada.
- 1 GB libre adicional durante la instalación.
- Dispositivo de audio compatible con Windows Audio / WASAPI.

Requisitos recomendados

- Windows 11 64 bits actualizado, o Windows 10 22H2 64 bits.
- CPU x64 de 4 núcleos o superior.
- 8 GB de RAM o más.
- SSD para bibliotecas grandes.
- DAC USB, interfaz de audio o salida WASAPI estable.
- Conexión a internet si se usará ZenithAI.

El instalador oficial incluye .NET Desktop Runtime 8 y Windows App Runtime 1.8, por lo que normalmente no necesitas instalarlos por separado.

3. Instalación

1. Descarga el instalador desde la sección Releases del repositorio de GitHub.
2. Ejecuta `ZenithAudio_vX.X.X_Setup_win-x64.exe`.
3. Acepta los permisos de administrador si Windows los solicita.
4. Espera a que el instalador agregue los componentes necesarios.
5. Abre Zenith Audio desde el acceso directo del escritorio o desde el menú Inicio.

Si Windows SmartScreen muestra una advertencia, se debe a que la firma actual es local/autofirmada. La app no incluye telemetría ni instaladores ocultos, pero Windows puede advertir mientras no exista un certificado comercial OV/EV.

4. Primer inicio

Al abrir Zenith Audio verás estas zonas principales:

- Biblioteca: accesos a carpetas de música, álbumes DSD, Hi-Res PCM y ajustes.
- Explorador de biblioteca: lista de canciones detectadas.
- Reproduciendo ahora: pista actual, carátula, VU meter y letras.
- Control de tono: EQ, preamplificación, subgraves, presencia y aire.
- Ajustes del sistema: salida de audio, formato preferido, modo DSD y opciones avanzadas.
- Barra inferior: controles de reproducción, progreso, volumen y estado de ruta de audio.

5. Agregar música

1. En el panel izquierdo, abre Biblioteca.
2. Entra en Carpetas de música.
3. Agrega una carpeta donde tengas archivos de audio.
4. Zenith Audio escaneará la carpeta y mostrará las pistas detectadas.

Para bibliotecas grandes, es recomendable usar un SSD y evitar escanear discos externos lentos mientras se copian archivos.

6. Buscar y reproducir canciones

- Usa el buscador del Explorador de biblioteca para filtrar por canción, álbum o formato.
- Haz doble clic sobre una canción para reproducirla.
- Usa los botones inferiores para reproducir, pausar, detener, avanzar o activar reproducción aleatoria.
- La barra de progreso permite adelantar o retroceder dentro de la pista cuando el backend activo lo permite.

7. Formatos soportados

Formato	Extensiones	Estado
FLAC	.flac	Soportado
WAV / PCM	.wav	Soportado
AIFF	.aiff, .aif	Soportado
ALAC / Apple Lossless	.alac, .m4a	Soportado según codecs disponibles
MP3	.mp3	Soportado
AAC / MP4 Audio	.aac, .m4a	Soportado según codecs disponibles
DSD DSF	.dsf	Soportado con conversión DSD a PCM si no hay DAC DSD
DSD DFF	.dff	Soportado parcialmente según backend disponible
SACD ISO	.iso	Soportado mediante extracción a DSF con <code>sacd_extract.exe</code>
MQA	.mqa, .flac con MQA	Reproducible como PCM; decodificación completa depende del DAC/backend
Letras sincronizadas	.lrc	Soportado
Letras simples	.txt	Soportado
Carátulas	.jpg, .jpeg, .png, metadata embebida	Soportado

8. Salida de audio

En Ajustes del sistema puedes seleccionar el dispositivo de salida.

- Windows predeterminado: usa la salida activa del sistema.
- Realtek / altavoces integrados: recomendado para equipos sin DAC externo.
- USB DAC / interfaz de audio: recomendado para escucha dedicada.
- WASAPI exclusivo: intenta entregar audio directamente al dispositivo, evitando mezclas del sistema.

Si no tienes DAC DSD, Zenith Audio puede convertir archivos DSD a PCM para reproducirlos igualmente por Windows.

9. DSD, SACD ISO y conversión temporal

Los archivos DSF/DFF y SACD ISO pueden requerir conversión si el equipo no tiene soporte nativo DSD.

Zenith Audio intenta:

1. Detectar el formato del archivo.
2. Revisar el dispositivo de salida.
3. Usar una ruta compatible.
4. Convertir temporalmente a PCM cuando sea necesario.

Para SACD ISO, el proyecto usa `sacd_extract.exe` como herramienta externa. Por licencia y distribución, este binario puede no venir dentro del repositorio fuente, pero el instalador oficial puede incluir lo necesario según la release publicada.

10. Carátulas

Zenith Audio intenta mostrar carátulas desde:

- Metadata embebida en el archivo.
- Archivos locales como `cover.jpg`, `cover.png`, `folder.jpg` o imágenes equivalentes en la carpeta del álbum.

Si no se encuentra imagen, se muestra un panel visual de Zenith como marcador.

11. Letras

Zenith Audio puede mostrar:

- Letras embebidas en la metadata.
- Archivos `.lrc` sincronizados con tiempo.
- Archivos `.txt` simples.

Para que una letra externa se detecte automáticamente, usa el mismo nombre base de la canción:

```
01 Cancion.flac
01 Cancion.lrc
```

También se aceptan archivos genéricos como `lyrics.lrc` o `lyrics.txt` dentro de la carpeta del álbum.

12. VU Meter y visualizador

El Medidor Zenith muestra actividad de audio con una estética inspirada en medidores audiófilos. La aguja usa suavizado para evitar movimientos bruscos y seguir la dinámica general de la música.

El valor no reemplaza un medidor profesional de mastering; está pensado como visualización musical en tiempo real.

13. Control de tono

El panel Control de tono permite ajustar:

- EQ activado/desactivado.
- Omisión DSP.
- Preajuste.
- Preamplificación.
- Subgraves.
- Presencia.
- Aire.

Si buscas una reproducción lo más fiel posible, usa perfil plano y DSP omitido. Si escuchas con audífonos o altavoces pequeños, los controles de tono pueden ayudar a compensar el equipo.

14. ZenithAI

ZenithAI es un asistente integrado enfocado en audio. Puede ayudar con:

- Historia musical.
- Formatos de audio.
- Dudas sobre DSD, FLAC, PCM y DACs.
- Sugerencias para escuchar mejor.
- Interpretación general de la biblioteca cargada, usando solo la información que Zenith Audio le entrega.

ZenithAI usa API externa configurable. Las claves se guardan localmente y no deben subirse a GitHub.

15. Solución de problemas

La app no abre en Windows 10

Instala la versión 1.0.1 o superior. Desde esa versión el instalador incluye Windows App Runtime 1.8.

Aparecen caracteres raros en letras o acentos

Instala la versión 1.0.2 o superior. Esa versión mejora la lectura UTF-8, UTF-16 y Latin-1.

No se reproduce DSD

Revisa:

- Que el archivo no esté corrupto.
- Que el dispositivo de salida esté seleccionado.
- Que el modo de reproducción DSD esté en automático o conversión a PCM.
- Que el volumen del sistema y de la app estén activos.

SACD ISO no se abre

Puede faltar `sacd_extract.exe` o el ISO puede no ser compatible. Prueba con una release reciente del instalador o revisa las herramientas nativas opcionales.

ZenithAI no responde

Revisa:

- Conexión a internet.
- Endpoint/API configurado.
- Clave API válida.
- Tiempo de espera de la API externa.

16. Actualizaciones

Las nuevas versiones se publican en GitHub Releases:

```
https://github.com/xn11lox/Zenith-Audio-Player/releases
```

Descarga siempre la versión más reciente si usas Windows 10 o si encuentras problemas con runtime, acentos, letras o reproducción.

17. Donaciones

Si quieres colaborar con el proyecto y ayudar a seguir sacando actualizaciones:

- BTC: `bc1qqqwtvasyk2j0jdja6fyhkwg84qm53uwz4935d2`
- ETH: `0x0Ce533373C02D5069f193AF0a6e325bdAC8e8F4D`
- LTC: `ltc1qmac3zrd49n552c5xjpwm5n2p0d5kyydy5z6fah`
- PayPal: `felipeespinozaguajardo@gmail.com`

18. Créditos

Desarrollado por Felipe Espinoza `XN1110X` desde Chile.

Proyecto publicado bajo Apache License 2.0.

