

Use Case “Giao hàng nhanh”

1. Mã use case

UC004

2. Giới thiệu

Use case mô tả tương tác giữa khách hàng và hệ thống khi khách hàng chọn phương thức giao hàng nhanh.

3. Tác nhân

3.1 Khách hàng

4. Tiền điều kiện

Khách hàng chọn chức năng giao hàng nhanh.

5. Luồng sự kiện chính (Thành công)

1. Hệ thống kiểm tra xem địa chỉ và sản phẩm có hỗ trợ giao hàng nhanh hay không
2. Hệ thống tính phí giao hàng


6. Luồng sự kiện thay thế

Bảng 9-Luồng sự kiện thay thế của Use case "Tìm kiếm người dùng"

STT	Vị trí	Điều kiện	Hành động	Vị trí tiếp tục
1.	Tại bước 1	Nếu không có địa chỉ nào hoặc sản phẩm không hỗ trợ	▪ Hệ thống thông báo: không có địa chỉ hoặc sản phẩm không hỗ trợ	Quay lại bước 5 của usecase “Đặt hàng”

7. Biểu đồ hoạt động

act Activity Diagram1



8. Dữ liệu đầu vào

Không

9. Dữ liệu đầu ra

Không

10. Hậu điều kiện

Không