

Propriétés de mise en forme du texte

<i>font-family</i>	<i>police1, police2, police3,</i> serif, sans-serif, monospace	Nom de police
<i>@font-face</i>	<i>Nom et source de la police</i>	Police personnalisée
<i>font-size</i>	1.3em, 16px, 120%...	Taille du texte
<i>font-weight</i>	bold, normal	Gras
<i>font-style</i>	italic, oblique, normal	Italique
<i>text-decoration</i>	underline, overline, line-through, blink, none	Soulignement, ligne au-dessus, barré ou clignotant
<i>font-variant</i>	small-caps, normal	Petites capitales
<i>text-transform</i>	capitalize, lowercase, uppercase	Capitales
<i>font</i>	-	Super propriété de police. Combine : font-weight , font-style , font-size , font-variant , font-family .
<i>text-align</i>	left, center, right, justify	Alignement horizontal
<i>vertical-align</i>	baseline, middle, sub, super, top, bottom	Alignement vertical (cellules de tableau ou éléments inline-block uniquement)
<i>line-height</i>	18px, 120%, normal...	Hauteur de ligne
<i>text-indent</i>	25px	Alinéa
<i>white-space</i>	pre, nowrap, normal	Césure
<i>word-wrap</i>	break-word, normal	Césure forcée
<i>text-shadow</i>	5px 5px 2px blue (horizontale, verticale, fondu, couleur)	Ombre de texte

Propriétés de couleur et de fond

<i>color</i>	<i>nom, rgb(rouge,vert,bleu),</i> <i>rgba(rouge,vert,bleu,transparence),</i> <i>#CF1A20...</i>	Couleur du texte
<i>background-color</i>	<i>Identique à color</i>	Couleur de fond
<i>background-image</i>	<i>url('image.png')</i>	Image de fond
<i>background-attachment</i>	fixed, scroll	Fond fixe
<i>background-repeat</i>	repeat-x, repeat-y, no-repeat, repeat	Répétition du fond

<i>background-position</i>	(<i>x y</i>), top, center, bottom, left, right	Position du fond
<i>background</i>	-	Super propriété du fond. Combine : <i>background-image</i> , <i>background-repeat</i> , <i>background-attachment</i> , <i>background-position</i>
<i>opacity</i>	0.5	Transparence

Propriétés des boîtes

<i>width</i>	150px, 80%...	Largeur
<i>height</i>	150px, 80%...	Hauteur
<i>min-width</i>	150px, 80%...	Largeur minimale
<i>max-width</i>	150px, 80%...	Largeur maximale
<i>min-height</i>	150px, 80%...	Hauteur minimale
<i>max-height</i>	150px, 80%...	Hauteur maximale
<i>margin-top</i>	23px	Marge en haut
<i>margin-left</i>	23px	Marge à gauche
<i>margin-right</i>	23px	Marge à droite
<i>margin-bottom</i>	23px	Marge en bas
<i>margin</i>	23px 5px 23px 5px (<i>haut, droite, bas, gauche</i>)	Super-propriété de marge. Combine : <i>margin-top</i> , <i>margin-right</i> , <i>margin-bottom</i> , <i>margin-left</i> .
<i>padding-left</i>	23px	Marge intérieure à gauche
<i>padding-right</i>	23px	Marge intérieure à droite
<i>padding-bottom</i>	23px	Marge intérieure en bas
<i>padding-top</i>	23px	Marge intérieure en haut
<i>padding</i>	23px 5px 23px 5px (<i>haut, droite, bas, gauche</i>)	Super-propriété de marge intérieure. Combine : <i>padding-top</i> , <i>padding-right</i> , <i>padding-bottom</i> , <i>padding-left</i> .
<i>border-width</i>	3px	Épaisseur de bordure

<i>border-color</i>	<i>nom</i> , rgb(rouge,vert,bleu), rgba(rouge,vert,bleu,transparence), #CF1A20...	Couleur de bordure
<i>border-style</i>	solid, dotted, dashed, double, groove, ridge, inset, outset	Type de bordure
<i>border</i>	3px solid black	Super-propriété de bordure. Combine ,border-width , border-color , border-style . Existe aussi en versionborder-top , border-right , border-bottom , border-left .
<i>border-radius</i>	5px	Bordure arrondie
<i>box-shadow</i>	6px 6px 0px black (<i>horizontale, verticale, fondu, couleur</i>)	Ombre de boîte

Propriétés de positionnement et d'affichage

<i>display</i>	block, inline, inline-block, table, table-cell, none...	Type d'élément (block , inline , inline-block , none ...)
<i>visibility</i>	visible, hidden	Visibilité
<i>clip</i>	rect (0px, 60px, 30px, 0px) <i>rect (haut, droite, bas, gauche)</i>	Affichage d'une partie de l'élément
<i>overflow</i>	auto, scroll, visible, hidden	Comportement en cas de dépassement
<i>float</i>	left, right, none	Flottant
<i>clear</i>	left, right, both, none	Arrêt d'un flottant
<i>position</i>	relative, absolute, static	Positionnement
<i>top</i>	20px	Position par rapport au haut
<i>bottom</i>	20px	Position par rapport au bas
<i>left</i>	20px	Position par rapport à la gauche
<i>right</i>	20px	Position par rapport à la droite
<i>z-index</i>	10	Ordre d'affichage en cas de superposition. La plus grande valeur est affichée par-dessus les autres.

Propriétés des listes

<i>list-style-type</i>	disc, circle, square, decimal, lower-roman, upper-roman, lower-alpha, upper-alpha, none	Type de liste
<i>list-style-position</i>	inside, outside	Position en retrait
<i>list-style-image</i>	url('puce.png')	Puce personnalisée
<i>list-style</i>	-	Super-propriété de liste. Combine list-style-type , list-style-position , list-style-image .

Propriétés des tableaux

<i>border-collapse</i>	collapse, separate	Fusion des bordures
<i>empty-cells</i>	hide, show	Affichage des cellules vides
<i>caption-side</i>	bottom, top	Position du titre du tableau

Autres propriétés

<i>cursor</i>	crosshair, default, help, move, pointer, progress, text, wait, e-resize, ne-resize, auto...	Curseur de souris
---------------	---	-------------------