Mandat 2

Projet - Création d'une application web pour un système d'immigration

Nom des membres du groupes :

Glodie

Hichem

Eric

Xavier

Cours de Projet 2 – Développement d'application

Collège de Maisonneuve

Documentation des routes et fonctionnalités du serveur

Description : *Notre équipe a réalisé un serveur Node.js basé sur le langage Javascript avec un système de module ES Module (ESM).*

Arborescence du projet back-end :

```
└──Serveur
   ├──api
   │  └──authentification
   ├──controller
   ├──db
   └──routes
```

1. Api /authentification

Dans ce dossier, on retrouve toutes les APIs servant à vérifier l'authentification et les rôles pour chaque routes appelées. Le fichier **middleware.js** contient les fonctions :

- verifyToken() qui permet d'authentifier un utilisateur
- verifyRole() qui vérifie le rôle de cette utilisateur pour savoir s'il a les permission.

2. Api/Controller

Ce dossier comprend l'ensemble des APIs liées aux différents acteurs dans le système d'immigration, c'est-à-dire l'administrateur, les clients, les employés, les types de demande, les dossiers, les documents, les

factures et les notes. Elles sont regroupées selon les acteurs avec lesquels elles interagissent.

2.1 **Api/controller/administrateur.js :** Ce fichier contient les api liés à la manipulation des administrateurs tels que modifier et supprimer un administrateur

2.2 **Aoi/controller/utilisateur.js :** Ce fichier contient les api liés à la manipulation des utilisateurs tels que créer, modifier, supprimer, lister des utilisateurs

2.3 **Api/controller/client.js :** Ce fichier contient les api liés à la manipulation des clients tels que créer, modifier, supprimer, lister des clients

2.4 **Api/controller/auth.js :** Ce fichier contient les api liés à la manipulation l'inscription et à la connexion d'un utilisateur ou admin

2.5 **Api/controller/documents.js :** Ce fichier contient les api liés à la manipulation des documents tels que téléverser, récupérer, lister et mettre à jour des documents

2.6 **Api/controller/dossier.js :** Ce fichier contient les api liés à la manipulation des dossiers créer, modifier, supprimer, lister des dossiers

2.7 **Api/controller/type_demande.js :** Ce fichier contient les api liés à la manipulation des types de demande tels que le fait de les lister par dossier, de les modifier.

2.8 **Api/controller/facture.js :** Ce fichier contient les api liés à la manipulation des facture tels que générer, lister par dossier, modifier ou supprimer des factures.

2.9 **Api/controller/note.js :** Ce fichier contient les api liés à la manipulation des notes tels que générer, lister par dossier, modifier ou supprimer des notes.

3. Api/db

Ce dossier permet la création et la connexion à la base de données utilisée par note serveur **db.sqlite3.** À partir du fichier **db.js** qui est contenu à l'intérieur de ce dossier les tables suivantes : **admin, client, utilisateur, type_demande, dossier, documents, facture et note sont créées.**

4. Serveur/app.js

Le fichier **app.js** contenu dans le dossier **Serveur** est le fichier centrale qui permet de lancer le serveur, créer les tables et par la même occasion accéder à chacune des routes qui sont présentes dans le serveur.

5. Api/routes

Ce dossier contient toutes les routes utilisées dans le serveur. Ces routes sont réparties dans plusieurs fichiers différents selon l'acteur sur lequel ils interagissent :

5.1 **Api/routes/administrateur.js :** il contient les différentes routes qui sont reliés aux APIs contrôlant un administrateur

- **/admin/update/ :id,** mettre à jour les données d'un administrateur
- **/admin/delete/ :id,** supprimer un administrateur

5.2 **Api/routes/client.js :** il contient les différentes routes qui sont reliés aux APIs contrôlant un client

- **/clients/,** lister tous les clients

- **/clients/ :id,** afficher le client selon son id
- **/clients/update/ :id,** mettre à jour les donner du client selon son id
- **/clients/delete/ :id,** supprimer un client précis

5.3 Api/routes/utilisateur.js : il contient les différentes routes qui sont reliés aux APIs contrôlant un utilisateur

- **/utilisateurs/,** lister tous les utilisateurs
- **/utilisateurs/ :id,** afficher un utilisateur selon son id
- **/utilisateurs/update/ :id,** mettre à jour les donner d'un utilisateur selon son id
- **/utilisateurs/delete/ :id,** supprimer un utilisateur

5.4 Api/routes/facture.js : il contient les différentes routes qui sont reliés aux APIs contrôlant des factures

- **/factures/,** lister toutes les factures
- **/factures/update/ :id,** mettre à jour les donner du client selon son id
- **/factures/dossier/:idDossier,** afficher toutes les facture selon un dossier
- **/factures/ :id,** afficher une facture précise
- **/factures/delete/ :id,** supprimer une facture

5.5 Api/routes/dossier.js : il contient les différentes routes qui sont reliés aux APIs contrôlant des dossiers

- **/dossiers/,** lister tous les dossiers
- **/dossiers/client/ :idClient,** lister tous les dossiers selon un client

- **/dossiers/ :id,** lister un dossier précis
- **/dossiers/create,** créer un dossier
- **/dossiers/update/ :id,** mettre à jour les métadonnées d'un dossier
- **/dossiers/delete/ :id,** supprimer un dossier

5.6 Api/routes/document.js : il contient les différentes routes qui sont reliés aux APIs contrôlant des documents

- **/documents/dossier/ :idDossier,** afficher tous les documents selon un dossier
- **/documents/ :id/info,** afficher les métadonnées d'un document précis
- **/documents/ :id/télécharger,** télécharger un document précis
- **/documents/,** lister tous les documents
- **/documents/delete/ :id,** supprimer un document
- **/documents/update/ :id,** mettre à jour un document

5.7 Api/routes/type_demande.js : il contient les différentes routes qui sont reliés aux APIs contrôlant des types de demandes

- **/type-demandes/ dossier/ :idDossier,** afficher tous les type de demande selon un dossier
- **/type-demandes/ :id,** afficher un type de demande précise
- **/type-demandes/,** afficher tous les types de demandes
- **/type-demandes/update/ :id,** changer un type de demande
- **/type-demandes/delete/ :id,** supprimer un type de demande

5.8 Api/routes/note.js : il contient les différentes routes qui sont reliés aux APIs contrôlant des dossiers

- **/notes/ dossier/ :idDossier,** afficher tous les notes selon un dossier
- **/notes/ :id,** afficher une note précise
- **/notes/,** lister toutes les notes
- **/notes/update/ :id,** modifier une note
- **/notes/delete/ :id,** supprimer une note

5.9 Api/routes/auth.js : Contient la route permettant le login de soit un utilisateur, soit un admin et soit un client.

- **/auth/login,** connecter un client ou un utilisateur
- **/auth/create/ :type,** créer un client ou un utilisateur selon le **type** choisi
- **/auth/createClient,** créer explicitement un client
- **/auth/createUtilisateur,** créer explicitement un utilisateur