## Barrière Sympact avec galet ★★

C2-09


Pas de corrigé pour cet exercice.


Soit le mécanisme suivant. On a  $\overrightarrow{AC} = H\overrightarrow{j_0}$  et  $\overrightarrow{CB} = R\overrightarrow{i_1}$ . De plus, H = 120 mm et R = 40 mm. De plus, on note :

- ►  $G_1$  le centre d'inertie du solide **1** tel que  $\overrightarrow{CG_1} = \frac{R}{2}\overrightarrow{i_1}$ ,  $m_1$  sa masse et  $I_{G_1}(1) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & B_1 & 0 \\ 0 & 0 & C_1 \end{pmatrix}_{\mathcal{R}_1}$  sa matrice d'inertie;
- ►  $G_2$  le centre d'inertie du solide **2** tel que  $\overrightarrow{G_2} = a\overrightarrow{i_2} + b\overrightarrow{j_2}$ ,  $m_2$  sa masse et  $I_{G_2}(2) = \begin{pmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 \end{pmatrix}_{\Re_2}$  sa matrice d'inertie;
- ►  $G_3 = B$  le centre d'inertie du solide 3,  $m_3$  sa masse et  $I_{G_3}(3) = \begin{pmatrix} A_3 & 0 & 0 \\ 0 & B_3 & 0 \\ 0 & 0 & C_3 \end{pmatrix}_{\Re_3}$

sa matrice d'inertie.

On note  $C_m \overrightarrow{k_0}$  le couple moteur agissant sur le solide **1** et  $C_r \overrightarrow{k_0}$  le couple exercé par un ressort de torsion agissant sur les solides **0** et **2**). L'accélération de la pesanteur est donnée par  $\overrightarrow{g} = -g \overrightarrow{j_0}$ .





On rappelle que la loi entrée sortie est donnée par la relation \*\*\* établie à l'exercice ??.

**Question 1** Tracer le graphe d'analyse en indiquant l'ensemble des actions mécaniques agissant sur les différents solides.

Question 2 Déterminer l'ensemble des puissances intérieures à l'ensemble 1+2+3.

Question 3 Déterminer l'ensemble des puissances extérieures à l'ensemble 1+2+3.

**Question 4** Déterminer  $\mathscr{C}_c$  (1 + 2 + 3/0).

**Question 5** Déterminer la loi de mouvement en appliquant le théorème de l'énergie cinétique.

Corrigé voir .