QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



- [A] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$
- [B] $\text{FTBO}(p) = A(p)$
- [C] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$
- [D] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$
- [■] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



- [A] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$
- [B] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)$
- [C] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$
- [D] $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$
- [■] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



- [A] $\text{FTBO}(p) = H_1(p)$
- [B] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{H_2(p)}$
- [C] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 - H_1(p)H_2(p)}$
- [■] $\text{FTBO}(p) = H_1(p)H_2(p)$
- [E] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - F(p)}{1 + B(p)D(p)F(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

C $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

E $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

+1/3/58+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A B C D ■

Question 2 : A B C D ■

Question 3 : A B C ■ E

Question 4 : ■ B C D E



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

C $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)D(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + B(p)C(p)F(p)}$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

E $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p) - C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

D $\text{FTBO}(p) = (A(p) - C(p))\, B(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - C(p)}{1 + B(p)D(p)C(p)}$

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A B C D ■

Question 2 : A ■ C D E

Question 3 : A B ■ D E

Question 4 : A B C D ■



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{H_2(p)}$

■ $\text{FTBO}(p) = H_1(p)H_2(p)$

C $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 - H_1(p)H_2(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = H_1(p)$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = (A(p) - C(p))\,B(p)D(p)$

C $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p) - C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - C(p)}{1 + B(p)D(p)C(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)D(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + B(p)C(p)F(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

+3/3/50+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A ■ C D E
Question 2 : A ■ C D E
Question 3 : A B C ■ E
Question 4 : ■ B C D E



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - F(p)}{1 + B(p)D(p)F(p)}$

[B] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

[C] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

[D] $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

[E] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



[A] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

[B] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

[C] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

[D] $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



[A] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

[B] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

[C] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

[E] $\text{FTBO}(p) = A(p)$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

+4/3/46+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : ■ B C D E

Question 2 : A B C D ■

Question 3 : A B C ■ E

Question 4 : A B C D ■



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)$

D $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)D(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + B(p)C(p)F(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p) - C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - C(p)}{1 + B(p)D(p)C(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = (A(p) - C(p))\, B(p)D(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 - H_1(p)H_2(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{H_2(p)}$

■ $\text{FTBO}(p) = H_1(p)H_2(p)$

E $\text{FTBO}(p) = H_1(p)$

+5/3/42+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A B C D ■
Question 2 : A B ■ D E
Question 3 : A ■ C D E
Question 4 : A B C ■ E



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

C $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - F(p)}{1 + B(p)D(p)F(p)}$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

C $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

E $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

+6/3/38+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A B C D ■

Question 2 : A B C D ■

Question 3 : A B ■ D E

Question 4 : A ■ C D E



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - C(p)}{1 + B(p)D(p)C(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = (A(p) - C(p))\,B(p)D(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p) - C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + B(p)C(p)F(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)D(p)}$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

+7/3/34+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A B C ■ E

Question 2 : ■ B C D E

Question 3 : A B C D ■

Question 4 : A B ■ D E



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

■ $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

D $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - F(p)}{1 + B(p)D(p)F(p)}$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = H_1(p)$

B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 - H_1(p)H_2(p)}$

■ $\text{FTBO}(p) = H_1(p)H_2(p)$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{H_2(p)}$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$



+8/3/30+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A ■ C D E

Question 2 : A B C D ■

Question 3 : A B C ■ E

Question 4 : A ■ C D E



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



- ■ $\text{FTBO}(p) = H_1(p)H_2(p)$
- B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$
- C $\text{FTBO}(p) = H_1(p)$
- D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 - H_1(p)H_2(p)}$
- E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{H_2(p)}$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



- ■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$
- B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$
- C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$
- D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$
- E $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



- ■ $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$
- B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$
- C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$
- D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$
- E $\text{FTBO}(p) = A(p)$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$



+9/3/26+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : ■ B C D E

Question 2 : ■ B C D E

Question 3 : ■ B C D E

Question 4 : A B C ■ E



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)D(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + B(p)C(p)F(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - F(p)}{1 + B(p)D(p)F(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

D $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = (A(p) - C(p))\, B(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - C(p)}{1 + B(p)D(p)C(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p) - C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$



+10/3/22+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A B ■ D E

Question 2 : A B C ■ E

Question 3 : ■ B C D E

Question 4 : A B ■ D E



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p) - C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = (A(p) - C(p))\, B(p)D(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - C(p)}{1 + B(p)D(p)C(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



■ $\text{FTBO}(p) = H_1(p)H_2(p)$

B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{H_2(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 - H_1(p)H_2(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = H_1(p)$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$



+11/3/18+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A B C ■ E

Question 2 : ■ B C D E

Question 3 : ■ B C D E

Question 4 : A B C ■ E



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - F(p)}{1 + B(p)D(p)F(p)}$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



■ $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + B(p)C(p)F(p)}$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)D(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$



+12/3/14+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A B C D ■

Question 2 : A B ■ D E

Question 3 : ■ B C D E

Question 4 : A ■ C D E

QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = (A(p) - C(p))\, B(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p) - C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - C(p)}{1 + B(p)D(p)C(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 - H_1(p)H_2(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{H_2(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$

■ $\text{FTBO}(p) = H_1(p)H_2(p)$

E $\text{FTBO}(p) = H_1(p)$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)$



+13/3/10+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A B C ■ E

Question 2 : A B C ■ E

Question 3 : A B ■ D E

Question 4 : ■ B C D E

QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)D(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + B(p)C(p)F(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)$

B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - F(p)}{1 + B(p)D(p)F(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$



+14/3/6+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A B ■ D E

Question 2 : A B C D ■

Question 3 : ■ B C D E

Question 4 : A B C ■ E

QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



- [A] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$
- [B] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$
- [■] $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$
- [D] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$
- [E] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



- [A] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$
- [B] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p) - C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$
- [C] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$
- [D] $\text{FTBO}(p) = (A(p) - C(p))\, B(p)D(p)$
- [■] $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - C(p)}{1 + B(p)D(p)C(p)}$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



- [A] $\text{FTBO}(p) = H_1(p)$
- [B] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{H_2(p)}$
- [C] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$
- [D] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 - H_1(p)H_2(p)}$
- [■] $\text{FTBO}(p) = H_1(p)H_2(p)$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$



+15/3/2+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A B ■ D E

Question 2 : A B C D ■

Question 3 : A B C D ■

Question 4 : ■ B C D E

QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)D(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + B(p)C(p)F(p)}$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

C $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - F(p)}{1 + B(p)D(p)F(p)}$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

+16/3/58+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A ■ C D E

Question 2 : ■ B C D E

Question 3 : A B C D ■

Question 4 : A B C ■ E



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)D(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + B(p)C(p)F(p)}$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = (A(p) - C(p))\, B(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - C(p)}{1 + B(p)D(p)C(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p) - C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

+17/3/54+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A ■ C D E

Question 2 : A B ■ D E

Question 3 : A B ■ D E

Question 4 : A ■ C D E



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - F(p)}{1 + B(p)D(p)F(p)}$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



■ $\text{FTBO}(p) = H_1(p)H_2(p)$

B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 - H_1(p)H_2(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = H_1(p)$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{H_2(p)}$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

+18/3/50+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A ■ C D E

Question 2 : A B C D ■

Question 3 : ■ B C D E

Question 4 : A B C D ■



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

E $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - F(p)}{1 + B(p)D(p)F(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 - H_1(p)H_2(p)}$

■ $\text{FTBO}(p) = H_1(p)H_2(p)$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{H_2(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = H_1(p)$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)$

B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

+19/3/46+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A B ■ D E
Question 2 : A B ■ D E
Question 3 : A B ■ D E
Question 4 : A B C ■ E



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



- [A] $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$
- [B] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$
- [C] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$
- [D] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$
- [■] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



- [A] $\text{FTBO}(p) = (A(p) - C(p))\, B(p)D(p)$
- [■] $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - C(p)}{1 + B(p)D(p)C(p)}$
- [C] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$
- [D] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p) - C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$
- [E] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



- [A] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$
- [B] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$
- [C] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + B(p)C(p)F(p)}$
- [D] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$
- [■] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)D(p)}$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

+20/3/42+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A B C D ■

Question 2 : A ■ C D E

Question 3 : A B C D ■

Question 4 : A ■ C D E



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + B(p)C(p)F(p)}$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)D(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - F(p)}{1 + B(p)D(p)F(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - C(p)}{1 + B(p)D(p)C(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = (A(p) - C(p))\, B(p)D(p)$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p) - C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

+21/3/38+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A B ■ D E
Question 2 : A B ■ D E
Question 3 : A B C ■ E
Question 4 : ■ B C D E



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 - H_1(p)H_2(p)}$

■ $\text{FTBO}(p) = H_1(p)H_2(p)$

C $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = H_1(p)$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{H_2(p)}$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

+22/3/34+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A ■ C D E

Question 2 : A ■ C D E

Question 3 : A B C ■ E

Question 4 : A B C D ■



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - F(p)}{1 + B(p)D(p)F(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)D(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + B(p)C(p)F(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A FTBO$(p) = H_1(p)$

B FTBO$(p) = \dfrac{H_1(p)}{H_2(p)}$

C FTBO$(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 - H_1(p)H_2(p)}$

D FTBO$(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$

■ FTBO$(p) = H_1(p)H_2(p)$



+23/3/30+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A B ■ D E

Question 2 : A B ■ D E

Question 3 : A ■ C D E

Question 4 : A B C D ■

QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



■ $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = (A(p) - C(p))\, B(p)D(p)$

C $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p) - C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - C(p)}{1 + B(p)D(p)C(p)}$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$



+24/3/26+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : ■ B C D E

Question 2 : A B C ■ E

Question 3 : A B C D ■

Question 4 : A B C ■ E



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)D(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + B(p)C(p)F(p)}$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

C $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - F(p)}{1 + B(p)D(p)F(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{H_2(p)}$

■ $\text{FTBO}(p) = H_1(p)H_2(p)$

C $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 - H_1(p)H_2(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = H_1(p)$



+25/3/22+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A ■ C D E
Question 2 : A B C ■ E
Question 3 : A ■ C D E
Question 4 : A ■ C D E



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

■ $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p) - C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - C(p)}{1 + B(p)D(p)C(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = (A(p) - C(p))\, B(p)D(p)$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

D $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$



+26/3/18+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A B ■ D E

Question 2 : A B C ■ E

Question 3 : A B C ■ E

Question 4 : A ■ C D E



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)D(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + B(p)C(p)F(p)}$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



■ $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

C $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - C(p)}{1 + B(p)D(p)C(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p) - C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = (A(p) - C(p))\, B(p)D(p)$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{H_2(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 - H_1(p)H_2(p)}$

■ $\text{FTBO}(p) = H_1(p)H_2(p)$

D $\text{FTBO}(p) = H_1(p)$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$



+27/3/14+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A B ■ D E

Question 2 : ■ B C D E

Question 3 : A ■ C D E

Question 4 : A B ■ D E



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - F(p)}{1 + B(p)D(p)F(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

D $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

D $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$



+28/3/10+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A B ■ D E

Question 2 : A B C D ■

Question 3 : ■ B C D E

Question 4 : A B ■ D E



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p) - C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - C(p)}{1 + B(p)D(p)C(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

E $\text{FTBO}(p) = (A(p) - C(p))\, B(p)D(p)$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + B(p)C(p)F(p)}$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)D(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - F(p)}{1 + B(p)D(p)F(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

C $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

E $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$



+29/3/6+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A B ■ D E

Question 2 : A B ■ D E

Question 3 : A ■ C D E

Question 4 : ■ B C D E



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



■ $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{H_2(p)}$

■ $\text{FTBO}(p) = H_1(p)H_2(p)$

C $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = H_1(p)$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 - H_1(p)H_2(p)}$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : ■ B C D E

Question 2 : A B C D ■

Question 3 : A ■ C D E

Question 4 : A ■ C D E

QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - C(p)}{1 + B(p)D(p)C(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = (A(p) - C(p))\, B(p)D(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p) - C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)D(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + B(p)C(p)F(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

C $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - F(p)}{1 + B(p)D(p)F(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

+31/3/58+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : ■ B C D E
Question 2 : A ■ C D E
Question 3 : A B C ■ E
Question 4 : A B ■ D E



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



- [A] $\text{FTBO}(p) = H_1(p)$
- [■] $\text{FTBO}(p) = H_1(p)H_2(p)$
- [C] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{H_2(p)}$
- [D] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 - H_1(p)H_2(p)}$
- [E] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



- [A] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$
- [B] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$
- [■] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$
- [D] $\text{FTBO}(p) = A(p)$
- [E] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



- [A] $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$
- [B] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$
- [C] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$
- [■] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$
- [E] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

+32/3/54+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A ■ C D E

Question 2 : A B ■ D E

Question 3 : A B C ■ E

Question 4 : A B C ■ E

QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - F(p)}{1 + B(p)D(p)F(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + B(p)C(p)F(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)D(p)}$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



■ FTBO$(p) = H_1(p)H_2(p)$

B FTBO$(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$

C FTBO$(p) = \dfrac{H_1(p)}{H_2(p)}$

D FTBO$(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 - H_1(p)H_2(p)}$

E FTBO$(p) = H_1(p)$

+33/3/50+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A B C ■ E

Question 2 : A B ■ D E

Question 3 : A B C D ■

Question 4 : ■ B C D E

+33/4/49+

QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = (A(p) - C(p))\, B(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - C(p)}{1 + B(p)D(p)C(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p) - C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)$

D $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

+34/3/46+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A B ■ D E

Question 2 : A B ■ D E

Question 3 : A B C D ■

Question 4 : A B C D ■



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



- [ ] FTBO$(p) = B(p)C(p)$
- [ ] FTBO$(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$
- [ ] FTBO$(p) = A(p)B(p)C(p)$
- [ ] FTBO$(p) = A(p)B(p)D(p)$
- [x] FTBO$(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



- [ ] FTBO$(p) = A(p)$
- [x] FTBO$(p) = A(p)B(p)D(p)$
- [ ] FTBO$(p) = \dfrac{A(p)B(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$
- [ ] FTBO$(p) = A(p)B(p)C(p)$
- [ ] FTBO$(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



- [ ] FTBO$(p) = A(p)B(p)D(p)$
- [ ] FTBO$(p) = A(p)B(p)C(p)$
- [ ] FTBO$(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$
- [x] FTBO$(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - F(p)}{1 + B(p)D(p)F(p)}$
- [ ] FTBO$(p) = B(p)C(p)$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

+35/3/42+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A B C D ■

Question 2 : A ■ C D E

Question 3 : A B C ■ E

Question 4 : A B C D ■



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



- [A] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$
- [B] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$
- [C] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$
- [D] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + B(p)C(p)F(p)}$
- [■] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)D(p)}$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



- [■] $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - C(p)}{1 + B(p)D(p)C(p)}$
- [B] $\text{FTBO}(p) = (A(p) - C(p))\, B(p)D(p)$
- [C] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$
- [D] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p) - C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$
- [E] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



- [■] $\text{FTBO}(p) = H_1(p)H_2(p)$
- [B] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$
- [C] $\text{FTBO}(p) = H_1(p)$
- [D] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{H_2(p)}$
- [E] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 - H_1(p)H_2(p)}$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



■ $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

C $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

+36/3/38+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A B C D ■

Question 2 : ■ B C D E

Question 3 : ■ B C D E

Question 4 : ■ B C D E



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

■ $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + B(p)C(p)F(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)D(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - F(p)}{1 + B(p)D(p)F(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

+37/3/34+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A B ■ D E

Question 2 : A B ■ D E

Question 3 : A B C ■ E

Question 4 : A ■ C D E



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

E $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = H_1(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = H_1(p)H_2(p)$

C $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 - H_1(p)H_2(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{H_2(p)}$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p) - C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - C(p)}{1 + B(p)D(p)C(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = (A(p) - C(p))\, B(p)D(p)$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

+38/3/30+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A ■ C D E

Question 2 : A ■ C D E

Question 3 : A B C ■ E

Question 4 : A B C ■ E

QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



- [A] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$
- [B] $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$
- [C] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$
- [D] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$
- [■] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



- [A] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$
- [B] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + B(p)C(p)F(p)}$
- [C] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$
- [■] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)D(p)}$
- [E] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



- [A] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$
- [B] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$
- [■] $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$
- [D] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$
- [E] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - C(p)}{1 + B(p)D(p)C(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p) - C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = (A(p) - C(p))\, B(p)D(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

+39/3/26+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A B C D ■

Question 2 : A B C ■ E

Question 3 : A B ■ D E

Question 4 : ■ B C D E

QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A FTBO$(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 - H_1(p)H_2(p)}$

B FTBO$(p) = \dfrac{H_1(p)}{H_2(p)}$

C FTBO$(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$

■ FTBO$(p) = H_1(p)H_2(p)$

E FTBO$(p) = H_1(p)$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



■ FTBO$(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - F(p)}{1 + B(p)D(p)F(p)}$

B FTBO$(p) = B(p)C(p)$

C FTBO$(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

D FTBO$(p) = A(p)B(p)C(p)$

E FTBO$(p) = A(p)B(p)D(p)$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A FTBO$(p) = A(p)B(p)C(p)$

B FTBO$(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

C FTBO$(p) = A(p)$

■ FTBO$(p) = A(p)B(p)D(p)$

E FTBO$(p) = \dfrac{A(p)B(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

C $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)$

+40/3/22+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A B C ■ E

Question 2 : ■ B C D E

Question 3 : A B C ■ E

Question 4 : ■ B C D E



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



- [A] $\text{FTBO}(p) = A(p)$
- [B] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$
- [■] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$
- [D] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$
- [E] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



- [■] $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$
- [B] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$
- [C] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$
- [D] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$
- [E] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



- [A] $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$
- [■] $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - F(p)}{1 + B(p)D(p)F(p)}$
- [C] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$
- [D] $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$
- [E] $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

E $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : A B ■ D E

Question 2 : ■ B C D E

Question 3 : A ■ C D E

Question 4 : A ■ C D E



QCM – Codeurs incrémentaux

Question 1 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



■ $\text{FTBO}(p) = H_1(p)H_2(p)$

B $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$

C $\text{FTBO}(p) = H_1(p)$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{1 - H_1(p)H_2(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{H_1(p)}{H_2(p)}$

Question 2 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

B $\text{FTBO}(p) = (A(p) - C(p))\,B(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = B(p)D(p)\dfrac{A(p) - C(p)}{1 + B(p)D(p)C(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p) - C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

Question 3 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)}$

D $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

E $\text{FTBO}(p) = B(p)C(p)$

Question 4 Soit le schéma blocs suivant. Donner le FTBO.



A $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + A(p)B(p)D(p)}$

B $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)C(p)D(p)$

C $\text{FTBO}(p) = A(p)B(p)D(p)$

■ $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)D(p)}{1 + B(p)C(p)D(p)}$

E $\text{FTBO}(p) = \dfrac{A(p)B(p)C(p)}{1 + B(p)C(p)F(p)}$

+42/3/14+

Feuille de réponses :

Noircir votre numéro personnel.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nom et prénom :

.....

.....

Pour répondre aux questions **noircir consciencieusement** la réponse sélectionnée.

Question 1 : ■ B C D E
Question 2 : A B ■ D E
Question 3 : A B ■ D E
Question 4 : A B C ■ E