Plioou TI - Relatório de Atendimento

Comprovante de Chamado Técnico

OS: OS-PHOTOS-PDF-TE

1. Informações do Cliente & Serviço

Cliente: Hospital São Lucas

Status: FINALIZADO

Equipamento: Switch Cisco Catalyst 2960

Categoria: Redes

Abertura: 24/10/2026 às 13:43

Técnico: Técnico Plioou TI

2. Descrição Solicitada

Atendimento concluído com troca de GBIC.

3. Resumo de Resolução / Laudo Técnico

Atendimento concluído e verificado pela equipe técnica.

Registro Fotográfico do Atendimento

Estado inicial do equipamento

24/10/2026, 13:43:02 • Técnico Rogério

LEDs de porta em falha âmbar intermitente

Durante o reparo

24/10/2026, 13:43:02 • Técnico Rogério

Substituição do módulo ótico SFP 1000Base-SX

Estado final do equipamento

24/10/2026, 13:43:02 • Técnico Rogério

Porta em link operacional verde estável (1 Gbps)

Termo de Aceite e Assinatura

Responsável Técnico:

Técnico Autorizado Plioou TI

Assinatura / Visto do Técnico

Assinatura ainda não registrada

Pendente de aceite e assinatura pelo cliente ou responsável legal.

Assinatura / Aceite do Cliente