

# ASÍ SE ENSAMBLAN LOS MULTIAGENTES EN EL AGENTE PSICOLÓGICO DEL TBE

*By Germán Jiménez Morales*

**La opción recomendada para elaborar este documento: TEXTO COMPLETO del prompt original, fragmentado y asignado a cada microagente.**

**Razones:**

- **Evita errores:** Chepe no tendrá que interpretar nada.
- **Evita reprocesos:** Eliana verá EXACTAMENTE dónde quedó cada parte de su modelo.
- **Es clínicamente seguro:** Nada se pierde, nada se altera.
- **Es técnicamente perfecto:** Cada bloque se pega donde corresponde, sin ambigüedades.
- **Es trazable:** Permite auditoría futura.
- **Es replicable:** Si mañana se hace app móvil, backend nuevo o integración con EPS, todo funciona igual.

**Parte A.**

## MAPA VISUAL GENERAL DEL AGENTE PSICOLÓGICO DEL TBE

→ Distribuido en la Arquitectura Multiagente\*\*

Este es el **diagrama maestro**, la “foto grande” para Eliana y Chepe. Es el mapa conceptual que les permitirá entender **toda la estructura del Prompt original**, cómo fluye, qué hace cada parte y cómo se convierte en módulos técnicos.

**MAPA GENERAL**

## **12 PROCESOS DEL AGENTE PSICOLÓGICO ORIGINAL**

→ **12 MICROAGENTES TBE**

### **FASE I – INGESTA EMOCIONAL (*Entrada del usuario*)**

#### **Proceso A – Recolección narrativa base**

(Fragmentos: 10 palabras, oración, emoción, intensidad, persona vinculada, cuerpo, edad, inicio del síntoma)

→ **Microagente: TBE-IntakeNarrativa**

### **FASE II – ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL LENGUAJE**

#### **Proceso B – Análisis lingüístico primario**

(absolutos, negaciones, culpa, victimización, lenguaje pasivo, metáforas emocionales)

→ **Microagente: TBE-AnalisisLinguistico**

### **FASE III – INTERPRETACIÓN COGNITIVA**

#### **Proceso C – Identificación de esquemas cognitivos**

(esquemas de Young, Beck, Ellis, creencias nucleares, heridas emocionales)

→ **Microagente: TBE-Esquemas**

#### **Proceso D – Detección de distorsiones cognitivas**

(catastrofismo, generalización, lectura de mente, pensamiento dicotómico, etc.)

→ **Microagente: TBE-Distorsiones**

### **FASE IV – INTEGRACIÓN CLÍNICA (EL CORAZÓN DEL PROMPT DE ELIANA)**

#### **Proceso E – Construcción del Mapa Clínico**

(hipótesis clínicas sin diagnóstico, áreas sensibles, emociones dominantes, patrones relationales, somatización, temporalidad)

→ **Microagente: TBE-MapaClinico**

## **FASE V – VALIDACIÓN (FASE LIKERT)**

### **Proceso F – Selección inteligente del cuestionario Likert**

(ítems adaptados a esquemas y distorsiones detectadas)

→ **Microagente: TBE-SelectorLikert**

### **Proceso G – Interpretación del Likert**

(niveles de activación por esquema, índice global de malestar, patrones confirmados)

→ **Microagente: TBE-InterpreteLikert**

## **FASE VI – SÍNTESIS FINAL**

### **Proceso H – Integración clínica consolidada**

(síntesis de hipótesis, esquemas, distorsiones, somatización, temporalidad, nivel de alerta, recomendaciones clínicas)

→ **Microagente: TBE-IntegradorClinico**

## **FASE VII – GENERACIÓN DE INFORMES**

### **Proceso I – Informe para el Usuario**

(lenguaje cotidiano, no técnico, respetuoso, sin diagnósticos)

→ **Microagente: TBE-ReportUsuario**

### **Proceso J – Informe para el Terapeuta**

(hallazgos clínicos, esquemas, distorsiones, áreas sensibles, sugerencias de exploración)

→ **Microagente: TBE-ReportClinico**

### **Proceso K – Informe para Instituciones**

(solo datos funcionales, sin contenido emocional íntimo, enfoque comportamental)

→ **Microagente: TBE-ReportInstitucional**

## **Proceso L – Informe para Médico**

(relación emoción–cuerpo, somatización, patrones psico-fisiológicos)

→ **Microagente: TBE-ReportMedico**


## **FASE VIII – CONTROL CENTRAL**

## **Proceso M – Orquestación del Sistema**


(control de flujo, validación, orden de ejecución, fallback, manejo de errores, ensamblaje final)

→ **Microagente: TBE-Orquestador**


## **ASÍ QUEDA EL MAPA – VISUALMENTE**



↓



↓





| FASE IV – INTEGRACIÓN |

| E. Mapa clínico | → MapaClinico



| FASE V – VALIDACIÓN |

| F. Selección Likert | → SelectorLikert

| G. Interpretación Likert | → InterpreteLikert



| FASE VI – SÍNTESIS FINAL |

| H. Integrador clínico | → IntegradorClinico



| FASE VII – INFORMES |

| I. Usuario | → ReportUsuario

| J. Clínico | → ReportClinico

| K. Institucional | → ReportInstitucional

| L. Médico | → ReportMedico



| FASE VIII – ORQUESTADOR |



## **PARTE B.**

Es la versión extensa del documento. En la reunión de ahora miramos si es necesario generarla.