

Utilisation d'AnalyseSI

Utilisation d'AnalyseSI.....	1
1. Lancement et configuration d'AnalyseSI.....	2
2. Création des entités et de leurs attributs.....	2
a. Ajout des entités.....	2
b. Définition des attributs pour chaque entité.....	2
3. Définition des relations entre entités.....	3
a. Relation entre CLIENT et ACHAT.....	3
b. Relation entre CATEGORIE et PRODUIT.....	3
c. Relation entre PRODUIT et ACHAT.....	4
4. Génération du MLDR (Modèle Logique de Données Relationnel).....	4
6. Tutoriel pas à pas pour utiliser AnalyseSI.....	4

1. Lancement et configuration d'AnalyseSI

Prérequis : Java installer, fichier .jar d'AnalyseSI télécharger.

Lancement : Double-clique sur le fichier .jar

Interface : Une fenêtre s'ouvre avec un menu permettant de créer un nouveau MCD.

2. Création des entités et de leurs attributs


a. Ajout des entités

Clique sur l'icône Entité" dans la barre d'outils.

Crée 4 entités nommées :



b. Définition des attributs pour chaque entité



Attributs des entités

Entité	Attributs (Clé primaire en gras)
CLIENT	NumClient, Nom, Prénom, AdresseClient, Email, Fidélité
CATEGORIE	IdCategorie, LibelleCategorie
PRODUIT	NumProduit, LibelleProduit, PrixUnitaire
ACHAT	NumAchat, DateAchat, Quantité

3. Définition des relations entre entités

a. Relation entre CLIENT et ACHAT

Type : 1,N (Un client peut faire plusieurs achats).

Cardinalité : 1 client $\rightarrow$ 0,N achats.

Nom de la relation : "Passer".

b. Relation entre CATEGORIE et PRODUIT

Type : 1,N (Une catégorie peut contenir plusieurs produits).

Cardinalité : 1 catégorie $\rightarrow$ 0,N produits.


Nom de la relation : "Classer".

c. Relation entre PRODUIT et ACHAT

Type : 1,N (Un produit peut être acheté plusieurs fois).

Cardinalité : 1 produit $\rightarrow$ 0,N achats.

Nom de la relation : "Contenir".



4. Génération du MLDR (Modèle Logique de Données Relationnel)

Transformation des entités en tables :

Chaque entité devient une table avec ses attributs.

Les relations deviennent des clés étrangères.

Modèle créé le : Tue Dec 16 13:45:42 CET 2025

Client (Numclient_Client, Nom_Client, Prénom_Client, AdresseClient_Client, Email_Client, #NumAchat_Achat)

Catégorie (IdCategorie_Catégorie, LibelleCategorie_Catégorie, #NumProduit_Produit)

Produit (NumProduit_Produit, LibelllleProduit_Produit, PrixUnitaire_Produit, #NumAchat_Achat)

Achat (NumAchat_Achat, DateAchat_Achat, Quantité_Achat)

6. Tutoriel pas à pas pour utiliser AnalyseSI

1. Lancer AnalyseSI : Ouvre le fichier .jar.
2. Créer un nouveau MCD : Clique sur "Nouveau MCD".
3. Ajouter les entités : Utilise l'outil "Entité" pour créer CLIENT, CATEGORIE, PRODUIT, ACHAT.
4. Définir les attributs : Pour chaque entité, ajoute les attributs (ex. : NumClient, Nom, etc.).

5. Créer les relations : Utilise l'outil "Association" pour relier les entités (ex. : CLIENT → ACHAT).
6. Générer le MLDR : Clique sur "Générer le MLD".

Conclusion

Le devoir était simple et rapide prise en main facile du logiciel