


Разработка ядра Linux

Понимание ядра Linux: от архитектуры до разработки
эффективных модулей

Разработка модуля ядра сбора статистики сетевых подключений - N адресов с
самым большим количеством проходящего трафика

Студент Рекунов Д. А.

Архитектура модуля






Схема развертывания и тестирования



Инструкция по проверке

- Выполнить make all (build run deploy)
- Открыть в браузере ссылку:

http://localhost:3000/d/kprobe_traffic/kprobe-traffic?orgId=1&from=now-5m&to=now&timezone=browser&refresh=5s

- После проверки освободить ресурсы make all-down



Результаты проверки


Tracked IPs

10

Total Traffic (bytes)


4.04 GiB

Top 10 Destination IPs by Traffic



Name	Last * v
52.108.24.6	4.01 GiB
127.0.0.1	9.03 MiB
52.108.8.12	6.75 MiB
127.0.0.6	2.12 MiB
172.20.0.1	2.10 MiB
51.11.192.49	1.92 MiB
52.108.9.12	1.66 MiB
172.20.0.4	843 KiB
172.18.0.3	599 KiB
52.108.24.6	500 KiB

Top 10 Destination IPs by Traffic



Name	Last * v
127.0.0.6	17.1 KIB/s
172.20.0.1	17.1 KIB/s
127.0.0.1	15.5 KIB/s
52.108.24.6	5.24 KIB/s
51.11.192.49	4.55 KIB/s
172.20.0.4	2.92 KIB/s
52.108.8.12	2.01 KIB/s
172.18.0.3	1.01 KIB/s
52.108.9.12	9.10 B/s
52.108.24.6	500 B/s

Заключение

- Работает, но нет разделения на srcIP / dstIP
- Репозиторий проекта: https://github.com/drekunov/otus-work/tree/develop/Linux_kernel