Dokumentace projektu

SÚKL API

REST API pro agregaci dat z Českého registru léčivých přípravků

Vsevolod Pokhvalenko
Lukáš Csáder
Michael Janeček
Michal Žatečka

17. dubna 2026

Obsah

1 Úvod a cíl projektu **3**

2 Architektura a technologické volby **3**
2.1 Přehled architektury 3
2.2 Volba technologií 3

3 Datové zdroje **4**
3.1 Přehled datových sad 4
3.2 Načítání dat 5

4 Databázové schéma **5**

5 Popis API endpointů **6**
5.1 Přehled skupin 6

5.2 Společné vlastnosti 7

6 Použité knihovny 7

7 Testování 8
7.1 E2E (end-to-end) testy 8
7.2 Unit testy 9
7.3 Spuštění testů 9

8 Instalace a spuštění 9
8.1 Požadavky 9
8.2 Postup 9
8.3 Proměnné prostředí 9

9 Omezení a možná rozšíření 10
9.1 Současná omezení 10
9.2 Možná budoucí rozšíření 10

10 Závěr 10

1 Úvod a cíl projektu

Cílem projektu je implementace REST API, které agreguje a zpřístupňuje veřejná data Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). SÚKL zveřejňuje rozsáhlé datové sady ve formátu CSV popisující léčivé přípravky registrované v České republice, jejich složení, ceny, výpadky v dodávkách, preskripci, lékárny a další. Tato data jsou volně dostupná na portálu otevřených dat SÚKL (https://opendata.sukl.cz), avšak jejich přímé využití vyžaduje stažení velkých CSV souborů a jejich lokální zpracování.

Výsledné API umožňuje programatický přístup k těmto datům prostřednictvím standardního HTTP rozhraní s JSON odpověďmi, stránkováním, filtrováním a dokumentací ve formátu OpenAPI (Swagger). API je navrženo jako **read-only** (pouze čtení) – všechny endpointy používají metodu GET.

2 Architektura a technologické volby

2.1 Přehled architektury

Aplikace je postavena na klasické třívrstvé architektuře:

1. **Vrstva routování a validace** – Express router + Zod schémata
2. **Vrstva řadičů a služeb** – Controllers delegují na Services
3. **Datová vrstva** – Prisma ORM komunikuje s PostgreSQL databází

Listing 1: Zjednodušený tok požadavku

```
HTTP Request
  -> Express Router
    -> Zod Validation Middleware
      -> Controller
        -> Service
          -> Prisma ORM
            -> PostgreSQL (Supabase)
```

2.2 Volba technologií

Node.js s TypeScriptem byl zvolen jako runtime prostředí. TypeScript přináší statickou typovou kontrolu, která je klíčová při práci s komplexními datovými modely (24 Prisma modelů, stovky polí). Chyby při mapování dat z CSV jsou odhaleny v době kompilace, nikoliv až za běhu.

Express byl zvolen oproti nativnímu Node.js HTTP modulu kvůli jeho middleware-based architektuře a abstrakci nad routováním. Native HTTP server v Node.js vyžaduje manuální implementaci routing logiky, parsování request body a centralizaci error handlingu, což zvyšuje komplexitu při větším počtu endpointů. Express tyto mechanismy

standardizuje a umožňuje modulární strukturu aplikace, která lépe odpovídá vrstvené architektuře projektu (router → controller → service → data layer).

Prisma ORM s adaptérem `@prisma/adapter-pg` byl zvolen pro správu databázového schématu a dotazů. Prisma poskytuje migrace s verzováním (`prisma migrate`), typově bezpečné dotazy generované ze schématu a přehlednou definici relací v souboru `schema.prisma`. Adaptér `adapter-pg` umožňuje přímé využití connection poolingu přes `pg` bez zprostředkující vrstvy.

PostgreSQL na Supabase byl zvolen jako databázové řešení. Supabase poskytuje spravovanou PostgreSQL instanci s connection poolingem přes PgBouncer, SSL připojením a bezplatným plánem dostačujícím pro tento projekt.

Zod byl zvolen pro validaci vstupních parametrů. Zod umožňuje definovat schémata dotazovacích parametrů (query strings) přímo v TypeScriptu, automaticky provádí typovou koerci (string → number pro parametr `page`) a generuje srozumitelné chybové zprávy ve formátu JSON. Schémata jsou sdílena přes `src/schemas/` a znovupoužívána ve validačním middlewaru.

Pino přes `pino-http` zajišťuje strukturované logování HTTP požadavků ve formátu JSON s minimálním výkonnostním dopadem.

Swagger/OpenAPI dokumentace je generována automaticky ze JSDoc komentářů v souborech routerů pomocí `swagger-jsdoc` a servírována přes `swagger-ui-express` na cestě `/docs`.

3 Datové zdroje

Veškerá data pocházejí z portálu otevřených dat SÚKL (https://opendata.sukl.cz). Data jsou stahována automaticky pomocí modulu `src/loaders/downloadAndLoad.ts` a načítána do databáze přes upsert operace (vložení nebo aktualizace dle primárního klíče).

3.1 Přehled datových sad

Datová sada	Obsah
DLP	Databáze léčivých přípravků – hlavní datová sada. Obsahuje přípravky, složení, ATC klasifikaci, organizace, lékové formy, cesty podání, kategorie výdeje, statusy registrace a další číselníky.
MR	Hlášení o výpadcích v dodávkách léčivých přípravků.
REG	Nové a zrušené registrace léčivých přípravků (včetně zrušení v rámci EU).

Datová sada	Obsah
LEKARNY	Seznam lékáren v ČR s adresami a provozní dobou.
LEK-13	Měsíční reporty maximálních cen a výše úhrady přípravků.
DIS-13	Historická data výpadků v dodávkách.
ERECEPT	Historie předepsaných léčivých přípravků ze systému eRecept – statistiky preskripce dle okresu.
POVINNOST_DODAVEK	Povinná množství přípravků zajišťovaná držitelem rozhodnutí o registraci.

3.2 Načítání dat

Načítání probíhá ve dvou krocích:

1. **Stažení** – ZIP archivy nebo přímé CSV soubory jsou staženy z SÚKL serverů a uloženy do dočasného adresáře.
2. **Zpracování** – Soubory jsou streamově parsovány pomocí `fast-csv` a `iconv-lite` (SÚKL exportuje data v kódování Windows-1250). Záznamy jsou dávkově vkládány do databáze přes `prisma.upsert`.

Načítání lze spustit manuálně nebo je plánováno pomocí `node-cron`.

4 Databázové schéma

Schéma je definováno v souboru `prisma/schema.prisma` a obsahuje **24 modelů** rozdělených do tematických skupin:

- **Jádro přípravků:** `Medication`, `Substance`, `Composition`, `Synonym`, `MedicationDocument`, `MedicationDoping`
- **Klasifikační číselníky:** `AtcNode`, `PharmaceuticalForm`, `AdministrationRoute`, `DispensingCategory`, `RegistrationStatus`, `DependencyCategory`, `MedicationType`, `IndicationGroup`, `NarcoticCategory`, `DopingCategory`
- **Organizace a distribuce:** `Organization`, `Pharmacy`, `PharmacyHour`
- **Transakční data:** `Prescription`, `PriceReport`, `Disruption`, `DispensingRestriction`, `RegistrationChange`

Migrace jsou verzovány v adresáři `prisma/migrations/` a jsou nasazovány příkazem `npx prisma migrate deploy`.

5 Popis API endpointů

Kompletní interaktivní dokumentace všech endpointů včetně příkladů požadavků a odpovědí je dostupná přes Swagger UI na adrese `/docs` po spuštění serveru. Níže je uveden přehled skupin endpointů.

5.1 Přehled skupin

Prefix	Metody	Popis
`/medications`	GET	Seznam léčivých přípravků s filtrováním dle názvu, ATC kódu, účinné látky, formy a kategorie výdeje. Detail přípravku včetně složení, dokumentů, výpadků a cenových reportů. Statistiky preskripce dle přípravku.
`/substances`	GET	Vyhledávání účinných látek dle názvu nebo INN (včetně synonym). Detail látky s výčtem přípravků, které ji obsahují.
`/pharmacies`	GET	Seznam lékáren s filtrováním dle města, PSČ, zásilkového výdeje a pohotovostního provozu. Detail lékárny s otevírací dobou.
`/disruptions`	GET	Výpadky v dodávkách – všechny, pouze aktivní, aktivní s náhradními přípravky. Historie výpadků pro konkrétní přípravek a jeho doporučené náhrady.
`/atc`	GET	Procházení ATC klasifikační hierarchie. Detail ATC uzlu s počtem registrovaných přípravků.
`/prescriptions`	GET	Statistiky preskripce dle okresu, roku a měsíce. Nejprescribovanější přípravky. Celkový součet předepsaných balení dle filtru.
`/organizations`	GET	Držitelé rozhodnutí o registraci s filtrováním dle názvu a země. Léčiva a výpadky organizace.
`/registration-changes`	GET	Nové, zrušené a EU-zrušené registrace s filtrováním dle typu, názvu a držitele.
`/statistics`	GET	Dashboard rizika výpadků dle ATC skupin – kombinuje počet aktivních výpadků, objem preskripce a chybějící množství do skóre rizika.

Prefix	Metody	Popis
`/meta`	GET	Referenční číselníky: lékové formy, cesty podání, kategorie výdeje, statusy registrace, dopingové kategorie, typy léčiv, indikační skupiny, narkotické kategorie.
`/health`	GET	Kontrola stavu serveru.

5.2 Společné vlastnosti

Všechny listovací endpointy podporují stránkování přes parametry `page` (výchozí: 1) a `limit` (výchozí: 20, maximum: 100). Odpověď vždy obsahuje objekt `meta` s celkovým počtem záznamů a počtem stránek.

Textové filtry jsou case-insensitive. Filtrování dle kódů (ATC, SÚKL kód) funguje jako prefix match.

API je chráněno rate limitingem: **120 požadavků za 60 sekund** na IP adresu.

6 Použité knihovny

Knihovna	Verze	Účel
express	5.2.1	HTTP server framework s nativní podporou async chyb
@prisma/client	7.6.0	Typově bezpečný ORM klient generovaný ze schématu
@prisma/adapter-pg	7.6.0	PostgreSQL driver adapter pro Prisma s connection poolingem
prisma	7.6.0	CLI nástroj pro správu migrací a generování klienta
pg	8.20.0	Node.js PostgreSQL klient (využíván Prisma adaptérem)
zod	4.3.6	Validace a typová koercie vstupních parametrů
dotenv	17.3.1	Načítání konfigurace z `.env` souboru
helmet	8.1.0	Bezpečnostní HTTP hlavičky
cors	2.8.6	Cross-Origin Resource Sharing
express-rate-limit	8.3.2	Ochrana API rate limitingem
pino	10.3.1	Výkonné strukturované logování
pino-http	11.0.0	HTTP request/response logging middleware
swagger-jsdoc	6.2.8	Generování OpenAPI specifikace z JSDoc komentářů
swagger-ui-express	5.0.1	Servírování Swagger UI
fast-csv	5.0.5	Streamové parsování CSV souborů

Knihovna	Verze	Účel
iconv-lite	0.7.2	Konverze kódování (Windows-1250 → UTF-8)
unzipper	0.12.3	Rozbalování ZIP archivů při stahování dat
node-cron	4.2.1	Plánování automatického stahování dat
tsx	4.21.0	TypeScript runner pro vývoj (bez kompilačního kroku)
jest	30.3.0	Testovací framework
supertest	7.2.2	HTTP integrace pro testování Express endpointů
ts-jest	29.4.9	TypeScript transformátor pro Jest
typescript	6.0.2	Statická typová kontrola

7 Testování

Projekt obsahuje automatizované testy v adresáři `src/__tests__/` rozdělené na:

7.1 E2E (end-to-end) testy

Testy spouští skutečný Express server a odesílají HTTP požadavky přes `supertest`. Každá skupina endpointů má vlastní testovací soubor:

- `medications.test.ts` – filtrování, stránkování, detail přípravku, 404 pro neexistující kód
- `substances.test.ts` – vyhledávání dle názvu a INN, synonyma
- `pharmacies.test.ts` – filtrování dle města, zásilkový výdej, otevírací doba
- `disruptions.test.ts` – aktivní výpadky, výpadky s náhradami, filtrování dle ATC
- `atc.test.ts` – procházení ATC stromu, detail uzlu
- `prescriptions.test.ts` – statistiky, top přípravky, celkový součet
- `organizations.test.ts` – vyhledávání, léčiva a výpadky organizace
- `registrationChanges.test.ts` – filtrování dle typu změny
- `statistics.test.ts` – supply risk dashboard
- `meta.test.ts` – všechny číselníkové endpointy
- `root.test.ts` – health check, kořenový endpoint

7.2 Unit testy

- `dataDownloader.test.ts` – testování stahování a rozbalování datových souborů
- `dataLoaderScheduler.service.test.ts` – testování plánování automatického načítání dat

7.3 Spuštění testů

```
npm test
```

8 Instalace a spuštění

8.1 Požadavky

- Node.js v22 LTS nebo novější
- Přístup k PostgreSQL databázi (např. Supabase)

8.2 Postup

```
# 1. Instalace z vislost
npm install

# 2. Konfigurace prost ed
cp .env.example .env
# Vyplnit DATABASE_URL a DIRECT_URL v souboru .env

# 3. Nasazen  datab zov ch migrac
npx prisma migrate deploy

# 4. Generov n  Prisma klienta
npx prisma generate

# 5. Spu t n  v vojov ho serveru
npm run dev
```

Server poté běží na `http://localhost:3000` a Swagger dokumentace je dostupná na `http://localhost:3000/docs`.

8.3 Proměnné prostředí

Listing 2: .env.example

```
DATABASE_URL=postgresql://user:password@host:5432/dbname
```

```
DIRECT_URL=postgresql://user:password@host:5432/dbname
PORT=3000
NODE_ENV=development
```

9 Omezení a možná rozšíření

9.1 Současná omezení

- **Pole `level` a `parentCode` v ATC** – Zdrojová data SÚKL neobsahují explicitní úroveň ani rodičovský kód v ATC klasifikaci. Hierarchie je odvozitelná z délky kódu (1, 3, 4, 5, 7 znaků), ale pole jsou v databázi prázdná.
- **Pouze čtení** – API neposkytuje žádné write operace (POST, PUT, DELETE). Data jsou aktualizována výhradně přes datové loadery.
- **Žádná autentizace** – API je veřejné, ochrana je zajištěna pouze rate limitingem. Pro produkční nasazení by bylo vhodné doplnit API klíče.

9.2 Možná budoucí rozšíření

- Automatické periodické stahování a aktualizace dat ze SÚKL
- Fulltextové vyhledávání přes PostgreSQL `tsvector`
- Cachování výsledků statistických dotazů (Redis)
- GraphQL vrstva nad existujícími službami

10 Závěr

Výsledkem projektu je funkční REST API zpřístupňující data Státního ústavu pro kontrolu léčiv. API pokrývá všechny hlavní datové sady dostupné na portálu SÚKL a poskytuje 41 endpointů ve 10 skupinách s filtrováním, stránkováním a kompletní OpenAPI dokumentací. Projekt demonstruje použití moderního Node.js stacku s důrazem na typovou bezpečnost (TypeScript + Prisma + Zod), automatizované testování (Jest + Supertest) a standardizovanou dokumentaci (Swagger/OpenAPI).