

MyWorkStation - myDATA / Διαδόχου

01/10/2026 - 137177: ζουμ, φυσικές σελίδες και στρογγυλοποίηση

Προστατευμένο περιορισμένο USER/LIVE PASS: η Θυρίδα παραδίδει ένα επεξεργάσιμο πρόχειρο 135848 με πρωτότυπο PDF και ίδιο AI job. Μετρημένα: +1 πρόχειρο/παραγγελία, καμία πληρωμή/κίνηση αποθήκης, ίδιο απόθεμα. Δεν υπάρχει PASS τελικής καταχώρισης.

Νέο FAIL στο 137177 (εικόνες 214958/215259): PDF δύο φυσικών σελίδων μετριέται ως μία φωτογραφία, ενώ η πλευρική λίστα προεπισκοπήσεων περιορίζει το ζουμ. Βοηθός απαντά με 13 γραμμές αλλά η εφαρμογή μπλοκάρεται. Πρωτότυπο: ποσότητα107, καθαρό/πληρωτέο398,31 ευρώ.

Υλοποιήθηκε AWAITING USER: πραγματική μέτρηση φυσικών σελίδων PDF, έλεγχος όλων των σελίδων και μονοσέλιδη προβολή μέσα στο υπάρχον πλαίσιο. Ζουμ με ροδέλα και -/+, σύρσιμο με χεράκι, προηγούμενη/επόμενη σελίδα, προσαρμογή και περιστροφή. Φωτογραφίες POS παραμένουν όπως ήταν.

Στρογγυλοποιήσεις: διατηρείται αυτόματα η τυπωμένη καθαρή αξία ανά γραμμή όταν εξηγείται από την κρυφή ακρίβεια της τιμής. Τιμή και πραγματικές εκπτώσεις δεν αλλάζουν. Η διαφορά εμφανίζεται χωριστά και ο server την ελέγχει ανά γραμμή. Καμία γενική ανοχή στο σύνολο και καμία ανύπαρκτη έκπτωση. Η ανθρώπινη επιλογή/εφαρμογή παραμένει απαραίτητη.

Τοπική μεταγραφή των13 φυσικών γραμμών:398,31 ευρώ/107 τεμάχια, τιμές και εκπτώσεις διατηρούνται. Αυτό είναι τεκμήριο μαθηματικού ελέγχου, όχι OCR replay ή USER PASS. CI, ακριβές deploy και δοκιμή στο ίδιο137177 απαιτούνται. Άγνωστες συσκευασίες και πραγματικά οικονομικά λάθη παραμένουν προς έλεγχο.

Παπαδοπούλου35158/35000: Epsilon Digital, σωστό ΑΦΜ παραλήπτη στα myDATA. Ο σύνδεσμος οδηγεί σε προβολέα με302, όχι απευθείας PDF· ανάκτηση προβολέα timeout. Νέος πάροχος OPEN, δεν δηλώνεται έτοιμη λήψη. Δεν δημιουργούμε υποκατάστατο πρωτότυπο.

Owner: ίδια σελίδα εγκατάστασης, ASSIGNED mydata-draft-pos-receipt. Καμία νέα πληρωμή, απόθεμα, έγκριση ή επανάληψη πληρωμένου παραστατικού. POS φυσική σύνδεση/legacy/πιστωτικά και άλλοι πάροχοι παραμένουν χωριστά OPEN.