

Διαδόχου Παύλου

Αναλυτικός οδηγός εγκατάστασης για τον Χρήστο και τον τεχνικό

Επίσκεψη 04/10/2026 | Έκδοση οδηγού 03/10/2026

Σύνθεση: 1 POS εφαρμογής + 1 ταμειακή RBS + 1 EFTPOS καταστήματος. Delivery δεν απαιτείται.

Η νέα ροή περιλαμβάνει οδηγό 7 βημάτων, αποθήκευση πραγματικών κωδικών πληρωμής RBS και λήψη έτοιμου πακέτου Windows. Δεν έχει γίνει φυσική αποδοχή στο Διαδόχου. Το μοντέλο/έκδοση της RBS και τα δικά της μενού δεν έχουν τεκμηριωθεί· αυτός ο οδηγός συνδέει την εφαρμογή με ήδη εγκατεστημένο και σωστά ρυθμισμένο παλιό CAPDriver v1. Αν ο CAPDriver δεν λειτουργεί με τη συγκεκριμένη RBS, πρώτα χρειάζεται η επίσημη ρύθμιση του κατασκευαστή.

Η ταυτότητα που θα επιλέξεις

Πεδίο	Σωστή εγκατάσταση
Εταιρεία	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΕ
Company ID	cmulmjjoa000oqlbfyi0h53ju
Κατάστημα	Περίπτερο Διαδόχου Παύλου
Store ID	cmulmjjoa000oqlbf2bn2ifj0
Διεύθυνση	Διαδόχου Παύλου 1, Γλυφάδα
POS	DIADOXOU-POS-01

Προσοχή στην παλιά ομώνυμη καταχώριση υπό pilot-company. Δεν είναι το παραπάνω κατάστημα.

Readback 03/10: POS ενεργό, 6.623 ενεργά προϊόντα, layout v1, έξι εργαζόμενοι, πέντε χειριστές/PIN. Τότε η άδεια ήταν PILOT/TRIAL έως 12/10 και το CONNECTOR_RBS ανενεργό. Επανελέγχος πριν από ζεύξη· δεν δηλώνεται ότι ενεργοποιήθηκε full πακέτο.

Τι πρέπει να έχεις μαζί σου

USB ή τρόπο μεταφοράς πακέτου, πρόσβαση στον τελικό Windows χρήστη, Internet, στοιχεία εταιρείας/ΑΦΜ, φωτογραφία των πραγματικών κωδικών RBS μετρητών/κάρτας, πραγματικό work folder CAPDriver και αντιστοίχιση τμημάτων ΦΠΑ. Χωρίς πραγματικά στοιχεία δεν συμπληρώνεις τις ρυθμίσεις από υπόθεση.

1. Προετοιμασία από το σπίτι

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία, να προετοιμάσετε κατάλογο/προσωπικό/ρόλους και να ελέγξετε την εταιρεία, το ΑΦΜ, το κατάστημα, το πακέτο και τις ταυτότητες POS. Δεν αντιγράφουμε προϊόντα, αρνητικά stock, οικονομικές κινήσεις, βάρδιες ή credentials KAT/LAB στο νέο κατάστημα.

Στο Platform Admin → Κέντρο Εγκαταστάσεων → σωστό κατάστημα → «Οδηγός εγκατάστασης», ελέγξτε τα επτά βήματα. Στην «Αντιστοίχιση εξοπλισμού» αντιστοιχίστε το υπάρχον POS σε μία RBS και ένα EFTPOS με ρόλο STORE. Για Διαδόχου αφήστε Delivery κενό. Η φόρμα δεν απαιτεί δεύτερο EFTPOS.

Στις «Ρυθμίσεις RBS και έτοιμο πακέτο Windows», επιλέξτε το POS, καταχωρίστε τους πραγματικούς κωδικούς RBS μετρητών/κάρτας και τον πραγματικό φάκελο CAPDriver. Το TID του EFTPOS δεν είναι κωδικός RBS. Επιβεβαιώστε τα στοιχεία από τη συγκεκριμένη ταμειακή και αποθηκεύστε. Μπορείτε να συμπληρώσετε από το σπίτι μόνο όσα είναι ήδη επιβεβαιωμένα από φωτογραφία/ρυθμίσεις της εγκατάστασης· μην μαντεύετε 2/6 ή C:\capture.

Πατήστε «Λήψη έτοιμου πακέτου Windows». Κατεβαίνει ένα MyWorkStation-Install-<POS>.ps1, με τα τρία scripts, την ταυτότητα καταστήματος/POS, τον φάκελο και την έκδοση server. Δεν περιέχει PIN, token ή κωδικό ζεύξης. Μεταφέρεται στον τελικό υπολογιστή με USB ή εξουσιοδοτημένη απομακρυσμένη συνεδρία. Το πακέτο αφορά ένα ενεργό POS· πολλαπλά POS χρειάζονται χωριστό έλεγχο διαδρομής writer και η λήψη απορρίπτεται.

Προαιρετική προετοιμασία αρχείων μόνο, χωρίς επικοινωνία/ζεύξη/Writer: powershell.exe -NoProfile -File .\MyWorkStation-Install-<POS>.ps1 -Action PREPARE. Δεν αποδεικνύει ότι η RBS λειτουργεί. Η επανεκτέλεση του αρχείου διατηρεί τις ρυθμίσεις του πακέτου χωρίς να χρειάζονται περιβαλλοντικές μεταβλητές. Μετά από αλλαγή ρυθμίσεων στον server κατεβάζετε νέο πακέτο.

Εναλλακτικά, τα μεμονωμένα scripts παραμένουν στο tools/windows-rbs-capdriver-v1/ για τεχνικό που χρησιμοποιεί χειροκίνητες εντολές.

Δεν δημιουργούμε σήμερα κωδικό για αύριο: λήγει σε 15 λεπτά. Η ζεύξη γίνεται στο τελικό PC, με τον χρήστη Windows που θα τρέχει τον Writer. Το device.credential.xml είναι κρυπτογραφημένο για εκείνον τον χρήστη/PC· δεν αντιγράφεται από το σπίτι ή από KAT. Αν έχετε τον τελικό υπολογιστή σπίτι, μπορείτε να προετοιμάσετε τα αρχεία και τη σύνδεσή του, αλλά χωρίς διαθέσιμη ταμειακή δεν πιστοποιείται η εκτύπωση/EFTPOS.

Πριν από την επίσκεψη ζητήστε: μοντέλο και σειριακό ταμειακής, έκδοση CAPDriver, πραγματικό work folder, code page, διεύθυνση/θύρα ταμειακής, φωτογραφίες αντιστοίχισης τρόπων πληρωμής και Τμημάτων ΦΠΑ, τράπεζα/TID του μοναδικού EFTPOS καταστήματος, πρόσβαση στον τελικό Windows χρήστη. Οι ρυθμίσεις KAT είναι μόνο δείγμα, όχι προεπιλογές Διαδόχου.

2. Προέλεγχος στον χώρο

Για Διαδόχου Παύλου η σωστή εταιρεία είναι cmulmjjoa000oqlbfyi0h53ju («ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΕ») και το σωστό κατάστημα cmulmjjo000oqlbf2bn2ifj0 («Περίπτερο Διαδόχου Παύλου», Διαδόχου Παύλου 1 Γλυφάδα). Υπάρχει παλιά ομώνυμη καταχώριση υπό pilot-company: μην την επιλέξετε. Η προηγούμενη αναφορά ότι δεν βρέθηκε κατάστημα ήταν λανθασμένη.

Readback 03/10: ενεργό DIADOXOU-POS-01, 6.623 ενεργά store products, δημοσιευμένη διάταξη v1, έξι ενεργοί εργαζόμενοι και πέντε ενεργοί χειριστές με PIN. PILOT/TRIAL έως 12/10 και CONNECTOR_RBS ανενεργό τότε. Δεν πιστοποιείται full πακέτο. Πριν από Writer χρειάζεται ενεργή άδεια και ενεργοποιημένο CONNECTOR_RBS από εξουσιοδοτημένο διαχειριστή. Η αποθήκευση ρυθμίσεων/λήψη πακέτου δεν ενεργοποιεί modules ή άδεια.

Σύνθεση εγκατάστασης: **1 POS εφαρμογής, 1 ταμειακή RBS, 1 EFTPOS καταστήματος**. Δεν δημιουργούμε εξοπλισμό Delivery. Ο τεχνικός επαληθεύει εταιρεία/ΑΦΜ και ακριβές store ID πριν από ζεύξη.

Επιβεβαιώστε ότι ο παλιός CAPDriver λειτουργεί ήδη με την πραγματική ταμειακή και παρακολουθεί τον σωστό φάκελο. Στο KAT ήταν C:\capture, Windows-1253, ταμειακή 192.168.1.244. Αυτά δεν μεταφέρονται

αυτόματα στο Διαδόχου. Ο φάκελος πρέπει να υπάρχει και ο Windows χρήστης να έχει δικαίωμα εγγραφής. Ο Writer δεν καθαρίζει παλιές εντολές.

Αν υπάρχει παλιά εκκρεμής εντολή, αβέβαιη απόδειξη ή πληρωμένη κάρτα χωρίς καταχώριση, σταματήστε. Καταγράψτε request ID, ώρα και αποτέλεσμα· μην διαγράψετε αρχείο, μην ξαναστείλετε και μην χρεώσετε ξανά.

3. Ζεύξη και εκκίνηση

Ο εξουσιοδοτημένος ιδιοκτήτης/admin ανοίγει το σωστό BackOffice καταστήματος. Η είσοδος Platform/Super Admin είναι <https://myworkstation-app.onrender.com/platform-admin>. Στην ενότητα «Σύνδεση RBS CAP Driver v1» πατά «Δημιουργία κωδικού ζεύξης». Δημιουργείται κωδικός μίας χρήσης 15 λεπτών, χωρίς απόδειξη. Νέος κωδικός ακυρώνει προηγούμενο χρησιμοποιήτο.

Με το έτοιμο πακέτο, στον τελικό υπολογιστή και τελικό Windows χρήστη: δεξί κλικ στο αρχείο → «Εκτέλεση με PowerShell». Το μενού εμφανίζει το κατάστημα/POS και τον φάκελο. Αν τα στοιχεία διαφέρουν, έξοδος με 0 και νέο πακέτο από το σωστό κατάστημα. Αν τα Windows το αποκλείσουν ως ληφθέν αρχείο, ελέγξτε την προέλευση και την τοπική πολιτική πριν από οποιαδήποτε άρση αποκλεισμού. Δεν αλλάζετε μόνιμα machine-wide execution policy.

1. Επιλογή **1 - Pair**. Επιβεβαιώστε ότι είναι ο τελικός υπολογιστής/χρήστης με POS, έπειτα βάλτε τον νέο κωδικό 15 λεπτών του σωστού BackOffice. Κωδικός άλλου καταστήματος απορρίπτεται χωρίς αντικατάσταση του τοπικού token· καταναλώνεται ο κωδικός και χρειάζεται νέος από το σωστό κατάστημα.

2. Επιλογή **2 - Test connection**. Ελέγχει authentication, σωστό store και ύπαρξη φακέλου. Δεν παραλαμβάνει αίτημα ούτε εκδίδει απόδειξη. Δεν πιστοποιεί ότι ο CAPDriver παρακολουθεί τον φάκελο ή ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία με RBS/EFTPOS.

3. Επιλογή **3 - Start Writer** μόνο αφού η ταμειακή/EFTPOS είναι έτοιμα, δεν υπάρχει δεύτερος Writer και ελέγχθηκαν τυχόν παλιά εκκρεμή αιτήματα. Προηγείται νέος έλεγχος σωστού store. Πληκτρολογήστε START. Ο Writer τώρα μπορεί να παραλάβει πραγματικά αιτήματα· κρατήστε ανοικτό το παράθυρο και περιμένετε WRITER ONLINE στο BackOffice. Το μενού δεν ξεκινά αυτόματα Writer και δεν εγκαθιστά υπηρεσία Windows.

Αρχεία πακέτου: %LOCALAPPDATA%\MyWorkStation\RbsCapDriverV1\packages\<storeid>. Credential και log παραμένουν στον κοινό φάκελο Writer του ίδιου Windows χρήστη. Μην ζευγνύετε τον ίδιο χρήστη εναλλάξ σε διαφορετικά καταστήματα ενώ Writer εκτελείται. Η εκκίνηση πακέτου ελέγχει ότι το αποθηκευμένο credential είναι του αναμενόμενου καταστήματος.

Χειροκίνητη εναλλακτική για τεχνικούς:

Στο PC ταμειακής, ανοίξτε Windows PowerShell με τον τελικό χρήστη, στον φάκελο των scripts. Ορίστε την υπηρεσία και το πραγματικό work folder. Παράδειγμα KAT μόνο, αντικαταστήστε το folder με το επιβεβαιωμένο του νέου καταστήματος:

```
$env:MWS_RBS_API_BASE = 'https://myworkstation-app.onrender.com'
$env:MWS_RBS_WORKFOLDER = 'C:\capture'
.\Pair.ps1
.\Test-Connection.ps1
.\Writer.ps1
```

Το Pair ζητά τον κωδικό και πρέπει να αναφέρει το σωστό κατάστημα. Το Test-Connection ελέγχει credential, επικοινωνία και ύπαρξη φακέλου: δεν δημιουργεί εντολή, δεν παραλαμβάνει checkout και δεν πιστοποιεί την ταμειακή. Ξεκινήστε Writer μόνο μετά από επιτυχία και σωστή ταυτότητα καταστήματος.

Αν η πολιτική Windows εμποδίζει το script, ο τεχνικός ελέγχει πρώτα την προέλευση και την πολιτική της εγκατάστασης. Δεν αλλάζει μόνιμα machine-wide execution policy. Αν επιτρέπεται, εκτελεί το συγκεκριμένο script με powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\Pair.ps1 και αντίστοιχα τα άλλα, στο ίδιο περιβάλλον με τις παραπάνω μεταβλητές.

Κρατήστε ανοικτό τον Writer και περιμένετε «WRITER ONLINE» στο BackOffice. Η ένδειξη απαιτεί πραγματικό roll μέσα στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα. Η απλή ζεύξη ή το Test-Connection δεν αρκούν. Οι μεταβλητές παραδείγματος ισχύουν μόνο στο τρέχον PowerShell· στην επόμενη εκκίνηση πρέπει να οριστούν ξανά. Αυτόματη εκκίνηση Windows δεν έχει πιστοποιηθεί από αυτή τη δοκιμή και δεν αποτελεί βήμα PASS.

4. Τρόποι πληρωμής και ΦΠΑ

Οι νέες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν επιβεβαιωμένους κωδικούς ανά εταιρεία, κατάστημα και POS από το Installation Center. Χωρίς ρύθμιση, η CAPDriver CASH/CARD απορρίπτεται πριν δημιουργηθεί φορολογικό αίτημα. Το υπάρχον επιβεβαιωμένο KAT διατηρεί τη διαδρομή CASH6 / COUNTER CARD2 / Delivery CARD3 ως ιστορική συμβατότητα· δεν μεταφέρεται ως προεπιλογή άλλου καταστήματος.

Αλλαγή ταυτότητας RBS ή EFTPOS ακυρώνει την ισχύ της προηγούμενης ρύθμισης και απαιτεί νέα επιβεβαίωση. Οι κωδικοί πληρωμής, ο φάκελος και το πρόσωπο/χρόνος επιβεβαίωσης αποθηκεύονται στον server. Η φόρμα δεν αλλάζει από μόνη της ρυθμίσεις της ταμειακής. Για Διαδόχου αφήστε Delivery κενό. Δεν γίνεται αυτόματη επιλογή EFTPOS καταστήματος για Delivery.

Το BackOffice «Τράπεζες / POS τερματικά» αποθηκεύει τραπεζικά στοιχεία και TID· η νέα ειδική φόρμα RBS ορίζει τους κωδικούς CR. Η αποθήκευσή τους δεν αποτελεί φυσικό PASS.

Τα προϊόντα αντιστοιχίζονται σε «Τμήματα ΦΠΑ» με σωστό legacyVatCode, ποσοστό και τμήμα ταμειακής. Ο server ελέγχει τον συνδυασμό, όχι μόνο το ποσοστό. Επιβεβαιωμένοι συνδυασμοί KAT: κωδικός1/τμήμα1/13%, 42/2/13%, 7/4/13%, 15 και 227/6/24%, 45/7/0%, 104/8/6%, 17/13/24%, 228/14/24%, 63/21/0%. Σε διαφορετική ταμειακή δεν θεωρούνται αυτόματα σωστοί. Ασυμφωνία σημαίνει STOP και επαλήθευση προφίλ, όχι αυθαίρετη αλλαγή προϊόντος.

5. Φυσική αποδοχή νέας εγκατάστασης

Καταγράψτε πριν από κάθε μία δοκιμή: ακριβές store/company/ΑΦΜ, terminal, χειριστή και βάρδια, έκδοση εφαρμογής, προϊόν/SKU, ποσότητα/τιμή, cash/card/IRIS/σύνολο και αριθμό πωλήσεων, stock/τελευταία κίνηση, άλλο terminal ως control όπου υπάρχει. Ελέγξτε ότι η πραγματική παραγωγική έκδοση περιέχει τις απαιτούμενες διορθώσεις.

Πρώτα μία ελεγχόμενη πώληση μετρητών με επιβεβαιωμένες αντιστοιχίσεις. Συγκρίνετε πραγματική απόδειξη, ISSUED πώληση, σωστή βάρδια, μία payment/ledger καταχώριση, ένα stock posting ανά είδος και Audit. Το «καθαρό καλάθι» δεν είναι απόδειξη επιτυχίας.

Έπειτα μία ελεγχόμενη κανονική κάρτα. Η εφαρμογή μένει σε αναμονή. Το EFTPOS πρέπει να λάβει το σωστό ποσό στο σωστό μηχάνημα. «Ναι» μόνο μετά την έγκριση ΚΑΙ την απόδειξη. «Όχι» αν απορρίφθηκε. «Αβέβαιο» αν το αποτέλεσμα δεν είναι βέβαιο: ελέγξτε ταμειακή/EFTPOS πριν από απόφαση, χωρίς επαναποστολή. Μετά το Ναι, μετρήστε ακριβώς μία ISSUED sale, payment, stock posting και Audit στη σωστή βάρδια.

Delivery στο νέο κατάστημα μόνο αφού προστεθεί η επιβεβαιωμένη δική του αντιστοίχιση. Μικτή δεν δοκιμάζεται ως λειτουργική πληρωμή. Η αναμενόμενη μελλοντική συμπεριφορά του ιδιοκτήτη είναι υπόλοιπο = σύνολο - μετρητά, μόνο το υπόλοιπο στο EFTPOS καταστήματος, και μία απόδειξη με δύο ποσά. Σύνταξη πρωτοκόλλου και φυσική αποδοχή εκκρεμού.

Υπογράψτε χωριστά κάθε επιτυχές σκέλος. Μη μετρημένο αποτέλεσμα μένει NOT TESTED. Μην επαναλάβετε πληρωμένη συναλλαγή μόνο για να συμπληρωθεί τεκμηρίωση. Η σελίδα που κάνει την εγκατάσταση δημοσιεύει checkpoint/ενεργή λίστα/manual/roadmap/PDF στο κοινό main με ακριβές score πριν αναγγείλει ολοκλήρωση.

6. Βλάβες και παράδοση

WRITER OFFLINE: ελέγξτε ανοικτό PowerShell, ίδιο Windows χρήστη, σύνδεση Internet, ApiBase και log. Μην συνεχίζετε πώληση περιμένοντας ότι θα τυπωθεί αργότερα. Αιτήματα PREPARED μπορεί να παραληφθούν όταν επανέλθει ο Writer· δεν ισχύει γενική εγγύηση ακύρωσης μετά 60 δευτερόλεπτα. Μην δημιουργείτε νέο checkout για το ίδιο αβέβαιο αίτημα.

Ο φάκελος δεν λαμβάνει αρχείο: καταγράψτε κατάσταση PREPARED/CLAIMED/DISPATCHED και log, όχι νέα εντολή. Αρχείο γράφτηκε χωρίς απόδειξη: ελέγξτε CAPDriver και ταμειακή, μην κάνετε replay. Κάρτα εγκρίθηκε αλλά η εφαρμογή κόλλησε: διατηρήστε request ID και επικοινωνήστε με υπεύθυνο· μόνο ελεγμένη ανάκτηση της ήδη πληρωμένης sale, χωρίς νέα φορολογική αποστολή/χρέωση. Η ανάκτηση KAT δεν αποτελεί γενικό εργαλείο τεχνικού για άλλη εγκατάσταση.

Log: %LOCALAPPDATA%\MyWorkStation\RbsCapDriverV1\writer.log. Credential στο ίδιο directory, device.credential.xml: δεν αποστέλλεται σε screenshots, email ή κοινό repository. Για παράδοση κρατήστε store ID, Windows χρήστη, έκδοση scripts, folder, CAPDriver/ταμειακή/EFTPOS mapping, terminal IDs, αποτελέσματα δοκιμών, IDs και ώρες, εκκρεμότητες και υπεύθυνο.

Φύλλο εγκατάστασης και παράδοσης

Συμπλήρωσε στον χώρο. Οι κενές γραμμές δεν είναι PASS. Δεν επαναλαμβάνεις πληρωμένη συναλλαγή για να συμπληρώσεις αυτό το φύλλο.

Ημερομηνία / ώρα: _____ Τεχνικός: _____

Μοντέλο / serial RBS: _____

Έκδοση CAPDriver v1 / Windows χρήστης: _____

Company / store ID επιβεβαιώθηκαν: _____

POS εφαρμογής / φυσικό EFTPOS / TID: _____

RBS μετρητά code: _____ RBS κάρτα STORE code: _____

Delivery: KENO για αυτή την εγκατάσταση

Πραγματικός φάκελος CAPDriver: _____

Έκδοση πακέτου / server: _____

Άδεια και CONNECTOR_RBS ενεργά: _____

Pair σωστού store: _____ Test connection: _____ WRITER ONLINE: _____

Μία δοκιμή μετρητών

Ωρα / χειριστής / βάρδια: _____

SKU / ποσότητα / τιμή / σύνολο: _____

Request ID / sale ID / αριθμός απόδειξης: _____

Πριν / μετά πωλήσεις, cash, card, σύνολο: _____

Πριν / μετά stock / μία κίνηση SALE / Audit: _____

Αποτέλεσμα και εκκρεμότητες: _____

Μία δοκιμή κάρτας

Ωρα / χειριστής / βάρδια / SKU / ποσό: _____

Σωστό EFTPOS / έγκριση / τυπωμένη απόδειξη: _____

Request ID / sale ID / απόδειξη: _____

Μία ISSUED sale / payment / stock posting / Audit: _____

Πριν / μετά cash, card, σύνολο, stock: _____

Αποτέλεσμα / εκκρεμότητες / υπεύθυνος: _____

Μικτή CAPDriver παραμένει OPEN. Αυτόματη εκκίνηση Windows και γενική εγκατάσταση πολλών POS δεν πιστοποιούνται από το παρόν.