Έλεγχος απογραφής — ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ

Κατάστημα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ
Από: N39-LAB-20261010-0530-STOCKTAKE (8f6dcacc-3b62-4192-92ba-7d4269f68ab0)
Έως: N39-LAB-20261010-RECOUNT-REASON-01 (d9f81c39-acd5-460c-9ce8-b37c9d849f86)

Υπολογισμός από καταγεγραμμένες κινήσεις αποθήκης. Οι διαφορές απαιτούν έλεγχο πληρότητας κινήσεων και παραστατικών πριν θεωρηθούν επιβεβαιωμένες απώλειες.
Κόστος μονάδας αποθηκευμένο στη νεότερη απογραφή. Μηδενικό ή άγνωστο κόστος δεν αποτιμάται.
Όλες οι ώρες: Europe/Athens

Ελλείμματα: 2 τμχ · Άγνωστο €
Πλεονάσματα: 0 τμχ · Άγνωστο €
Καθαρή διαφορά: -2 τμχ · Άγνωστο €
Χωρίς υπολογισμό: 0 · Χωρίς κόστος: 1

LAB-EXCEL-20260909-01 · LAB EXCEL TEST 1

10/10/26, 08:32:35 → 10/10/26, 13:31:23
Προηγούμενο 10 + εισαγωγές 0 − εξαγωγές 4 + διορθώσεις συστήματος 0 = 6
Καταμέτρηση 4 · διαφορά -2 · κόστος Άγνωστο · αξία Άγνωστο
Ευρήματα: MISSING_OR_ZERO_COST, LEDGER_COUNT_EXPECTED_MISMATCH
e556b2bd-c9df-43c7-b56a-5859500692a2 · 10/10/26, 08:33:44 · STOCKTAKE_ADJUSTMENT · -1 · 8f6dcacc-3b62-4192-92ba-7d4269f68ab0 · Βάση απογραφής, δεν προσμετράται
4ab9f24b-f264-4908-9af1-034c59361c0c · 10/10/26, 09:04:26 · WASTE · -1 · b1466a68-c47b-47cc-9139-69e6f9f7f978
bbb186e2-2791-41c4-90e6-95d91da45d87 · 10/10/26, 11:15:01 · TRANSFER_OUT · -1 · inventory-transfer:f0715557-4147-495c-9db1-10c7226d89fa
17459788-4de3-4b6a-b1f7-dcdb3688c192 · 10/10/26, 11:54:12 · WASTE · -1 · b1466a68-c47b-47cc-9139-69e6f9f7f978
4d7ebbed-ef96-4156-992a-b44da53858e1 · 10/10/26, 11:54:13 · WASTE · -1 · b1466a68-c47b-47cc-9139-69e6f9f7f978