

MyWorkStation - myDATA / Διαδότηου

01/10/2026 00:10 Ελλάδας - ακριβής εγκατάσταση / αναμονή δοκιμή

PASS: 5.269 εισερχόμενα, αναζήτηση135848, φιλτραρισμένο Excel και ευανάγνωστη αναφορά PDF. Περιορισμένο LIVE στο472c746f: πρωτότυπο135848 και μία εργασία AI με3 γραμμές. Η τότε παράδοση αγοράς απέτυχε.

#1562 / ae8fa98b: PR και main CI PASS, ακριβές Render dep-dauniου01pc738dq4rg LIVE01/10 00:07. Νέα ροή AWAITING USER, δεν αποτελεί τελικό PASS.

Πρωτότυπο myDATA σε ένα πρόχειρο στις Παραγγελίες & Αγορές με υπάρχοντα Βοηθό τιμολογίου. Η πληρωμή POS γίνεται με το κανονικό τιμολόγιο προμηθευτή.

Πρώτη φυσική παραλαβή συνδέεται με την ίδια αγορά. Δεύτερη χειροκίνητη υποβολή μπλοκάρεται πριν από πληρωμή. Αν διακοπεί η πρώτη πράξη, ανάκτηση ίδιας πληρωμής χωρίς νέα χρέωση. Ελεγμένες γραμμές/εγκεκριμένη αγορά δεν ξαναγράφονται.

Αρχική κατάσταση πριν από τον έλεγχο135848,00:09-00:10:0 αγορές/παραγγελίες,0 πληρωμές/συναλλαγές,0 ανοικτές βάρδιες,0 κινήσεις αποθήκης.6.623 είδη με απόθεμα0.0000. Δεν έχει γίνει η επόμενη πράξη και δεν δηλώνεται μετρημένη διαφορά.

Επόμενο: ίδιο135848 ανοίγει σε ένα πρόχειρο με ίδιο PDF/AI job. Έλεγχος μόνο, χωρίς πληρωμή ή οριστικοποίηση του πραγματικού ιστορικού παραστατικού. Φυσική POS δοκιμή χωριστά στο LAB με πριν/μετά.

OPEN: USER αποδοχή, legacy POS χωρίς Premium, παραλαβή πιστωτικού, POS-first πρωτότυπο, άλλοι πάροχοι και λήψη με κλειστό browser.

Owner: ίδια σελίδα εγκατάστασης / mydata-draft-pos-receipt. Παραμένει ανατεθειμένη μέχρι την πραγματική αποδοχή.