

# Protokół Wizyty Wykonawcy do Zamówienia nr

062/19/344034/1

Klient:

Bartosz Mickiewicz

Miejsce Wykonania Usługi Wizyty Wykonawcy

Mikielkowskiego X Mazurskiego 4

## PORADY ORAZ WSKAZÓWKI WYKONAWCY

Poniższy opis towarów i usług ma charakter szacunkowy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

OPIS

Montaż paneli laminowanych, plus Montaż listew przypodłogowych, montaż podkład + folia - folia podłożeniowa jestli wymiary  
 Słabo 670 x 7 = 46,9 mb  
 Korytka 5 x 1,20 + 4,20 x 1,42 = 13 mb  
 Suplementy 340 x 6 = 205 m<sup>2</sup>  
 Pokój 1 340 x 4,70 = 16 m<sup>2</sup>  
 Spizbowne 154 x 1,50 = 2,3 m<sup>2</sup>  
 Listwy przypodłogowe 69 mb

## PRACE ADAPTACYJNE

(informacje o konieczności wykonania usług przygotowawczych oraz dodatkowych czynnościach, w tym demontażu towarów; warunkach jakie ma spełniać miejsce świadczenia usługi oraz czynności jakie powinien wykonać klient, aby wykonawca mógł rozpocząć świadczenie usługi montażu)

OPIS

Uwagi Klienta

1. OŚWIADCZAM, iż zapoznałem/-am się oraz akceptuję treść niniejszego dokumentu.
2. Potwierdzam wykonanie Usługi Wizyty Wykonawcy we wskazanym miejscu i nie zgłaszam uwag, za wyjątkiem wskazanych w treści niniejszego Protokołu.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Leroy Merlin \*

12.05.26 M. Mickiewicz  
 Data i podpis Klienta

12.05.26 K. Stojanowski  
 Data i podpis Wykonawcy

\*Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w okresie realizacji usługi oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, w szczególności marketingu bezpośredniego jego produktów lub usług, w tym zakresie do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Administratorem danych jest Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Burakowskiej 14, kontakt [ochronadanych@leroymerlin.pl](mailto:ochronadanych@leroymerlin.pl). Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do treści i przenoszenia swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów. Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych przysługuje Państwu w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać kontaktując się z nami pod adresem: [ochronadanych@leroymerlin.pl](mailto:ochronadanych@leroymerlin.pl). Więcej informacji znajduje się w Punkcie Informacyjnym sklepu oraz na stronie [www.leroymerlin.pl](http://www.leroymerlin.pl) w polityce prywatności.

LEROY MERLIN



# REKOMENDOWANA LISTA USŁUG DO ZAMÓWIENIA W SKLEPIE LEROY MERLIN

DO ZAMÓWIENIA NR 062/19/344034/1

| DEMONTAŻE I USŁUGI PRZYGOTOWAWCZE           |                 |         |
|---------------------------------------------|-----------------|---------|
| NAZWA USŁUGI                                | JEDNOSTKA MIARY | WARTOŚĆ |
| DEMONTAŻ TOWARÓW                            | PLN             |         |
| USŁUGI PRZYGOTOWAWCZE I CZYNNOŚCI DODATKOWE | PLN             |         |

| USŁUGI MONTAŻU                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Montaż paneli laminowanych w jodełkę</p> <p>Montaż listew przypodłogowych</p> <p>Montaż podkładu pod panele</p> <p>Montaż folii paroizolacyjnej jeśli konieczne.</p> |

| DODATKOWE INFORMACJE                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Inwestor chce utwierd w jodełkę bez szwelin delatacyjnych co skutkuje rozzerwaniem zamków (można kleić ziemi ale nie wiem czy obejmuje gwarancję!</p> |

i z klejeniem zamków należy doliczyć dodatkową opłatę

## FORMULARZ POMIAROWO- OPISOWY PRZED MONTAŻEM

DO ZAMÓWIENIA NR 062/19/344034/1

| PARAMETR                                      | JEDNOSTKA      | WARTOŚĆ           |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|
| POWIERZCHNIA PODŁOGI                          | M <sup>2</sup> | 98 m <sup>2</sup> |
| NADDATEK                                      |                | 15%-25%           |
| POZIOM PODŁOŻA PRZY UŻYCIU ŁATY 2M - PRZEŚWIT | MM             | 2 do 2,5mm        |
| WYTRZYMAŁOŚĆ PODŁOŻNA NA ŚCIANIE              | KN/CM2         |                   |
| WILGOTNOŚĆ PODŁOŻA                            | %              | 15,7%             |
| TEMPERATURA W POMIESZCZENIACH                 | °C             | 21,5              |
| WILGOTNOŚĆ W POMIESZCZENIACH                  | %              | 55%               |

Zamówienie 062/18/344034/1



| PARAMETR             | ODPOWIEDŹ                                                                                                                                                         | UWAGI        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| OGRZEWANIE PODŁOGOWE | <input checked="" type="checkbox"/> TAK<br><input type="checkbox"/> NIE                                                                                           |              |
| RODZAJ PODŁOŻA       | <input type="checkbox"/> BETONOWE<br><input type="checkbox"/> ANHYDRYTOWE<br><input type="checkbox"/> DREWNIANE<br><input type="checkbox"/> INNE: <i>jestnych</i> |              |
| ZANIECZYSZCZONE      | <input checked="" type="checkbox"/> TAK<br><input type="checkbox"/> NIE                                                                                           | <i>Lekko</i> |
| TWARDOŚĆ             | <input type="checkbox"/> MIĘKKIE<br><input type="checkbox"/> ŚREDNIE<br><input checked="" type="checkbox"/> TWARDE                                                |              |
| POWIERZCHNIA         | <input type="checkbox"/> PYLISTE<br><input checked="" type="checkbox"/> POROWATE<br><input type="checkbox"/> GŁADKIE                                              |              |
| STRUKTURA            | <input type="checkbox"/> ZGORZEL ZWARY Z<br>PODŁOŻEM<br><input type="checkbox"/> LUŻNY                                                                            |              |
| DYLATACJA OBWODOWA   | <input checked="" type="checkbox"/> ISTNIEJE<br><input type="checkbox"/> BRAK                                                                                     |              |

*K. Stelmach*  
.....  
PODPIS WYKONAWCY