

Vibe coding

Làm trò lật hình chỉ với câu “làm cho ngon nha”,
rồi so sánh game của cả lớp.



0:00 • cả lớp

Trước khi bắt đầu

Trước khi vào bài, cả lớp cùng làm 3 việc sau.

- ☐ Mở `cursor-course/` rồi chạy `git pull`
- ☐ Để model ở Auto (không đổi cài đặt)
- ☐ Mở file HTML bằng cách nhấp chuột phải ở thanh bên → **Open In Browser**

Bạn nào vắng buổi 1 thì làm phần cài đặt trước, theo chương 1 của buổi 1.

ÔN LẠI BUỔI TRƯỚC

Vòng lặp hôm nay vẫn thế

01

Ask

@file + câu hỏi

Hiểu nội dung

02

Agent

@file + yêu cầu
+ điều kiện xong

Nhờ nó sửa

03

diff

đọc thay đổi

Cái gì đã đổi

04

Keep / Undo

giữ hay bỏ

Bạn tự quyết

Thứ thay đổi là **bạn đưa gì cho nó**. Vòng lặp thì hôm nay vẫn vậy.

NỘI DUNG HÔM NAY

Nội dung thực hành hôm nay

Hôm nay chỉ thực hành cách nhờ AI mà không quyết gì trước (**vibe coding**).

	Nội dung	Chương
1	Làm trò lật hình bằng cách chỉ nhờ “làm cho ngon nha”, không quyết gì trước	Chương 2
2	Cho xem game vừa làm và so sánh với nhau (trình bày lần 1)	Chương 3
3	Chọn từ danh sách yêu cầu bổ sung những yêu cầu game chưa có, rồi thêm vào	Chương 4
4	Tự do cải tiến game của mình	Chương 5
5	Trình bày chức năng đã thêm và điều mình nhận ra (trình bày lần 2)	Chương 6

Ở buổi 3, chúng ta sẽ học cách viết yêu cầu trước rồi mới làm (**phát triển theo spec**).

CÁCH TIẾN HÀNH HÔM NAY

Cách tiến hành buổi học

01

Game làm chưa đẹp cũng không sao

Hôm nay chúng ta cố ý nhờ một cách chung chung

02

Khi trình bày, không so mức độ hoàn thiện

Thứ đem so là điểm khác nhau giữa các game

03

Khi gặp khó khăn, hãy giơ tay

Nhờ người ngồi cạnh cho xem màn hình cũng là một cách tốt

LỘ TRÌNH 90 PHÚT

Lịch trình

Giờ	Chương	Nội dung	Phụ trách
0:00	Ch. 1 Mục tiêu hôm nay	Giải thích nội dung hôm nay (5 phút)	GV
0:05	Ch. 2 Làm bằng vibe coding	Làm trò lật hình bằng 3 dòng yêu cầu (15 phút)	Cả lớp
0:20	Ch. 3 Trình bày lần 1	Mỗi người 1 phút, cả lớp so sánh (10 phút)	Cả lớp
0:30	Ch. 4 Thêm yêu cầu bổ sung	Chọn yêu cầu game chưa có rồi thực hiện (15 phút)	Cả lớp
0:45	Ch. 5 Tự do cải tiến	Thêm chức năng mình thích (10 phút)	Cả lớp
0:55	Ch. 6 Trình bày lần 2	Mỗi người 3 phút: chức năng đã thêm, điều nhận ra (15 phút)	Cả lớp
1:10	Ch. 7 Tổng kết	Sắp xếp ưu điểm và nhược điểm (10 phút)	GV
1:20	Ch. 8 Câu hỏi ôn tập, buổi sau	Câu hỏi ôn tập, giới thiệu buổi sau (10 phút)	Cả lớp

Không cắt phần trình bày (chương 3 và chương 6), vì kết luận của buổi học đến từ việc so sánh game của cả lớp.

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR · BUỔI 2 / 5

CHƯƠNG 01 · 0:00 5 phút

Mục tiêu hôm nay

Giải thích nội dung hôm nay và các thuật ngữ sẽ dùng.

MỤC TIÊU HÔM NAY

Mục tiêu hôm nay

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Làm một game chạy được bằng vibe coding | Chương 2 |
| 2 | So sánh game của cả lớp ở phần trình bày lần 1 | Chương 3 |
| 3 | Thêm yêu cầu bổ sung, và nhận ra không kiểm tra được yêu cầu đã vào đúng chưa | Chương 4 |
| 4 | Trình bày chức năng đã thêm và điều nhận ra ở phần trình bày lần 2 | Chương 6 |

Cả 4 mục đều hoàn thành trong buổi học này. Không đánh giá mức độ hoàn thiện.

THUẬT NGỮ

Thuật ngữ

Từ	Chỉ cái gì
Vibe coding	Cách làm nhờ AI mà không quyết gì trước. Hôm nay chỉ dùng cách này
Phát triển theo spec	Cách làm viết yêu cầu trước rồi mới nhờ AI. Sẽ học ở buổi 3

Thứ làm ra được gọi bằng tên game: “trò lật hình”. Không gọi tắt là “vibe”.

CHƯƠNG 1 THAM KHẢO THÊM

Về mức sử dụng

Hôm nay sẽ dùng Agent nhiều lần, nên giảng viên nói trước về mức sử dụng.

Khi dùng Auto	Tính tiền theo giá của model thực sự được dùng
Gói nào cũng	Đã bao gồm một lượng sử dụng nhất định
Khi dùng hết	Chọn trả theo mức sử dụng (trả sau) để dùng tiếp, hoặc nâng lên gói cao hơn

Các chế độ của Auto (Cost / Balance / Intelligence) chỉ **thay đổi cách chọn model**, không giúp giảm giá. Hãy xem số tiền trên trang bảng giá chính thức.

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR • BUỔI 2 / 5

CHƯƠNG 02 • 0:05 15 phút

Làm bằng vibe coding

Kiểm tra xem khi nhờ mà không quyết gì trước thì AI làm được tới đâu.

CHƯƠNG 2 HỌC VIÊN THỰC HÀNH

Nhờ AI làm trò lật hình (15 phút)

- 1 Tạo thư mục mới tên `session02/` (1 phút)
- 2 Mở chat mới rồi gửi 3 dòng bên dưới (13 phút)
- 3 Khi game đã xong, mở bằng browser (1 phút)
Nhấp chuột phải ở sidebar → **Open In Browser**

Làm cho tôi game lật hình (memory match).
Bằng HTML + JS, chơi được trên browser.
Làm cho ngon nha.

“Làm cho ngon nha” là **cách nói nên tránh** đã được giới thiệu ở buổi 1. Hôm nay chúng ta **cố ý nhờ một cách chung chung**. Model cứ **để Auto** là được.


Làm cho tôi game lật hình (memory match).
Bằng HTML + JS, chơi được trên browser.
Làm cho ngon nha.

∞ Agent ▾ Auto ▾

CHƯƠNG 2 MẪU

Chỉ vài phút đã có game chạy được

MẪU • bản của bạn sẽ khác



Game chạy được đã có ngay. **Làm được nhanh là thế mạnh của vibe coding.**

CHƯƠNG 2 KHI GẶP LỖI

Khi game không chạy, nhờ Agent kiểm tra

Agent **có thể điều khiển** browser tích hợp của Cursor. Bạn có thể nhờ Agent mở trang, nhấp chuột, hay **đọc lỗi trong console**.

Mở game tôi vừa làm bằng browser,
nếu console có lỗi thì cho tôi biết nguyên nhân.

Mở thẳng bằng browser của máy thì game có thể không chạy. Hãy mở bằng browser tích hợp của Cursor.

Khi Agent điều khiển browser thì cần duyệt (mặc định là duyệt thủ công, hỏi lại mỗi lần thao tác). Trong buổi học cứ giữ nguyên mặc định.

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR • BUỔI 2 / 5

CHƯƠNG 03 • 0:20 10 phút

Trình bày lần 1

Cho xem game vừa làm bằng 3 dòng, rồi so sánh game của cả lớp.

CHƯƠNG 3 TRÌNH BÀY LẦN 1

Cách trình bày lần 1 (mỗi người 1 phút)

Lớp có 4 học viên nên tổng cộng 4 phút. **Không** so mức độ hoàn thiện.

	Nội dung trình bày	Thời gian
1	Chạy trò lật hình của mình cho cả lớp xem	40 giây
2	Giới thiệu 1 thứ không nhờ mà vẫn được thêm vào	20 giây

Học viên chưa chạy được game thì cho xem đã làm tới đâu là đủ.

CHƯƠNG 3 SO SÁNH GAME CỦA CẢ LỚP


So sánh trò lật hình của cả lớp

Nội dung so sánh	Người 1	Người 2	Người 3	Người 4
Số lá bài				
Hình mặt trước (số / emoji / màu)				
Có hiện điểm hay số lượt không				
Có chọn được độ khó không				
Giao diện (màu, bố cục)				


CHƯƠNG 3 MẪU

Kết quả khi giảng viên gửi cùng 3 dòng hai lần

Lần 1



Lần 2



Đây là game giảng viên làm bằng cách gửi cùng 3 dòng hai lần, với cùng một thiết lập. Hai game này cũng khác nhau.

CHƯƠNG 3 TỔNG KẾT

Cùng một yêu cầu, mỗi người làm ra một thứ khác

Từ cùng một yêu cầu, cả lớp đã làm ra những thứ khác nhau. Đây là đặc điểm của vibe coding.

Chuyện đã xảy ra	Điều rút ra
Mỗi người làm ra một thứ khác	Cùng một yêu cầu, mỗi lần lại ra một thứ khác
Có thứ không nhớ mà vẫn được thêm vào	Không phân biệt được thứ mình chỉ định và thứ AI tự quyết

Game nào cũng chạy được. Đó là điểm mạnh của vibe coding.

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR • BUỔI 2 / 5

CHƯƠNG 04 • 0:30 15 phút

Thêm yêu cầu bổ sung

Chọn từ danh sách những yêu cầu game của mình chưa có, rồi thêm vào.

CHƯƠNG 4 TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG

Yêu cầu bổ sung (8 yêu cầu)

Hãy chọn trong số này **những yêu cầu game của bạn chưa có** rồi thêm vào.

#	Yêu cầu
A1	Hãy hiển thị số lần lật bài (số lượt) trên màn hình
A2	Hãy hiển thị thời gian cần để hoàn thành game
A3	Hãy thêm nút chơi lại từ đầu
A4	Hãy cho phép chọn số lá bài: 12 lá, 16 lá hoặc 20 lá
B1	Khi sai 3 lần liên tiếp, hãy lật ngửa tất cả các lá trong 1 giây cho người chơi xem
B2	Khi ghép đúng cặp liên tiếp, hãy nhân đôi điểm từ lần thứ 2 trở đi
B3	Khi đã sai từ 5 lần trở lên, hãy rút thời gian chờ trước khi lá úp lại xuống còn 0,5 giây
B4	Nếu cùng một lá đã lật 3 lần mà vẫn chưa ghép được cặp, hãy đánh dấu lá đó

CHƯƠNG 4 HỌC VIÊN THỰC HÀNH

Kiểm tra các yêu cầu đã có và chọn 2 yêu cầu (4 phút)

1 Chạy game và đánh dấu 8 yêu cầu (3 phút)

☐ đã có / ☐ chưa có / ☐ ? không rõ đã có hay chưa

Đánh dấu ? cũng không sao. Số yêu cầu không rõ cũng được ghi lại

2 Trong các yêu cầu x, chọn 2 yêu cầu để thêm vào (1 phút)

Trong 2 yêu cầu đó, ít nhất 1 yêu cầu phải chọn từ nhóm B

Nếu không có đủ 2 yêu cầu x, hãy chỉ thêm 1 yêu cầu x, hoặc chọn từ các yêu cầu có dấu ?. Nếu tất cả yêu cầu B đều là O, có thể chọn 2 yêu cầu từ nhóm A.

CHƯƠNG 4 HỌC VIÊN THỰC HÀNH

Mở một chat mới (1 phút)


1 Không dùng chat đang mở, hãy mở một chat mới

Chat đang mở vẫn còn thông tin về những gì đã làm ở chương 2

2 Chat mới không có thông tin đó

Giống với tình huống bàn giao công việc cho người khác

Nếu không mở chat mới, bạn sẽ không trải nghiệm được nội dung của chương này. Đây là thao tác để tạo tình huống bàn giao công việc cho người không biết quá trình trước đó.



CHƯƠNG 4 HỌC VIÊN THỰC HÀNH

Nhờ AI thực hiện yêu cầu đã chọn (6 phút)

Gửi 2 yêu cầu đã chọn, giữ nguyên câu chữ trên slide.

```
@session02/ Hãy thêm 2 điều sau.
```

- (yêu cầu đã chọn 1)
- (yêu cầu đã chọn 2)

```
Đừng đổi các hành vi khác.
```

Hãy gửi trong chat mới. Không gửi tiếp trong chat trước.

CHƯƠNG 4 HỌC VIÊN THỰC HÀNH

Ghi lại kết quả (4 phút)

Nội dung cần ghi	Câu trả lời
Trong 8 yêu cầu: số yêu cầu có sẵn từ đầu (O) và số yêu cầu không rõ (?)	
2 yêu cầu đã chọn	
Số dòng đã thay đổi (+/- trong diff)	
Chức năng có từ trước có bị lỗi không	
Bạn có tự xác định được yêu cầu đã chọn được thực hiện đúng hay chưa	

Dòng cuối là câu hỏi quan trọng nhất hôm nay. Sẽ dùng ở phần trình bày lần 2 (chương 6).

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR · BUỔI 2 / 5

CHƯƠNG 05 · 0:45 10 phút

Tự do cải tiến

Thêm vào trò lật hình của mình chức năng mà bạn thích.

CHƯƠNG 5 HỌC VIÊN THỰC HÀNH

Thêm chức năng mình thích (10 phút)

1 Chọn 1 chức năng muốn thêm (1 phút)

Ví dụ: đổi hình trên lá (động vật, cờ, món ăn) / hiệu ứng khi hoàn thành / âm thanh / màu và bố cục. Có thể chọn yêu cầu chưa chọn ở chương 4

2 Nhờ trong chat mới (7 phút)

Viết `@session02/` rồi thêm câu "Thêm (chức năng muốn thêm) vào." **Không cần mô tả chi tiết**

3 Chạy thử để kiểm tra (2 phút)

Mở lại trên browser, kiểm tra xem chức năng vừa thêm có chạy không

CHƯƠNG 5 THAM KHẢO THÊM

Chọn phần tử trên màn hình để sửa giao diện

Muốn sửa giao diện thì có cách “**chỉ thẳng**” thay vì tả bằng lời. Mở game của mình trong browser tích hợp, rồi dùng nút trên màn hình.

Màn hình	Cách làm
IDE view (màn hình của lớp)	Bấm nút Select Element của browser tích hợp, rồi nhấp vào phần tử muốn sửa để chọn. Sau đó, nói nội dung muốn sửa trong chat
Agents Window	Bấm nút Design Mode của browser. Design Mode chỉ có trong browser của Agents Window

Hợp với **giao diện • khoảng cách • bố cục**. Không hợp với **logic tính toán như xét bộ bài** (cái đó cứ nhờ Agent như bình thường).

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR · BUỔI 2 / 5

CHƯƠNG 06 · 0:55 15 phút

Trình bày lần 2

Trình bày yêu cầu đã chọn có được thực hiện đúng không, và đã thêm chức năng gì.

CHƯƠNG 6 TRÌNH BÀY LẦN 2

Cách trình bày lần 2 (mỗi người 3 phút)

Lớp có 4 học viên nên tổng cộng 12 phút. **Không** so mức độ hoàn thiện.

	Nội dung trình bày	Thời gian
1	Chạy trò lật hình hiện tại cho cả lớp xem	1 phút
2	Yêu cầu đã chọn ở chương 4, và có kiểm tra được yêu cầu đã vào đúng chưa	1 phút
3	Chức năng đã thêm ở chương 5	1 phút

Hãy kể lại cả những lần game bị lỗi, hay những gì không kiểm tra được.

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR • BUỔI 2 / 5

CHƯƠNG 07 • 1:10 10 phút

Tổng kết

Từ trải nghiệm hôm nay, sắp xếp lại ưu điểm và nhược điểm của vibe coding.

CHƯƠNG 7 TỔNG KẾT

Những gì bạn quyết và những gì AI quyết

Cùng xem lại chuyện đã xảy ra ở chương 2.

	Nội dung
Thứ bạn đưa cho AI	3 dòng (tên game / HTML + JS / "làm cho ngon")
Thứ bạn đã quyết	Chỉ có 2 điều: đây là trò lật hình, và game chạy trên browser
Thứ nhận lại	Một game chơi được (xong trong vài phút)
Thứ AI đã quyết	Số lá bài, hình trên lá, cách xếp, màu, có tính điểm hay không, độ khó, thời gian chờ trước khi lá úp lại, v.v.

Những thứ AI quyết nhiều hơn hẳn những thứ bạn quyết.

CHƯƠNG 7 TỔNG KẾT

Ưu điểm ① của vibe coding Làm được nhanh

Chỉ với 3 dòng yêu cầu, sau vài phút đã có game chạy được (chương 2). Game của cả lớp đều chạy được.
Không cần tự viết code, vẫn có ngay thứ chơi được.

CHƯƠNG 7 TỔNG KẾT

Ưu điểm ② của vibe coding Nghĩ ra gì thử được ngay

Ở chương 5, chỉ cần nhờ một câu là chức năng muốn thêm đã vào game.
Không cần quyết chi tiết, vẫn vừa thử vừa làm tiếp được.

CHƯƠNG 7 TỔNG KẾT

Nhược điểm ① của vibe coding Không kiểm tra được đã làm đúng hay chưa

Vì nhờ mà chưa quyết “thế nào là đúng”, nên **không có tiêu chí để kiểm tra**.

Ví dụ ở B1, chưa ai quyết chuỗi sai → đúng cặp → sai → sai có tính là “sai 3 lần liên tiếp” hay không.

CHƯƠNG 7 TỔNG KẾT

Nhược điểm ② của vibe coding: Không bàn giao được

Những gì đã quyết không được ghi lại, nên người nhận việc sau đó **chỉ có thể đoán từ code**.

AI trong chat mới cũng không biết bạn định làm gì.

16 lá bài là do bạn quyết hay do AI quyết

Thời gian chờ 1 giây trước khi lá úp lại là do cố ý hay chỉ là tình cờ

Không được ghi lại ở đâu cả, nên người đọc code không thể biết.

Lần này, người nhận bàn giao là AI. Khi bàn giao cho người khác, hay cho chính mình vào một ngày sau, chuyện tương tự cũng xảy ra.

CHƯƠNG 7 TỔNG KẾT

Chọn giữa vibe coding và phát triển theo spec

Trường hợp	Cách làm phù hợp
Khi làm thứ nhỏ, chỉ dùng một lần, hoặc chỉ mình dùng	Vibe coding (cỡ trò lật hình)
Khi phải quyết nhiều thứ, làm cùng người khác, hoặc sau này còn sửa	Phát triển theo spec (học ở buổi 3)

Chọn cách nào không dựa vào độ lớn của sản phẩm, mà dựa vào số thứ phải quyết. Ở buổi 3, chúng ta sẽ làm một game phải quyết nhiều hơn hẳn (poker).

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR · BUỔI 2 / 5

CHƯƠNG 08 · 1:20 10 phút

Câu hỏi ôn tập và buổi sau

Giải các câu hỏi để kiểm tra lại nội dung buổi 1 và buổi 2.

CHƯƠNG 8 CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu hỏi ôn tập

Giảng viên đưa ra từng câu. **Viết câu trả lời ra giấy hoặc vào chat trước**, rồi mới chữa.

#	Câu hỏi	Đáp án
1	Nút để giữ và nút để hủy thay đổi của Agent là gì?	Keep / Undo
2	Muốn đưa một file cụ thể cho Agent thì gõ gì vào ô nhập?	@ (tên file)
3	Chỉ muốn hỏi (không muốn sửa file) thì dùng Mode nào?	Ask
4	Cách nhờ "làm cho ngon nha" mà không quyết gì trước gọi là gì?	Vibe coding
5	Ở chương 4, vì sao không kiểm tra được yêu cầu B đã vào đúng chưa?	Vì chưa quyết "thế nào là đúng"
6	Vì sao cả lớp gửi cùng 3 dòng mà lại ra những thứ khác nhau?	Vì AI đã quyết những thứ mình không quyết

BUỔI SAU • BUỔI 3

Làm poker từ yêu cầu

Poker là game phải quyết nhiều thứ hơn hẳn trò lật hình.

Nếu nhờ “làm cho ngon nha” như hôm nay thì sẽ không ra đúng poker mình muốn.

Buổi sau, chúng ta sẽ viết yêu cầu trước rồi mới làm.

TRƯỚC BUỔI SAU

Việc cần làm trước buổi sau (không bắt buộc)

Cả hai việc đều không bắt buộc. Đầu buổi 3, giảng viên cũng sẽ kiểm tra lại.

- ☐ Chạy `git pull` trong `cursor-course/` (sẽ có thêm Skill dùng ở buổi 3)
- ☐ Đọc trước `05-prompting.md` (cách nhờ AI hiệu quả)

Buổi sau sẽ làm poker trong một thư mục khác với trò lật hình hôm nay (`session02-spec/`).