

# Vibe coding

Làm trò lật hình chỉ với câu “làm cho ngon nha”,  
rồi so sánh game của cả lớp.



0:00 • cả lớp

# Trước khi bắt đầu

Trước khi vào bài, cả lớp cùng làm 3 việc sau.

- ☐ Mở `cursor-course/` rồi chạy `git pull`
- ☐ Để model ở Auto (không đổi cài đặt)
- ☐ Mở file HTML bằng cách nhấp chuột phải ở thanh bên → **Open In Browser**

Bạn nào vắng buổi 1 thì làm phần cài đặt trước, theo chương 1 của buổi 1.

ÔN LẠI BUỔI TRƯỚC

# Vòng lặp hôm nay vẫn thế



Điều thay đổi là **việc bạn cung cấp gì cho nó**. Vòng lặp thì hôm nay vẫn vậy.

NỘI DUNG HÔM NAY

# Nội dung thực hành hôm nay

Hôm nay chỉ thực hành cách nhờ AI mà không quyết định gì trước (**vibe coding**).

|   | Nội dung                                                                         | Chương   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Làm trò lật hình bằng cách chỉ nhờ “làm cho ngon nha”, không quyết định gì trước | Chương 2 |
| 2 | Cho xem game vừa làm và so sánh với nhau (trình bày lần 1)                       | Chương 3 |
| 3 | Chọn từ danh sách yêu cầu bổ sung những yêu cầu game chưa có, rồi thêm vào       | Chương 4 |
| 4 | Tự do cải tiến game của mình                                                     | Chương 5 |
| 5 | Trình bày chức năng đã thêm và điều mình nhận ra (trình bày lần 2)               | Chương 6 |

Ở buổi 3, chúng ta sẽ học cách viết yêu cầu trước rồi mới làm (**phát triển theo spec**).

CÁCH TIẾN HÀNH HÔM NAY

# Cách tiến hành buổi học

01

## Game làm chưa đẹp cũng không sao

Hôm nay chúng ta cố ý nhờ một cách chung chung

02

## Khi trình bày, không so mức độ hoàn thiện

Thứ đem so là điểm khác nhau giữa các game

03

## Khi gặp khó khăn, hãy giơ tay

Nhờ người ngồi cạnh cho xem màn hình cũng là một cách tốt

LỘ TRÌNH 90 PHÚT

# Lịch trình

| Giờ  | Chương                            | Nội dung                                                           | Phụ trách |
|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0:00 | Ch. 1 Mục tiêu hôm nay            | Giải thích nội dung hôm nay (5 phút)                               | GV        |
| 0:05 | Ch. 2 Làm bằng vibe coding        | Làm trò lật hình bằng 3 dòng yêu cầu (15 phút)                     | Cả lớp    |
| 0:20 | <b>Ch. 3 Trình bày lần 1</b>      | <b>Mỗi người 1 phút, cả lớp so sánh (10 phút)</b>                  | Cả lớp    |
| 0:30 | <b>Ch. 4 Thêm yêu cầu bổ sung</b> | <b>Chọn yêu cầu game chưa có rồi thực hiện (15 phút)</b>           | Cả lớp    |
| 0:45 | Ch. 5 Tự do cải tiến trò chơi     | Thêm chức năng mình thích (10 phút)                                | Cả lớp    |
| 0:55 | <b>Ch. 6 Trình bày lần 2</b>      | <b>Mỗi người 3 phút: chức năng đã thêm, điều nhận ra (15 phút)</b> | Cả lớp    |
| 1:10 | Ch. 7 Tổng kết                    | Sắp xếp ưu điểm và nhược điểm (10 phút)                            | GV        |
| 1:20 | Ch. 8 Câu hỏi ôn tập, buổi sau    | Câu hỏi ôn tập, giới thiệu buổi sau (10 phút)                      | Cả lớp    |

Không cắt phần trình bày (chương 3 và chương 6), vì kết luận của buổi học đến từ việc so sánh game của cả lớp.

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR · BUỔI 2 / 5

CHƯƠNG 01 · 0:00 5 phút

# Mục tiêu hôm nay

Giải thích nội dung hôm nay và các thuật ngữ sẽ dùng.

## MỤC TIÊU HÔM NAY

# Mục tiêu hôm nay

- |   |                                                                                                      |          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Ứng dụng vibe coding để tạo ra một game chạy được                                                    | Chương 2 |
| 2 | So sánh game của cả lớp ở phần trình bày lần 1                                                       | Chương 3 |
| 3 | Bổ sung yêu cầu mới, và nhận ra rằng không có cách kiểm tra yêu cầu đó đã được đưa vào đúng hay chưa | Chương 4 |
| 4 | Trình bày chức năng đã thêm và điều nhận ra ở phần trình bày lần 2                                   | Chương 6 |

Cả 4 mục đều sẽ được hoàn thành trong buổi học hôm nay. Không xét mức độ hoàn thiện.

THUẬT NGỮ

# Thuật ngữ

| Từ                   | Chỉ cái gì                                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Vibe coding          | Cách làm nhờ AI mà không quyết định gì trước. Hôm nay chỉ sử dụng cách này |
| Phát triển theo spec | Cách làm viết yêu cầu trước rồi mới nhờ AI thực hiện. Sẽ học ở buổi 3      |

Sản phẩm làm ra được gọi theo tên game: “trò lật hình”. Không gọi tắt là “vibe”.

CHƯƠNG 1 GÓC MỞ RỘNG

# Về mức sử dụng

Hôm nay sẽ dùng Agent nhiều lần, nên giảng viên nói trước về mức sử dụng.

| Khi dùng Auto | Tính tiền theo <b>giá của model thực sự được dùng</b>                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Gói nào cũng  | Đã bao gồm một lượng sử dụng nhất định                                      |
| Khi dùng hết  | Chọn trả theo mức sử dụng (trả sau) để dùng tiếp, hoặc nâng lên gói cao hơn |

Các chế độ của Auto (Cost / Balance / Intelligence) chỉ **thay đổi cách chọn model**, không giúp giảm giá. Hãy xem số tiền trên trang bảng giá chính thức.

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR • BUỔI 2 / 5

---

CHƯƠNG 02 • 0:05 15 phút

# Làm bằng vibe coding

Kiểm tra xem khi nhờ mà không quyết gì trước thì AI làm được tới đâu.

## CHƯƠNG 2 HỌC VIÊN THỰC HÀNH

# Yêu cầu AI làm trò lật hình (15 phút)

- 1 Tạo thư mục mới tên `session02/` (1 phút)
- 2 Mở chat mới rồi gửi 3 dòng bên dưới (13 phút)
- 3 Khi game đã xong, mở bằng browser (1 phút)  
Nhấp chuột phải ở sidebar → **Open In Browser**

Làm cho tôi game lật hình (memory match).  
Bằng HTML + JS, chơi được trên browser.  
Làm cho ngon nha.

“Làm cho ngon nha” là **cách nói nên tránh** đã được giới thiệu ở buổi 1. Hôm nay chúng ta **cố ý nhờ một cách chung chung**. Model cứ **để Auto** là được.


Làm cho tôi game lật hình (memory match).  
Bằng HTML + JS, chơi được trên browser.  
Làm cho ngon nha.

∞ Agent ▾ Auto ▾

## CHƯƠNG 2 MẪU

# Chỉ trong vài phút là có game chạy được

MẪU • bản của bạn sẽ khác



Nhanh. Có ngay game chạy được. **Đây chính là điểm mạnh của vibe coding.**

## CHƯƠNG 2 KHI GẶP LỖI

# Khi game không chạy được, hãy nhờ Agent kiểm tra

Agent **có thể điều khiển** browser tích hợp của Cursor. Bạn có thể nhờ Agent mở trang, nhấp chuột, hay **đọc lỗi trong console**.

Mở game tôi vừa làm bằng browser,  
nếu console có lỗi thì cho tôi biết nguyên nhân.

**Mở thẳng bằng browser của máy thì game có thể không chạy.** Hãy mở bằng browser tích hợp của Cursor.

Khi Agent điều khiển browser thì cần phê duyệt (mặc định là phê duyệt thủ công, hỏi lại mỗi lần thao tác). Trong buổi học cứ giữ nguyên mặc định.

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR • BUỔI 2 / 5

CHƯƠNG 03 • 0:20 10 phút

# Trình bày lần 1

Cho xem game vừa làm bằng 3 dòng, rồi so sánh game của cả lớp.

CHƯƠNG 3 TRÌNH BÀY LẦN 1

# Cách trình bày lần 1 (mỗi người 1 phút)

Lớp có 4 học viên nên tổng cộng 4 phút. **Không so mức độ hoàn thiện.**

|   | Nội dung trình bày                              | Thời gian |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Chạy trò lật hình của mình cho cả lớp xem       | 40 giây   |
| 2 | Giới thiệu 1 thứ không nhờ mà vẫn được thêm vào | 20 giây   |

Học viên chưa chạy được game thì cho xem đã làm tới đâu là đủ.

CHƯƠNG 3 SO SÁNH GAME CỦA CẢ LỚP


# So sánh trò lật hình của cả lớp

| Nội dung so sánh                  | Người 1 | Người 2 | Người 3 | Người 4 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Số lá bài                         |         |         |         |         |
| Hình mặt trước (số / emoji / màu) |         |         |         |         |
| Có hiện điểm hay số lượt không    |         |         |         |         |
| Có chọn được độ khó không         |         |         |         |         |
| Giao diện (màu, bố cục)           |         |         |         |         |


## CHƯƠNG 3 MẪU

# Kết quả khi giảng viên gửi cùng 3 dòng hai lần

Lần 1



Lần 2



Đây là game giảng viên làm bằng cách gửi cùng 3 dòng hai lần, với cùng một thiết lập. Hai game này cũng khác nhau.

CHƯƠNG 3 TỔNG KẾT

# Cùng một yêu cầu, mỗi người làm ra một thứ khác

Từ cùng một yêu cầu, cả lớp đã làm ra những thứ khác nhau. Đây là đặc điểm của vibe coding.

| Chuyện đã xảy ra                           | Điều rút ra                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Mỗi người làm ra một thứ khác              | Cùng một yêu cầu, mỗi lần lại ra một kết quả khác         |
| Xuất hiện những tính năng không hề yêu cầu | Không phân biệt được thứ mình chỉ định và thứ AI tự quyết |

Game nào cũng chạy được. Đó là điểm mạnh của vibe coding.

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR • BUỔI 2 / 5

CHƯƠNG 04 • 0:30 15 phút

# Thêm yêu cầu bổ sung

Chọn từ danh sách những yêu cầu game của mình chưa có, rồi thêm vào.

CHƯƠNG 4 TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG

# Yêu cầu bổ sung (8 yêu cầu)

Hãy chọn trong số này **những yêu cầu game của bạn chưa có** rồi thêm vào.

| #  | Yêu cầu                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1 | Hãy hiển thị số lần lật bài (số lượt) trên màn hình                                       |
| A2 | Hãy hiển thị thời gian cần để hoàn thành game                                             |
| A3 | Hãy thêm nút chơi lại từ đầu                                                              |
| A4 | Hãy cho phép chọn số lá bài: 12 lá, 16 lá hoặc 20 lá                                      |
| B1 | Khi sai 3 lần liên tiếp, hãy lật ngửa tất cả các lá trong 1 giây cho người chơi xem       |
| B2 | Khi ghép đúng cặp liên tiếp, hãy nhân đôi điểm từ lần thứ 2 trở đi                        |
| B3 | Khi đã sai từ 5 lần trở lên, hãy rút thời gian chờ trước khi lá úp lại xuống còn 0,5 giây |
| B4 | Nếu cùng một lá đã lật 3 lần mà vẫn chưa ghép được cặp, hãy đánh dấu lá đó                |

## CHƯƠNG 4 HỌC VIÊN THỰC HÀNH

# Kiểm tra các yêu cầu đã có và chọn 2 yêu cầu (4 phút)

## 1 Chạy game và đánh dấu 8 yêu cầu (3 phút)

☐ đã có / ☐ chưa có / ☐ ? không rõ đã có hay chưa

**Đánh dấu ? cũng không sao.** Số yêu cầu không rõ cũng được ghi lại

## 2 Trong các yêu cầu x, chọn 2 yêu cầu để thêm vào (1 phút)

Trong 2 yêu cầu đó, ít nhất 1 yêu cầu phải chọn từ nhóm B

Nếu không có đủ 2 yêu cầu x, hãy chỉ thêm 1 yêu cầu x, hoặc chọn từ các yêu cầu có dấu ?. Nếu tất cả yêu cầu B đều là O, có thể chọn 2 yêu cầu từ nhóm A.

## CHƯƠNG 4 HỌC VIÊN THỰC HÀNH

# Mở một chat mới (1 phút)


## 1 Không dùng chat đang mở, hãy mở một chat mới

Chat đang mở vẫn còn thông tin về những gì đã làm ở chương 2

## 2 Chat mới không có thông tin đó

Giống với tình huống bàn giao công việc cho người khác

**Nếu không mở chat mới, bạn sẽ không trải nghiệm được nội dung của chương này.** Đây là thao tác để tạo tình huống bàn giao công việc cho người không biết quá trình trước đó.



## CHƯƠNG 4 HỌC VIÊN THỰC HÀNH

# Nhờ AI thực hiện yêu cầu đã chọn (6 phút)

Gửi 2 yêu cầu đã chọn, giữ nguyên câu chữ trên slide.

```
@session02/ Hãy thêm 2 điều sau.
```

- (yêu cầu đã chọn 1)
- (yêu cầu đã chọn 2)

```
Đừng đổi các hành vi khác.
```

**Hãy gửi trong chat mới.** Không gửi tiếp trong chat trước.

CHƯƠNG 4 HỌC VIÊN THỰC HÀNH

# Ghi lại kết quả (4 phút)

| Nội dung cần ghi                                                            | Câu trả lời |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Trong 8 yêu cầu: số yêu cầu có sẵn từ đầu (O) và số yêu cầu không rõ (?)    |             |
| 2 yêu cầu đã chọn                                                           |             |
| Số dòng đã thay đổi (+/- trong diff)                                        |             |
| Chức năng có từ trước có bị lỗi không                                       |             |
| <b>Bạn có tự xác định được yêu cầu đã chọn được thực hiện đúng hay chưa</b> |             |

Dòng cuối là câu hỏi quan trọng nhất hôm nay. Sẽ dùng ở phần trình bày lần 2 (chương 6).

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR · BUỔI 2 / 5

CHƯƠNG 05 · 0:45 10 phút

# Tự do cải tiến trò chơi

Thêm vào trò lật hình của mình bất kỳ chức năng nào bạn thích.

## CHƯƠNG 5 HỌC VIÊN THỰC HÀNH

# Thêm chức năng mình thích (10 phút)

### 1 Chọn 1 chức năng muốn thêm (1 phút)

Ví dụ: đổi hình trên lá (động vật, cờ, món ăn) / hiệu ứng khi hoàn thành / âm thanh / màu và bố cục. Có thể chọn yêu cầu chưa chọn ở chương 4

### 2 Nhờ trong chat mới (7 phút)

Viết `@session02/` rồi thêm câu "Thêm (chức năng muốn thêm) vào." **Không cần mô tả chi tiết**

### 3 Chạy thử để kiểm tra (2 phút)

Mở lại trên browser, kiểm tra xem chức năng vừa thêm có chạy không

---

CHƯƠNG 5 GÓC MỞ RỘNG

# Chọn phần tử trên màn hình để sửa giao diện

Muốn sửa giao diện thì có cách “**chỉ thẳng**” thay vì tả bằng lời. Mở game của mình trong browser tích hợp, rồi dùng nút trên màn hình.

| Màn hình                    | Cách làm                                                                                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDE view (màn hình của lớp) | Bấm nút <b>Select Element</b> của browser tích hợp, rồi nhấp vào phần tử muốn sửa để chọn. Sau đó, nói nội dung muốn sửa trong chat |
| Agents Window               | Bấm nút <b>Design Mode</b> của browser. <b>Design Mode chỉ có trong browser của Agents Window</b>                                   |

Phù hợp với **giao diện • khoảng cách • bố cục**. Không phù hợp với **logic tính toán như xét bộ bài** (việc đó cứ yêu cầu Agent như bình thường).

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR · BUỔI 2 / 5

CHƯƠNG 06 · 0:55 15 phút

# Trình bày lần 2

Trình bày yêu cầu đã chọn có được thực hiện đúng không, và đã thêm chức năng gì.

CHƯƠNG 6 TRÌNH BÀY LẦN 2

# Cách trình bày lần 2 (mỗi người 3 phút)

Lớp có 4 học viên nên tổng cộng 12 phút. **Không** so mức độ hoàn thiện.

|   | Nội dung trình bày                                                              | Thời gian |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Chạy trò lật hình hiện tại cho cả lớp xem                                       | 1 phút    |
| 2 | Yêu cầu đã chọn ở chương 4, và <b>có kiểm tra được yêu cầu đã vào đúng chưa</b> | 1 phút    |
| 3 | Chức năng đã thêm ở chương 5                                                    | 1 phút    |

Hãy kể lại cả những lần game bị lỗi, hay những gì không kiểm tra được.

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR • BUỔI 2 / 5

CHƯƠNG 07 • 1:10 10 phút

# Tổng kết

Từ trải nghiệm hôm nay, sắp xếp lại ưu điểm và nhược điểm của vibe coding.

CHƯƠNG 7 TỔNG KẾT

# Những gì bạn quyết và những gì AI quyết

Cùng xem lại chuyện đã xảy ra ở chương 2.

|                       | Nội dung                                                                                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thứ bạn đưa cho AI    | 3 dòng (tên game / HTML + JS / "làm cho ngon")                                                                  |
| Thứ bạn đã quyết định | Chỉ có 2 điều: đây là trò lật hình, và game chạy trên browser                                                   |
| Thứ bạn nhận lại      | Một game chơi được (xong trong vài phút)                                                                        |
| Thứ AI đã quyết định  | Số lá bài, hình trên lá, cách xếp, màu, có tính điểm hay không, độ khó, thời gian chờ trước khi lá úp lại, v.v. |

Những thứ AI quyết định nhiều hơn hẳn những thứ bạn quyết định.

## CHƯƠNG 7 TỔNG KẾT

---

# Ưu điểm ① của vibe coding Làm được nhanh

Chỉ với 3 dòng yêu cầu, sau vài phút đã có game chạy được (chương 2). Game của cả lớp đều chạy được.  
**Không cần tự viết code, vẫn có ngay thứ chơi được.**

---

## CHƯƠNG 7 TỔNG KẾT

---

# Ưu điểm ② của vibe coding Nghĩ ra gì thử được ngay

Ở chương 5, chỉ cần nhờ một câu là chức năng muốn thêm đã vào game.  
**Không cần quyết chi tiết, vẫn vừa thử vừa làm tiếp được.**

## CHƯƠNG 7 TỔNG KẾT

---

# Nhược điểm ① của vibe coding Không kiểm tra được đã làm đúng hay chưa

Vì nhờ mà chưa quyết “thế nào là đúng”, nên **không có tiêu chí để kiểm tra**.

Ví dụ ở B1, chưa ai quyết chuỗi sai → đúng cặp → sai → sai có tính là “sai 3 lần liên tiếp” hay không.

## CHƯƠNG 7 TỔNG KẾT

# Nhược điểm ② của vibe coding: Không bàn giao được

Những gì đã quyết không được ghi lại, nên người nhận việc sau đó **chỉ có thể đoán từ code**.

AI trong chat mới cũng không biết bạn định làm gì.

16 lá bài là do bạn quyết định hay do AI tự quyết định

Thời gian chờ 1 giây trước khi lá úp lại là do cố ý hay chỉ là tình cờ

**Không được ghi lại ở đâu cả, nên người đọc code không thể biết.**

**Lần này, người nhận bàn giao là AI.** Khi bàn giao cho người khác, hay cho chính mình vào một ngày sau, chuyện tương tự cũng xảy ra.

CHƯƠNG 7 TỔNG KẾT

# Chọn giữa vibe coding và phát triển theo spec

| Trường hợp                                                          | Cách làm phù hợp                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Khi làm thứ nhỏ, chỉ dùng một lần, hoặc chỉ mình dùng               | Vibe coding (cỡ trò lật hình)       |
| Khi phải quyết nhiều thứ, làm cùng người khác, hoặc sau này còn sửa | Phát triển theo spec (học ở buổi 3) |

Chọn cách nào không dựa vào độ lớn của sản phẩm, mà dựa vào số thứ phải quyết. Ở buổi 3, chúng ta sẽ làm một game phải quyết nhiều hơn hẳn (poker).

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR • BUỔI 2 / 5

CHƯƠNG 08 • 1:20 10 phút

# Câu hỏi ôn tập và buổi sau

Giải các câu hỏi để kiểm tra lại nội dung buổi 1 và buổi 2.

CHƯƠNG 8 CÂU HỎI ÔN TẬP

# Câu hỏi ôn tập

Giảng viên đưa ra từng câu. **Viết câu trả lời ra giấy hoặc vào chat trước**, rồi mới chữa.

| # | Câu hỏi                                                            | Đáp án                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | Nút để giữ và nút để hủy thay đổi của Agent là gì?                 | Keep / Undo                               |
| 2 | Muốn đưa một file cụ thể cho Agent thì gõ gì vào ô nhập?           | @ (tên file)                              |
| 3 | Chỉ muốn hỏi (không muốn sửa file) thì dùng Mode nào?              | Ask                                       |
| 4 | Cách nhờ "làm cho ngon nha" mà không quyết gì trước gọi là gì?     | Vibe coding                               |
| 5 | Ở chương 4, vì sao không kiểm tra được yêu cầu B đã vào đúng chưa? | Vì chưa quyết "thế nào là đúng"           |
| 6 | Vì sao cả lớp gửi cùng 3 dòng mà lại ra những thứ khác nhau?       | Vì AI đã quyết những thứ mình không quyết |

BUỔI SAU · BUỔI 3

# Làm poker từ yêu cầu

---

Poker là game phải quyết định nhiều thứ hơn hẳn trò lật hình.

Nếu nhờ “làm cho ngon nha” như hôm nay thì sẽ không ra đúng poker mình muốn.

Buổi sau, chúng ta sẽ viết yêu cầu trước rồi mới làm.

## TRƯỚC BUỔI SAU

# Việc cần làm trước buổi sau (không bắt buộc)

Cả hai việc đều không bắt buộc. Đầu buổi 3, giảng viên cũng sẽ kiểm tra lại.

- ☐ Chạy `git pull` trong `cursor-course/` (sẽ có thêm Skill dùng ở buổi 3)
- ☐ Đọc trước `05-prompting.md` (cách nhờ AI hiệu quả)

Buổi sau sẽ làm poker trong một thư mục khác với trò lật hình hôm nay ( `session02-spec/` ).

---