

Hoàn thiện và trình bày

Hoàn thiện phần việc còn lại và dừng merge lúc 1:00.

Sau đó, cả nhóm sẽ trình bày.



0:00 • cả lớp

Trước khi bắt đầu

Trước khi vào bài, cả lớp cùng làm 2 việc sau.

- ☐ Mở repository của nhóm bằng Cursor
- ☐ Chuyển sang `main` rồi bấm **Sync Changes** để cập nhật mới nhất

Nhóm nào đã có PR được merge sau buổi trước thì `main` đã có thay đổi mới. **Hãy cập nhật rồi mới bắt đầu.**

HÔM NAY

Cách tiến hành buổi học hôm nay

Mục tiêu hôm nay: chạy được thao tác trình bày trên branch `main`, và cả nhóm trình bày trong 5 phút.

01

Không thêm chức năng mới

Chỉ sửa những gì liên quan đến thao tác trình bày

02

Dừng merge lúc 1:00

Sau 1:00, không thay đổi branch main nữa

03

Vấn trình bày dù ứng dụng không chạy

Chỉ cần trình bày nhóm đã định làm gì và gặp khó khăn ở đâu

LỘ TRÌNH 90 PHÚT

Thời gian biểu

Giờ	Chương	Nội dung	Phụ trách
0:00	Chương 1 Mục tiêu hôm nay	Giải thích hạn chót và cách trình bày (5 phút)	GV
0:05	Chương 2 Hoàn thiện	Đưa các task còn lại vào PR và sửa lỗi (55 phút)	Nhóm
1:00	Chương 3 Chuẩn bị trình bày	Dừng merge, kiểm tra trên máy dùng để trình bày (5 phút)	Nhóm
1:05	Chương 4 Trình bày	Trình bày 5 phút + hỏi 5 phút (10 phút)	Nhóm
1:15	Chương 5 Nhìn lại	Cá nhân → chia sẻ chung → tổng kết khóa học (15 phút)	Cả lớp


Vì cả lớp 4 người là một nhóm nên phần trình bày là **10 phút**, thời gian hoàn thiện là **55 phút**. **Chương 3 không rút ngắn**, vì nếu không kiểm tra trước thì khi trình bày, ứng dụng có thể không chạy.

Thuật ngữ đã dùng ở buổi 4

Hôm nay vẫn tiếp tục dùng các thuật ngữ này.

TỪ	Nghĩa
Branch / main	Nơi thực hiện thay đổi tách riêng khỏi main / branch gốc chỉ chứa những gì nhóm đã kiểm tra
Commit / PR / merge	Ghi lại thay đổi / lời đề nghị kiểm tra xem đưa vào main được chưa / đưa thay đổi của PR vào main
Issue / người phụ trách (Assignee)	"Việc cần làm" đăng ký trên GitHub / ai làm Issue đó
/start-task	Skill nhận một Issue còn trống và tạo branch từ main mới nhất
Closes #số´	Nếu ghi vào mô tả PR, khi PR được merge thì Issue đó sẽ tự đóng
Sync Changes	Lấy thay đổi mới trên GitHub về máy mình, nếu có commit của mình thì gửi lên
Conflict	Trạng thái 2 người sửa cùng một chỗ trong cùng một file nên không tự gộp được

Thay đổi merge sau 1:00 sẽ không được dùng để trình bày



Khi trình bày, nhóm sẽ chạy ứng dụng trên branch `main`. Những thay đổi chưa merge sẽ không dùng để trình bày được.

CHƯƠNG 2 · Mọi người (55 phút)

Đưa task mình phụ trách vào PR

Đầu tiên, mọi người chuyển sang `main` → nhấn **Sync Changes**. Nếu đã phụ trách từ buổi trước, hãy chuyển sang branch của mình rồi làm tiếp.

- 1 Chọn Issue bằng `/start-task` (trở thành người phụ trách, branch được tạo)
- 2 Trong chat mới, chỉ gửi phần “làm gì” của task
- 3 Xem diff → kiểm tra điều kiện hoàn thành → nhấn Keep
- 4 + → ✨ → Commit → Publish Branch (lần sau là Sync Changes)
- 5 Tạo PR. Trong mô tả, ghi `Closes #số`
- 6 Thành viên khác kiểm tra trên trình duyệt, Approve → merge (Issue tự đóng)

Khi xong task của mình, hãy nhận Issue còn trống bằng `/start-task`. Nếu không còn Issue trống, hãy kiểm tra PR của người khác. Không sửa trực tiếp trên `main`.

CHƯƠNG 2 · Thứ tự công việc

Thứ tự ưu tiên

Làm lần lượt từ trên xuống. **Không thêm chức năng mới.** Nếu phân vân, hãy xét xem việc đó có liên quan đến thao tác trình bày không.

	Công việc	Phụ trách
1	Đưa task cần cho thao tác trình bày vào PR	Người phụ trách
2	Sửa lỗi của thao tác trình bày	Người phát hiện
3	Kiểm tra phần “Cách chạy” trong README.md có đúng không	QA
4	Các task còn lại (không liên quan đến thao tác trình bày)	Người phụ trách

Nếu mục 4 chưa xong trước 1:00 thì dừng lại. Có thể để Issue đó ở trạng thái mở. **Issue còn mở lúc 1:00 là task lần này không làm.**

Kiểm tra thao tác sau mỗi lần merge

Khi có PR được merge

`main` → Sync Changes → mở trên trình duyệt và thử **thao tác trình bày**.

Nếu không chạy nữa, hãy báo ngay cho nhóm. Sửa khi còn biết PR nào gây lỗi là cách nhanh nhất.

Khi thao tác trình bày đã chạy

Quyết định các bước trình bày.

Chuẩn bị để giải thích được **"mở cái gì, bấm vào đâu thì điều gì xảy ra"**.

Lúc 0:50, giảng viên sẽ nhắc: "Còn 10 phút nữa là dừng merge. **Việc nào không xong trong 10 phút thì dừng lại.**"

Revert (huỷ PR đã merge)

Từ	Nghĩa
Revert	Huỷ thay đổi của một PR đã merge. Khi nhấn Revert ở cuối màn hình PR, một PR mới để đưa về trạng thái cũ sẽ được tạo ra
PR của Revert	PR được tạo bởi Revert. Khi merge PR này, main mới trở về trạng thái cũ. Chỉ nhấn nút thì main chưa trở về trạng thái cũ

Revert là cách cuối cùng khi hết thời gian mà vẫn chưa sửa được. Trước hết, người phụ trách PR gây lỗi sẽ sửa trên một branch mới.

CHƯƠNG 2 · Khi gặp vấn đề

Cách xử lý khi gặp vấn đề

Tình huống	Cách xử lý
Sau khi merge, thao tác trình bày không chạy nữa	Nguyên nhân là PR vừa merge . Người phụ trách PR đó sửa trên branch mới rồi tạo PR
Quá 0:55 vẫn chưa sửa được	Nhấn Revert ở màn hình PR, rồi merge PR vừa được tạo (chỉ nhấn nút thì chưa trở lại). Ưu tiên đưa ứng dụng về trạng thái đang chạy
Lỗi commit trên main (chưa gửi lên)	Nhờ Agent: “chuyển commit hiện tại của main sang branch mới, rồi đưa main về như cũ”
Branch từ buổi 4 đã cũ	Lấy thay đổi của main vào branch (trang sau). Hoặc xoá branch và tạo lại từ main mới nhất
Người phụ trách vắng mặt	Nếu không liên quan đến thao tác trình bày thì bỏ . Nếu cần, đổi Assignees của Issue sang mình rồi dùng <code>/start-task</code>

CHƯƠNG 2 · Khi gặp vấn đề

Cách xử lý khi bị conflict

Hãy gửi đoạn dưới khi PR hiện **This branch has conflicts**, hoặc khi cần lấy thay đổi của main vào branch cũ.

```
Lấy bản mới nhất của main vào branch hiện tại.  
Nếu có conflict thì đề xuất cách giải quyết, giữ lại thay đổi của cả hai bên.  
Giải quyết xong thì commit, nhưng chưa push.
```

Sau khi giải quyết xong, hãy gửi lên bằng Sync Changes. PR sẽ tự cập nhật. Nếu máy mình hiện màn hình conflict, hãy nhấn **Resolve in Chat**.

Với đề xuất giải quyết, cũng phải xem diff rồi mới nhấn Keep.

CHƯƠNG 2 · Góc mở rộng

Khi muốn sửa giao diện một chút (chọn phần tử)

Chỉ dùng khi thao tác trình bày khó nhìn (nút quá nhỏ, chữ bị chồng lên nhau...).

Màn hình	Cách làm
IDE view (màn hình của lớp)	Bấm nút Select Element của browser tích hợp, rồi nhấp vào phần tử muốn sửa để chọn. Sau đó, nói nội dung muốn sửa trong chat
Agents Window	Bấm nút Design Mode của browser. Design Mode chỉ có trong browser của Agents Window

Sửa bằng cách chọn phần tử cũng phải tạo branch và PR.

CHƯƠNG 3 • 1:00 (5 phút)

Chuẩn bị trình bày

1 Mọi người: dừng merge

Sau 1:00, không merge PR nữa. PR đang làm dở có thể để nguyên

2 QA: `main` → Sync Changes (1 phút)


Nhất định phải kiểm tra tên branch ở góc dưới bên trái là `main`

3 QA: làm thử thao tác trình bày 1 lần (2 phút)

Mở trên trình duyệt và thao tác từ đầu đến cuối

4 Cả nhóm: xác nhận phân công (2 phút)

Ai nói (PM nói chính, QA thao tác màn hình) / giới thiệu mục “không làm gì” nào / nếu không chạy thì cho xem gì



CHƯƠNG 3 · Khi không chạy được

Cách trình bày khi ứng dụng không chạy được

Tình huống	Cho xem gì
Thao tác bị dừng giữa chừng	Cho xem đến chỗ bị dừng , rồi giải thích phần tiếp theo nhóm đã định làm gì
Màn hình không hiện	Cho xem docs/requirements.md và docs/tasks.md, giải thích nhóm đã định làm gì
Không có trong main nhưng chạy trên máy của ai đó	Không cho xem. Trình bày việc chưa merge được vào main như một khó khăn đã gặp

Chỉ những gì đã merge vào main mới là phiên bản cả nhóm đã kiểm tra. Những gì chỉ chạy trên máy cá nhân thì các thành viên khác chưa kiểm tra. Phần trình bày cũng theo quy tắc này.

CHƯƠNG 4 · Trình bày 5 phút + hỏi 5 phút

Cách trình bày (5 phút)

	Nội dung trình bày	Thời gian
1	Nhóm đã làm gì (khách hàng và thao tác trình bày)	30 giây
2	Thực hiện trực tiếp thao tác trình bày	1 phút 30 giây
3	Giới thiệu 1 mục đã đưa vào “không làm gì” , và quyết định đó có đúng không	1 phút
4	Những điều làm tốt với Cursor và khi làm việc nhóm	1 phút
5	Những khó khăn đã gặp	1 phút

Không làm slide. Nhóm vừa cho xem màn hình vừa nói, **4 người chia nhau trình bày**. Đến 4 phút 30 giây, giảng viên sẽ nhắc “Hãy chuyển sang phần tóm tắt”.

CHƯƠNG 5 • Nhìn lại cá nhân (3 phút)

Nhìn lại cá nhân

Hãy viết 3 điều sau ra giấy hoặc vào chat.

01

Điều thay đổi nhiều nhất qua khóa học

Về thao tác hay về cách nghĩ đều được

02

Một cách làm muốn dùng từ ngày mai

Ví dụ: viết yêu cầu trước / 1 task = 1 chat / dùng file rule (Quy tắc) / chia sẻ bằng PR

03

Cách làm của người khác trong nhóm mà mình thấy tốt

Tổng kết 5 buổi

Buổi	Nội dung	Đã đưa cho AI / thành viên
Buổi 1	Thao tác cơ bản	@file và câu nhờ. Xem diff rồi nhấn Keep
Buổi 2	Vibe coding	Câu nhờ 3 dòng ("làm cho ngon nha"). 4 người tạo ra 4 sản phẩm khác nhau
Buổi 3	Phát triển theo spec	Yêu cầu, task, rule
Buổi 4	Bắt đầu làm theo nhóm	PR (thay đổi và điều kiện hoàn thành để kiểm tra)
Buổi 5	Hoàn thiện và trình bày	Ứng dụng chạy trên branch main

Qua mỗi buổi, **những gì chỉ có trong đầu mình đã được viết thành file và PR mà người khác kiểm tra được**. Việc nhỏ, chỉ mình dùng thì dùng vibe coding; việc làm cùng người khác thì dùng phát triển theo spec.

Tài liệu để học tiếp

Muốn làm gì	Tài liệu
Ôn lại cách làm hôm nay	courses/fundamentals/ (05 cách nhờ / 06 Rules / 07 Skills / 20 Git)
Tự động hoá review PR	courses/fundamentals/11 (Bugbot)
Chạy nhiều Agent cùng lúc	courses/fundamentals/12 (Agents Window / Worktrees)
Thông tin mới nhất của Cursor	cursor.com/docs

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR

Tổng kết khóa học

Các chức năng của Cursor sẽ còn thay đổi.

Nhưng quyết định trước những điều sẽ làm và chia sẻ ở dạng người khác kiểm tra được thì không thay đổi.