

Từ vibe coding tới phát triển theo spec

Làm trò lật hình bằng câu "làm cho ngon nha".

Làm poker sau khi đã viết yêu cầu.



ÔN LẠI BUỔI TRƯỚC

Vòng lặp hôm nay vẫn thế



Thứ thay đổi là **bạn đưa gì cho nó**. Vòng lặp thì hôm nay vẫn vậy.

HÔM NAY LÀM GÌ

Chúng ta làm hai game

Game thứ nhất: game đơn giản, không quyết gì cả. Game thứ hai: **game phải quyết nhiều gấp bội**, viết yêu cầu trước rồi mới làm.

GAME 1

Trò lật hình

Memory Match

**Không quyết gì cả,
chỉ “làm cho ngon nha”**

VIBE CODING · Chương 2

CHỜ CHỤP

Trò lật hình đã xong
(mẫu)

GAME 2

Poker rút 5 lá

Five-Card Draw

**Viết yêu cầu trước
rồi mới làm**

PHÁT TRIỂN THEO SPEC · Chương 5 · 6

CHỜ CHỤP

Poker đã xong
(mẫu)

Thứ mang về không phải **cách nào tốt hơn**, mà là **khi nào dùng cách nào**.

GIAO HẸN HÔM NAY

Nói trước ba điều

01

Không cần làm xong

Game thứ hai bỏ dở cũng được. Ai xong rồi thì làm phần thử sức

02

Game đầu xấu cũng kệ

Chúng ta cố tình nhờ một cách cầu thả

03

Bí thì giờ tay

Có người ngồi cạnh thì nhìn màn hình của họ cũng nhanh

90 PHÚT CHẠY THẾ NÀO

Lịch trình

Giờ	Chương	Nội dung	Ai làm
0:00	Ch. 1 Mục tiêu hôm nay	Tuyên bố sẽ làm hai game (5 phút)	GV
0:05	Ch. 2 Làm bằng vibe coding	Làm trò lật hình bằng 3 dòng mẫu (12 phút)	Cả lớp
0:17	Ch. 3 So sánh	So bản mẫu với bản của mình (5 phút)	Cả lớp
0:22	Ch. 4 Yêu cầu phát sinh	Đưa yêu cầu thêm vào trò lật hình (10 phút)	Cả lớp
0:32	(Tổng kết) Đã thấy được gì	Chốt vibe coding → sang phát triển theo spec (3 phút)	GV
0:35	Ch. 5 Viết yêu cầu	Viết yêu cầu poker bằng skill requirements (15 phút)	Cả lớp
0:50	Ch. 6 Chia task, làm trước 2 cái	Chia task → tự tay làm 2 task (15 phút)	Cả lớp
1:05	Ch. 7 Đặt rule và cho nó chạy	Viết rule → làm tiếp mà không gõ 2 dòng (15 phút)	Cả lớp
1:20	Ch. 8 Mang về	Khi nào dùng cách nào · buổi sau (10 phút)	GV

Tự tay làm **72 / 90 phút**. Chương 3 và 4 **đã rút còn 5 phút / 10 phút** rồi, nên trễ giờ cũng không cắt thêm.

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR · BUỔI 2 / 4

CHƯƠNG 01 · 0:00 5 phút

Mục tiêu hôm nay

Hôm nay làm hai game. Game đầu đơn giản, làm bằng vibe coding. Game sau khó, làm từ yêu cầu.

MỤC TIÊU HÔM NAY

Bốn bậc thang

- | | | |
|----|---|-------------------------|
| 01 | Dùng vibe coding để ra một thứ chạy được | Chương 2 |
| 02 | Nhận ra cùng một yêu cầu mà mỗi người ra một thứ khác | Chương 3 |
| 03 | Viết yêu cầu trước rồi mới làm game phải quyết nhiều | Chương 5 • 6 |
| 04 | Thêm yêu cầu đến sau vào spec và cho nó chạy | <div>THỬ</div> Chương 6 |

Tới 01–03 là đạt. 04 là phần thử sức, không tới cũng không phải thất bại.

THUẬT NGỮ

Hôm nay dùng đúng hai từ này

Từ	Chỉ cái gì
Vibe coding	Tên của một cách làm : nhờ mà không quyết gì trước. Game đầu hôm nay (trò lật hình) làm theo cách này
Phát triển theo spec	Tên của một cách làm : viết yêu cầu trước rồi mới nhờ. Game sau (poker) làm theo cách này

Cả hai đều là tên của **"cách làm"**. Thứ làm ra thì gọi thẳng bằng tên game ("trò lật hình", "poker").

CHƯƠNG 1 GÓC BÊN LỀ

Hôm nay sẽ chạy Agent rất nhiều lần

Nói trước 30 giây về mức sử dụng.

Kể cả để Auto	vẫn tính tiền theo giá của chính model được chọn
Gói nào cũng	có sẵn một lượng dùng kèm
Dùng hết rồi	thì hoặc trả theo mức dùng (trả sau), hoặc lên gói cao hơn

Các chế độ của Auto (Cost / Balance / Intelligence) chỉ **đổi việc chọn model nào**, không phải giảm giá. Tài liệu này không ghi số tiền. Cần quyết thì xem trang giá chính thức.

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR · BUỔI 2 / 4

CHƯƠNG 02 · 0:05 12 phút

Làm bằng vibe coding

Nhờ mà không quyết gì thì ra tới đâu. Mỗi người sẽ có một trò lật hình của riêng mình.

CHƯƠNG 2 HỌC VIÊN LÀM

Bắt nó làm trò lật hình (12 phút)

- 1 Tạo thư mục mới tên `session02/` (1 phút)
- 2 Mở chat mới rồi gửi 3 dòng bên dưới (10 phút)
- 3 Ra kết quả thì mở bằng browser (1 phút)
Chuột phải ở sidebar → **Open In Browser**

```
Làm cho tôi game lật hình (memory match).  
Bằng HTML + JS, chơi được trên browser.  
Làm cho ngon nha.
```

“Làm cho ngon nha” chính là **kiểu nói cần tránh** đã nêu ở buổi 1. **Chúng ta cố tình nhờ cầu thả.** Model cứ **để Auto** là được.

CHỜ CHỤP

Câu nhờ làm trò lật hình
(trước khi gửi)

CHƯƠNG 2 MẪU

Vài phút là có thứ chạy được

MẪU · bản của bạn sẽ khác

CHỜ CHỤP

Trò lật hình đã xong
(bản của học viên)

Nhanh. Có ngay thứ chạy được. **Tới đây vẫn là sở trường của vibe coding.**

CHƯƠNG 2 NẾU BỊ KẾT

Không chạy thì nhờ Agent xem giúp

Browser của Cursor **Agent điều khiển được**. Mở trang, bấm, tới **đọc lỗi trong console** đều nhờ được.

Mở game tôi vừa làm bằng browser,
nếu console có lỗi thì cho tôi biết nguyên nhân.

Mở thẳng bằng browser của máy có thể không chạy. Hãy mở bằng browser tích hợp của Cursor.

Thao tác browser cần duyệt (mặc định là hỏi mỗi lần). Trong lớp cứ để nguyên.

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR · BUỔI 2 / 4

CHƯƠNG 03 · 0:17 5 phút

So sánh

Cùng 3 dòng đó mà ra những thứ khác nhau. Thứ đem so là bản mẫu trên slide, nên không có người ngồi cạnh vẫn làm được.

CHƯƠNG 3 ★

Cùng 3 dòng, ra hai thứ khác nhau

Lần 1

CHỜ CHỤP

Trò lật hình (lần 1)

Lần 2

CHỜ CHỤP

Bản khác từ đúng 3 dòng đó (lần 2)

Tôi chỉ gửi đúng 3 dòng đó hai lần, cho cùng một model. Vậy mà ra hai thứ khác nhau. Bản của bạn chắc chắn khác cả hai.

CHƯƠNG 3 HỌC VIÊN LÀM

So hai bản mẫu với bản của mình

So bản của bạn với hai bản mẫu ở trang trước. **Giảng viên sẽ để ảnh mẫu trên màn hình.**

Thứ đem so	Mẫu lần 1	Mẫu lần 2	Của mình
Có bao nhiêu lá bài			
Mặt trước là gì (số / emoji / màu)			
Có hiện điểm hay số lượt không			
Có cho chọn độ khó không			
Giao diện (màu • bố cục)			

Có người ngồi cạnh thì điền bảng này cho cả bản của họ. Không có thì chỉ so với mẫu cũng được.

CHƯƠNG 3 HỌC VIÊN LÀM

Đếm những thứ bạn không hề nhờ (1 phút)

Yêu cầu bạn gửi chỉ có **3 dòng**. Hãy kể ra những thứ ngoài đó mà vẫn xuất hiện.

Thứ bạn đã nhờ

Là trò lật hình
Chạy bằng HTML + JS
Trông cho ngon

Thứ không nhờ mà vẫn có

Số lá bài
Hình trên lá
Điểm • số lượt
Chọn độ khó
Màu • bố cục

Điểm cũng vậy, độ khó cũng vậy, không ai nhờ cả. **Không phân biệt được đâu là thứ bạn chỉ định, đâu là thứ AI tự quyết.**

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR · BUỔI 2 / 4

CHƯƠNG 04 · 0:22 10 phút

Yêu cầu phát sinh

Cao trào của buổi hôm nay. Khi khách thêm yêu cầu, trò lật hình vừa làm sẽ ra sao.

CHƯƠNG 4 HỌC VIÊN LÀM

Mở một chat mới (1 phút)

1 Không dùng chat đang mở, hãy mở chat mới

Chat đang mở còn giữ ngữ cảnh “vừa nãy đã làm gì”

2 Chat mới không có ngữ cảnh đó

Giống hệ thống hướng bàn giao cho người khác

Bỏ bước này là chương này hỏng. Đây là thao tác để tạo ra tình huống “giao cho người không có ngữ cảnh”.

CHỜ CHỤP

Chỗ mở chat mới

CHƯƠNG 4 TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG

Có thêm hai yêu cầu

- ① Khi ghép trúng một cặp, cho lật tiếp một lần nữa.
- ② Từ lần sai thứ 3 trở đi, rút thời gian chờ trước khi lá bài úp lại xuống còn 0,5 giây.

Hai điều này là **rule** mà AI không suy ra được từ hiểu biết thông thường về trò lật hình. Nên bản bạn vừa làm không có điều nào cả.

CHƯƠNG 4 HỌC VIÊN LÀM

Bắt nó làm yêu cầu phát sinh (6 phút)

Gửi nguyên hai điều ở trang trước.

```
@session02/
```

① Khi ghép trùng một cặp thì cho lật tiếp một lần nữa.

② Từ lần sai thứ 3 trở đi, thời gian chờ trước khi úp lại là 0,5 giây.

Đừng đổi các hành vi khác.

Gửi trong chat mới. Không phải nối tiếp chat đang mở.

CHƯƠNG 4 HỌC VIÊN LÀM

Ghi lại (3 phút)

Thứ cần ghi	Trả lời
Số dòng thay đổi (+/- trong diff)	
Chức năng cũ có hỏng không	
Có làm đúng không, và bạn tự kiểm chứng được không	

Dòng thứ ba là câu hỏi quan trọng nhất hôm nay.

CHƯƠNG 4

Bạn kiểm chứng “từ lần sai thứ 3 đã là 0,5 giây” bằng cách nào?

Chạy thử cũng không biết. Vì 0,5 giây và 1 giây mắt không phân biệt được.

Muốn chắc thì **chỉ còn cách mở code ra tìm con số trong timer.**

CHƯƠNG 4

Vừa này bạn đã mở một chat mới, nhớ chứ.

AI trong chat đó **không biết** bạn định làm cái gì.

Nó đọc code, **đoán**, rồi sửa.

8 lá bài là do bạn quyết hay do AI quyết

1 giây trước khi úp lại là cố ý, hay chỉ là tình cờ

Không viết ở đâu cả, nên người đọc không thể biết.

Lần này người nhận tình cờ là AI thôi. Bạn của ngày mai, hay người ngồi cạnh, cũng ở đúng vị trí đó.

CHƯƠNG 2-4 TỔNG KẾT

Bạn đưa gì, và nhận lại gì

Đếm lại xem chương 2 đã xảy ra chuyện gì.

	Nội dung
Thứ bạn đưa	3 dòng (tên game / HTML + JS / "làm cho ngon")
Thứ bạn quyết	Là trò lật hình. Chạy trên browser. Hết
Thứ nhận về	Một game chơi được (vài phút)
Thứ AI quyết	Số lá bài · hình trên lá · cách xếp · màu · có điểm hay không · độ khó · bao lâu thì úp lại.....

Thứ AI quyết nhiều hơn hẳn thứ bạn quyết.

CHƯƠNG 2-4 TỔNG KẾT

Nói gọn một câu

**Vibe coding thì nhanh.
Nhưng không kiểm soát được.**

"Nhanh" ở chương 2 là điểm mạnh. Ba thứ còn lại gộp hết vào một câu này.

Mỗi lần ra **một thứ khác**

→ **Không nhớ được**

Không **phân biệt** được thứ AI tự quyết

→ **Không nắm được**

Không **kiểm chứng** được là đã vào hay chưa

→ **Không xác nhận được**

Nhớ được, nắm được, xác nhận được — đủ ba thứ mới gọi là kiểm soát.

CHƯƠNG 2-4 TỔNG KẾT

Vì sao không kiểm soát được

Vì bạn chưa quyết gì cả.

Thứ chưa quyết	Nên là
Chưa quyết số lá bài, chưa quyết hình trên lá	Không nhắm được
Không có ghi chép đã nhờ những gì	Không nắm được
Chưa quyết "thế nào là xong"	Không xác nhận được

Ở chương 4, thứ được nói ra chỉ là "đổi thành 0,5 giây". "Thế nào là xong" thì không ai quyết. Nên chạy thử cũng không biết — 0,5 giây và 1 giây mắt không phân biệt được. Màn hình không đưa cho bạn câu trả lời.

CHƯƠNG 2-4 TỔNG KẾT

Nên là, viết trước

Để lấy lại quyền kiểm soát, ta quyết trước.

	Vibe coding	Viết yêu cầu trước
Nhắm	Thứ đã quyết nằm trong đầu	Thứ đã quyết nằm trên giấy
Xác nhận	Không có “thế nào là xong”	Điều kiện hoàn thành, viết sao cho nhìn màn hình là biết
Giao đi	Chỉ người làm ra mới làm tiếp được	Người khác cũng nhận được

Chương 5 Viết yêu cầu (lần này cho game phải quyết nhiều gấp bội)
Chương 6 Làm từ yêu cầu
Chương 7 Đặt rule cho dự án

Vibe coding không phải là xấu. Trò lật hình ra trong vài phút. Đó là điểm mạnh thật. Thứ thay đổi là **quy mô và số thứ phải quyết**.

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR · BUỔI 2 / 4

CHƯƠNG 05 · 0:35 15 phút

Viết yêu cầu

Game thứ hai. Thứ khó hơn trò lật hình rất nhiều, làm từ yêu cầu.

CHƯƠNG 5 GIẢNG GIẢI

Skill là “bản hướng dẫn cho loại việc này”

Khởi phải viết lại cùng một quy trình mỗi lần. Chỗ dễ thì cố định.

Loại	Đường dẫn	Phạm vi
Dự án	<code>.cursor/skills/<tên>/SKILL.md</code>	Chỉ repo này
Cá nhân	<code>~/.cursor/skills/<tên>/SKILL.md</code>	Mọi dự án của bạn

Cách gọi	Phạm vi	Thao tác
Tự động	Khi Agent thấy “nên dùng”	Không làm gì (description quyết định)
Gạch chéo	Chỉ riêng tin nhắn đó	Gõ / ở ô nhập → chọn tên Skill
Custom Mode	Cả phiên làm việc	Alt+Enter (Mac là Option+Enter)

Hai Skill dùng hôm nay đã nằm trong repo (`git pull`). Hôm nay gọi bằng gạch chéo.

CHƯƠNG 5 GIẢNG GIẢI

Bên trong chỉ là Markdown

Chỉ thêm 2 dòng cấu hình ở đầu file.

```
---
name: requirements
description: dùng khi cần gom yêu cầu thành 4 mục
---

# Viết yêu cầu

(từ đây trở xuống là bản hướng dẫn bình thường)
```

Mục	Vai trò
name	Chỉ chữ thường, số và gạch ngang. Phải trùng tên thư mục cha
description	Quan trọng nhất. Agent nhìn dòng này để quyết "hội thoại này có dùng không"

Bắt buộc chỉ có hai mục đó.

CHƯƠNG 5 GIẢNG GIẢI

Hai Skill dùng hôm nay

Skill	Làm gì	Không làm gì
requirements	Hỏi chuyện để nắm thứ bạn muốn làm, gom thành làm gì / màn hình / thao tác / không làm gì	Không viết code
task-breakdown	Chia yêu cầu thành 3–5 task kèm điều kiện hoàn thành, lưu vào <code>tasks.md</code>	Không viết code

Cả hai đều không cài đặt gì. Chúng chỉ là công cụ để “quyết”.

CHƯƠNG 5 · GV DEMO ★

Nhờ làm poker bằng “làm cho ngon nha”

Yêu cầu chỉ có 3 dòng này. **Cách nhờ y hệt** trò lật hình ở chương 2.

```
Làm cho tôi game poker.  
Bằng HTML + JS, chơi được trên browser.  
Làm cho ngon nha.
```

MẪU · bản của bạn sẽ khác

CHỜ CHỤP

Poker làm bằng “làm cho ngon nha”
(CREDIT / BET / bảng trả thưởng · không có đối thủ)

CHƯƠNG 5 GV DEMO

Nó chạy. Nhưng đây là cái gì

Thứ không nhờ mà vẫn có

Chip (CREDIT 1000)

Chọn mức cược

Bảng trả thưởng 9 bậc

Thứ tưởng đã nhờ mà không có

Đối thủ

Đây có phải ván poker bạn muốn làm không?

Đối thủ ở đâu?

Chip và tiền cược, ai nhờ vậy?

CHƯƠNG 5 GIẢNG GIẢI

Bốn mục bắt buộc có trong yêu cầu

Mục	Nội dung
Làm gì	Những thứ cần có để nó thành hình
Màn hình	Nhìn thấy gì, bấm được gì
Thao tác	Người dùng làm gì thì xảy ra chuyện gì
Không làm gì	Thứ quyết định lần này không làm

Mục thứ tư mới là chỗ ăn tiền hôm nay. **AI hay tự thêm những thứ không viết ra**, nên cấm trước.

CHƯƠNG 5 GIẢNG GIẢI

Ở poker, những thứ “không quyết là võ”

Khác trò lật hình, poker là game **phải quyết rất nhiều thứ**.

Không quyết là võ	Ví dụ
Đối thủ	Rốt cuộc có đối thủ không. Có thì máy CPU, đổi bài kiểu gì
Thứ tự mạnh yếu của các bộ	Trong 10 bậc thì làm tới đâu
So hai bộ giống nhau	Hai bên cùng một đôi thì ai thắng
Đổi bài	Tối đa mấy lá / mấy lần / có được chọn 0 lá không
Cược	Có đặt chip hay không

Bỏ mặc thì AI quyết hết. Thứ nó quyết có khớp ý bạn hay không, không có yêu cầu thì chẳng cách nào kiểm chứng.

CHƯƠNG 5 TÀI LIỆU

Thứ tự mạnh yếu của các bộ (mạnh trước)

Lá có viền là lá tạo nên bộ đó. Tên bộ thống nhất dùng **tiếng Anh**.

- 1 Royal Flush**
Thùng phá sảnh lớn
10 · J · Q · K · A cùng chất



- 2 Straight Flush**
Thùng phá sảnh
5 lá liên tiếp, cùng chất



- 3 Four of a Kind**
Tứ quý
4 lá cùng số



- 4 Full House**
Cù lũ
3 lá cùng số + 1 đôi



- 5 Flush**
Thùng
Cả 5 lá cùng chất



- 6 Straight**
Sảnh
5 lá có số liên tiếp




- 7 Three of a Kind**
Sám cô
3 lá cùng số




- 8 Two Pair**
Hai đôi
Hai cặp cùng số



- 9 One Pair**
Một đôi
2 lá cùng số



- 10 High Card**
Mậu thầu
Không vào bộ nào



Làm tới đâu trong bảng này là do bạn quyết trong yêu cầu. Không cần làm hết.

CHƯƠNG 5 HỌC VIÊN LÀM

Gọi skill viết yêu cầu rồi điền

① Trong chat mới, gõ `/` ở ô nhập rồi chọn **requirements** (2 phút).

```
/requirements tôi muốn làm poker rút 5 lá
```

Ai không thấy trong danh sách là chưa chạy `git pull`.

② Trả lời những gì skill hỏi (8 phút). Cần điền 4 mục.

- Làm gì — những thứ cần có để game thành hình
- Màn hình — nhìn thấy gì, bấm được gì
- Thao tác — người dùng làm gì thì xảy ra chuyện gì
- Không làm gì — thứ quyết định lần này không làm

CHỜ CHỤP

`/` đang hiện danh sách skill

CHƯƠNG 5 CHỖ ĂN TIỀN

Những thứ viết được vào “không làm gì”

Ai không nghĩ ra thì chọn từ đây.

Cược • chip • tiền đặt

Bluff • chiến thuật của CPU

Từ 3 người chơi trở lên

Joker

Hiệu ứng động (lật bài)

Lưu thành tích

AI tự thêm những thứ không viết ra. Cấm trước thì nó không thêm.

CHƯƠNG 5 TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG

Thêm một yêu cầu nữa

Khi có kết quả thắng thua, hãy vẽ viền quanh những lá tạo nên bộ bài đó.
Các lá không liên quan thì để màu xám.

Chỉ thêm một dòng vào yêu cầu là xong. Không đụng vào code.

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR · BUỔI 2 / 4

CHƯƠNG 06 · 0:50 15 phút

Chia task, làm trước hai cái

Chia yêu cầu thành những phần đủ nhỏ để giao từng cái. Ở đây chỉ hai cái. Phần còn lại làm tiếp ở chương 7, sau khi rule đã có tác dụng.

CHƯƠNG 6 GIẢNG GIẢI

Mỗi lần nhờ, chỉ một việc

Buổi 1 đã nói "yêu cầu mơ hồ thì kết quả mơ hồ". **Chia task chính là cách làm cụ thể của điều đó.**

```
【Muốn gì】 một câu
【Đối tượng】 @file hoặc thư mục
【Ràng buộc】 thứ không được phá
【Xong khi】 có gì thì coi là xong
```

Có điều kiện hoàn thành thì	kiểm chứng được thứ nhận về
Dài quá thì	chuyển sang chat mới

Chương 4 "tiêu chuẩn kiểm chứng chỉ nằm trong đầu" — chỗ này là cặp đối của nó.

CHƯƠNG 6 GIẢNG GIẢI

Trước khi Keep thì nhìn gì

Vòng lặp vẫn như buổi 1. Chỉ thêm đúng một thứ.

	Buổi 1	Hôm nay
Sau khi nhờ	đọc diff	đọc diff
Trước khi Keep	chỉ đổi đúng chỗ mình muốn chứ	+ đã thỏa điều kiện hoàn thành chưa
Tiêu chuẩn kiểm chứng	mắt mình	điều kiện hoàn thành đã viết ra

Chương 4 “chỉ đối chiếu được với trí nhớ của mình” là vì **không có gì để đối chiếu**. Hôm nay thì có.

Khi bắt nó làm mới, diff toàn là dòng thêm vào. Lúc đó chỉ nhìn “có chạy không” và “file có phình quá không”. **Khi bắt nó thêm vào cái đã có** (chương 4, task thứ 2 trở đi) mới đọc như buổi 1.

CHƯƠNG 6 HỌC VIÊN LÀM

Tạo thư mục rồi chia task

1 Tạo thư mục làm việc (1 phút)

`session02-spec/` . Không trộn với trò lật hình

2 Chia task (4 phút)

Đưa yêu cầu vừa viết cho `/task-breakdown`

Chia được **3–5** cái là đủ. Nhiều quá thì bớt đi. Ra hơn 10 cái nghĩa là yêu cầu quá lớn.

CHỜ CHỤP

Kết quả của `/task-breakdown`
(đã chia thành 3–5 task)

CHƯƠNG 6 HỌC VIÊN LÀM

Từ đây 10 phút, chạy quy trình này 2 vòng

Kết quả chia nằm ở `session02-spec/tasks.md`. Ở đây chỉ 2 vòng. Phần còn lại làm tiếp ở chương 7.

1 Mở tasks.md, chọn một task chưa xong

3 Dán task đó vào rồi gửi

5 Kiểm tra đã thỏa điều kiện hoàn thành chưa

7 Đánh dấu task đó trong tasks.md

2 Mở chat mới

4 Có kết quả thì đọc diff

6 Cả hai đều ổn thì Keep

8 Quay lại bước 1

Đừng bỏ bước 2 “mở chat mới”. Còn ngữ cảnh của task trước thì nó bắt đầu sửa cả những chỗ bạn không nhớ. **Một task = một chat.**

CHƯƠNG 6 HỌC VIÊN LÀM

Mỗi lần gửi đúng theo mẫu này

Đây là thứ gửi ở bước 3 bên trên. Chép ra từ `tasks.md`.

(chép phần “làm gì” của task từ `tasks.md`)
Điều kiện hoàn thành: (chép từ `tasks.md` điều kiện hoàn thành của task đó)
Đừng đổi các chức năng khác.

Có kết quả thì **đọc diff** → **kiểm tra điều kiện hoàn thành** → **Keep**. Rồi sang task tiếp theo.

CHỜ CHỤP

Câu nhờ cho một task
(kèm điều kiện hoàn thành)

CHƯƠNG 6 HỌC VIÊN LÀM

Đọc diff rồi mới Keep

CHỜ CHỤP

Đọc diff rồi Keep

Giống hết buổi 1. Chỉ khác là hôm nay, **đọc diff xong còn đối chiếu với điều kiện hoàn thành**. Cả hai ổn thì Keep.

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR · BUỔI 2 / 4

CHƯƠNG 07 · 1:05 15 phút

Đặt rule và cho nó chạy

Hai dòng phải gõ lại mỗi lần ở chương 6, giờ đặt sẵn một chỗ. Rồi làm nốt các task còn lại mà không gõ chúng.

CHƯƠNG 7 GIẢNG GIẢI

Cơ chế thứ ba chạm tới hôm nay

Cơ chế	Khi nào có tác dụng	Chỗ để	Hôm nay là
Rules	Luôn luôn	.cursor/rules/*.mdc	sắp làm
Skills	Chỉ khi được gọi	.cursor/skills/...	requirements / task-breakdown
Yêu cầu	Chỉ dự án đó	file bình thường	yêu cầu của poker

Skills và yêu cầu thì hôm nay chạm rồi. Chỉ còn Rules.

CHƯƠNG 7 GIẢNG GIẢI

Thứ viết lại mỗi lần, giờ để sẵn một chỗ

Ở chương 6, cứ mỗi lần giao task là **lại gõ đúng hai dòng này**. Có bao nhiêu task thì gõ lại bấy nhiêu lần.

Điều kiện hoàn thành: (chép điều kiện hoàn thành của task đó từ tasks.md)
Đừng đổi các chức năng khác.

Chỗ để khởi phải viết vào từng prompt chính là `.cursor/rules/`.

CHƯƠNG 7 GIẢNG GIẢI

Cách viết rule

Đặt file `.mdc` vào `.cursor/rules/`. Chỉ là Markdown gắn thêm phần cấu hình ở đầu.

```
---
description: mô tả ngắn, hiện trong danh sách rule
globs: chỉ có tác dụng khi dùng file khớp mẫu này
alwaysApply: true thì lần nào cũng nạp
---

# Tiêu đề

- việc nên làm
- việc không được làm
```

Mẹo viết	Nội dung
Ngắn và cụ thể	5–15 dòng, giữ được
Ghi rõ nên / không nên	phương châm mơ hồ thì không ai giữ
Đừng lạm dụng <code>alwaysApply</code>	lần nào cũng nạp là ăn ngửi cảnh

CHƯƠNG 7 HỌC VIÊN LÀM

Viết một rule (3 phút)

Gửi nguyên đoạn dưới cho Agent.

Tạo file `.cursor/rules/task-cycle.mdc`.

Đặt `alwaysApply: true`.

Nội dung chỉ gồm đúng 4 dòng sau. Đừng thêm gì khác.

- mỗi lần chỉ bắt tay vào đúng một task
- làm xong thì đối chiếu với điều kiện hoàn thành của task đó
- thỏa điều kiện hoàn thành thì dừng. Không tự đi tiếp sang task sau
- không thêm chức năng không được yêu cầu

Để ý dòng thứ tư. "Không thêm chức năng không được yêu cầu" — đúng thứ làm khổ chúng ta suốt hôm nay.

CHƯƠNG 7 HỌC VIÊN LÀM

Không gõ hai dòng đó, vẫn làm tiếp (9 phút)

Tiếp nối chương 6. Làm nốt các task còn lại. **Nhưng lần này chỉ gửi đúng chứng này.**

(chỉ chép phần “làm gì” của task từ tasks.md)

	Chương 6	Bây giờ
Mỗi lần phải gõ	làm gì + điều kiện hoàn thành + đừng đổi cái khác	chỉ làm gì
Điều kiện hoàn thành	gõ trong prompt	nằm trong tasks.md (AI đọc)
“Đừng đổi cái khác”	gõ trong prompt	nằm trong rule

Quy trình vẫn như chương 6. Chọn một task trong tasks.md → chat mới → gửi → đọc diff → đối chiếu điều kiện hoàn thành → Keep → đánh dấu.

CHƯƠNG 7

Vạch hoàn thành

- ☐ Chia đủ 5 lá và nhìn thấy trên màn hình
- ☐ Chọn lá để đổi được
- ☐ Hiện tên bộ bài
- ☐ Yêu cầu thêm ở chương 5 (viền quanh lá tạo nên bộ) đã vào

Tới cái thứ ba là đủ. Cái thứ tư là phần thử sức (mục 04 của mục tiêu hôm nay).

Dừng giữa chừng vẫn nhờ người khác làm tiếp được. Vì yêu cầu, task và **rule** đều đã thành chữ. Còn trò lật hình thì **chỉ mình bạn làm tiếp được**. Khác nhau ở đó.

CHƯƠNG 7 MẪU ★

Nhìn cái viền là biết đúng hay chưa

MẪU · bản của bạn sẽ khác

CHỜ CHỤP

Poker đã xong
(lá tạo nên bộ đã có viền)

Ở chương 4, muốn biết đúng hay chưa thì **chỉ có cách đối chiếu với trí nhớ**. Bây giờ **nhìn màn hình là biết**. Tiêu chuẩn kiểm chứng đã được đưa từ trong đầu ra màn hình.

CHƯƠNG 7 GÓC BÊN LỀ

Cho ai xong sớm (Design Mode)

Muốn sửa giao diện thì có cách **“chỉ thẳng”** thay vì tả bằng lời. Bấm khi đang mở game của mình trong browser tích hợp.

Thao tác	Phím
Bật / tắt Design Mode	Ctrl+Shift+D (Mac là Cmd+Shift+D)
Chọn vùng	Shift + kéo chuột
Đưa phần đã chọn vào chat	Ctrl+L (Mac là Cmd+L)

Hợp với **giao diện • khoảng cách • bố cục**. Không hợp với **logic tính toán như xét bộ bài** (cái đó cứ nhờ Agent như bình thường).

KHÓA THỰC HÀNH CURSOR · BUỔI 2 / 4

CHƯƠNG 08 · 1:20 10 phút

Mang về

Khi nào dùng cách nào, và buổi sau. Chương này không rút ngắn.

CHƯƠNG 8

Nộp bài (30 giây)

Chụp **đúng một ảnh màn hình**
ván poker của bạn
rồi gửi vào chat hoặc thư mục chung.

Lá bài có viền là đủ.
Chưa chạy tới thắng thua cũng không sao.

CHỜ CHỤP

Bài nộp mẫu

CHƯƠNG 8

Ba thứ mang về hôm nay

01

Vibe coding thì nhanh. Nhưng không kiểm soát được

không nắm được / không nắm được / không xác nhận được

02

Yêu cầu phải ở dạng “giao được cho người khác”

làm gì + không làm gì

03

Phải để ở dạng kiểm chứng được

đưa tiêu chuẩn trong đầu ra màn hình hoặc điều kiện hoàn thành

CHƯƠNG 8

Mốc để chọn cách làm

Khi thế này	Cách làm
Nhỏ • dùng một lần • chỉ mình xem	Vibe coding (cỡ trò lật hình)
Phải quyết nhiều • làm cùng người khác • sau còn sửa	Phát triển theo spec (từ cỡ poker trở lên)

Ranh giới không phải “quy mô” mà là “số thứ phải quyết”. Càng nhiều thứ phải quyết thì càng buông nhiều quyền kiểm soát.

BUỔI SAU • BUỔI 3

Bắt đầu làm theo nhóm

Cả nhóm tự chọn đề tài rồi bắt tay làm app.

“Viết yêu cầu trước” của hôm nay, làm theo nhóm thì ra sao.

Có thêm luồng tối thiểu: branch • PR • review.

CHƯƠNG 8 CHUẨN BỊ BUỔI SAU

Xác nhận ngay hai thứ này

Cái thứ nhất chỉ cần nhìn màn hình Cursor. Hôm nay có đưng file, nên **icon Source Control** có con số là OK.

- ☐ Mục "Source Control" ở sidebar đang hiện thay đổi của hôm nay
- ☐ Bạn có tài khoản GitHub

Ai thiếu một trong hai thì **giơ tay**. Đó là căn cứ để quyết cách chạy buổi 3.