

Le pochoir de la campagne

Un slogan, un pictogramme, un pochoir découpé : les élèves conçoivent et impriment la campagne du collège contre le harcèlement, sur affiches et sur tissu.

DURÉE

4 x 55 min

GROUPES

Groupes de 3

MACHINE

Aucune (plotter ou laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Concevez un pochoir contre le harcèlement, avec un slogan de 5 mots maximum et un pictogramme, lisible à 5 m. Imprimez-le en série : 20 affiches A3 identiques en moins d'une heure. »

FABRICATION

Les étapes, une par une


1 Écrire le slogan

Cinq mots au maximum, adressés aux témoins, avec une action à faire. Un pictogramme simple complète le message.




2 Dessiner pour le pochoir

Toute zone fermée tombe à la découpe : le centre du O, du A, du R. On ajoute des ponts de 3 mm qui relient l'îlot au reste. Les traits font au moins 5 mm d'épaisseur.




il tombe



2 ponts


3 Agrandir au format A3

Le croquis est en A5 (14,8 × 21 cm), l'affiche en A3 (29,7 × 42 cm) : toutes les longueurs sont multipliées par 2. On agrandit au quadrillage ou à la photocopieuse.



4 Découper le pochoir


Sur le tapis de coupe, avec une règle métal pour les droites. La lame n'est jamais dirigée vers le corps ni vers la main qui tient la règle : cette main reste à l'écart de la trajectoire, et on tourne la feuille plutôt que de changer de geste. On ne coupe jamais un pont.



pochoir découpé, ponts conservés

5 Imprimer en série

Fixer le pochoir à l'adhésif repositionnable. Tamponner avec une éponge peu chargée, sans frotter. Soulever bien droit. Essuyer le pochoir tous les 5 tirages. Organiser la chaîne et chronométrer.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Chronométrer chaque tirage, vérifier la netteté et la lisibilité à 5 m. Calculer le temps moyen par affiche.

Tirage	Temps (s)	Bavures ?	Lisible à 5 m ?
1	95	<i>oui, sur le R</i>	<i>oui</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Bavures

Trop de peinture, ou pochoir mal plaqué : éponge presque sèche, adhésif sur tout le bord.

Une lettre se déforme

Pont trop fin : l'élargir à 3 mm minimum.

La série est trop lente

Organiser une chaîne : un élève pose, un tamponne, un retire.

Défis pour aller plus loin

- Impression sur les sacs en t-shirt du projet textile.
- Campagne bilingue.
- Pochoir en deux couleurs avec deux calques et des repères de calage.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Pochoir découpé au plotter dans du vinyle ou au laser dans un plastique autorisé : comparer temps et précision avec le cutter. Jamais de PVC au laser.

Sécurité

- Cutter : tapis, règle métal, main hors de la trajectoire.
- Peinture acrylique à l'eau.
- Jamais de PVC dans une découpeuse laser.