

La pochette cousue main

Une bande de feutrine, une aiguille, du fil : on teste la solidité de deux points de couture avant de coudre une pochette à offrir ou à garder.

Inspiré de : [Une pochette pour nos dessins](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

3 × 50 min

GROUPES


Seul

MACHINE

Aucune (brodeuse numérique en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Couds une pochette de 12 × 9 cm avec un rabat, pour une carte de transport ou une carte de vœux. Avant, teste quel point de couture est le plus solide. »

Comment aborder ce projet ?

Des élèves perdent ou abîment leur carte de transport, de cantine ou de bibliothèque, qui traîne au fond du cartable. Il leur faut un étui solide, qu'on ouvre facilement mais qui ne laisse pas tomber la carte.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment protéger une carte que l'on utilise tous les jours, pour qu'elle ne se perde pas, ne s'abîme pas et reste facile à sortir ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Plusieurs d'entre vous ont déjà perdu ou plié leur carte de transport ou de cantine. Comment la protéger tout en pouvant la sortir vite ? On a de la feutrine, du fil et des aiguilles. Avant de fabriquer, il faudra savoir quelle couture tient le mieux. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le patron de 12 × 9 cm : les élèves mesurent la carte et calculent les marges
- ✗ Le meilleur point de couture : il doit sortir du test de solidité
- ✗ Le type de fermeture : rabat, bouton, velcro ou élastique sont à comparer
- ✗ Une pochette finie : elle imposerait la forme

Au premier essai • Les points sont trop espacés, la pochette est trop juste ou la fermeture lâche. Les élèves peuvent resserrer les points, revoir les marges de couture ou changer de fermeture.

Questions pour faire réfléchir

« Mesurez votre carte : quelle taille doit faire la pochette ? Pourquoi un peu plus ? »

« Quelle couture tient le plus longtemps ? Comment le prouver ? »

« Pourquoi ne faut-il changer qu'une seule chose d'une éprouvette à l'autre ? »

« Quelle fermeture garde la carte sans gêner pour la sortir ? »

« Comment saurez-vous que votre pochette est réussie dans un mois ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • La fiche est indispensable pour apprendre les gestes : enfiler, faire un nœud, point avant et point de surjet. Distribuez-la dès les premières éprouvettes, puis laissez les élèves choisir eux-mêmes dimensions et fermeture. Le test de charge respecte les consignes de sécurité de la fiche.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Dans la classe, des petits objets se perdent : clés USB, écouteurs, gommes, cartes. Les élèves choisissent un objet, observent comment il se perd ou s'abîme, puis conçoivent un étui textile adapté et le font tester par un camarade.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

[Se déguiser sans rien acheter](#)

[La démarche Projets & créativité →](#)

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

En sciences et technologie, la séance sur les assemblages, souvent menée sur documents. Ici, les élèves testent eux-mêmes la solidité de plusieurs coutures avant de choisir. En mathématiques, une séance de mesure et de construction de rectangles.

Investigation, puis fabrication

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	Assemblages ; choisir une solution par un test ; ne changer qu'une variable	Étape 3 et test
Mathématiques	Mesurer et tracer des longueurs ; masses en kg et g	Étapes 3 et 4
Arts plastiques	Broderie, décor, initiale	Étape 6

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Le test transforme un geste artisanal en expérience : une variable, des mesures, une conclusion.
- Le choix du point est justifié par des preuves.
- Geste précis et patience sont valorisés.
- L'objet est utile ou offert : le soin a un sens.

Questions de relance

- « Où ta couture a-t-elle lâché ? »
- « Qu'as-tu changé d'une éprouvette à l'autre ? »
- « Quel point choisis-tu, et pourquoi ? »

Vocabulaire à installer

aiguille chas fil nœud d'arrêt point avant
surjet marge éprouvette assemblage

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Plus il y a de points, plus c'est solide, toujours. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Des points trop serrés peuvent déchirer la feutrine : le test le montre.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« La couture tient grâce au fil seulement. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On observe où ça lâche : le fil, le nœud ou le tissu.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Coudre, ce n'est pas pour tout le monde. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Tous les élèves cousent ; on cite des métiers : tailleur, chirurgien, voilier, sellier.

Trace écrite

Pour assembler deux pièces de tissu, on peut coudre au point avant ou au point de surjet.

Notre test : le surjet de 5 mm a tenu 2,5 kg, le point avant de 1 cm seulement 1 kg. Nous choisissons le surjet.

Différencier

Coups de pouce

- Repères de couture tracés à la craie.
- Enfile-aiguille.

Pour les plus rapides

- Point arrière.
- Trousse avec soufflet.

Ce que les élèves apprennent

- Enfiler, nouer, coudre au point avant et au point de surjet.
- Comparer deux assemblages par un test qui ne change qu'une chose à la fois.
- Mesurer, tracer et plier un patron.

Cycle 3 - Sciences et technologie : matériaux, assemblages, démarche expérimentale ; Mathématiques : mesures de longueurs et de masses ; Arts plastiques : broderie, décor.

Matériel par groupe

- 1 bande de feutrine de 12 × 22 cm
- 4 chutes de feutrine de 3 × 10 cm (éprouvettes pour le test)
- 1 aiguille à broder à gros chas et à bout rond
- 2 m de fil à broder
- 1 morceau de velcro adhésif ou un bouton pression
- craie de tailleur, règle, ciseaux à tissu, pinces à linge
- crochet, sac et bouteilles d'eau de 0,5 L pour le test

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Couper les bandes et les éprouvettes.
- ☐ Montrer les deux points en grand sur une toile tendue.
- ☐ Préparer un pique-aiguilles et compter les aiguilles.
- ☐ Installer le crochet du test de solidité.
- ☐ Préparer un tableau matériaux × assemblages (feutrine, coton, toile cirée × point avant, surjet, colle textile, agrafe) avec un échantillon collé dans chaque case.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Apprendre les points

50 min

- 10 min** Enfiler, faire un nœud, démonstration des deux points.
- 25 min** Coudre 3 éprouvettes : point avant de 1 cm, point avant de 5 mm, surjet de 5 mm.
- 15 min** Prévoir : quelle couture tiendra le plus ? Pourquoi ?

Séance 2 • Tester puis tracer

50 min

- 25 min** Test de solidité : on ajoute des bouteilles jusqu'à ce que la couture s'ouvre.
- 10 min** Mise en commun des résultats, choix du point.
- 15 min** Tracer et plier le patron de la pochette.

Séance 3 • Coudre

50 min

- 30 min** Coudre les deux côtés avec le point choisi.
- 20 min** Fermeture, broderie de l'initiale.


FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.


1 Enfiler et faire un nœud

Couper un fil de la longueur d'un bras, environ 60 cm. L'enfiler dans le chas et faire un double nœud à l'autre bout. Un fil plus long s'emmêle.



2 Point avant et point de surjet


Point avant : l'aiguille entre et sort en ligne droite, des points réguliers de 5 mm. Surjet : le fil enroule le bord des deux épaisseurs, on pique toujours du même côté.



3 Tester la solidité


Chaque éprouvette relie deux bandes de feutrine. On l'accroche, on suspend un sac et on ajoute des bouteilles de 0,5 L, une par une, jusqu'à ce que la couture s'ouvre de 1 cm. On note la masse.

À demander : « Où ta couture a-t-elle lâché : le fil, le nœud ou la feutrine ? »




4 Tracer et plier le patron

Sur la bande de 12 x 22 cm, tracer à la craie deux plis : à 9 cm et à 18 cm. Plier : 9 cm pour le devant, 9 cm pour le dos, 4 cm pour le rabat. Tenir avec des pinces à linge.




5 Coudre les côtés

Coudre les deux côtés avec le point qui a gagné le test, à 5 mm du bord. Finir par deux petits points l'un sur l'autre et un nœud d'arrêt.




6 Fermer et décorer

Coller ou coudre le velcro sous le rabat. Broder l'initiale au point avant, tracée d'abord à la craie.



7 Comparer les fermetures

Avant de choisir, on teste quatre fermetures sur des chutes de feutrine : scratch, bouton-pression, élastique, rabat seul. On ouvre et on ferme chacune 20 fois : laquelle tient ? laquelle abîme la feutrine ?




rabat élastique scratch pression

20 ouvertures chacune

8 Entretenir et réparer

La pochette sert toute l'année. Quand une couture lâche ou qu'une fermeture se décolle, on la répare : on recoud avec le point le plus solide, ou on change de fermeture. On note chaque réparation.



**recousu
au surjet**

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Test de solidité : chaque éprouvette est accrochée, on ajoute des bouteilles de 0,5 L une à une jusqu'à ce que la couture s'ouvre de 1 cm. La charge reste à 10 cm du sol, mains et pieds éloignés, zone dégagée dessous.

Une seule chose change d'une éprouvette à l'autre.

Éprouvette	Point	Longueur du point	Masse supportée (kg)	Comment ça a lâché ?
<i>B</i>	<i>point avant</i>	<i>5 mm</i>	<i>2</i>	<i>le fil a cassé</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le fil s'emmêle

Il est trop long : 60 cm maximum.

Le fil ressort au premier point

Nœud trop petit : faire un double nœud.

La couture fronce

Le fil est trop tiré : lisser la feutrine après chaque point.

Points irréguliers

Tracer une ligne à la craie avec des repères tous les 5 mm.

Défis pour aller plus loin

- Point arrière pour une couture plus solide.
- Trousse avec soufflet.
- Doudou cousu pour les élèves de maternelle : un projet entre écoles et collège.
- Tester au papier UV si la feutrine protège du soleil (voir la visière contre le soleil).

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Broderie numérique : dessiner l'initiale ou un logo, la broder à la machine et comparer avec la broderie main.
- Gabarits de patron découpés au laser pour toute la classe.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Gestes de couture	Avec aide	Point avant régulier	Deux points maîtrisés, nœuds d'arrêt
Démarche expérimentale	Pas de test	Mesures notées	Conclusion justifiée, une seule variable
Patron	Mesures approximatives	Mesures correctes	Mesures exactes, plis nets
Entretien et répare	Ne remarque pas l'usure	Signale ce qui est abîmé	Répare et justifie la solution

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Test de charge : la charge reste à 10 cm du sol, mains et pieds éloignés, zone de chute dégagée.
- Aiguilles à bout rond, comptées au début et à la fin de la séance, rangées sur un pique-aiguilles.
- Ciseaux à tissu réservés au tissu.