# 互動式碳足跡計算器

# 生成式 AI 創新應用企劃案

組員:企管 2A 林邑達、企管 2B 洪紹軒、企管 2B 蔡博承

#### 壹、 問題說明

隨著全球氣候變化問題的日益嚴重,減少碳排放已成為各國和個人共同面對的 重大挑戰。互動式碳足跡計算器在這一過程中扮演了關鍵角色,以下是需要這 種工具的多個原因:

- 提升環保意識:許多人對自己的日常活動如何影響環境缺乏具體了解。
   計算器提供了直觀的數據,讓用戶了解他們的碳排放量,從而提高環保意識。
- 具體減排建議:計算器根據用戶輸入的數據提供個性化的減排建議,如 減少開車次數、改用可再生能源等。這些建議能幫助用戶採取實際行 動,減少碳足跡。
- 3. 數據驅動決策:計算器收集並分析大量用戶數據,可以幫助政府和組織制定更精確的環保政策和策略。這些數據能夠揭示碳排放的主要來源和趨勢,支持科學決策。
- 4. 促進企業社會責任:企業可以使用計算器來評估和減少其運營中的碳排放,從而提升企業的社會責任形象。這不僅有助於環保,還能提高企業在市場中的競爭力。
- 5. 個人行動的累積效應:當更多人使用計算器並採取減排行動,這些個人 的小變化將會累積成顯著的環境效益,減緩氣候變化,保護生態系統。

6. 教育功能:計算器可以用作教育工具,在學校、社區和企業中推廣使用,教育更多人了解碳排放的影響及減排的重要性。

# 貳、問題解決方案說明

互動式碳足跡計算器通過簡單、直觀的界面讓用戶輸入他們的日常活動數據,如交通工具使用、家庭能源消耗、飲食習慣等。計算器會生成詳細的碳排放報告,讓用戶清楚了解每項活動的碳足跡。這種可視化數據能有效提高用戶的環保意識,幫助他們認識到日常行為對環境的影響,從而激發他們改變生活方式的動力。

互動式碳足跡計算器可以收集大量來自不同用戶的數據,這些數據包括個人、 家庭和企業的碳排放狀況。通過對這些數據的分析,可以揭示出不同地區、不 同群體的碳排放特徵和趨勢,幫助決策者更科學地制定環保政策。例如,某地 區數據顯示交通是主要碳排放來源,政府可以優先改善公共交通系統,鼓勵使 用低碳交通工具。

企業可以使用碳足跡計算器評估其運營中的碳排放,找出主要排放來源並採取 相應的減排措施。這不僅能幫助企業達到環保目標,還能提升其社會責任形 象。在當今消費者越來越關注環保的背景下,展示企業在減少碳排放方面的努 力可以提高品牌聲譽和市場競爭力。

參、運用生成式 AI 協助解決問題的過程本企劃透過以下步驟與生成式 AI 共同來規劃與執行生成式 AI 創新應用企劃案 說明如下:

利用生成式 AI: 輸入正確指令與要求 輸出結果

流程如下:

# 一、輸入指令:

假設你是網頁設計與永續設計專家 現在請發想 關於網頁設計與永續發展結合的重要主題,輸出十個創意點子 繁體中文回答。

chatgpt 產出:當前,將網頁設計與永續發展結合已成為一種重要的趨勢,既能提升使用者體驗,也能減少環境影響。以下是十個創意點子:

- 低碳網頁設計:設計減少網頁負載的網站,使用更少的圖片和動畫,優 化代碼,從而減少伺服器能耗和碳排放。
- 綠色主機服務:選擇使用可再生能源供電的網頁主機,並在網站上展示 主機的環保認證,增加透明度。
- 3. 無紙化推廣:提供數位版的公司報告、產品手冊和宣傳資料,減少印刷 和紙張使用。
- 4. 可持續性教育頁面:設立專門的頁面或部落格,教育訪客關於企業的環保措施和永續發展策略,增加公眾的環保意識。
- 環保購物選項:在電商網站中,標示環保產品,提供低碳配送選項,並 鼓勵使用環保包裝材料。
- 6. 資源節約模式:引入深色模式(Dark Mode),不僅能減少能源消耗, 還能延長裝置的電池壽命。
- 7. 社會責任報告:定期發布公司的環境和社會責任報告,展示在永續發展 方面取得的成就和未來目標。
- 8. 虛擬會議支持:設計和優化支持虛擬會議的平台,減少差旅需求,從而 降低碳足跡。

- 9. 互動式碳足跡計算器:在網站上添加計算工具,讓用戶能夠計算他們的 碳足跡,並提供減排建議。
- 10.零垃圾挑戰:設立挑戰活動,鼓勵用戶分享和參與零垃圾生活方式,並 提供相關的資源和指導。

這些創意點子既能提高網站的功能性和使用者滿意度,也能幫助企業達到永續發展的目標。

二、選擇主題輸入指令: 現在針對「互動式碳足跡計算器」,設計完整的執行方案,包含詳細步驟及效益,輸出 500 字,繁體中文回答。

# chatgpt 產出:

# 互動式碳足跡計算器執行方案

#### 一、設計目標

建立一個易於使用的互動式碳足跡計算器,幫助用戶計算他們的碳足跡,並提供減排建議。此計算器將成為教育工具,提升公眾對環保的意識,並推動行動以減少個人和企業的碳排放。

#### 二、詳細步驟

- 1. 需求分析與調研
  - 目標用戶確定:確定目標用戶群體(如個人、家庭、企業)。
  - 市場調查:研究現有的碳足跡計算工具,分析其優缺點,確定計算器應包含的功能和特點。

#### 2. 功能設計

- 界面設計:設計簡潔直觀的用戶界面,確保易於操作。包括輸入 部分、結果展示部分和建議部分。
- 計算模型:與環保專家合作,制定精確的碳足跡計算模型,涵蓋 日常活動(如交通、能源消耗、食物消費等)。
- 數據來源:確定可靠的數據來源,確保計算結果的準確性。

## 3. 開發與測試

- 前端開發:使用現代網頁技術(如 HTML、CSS、JavaScript) 開發用戶界面,確保計算器在各種設備上都能正常使用。
- 後端開發:開發伺服器端邏輯,處理數據輸入和計算。選擇合適的編程語言和框架(如 Python、Node.js)。
- 測試:進行單元測試和整合測試,確保計算器的準確性和穩定性。

## 4. 上線與推廣

- 網站整合:將計算器嵌入公司網站的相關頁面,確保訪客能夠方 便地找到並使用。
- SEO 優化:優化搜索引擎,以提高計算器的可見性。
- 社交媒體推廣:利用社交媒體平台進行宣傳,吸引更多用戶使用計算器。

# 5. 用戶反饋與改進

- 收集反饋:設置反饋機制,收集用戶意見和建議,了解用戶體驗和需求。
- 持續改進:根據反饋和使用數據,持續優化計算器的功能和界面,提高使用者滿意度。

三、**選擇「開發與測試」輸入指令**: 針對互動式碳足跡計算器 網頁設計與開發,每一個步驟進行詳細流程說明 輸出 300 字 繁體中文回答

# chatgpt 產出:

#### 互動式碳足跡計算器網頁設計與開發流程

# 一、界面設計

- 1. 需求確認
  - 用戶調研:與用戶訪談,了解他們的偏好和需求。
  - 功能需求:列出計算器必備功能,如數據輸入、結果展示、減排 建議等。

# 2. 原型設計

- 線框圖:繪製線框圖,展示主要界面佈局和功能分佈。
- 用戶體驗測試:進行初步用戶測試,收集反饋,進行修改。

#### 3. 視覺設計

- 風格確定:設計整體視覺風格,包括色彩、字體和圖標等元素。
- 高保真原型:製作高保真原型,展示最終設計效果,並進行用戶 測試和調整。

# 二、前端開發

#### 1. 技術選型

- 框架選擇:選擇合適的前端框架(如 React、Vue.js),提高開發效率。
- 工具配置:配置開發環境和工具(如 Webpack、Babel)。

#### 2. 界面開發

- 靜態頁面搭建:根據視覺設計稿,搭建靜態頁面結構。
- 動態功能實現:編寫 JavaScript 實現用戶交互功能,如數據輸入和結果展示。

#### 3. 優化與測試

- 性能優化:優化頁面加載速度,減少不必要的資源請求。
- 跨瀏覽器測試:確保計算器在不同瀏覽器和設備上的兼容性。

# 三、後端開發

# 1. 伺服器配置

- 伺服器選擇:選擇合適的伺服器技術(如 Node.js、Django), 並進行配置。
- 數據庫設計:設計數據庫結構,存儲用戶數據和計算結果。

# 2. API 開發

- 數據處理:編寫 API 處理用戶輸入的數據,進行碳足跡計算。
- 結果返回:將計算結果通過 API 返回前端展示。

#### 3. 安全性測試

- 漏洞檢查:進行安全測試,檢查常見漏洞(如 SQL 注入、XSS 攻擊)。
- 數據保護:實施數據加密和訪問控制,保護用戶隱私。

# 四、上線與維護

### 1. 部署上線

• 伺服器部署:將應用部署到生產環境,確保伺服器穩定運行。

• 域名配置:配置域名和 SSL 證書,確保網站安全和易於訪問。

# 2. 運行監控

- 日常監控:使用監控工具(如 Google Analytics)跟蹤計算器使用情況。
- 反饋迭代: 收集用戶反饋, 進行持續改進和功能更新。

通過以上詳細流程,確保互動式碳足跡計算器的設計和開發既能滿足用戶需 求,又具備穩定性和安全性。

4、請AI幫忙架構網頁程式碼,輸入指令:針對前端:React、Webpack提供完整程式碼。

# chatgpt 產出:

```
以下是一個簡單的 React 應用程式,使用 Webpack 作為打包工具。

Jsx
// App.js
import React, { useState } from 'react';
import axios from 'axios';

function App() {
    const [formData, setFormData] = useState({});
    const [result, setResult] = useState(null);

const handleChange = (e) => {
    setFormData({
        ...formData,
        [e.target.name]: e.target.value
    });
};
```

```
jsx
// index.js
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import App from './App';
ReactDOM.render(<App />, document.getElementByld('root'));
html
<!-- index.html -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
         <meta charset="UTF-8">
         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1.0">
         <title>Carbon Footprint Calculator</title>
</head>
<body>
         <div id="root"></div>
</body>
</html>
肆、代碼測試
將 GPT 輸出的代碼放到網路上的代碼測試器進行測試
 // App.js import React, { useState } from 'react'; import axios from 'axios'; function App() { const [formData, setFormData] = useState({}); const [result, setResult] = useState(unll); const handleChange = (e) \Rightarrow { setFormData({...formData, setFormData] = useState({}); const [result, setResult] = useState(unll); const handleChange = (e) \Rightarrow { setFormData({...formData, setFormData}) = useState({}); const [result, setResult] = useState(unll); const handleChange = (e) \Rightarrow { setFormData({...formData, setFormData}) = useState({}); const [result, setResult] = useState(unll); const handleChange = (e) \Rightarrow { setFormData({...formData, setFormData}) = useState({}); const [result, setResult] = useState(unll); const handleChange = (e) \Rightarrow { setFormData({...formData, setFormData}) = useState({}); const [result, setResult] = useState(unll); const handleChange = (e) \Rightarrow { setFormData({...formData, setFormData}) = useState({}); const [result, setResult] = useState(unll); const handleChange = (e) \Rightarrow { setFormData({...formData, setFormData}) = useState(unll); const handleChange = (e) \Rightarrow { setFormData({...formData, setResult}) = useState(unll); const handleChange = (e) \Rightarrow { setFormData({...formData, setResult}) = useState(unll); const handleChange = (e) \Rightarrow { setFormData({...formData, setResult}) = useState(unll); const handleChange = (e) \Rightarrow { setFormData({...formData, setResult}) = useState(unll); const handleChange = (e) \Rightarrow { setFormData({...formData, setResult}) = useState(unll); const handleChange = (e) \Rightarrow { setFormData({...formData, setResult}) = useState(unll); const handleChange = (e) \Rightarrow { setFormData({...formData, setResult}) = useState(unll); const handleChange = (e) \Rightarrow { setFormData({...formData, setResult}) = useState(unll); const handleChange = (e) \Rightarrow { setFormData({...formData, setResult}) = useState(unll); const handleChange = (e) \Rightarrow { setFormData({...formData, setResult}) = useState(unll); const handleChange = (e) \Rightarrow { setResult} = useState(unll); const handleChange = (e) \Rightarrow { setResult} = useState(unl
  Carbon Footprint Calculator
  Car Mileage:
                                                  Electricity Usage: [ {/* More input fields for other categories */} Calculate
  {result && (
  Result
  Total Carbon Footprint: {result.totalCarbon}
  {/* Display more details if needed */}
  ); } export default App;
```

#### 伍、心得

在使用 ChatGPT 的過程中,我們經歷了一段充滿探索和學習的旅程。從一開始的設計問題到議題的篩選,我們花費了相當多的時間。這段時間並非浪費,

而是為了熟悉如何最有效地利用這個工具。我們發現,提問的技巧對於獲得有用的回答至關重要。透過不斷的摸索和實踐,我們漸漸找到了一些有效的問題 設計方法,使得我們能夠更快速地獲得所需的信息。

更重要的是,我們學會了如何根據我們感興趣的議題,利用生成式 AI 來創造並解決問題。這種技巧的掌握不僅擴展了我們的思維邊界,還提高了解決問題的效率。透過與 ChatGPT 的互動,我們意識到這種人工智能工具可以成為我們的良師益友,幫助我們在各種領域中取得更好的成果。

因此,這段使用 ChatGPT 的經驗不僅讓我們獲得了寶貴的知識,還培養了我們解決問題的能力。通過不斷地嘗試和學習,我們能夠更好地應用人工智能技術來解決現實生活中的各種挑戰。