
# sql server 视图导出数据到sql脚本

- 一、导出视图到表
- 二、导出表到sql脚本
- 一、视图转换成表

```
// https://blog.csdn.net/xxd851116/article/details/5950321
oracle :
create table tablename as select * from viewname


sqlserver:
select * into tablename from viewname
```

1. 顶部菜单栏-文件-新建-使用当前连接的查询





#### 2. 编写-执行


--sqlserver---刚刚创建的视图可能会不提示补全,请尝试---重新打开sql客户端---检查第一步中选择'使用当前连接的查询',而不是'数据库引擎查询'-select \* into result\_table from my\_view



### 3. 右键点击表-刷新-查看结果








# 二、导出表到sql脚本

1. 右键点击数据库(以test数据库为例)-任务-生成脚本




#### 2. 下一步




### 3. 选择需要导出的表-下一步




4. 高级-要编写脚本的数据和类型-选择'架构和数据'-确定




### 5. 选择要保存的位置和文件-下一步




### 6. 下一步



# 7. 完成



#### 8. 确认生成的脚本内容中有数据



# 三、Other

# Author Xuekui, Zengjianjun

## Software

- 1. sql server 2014
- 2. windows server 2008r1
- 3. windows office 2016

# License 知识共享许可协议

本作品采用知识共享署名-非商业性使用 4.0 国际许可协议进行许可。