# Vývoj mobilných aplikácií\*

### Lujza Šufliarska

Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií xsufliarska@stuba.sk

30. september 2021

#### Abstrakt

V súčasnej dobe má skoro každý človek smartfón, v ktorom má množstvo aplikácií. Tieto aplikácie používa dennodenne a sú dôležitou súčasťou nie len týchto zariadení, ale aj každodenného života. Vieme, že smartfóny majú rôzne operačné systémy a medzi ne patrí aj iOS, pre smartfóny od spoločnosti Apple, a android, pre zariadenia od iných výrobcov. V mojom článku sa zameriam na vývoj mobilných aplikácií pre zariadenia so systémom iOS a android. Pozrieme sa na to, ako sa aplikácie vyvíjajú, etapy tvorby aplikácií, vývojové prostredia, front-end a back-end vývoj, UX a UI, dizajn aplikácií, wireframy a ďalšie. . . .

### 1 Úvod

Motivujte čitateľa a vysvetlite, o čom píšete. Úvod sa väčšinou nedelí na časti. Uveďte explicitne štruktúru článku. Tu je nejaký príklad. Základný problém, ktorý bol naznačený v úvode, je podrobnejšie vysvetlený v časti 2. Dôležité súvislosti sú uvedené v častiach 4 a 5. Záverečné poznámky prináša časť 6.

## 2 Nejaká časť

Z obr. 1 je všetko jasné.

Aj text môže byť prezentovaný ako obrázok. Stane sa z neho označný plávajúci objekt. Po vytvorení diagramu zrušte znak % pred príkazom \includegraphics označte tento riadok ako komentár (tiež pomocou znaku %).

Obr. 1: Rozhodujúci argument.

<sup>\*</sup>Semestrálny projekt v predmete Metódy inžinierskej práce, ak. rok 2015/16, vedenie: Vladimír Mlynarovič

2 LITERATÚRA

### 3 Iná časť

Základným problémom je teda... Najprv sa pozrieme na nejaké vysvetlenie (časť 3.1), a potom na ešte nejaké (časť 3.1).

Môže sa zdať, že problém vlastne nejestvuje [1], ale bolo dokázané, že to tak nie je [2,3]. Napriek tomu, aj dnes na webe narazíme na všelijaké pochybné názory [4]. Dôležité veci možno  $zd\,\hat{o}raznit\,kurzívou$ .

#### 3.1 Nejaké vysvetlenie

Niekedy treba uviesť zoznam:

- $\bullet\,$ jedna vec
- druhá vec
  - x
  - y

Ten istý zoznam, len číslovaný:

- 1. jedna vec
- 2. druhá vec
  - (a) x
  - (b) y

### 3.2 Ešte nejaké vysvetlenie

**Veľmi dôležitá poznámka.** Niekedy je potrebné nadpisom označiť odsek. Text pokračuje hneď za nadpisom.

- 4 Dôležitá časť
- 5 Ešte dôležitejšia časť
- 6 Záver
- 7 Zdroje

### Literatúra

- [1] James O. Coplien.  $Multi-Paradigm\ Design\ for\ C++$ . Addison-Wesley, 1999.
- [2] Krzysztof Czarnecki, Simon Helsen, and Ulrich Eisenecker. Staged configuration through specialization and multi-level configuration of feature models. Software Process: Improvement and Practice, 10:143–169, April/June 2005.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Niekedy môžete potrebovať aj poznámku pod čiarou.

LITERATÚRA 3

[3] Krzysztof Czarnecki and Chang Hwan Peter Kim. Cardinality-based feature modeling and constraints: A progress report. In *International Workshop on Software Factories, OOPSLA 2005*, San Diego, USA, October 2005.

[4] Carnegie Mellon University Software Engineering Institute. A framework for software product line practice—version 5.0. http://www.sei.cmu.edu/productlines/frame\_report/.