

FACTURLINEX

Manual de uso y configuración

Guía práctica para usuarios, responsables y administración

Edición ilustrada - VeriFactu y documentos rectificativos

Fecha de edición	25 de julio de 2026
Estado	Documento vivo y ampliable
Ámbito	Uso diario, configuración, administración y solución de problemas
Referencia técnica	FacturLinEx 2.0 / FacturLinEx 4.x en Debian y MariaDB

Este manual se actualizará conforme se validen nuevas funciones, pantallas y procedimientos.

Control del documento

Este manual reúne el funcionamiento conocido y validado de FacturLinEx, junto con procedimientos provisionales que todavía pueden evolucionar. La edición v1.0 amplía e ilustra VeriFactu y documentos rectificativos: tipos F1/F2 y R1/R5, cola, monitor, estados internos, resultados de la AEAT, cadena de huellas y trazabilidad de las rectificaciones.

Versión	Fecha	Contenido principal	Estado
0.1	24/07/2026	Estructura general, configuración inicial, clientes, artículos, ventas, caja, créditos, impresión, VeriFactu, mantenimiento y anexos.	Base funcional
0.2	24/07/2026	Capítulo 5 de Ventas completamente ampliado e ilustrado con capturas reales, leyenda de zonas, flujo de trabajo, atajos y comprobaciones.	Edición ilustrada parcial
0.3	24/07/2026	Capítulo 1 ampliado e ilustrado con captura real del Menú principal, pestañas, módulos, accesos rápidos y barra de estado. Mantiene el capítulo 5 de Ventas ilustrado.	Edición ilustrada parcial
0.3.1	25/07/2026	Corrección visual del Menú con reconstrucción documental basada en la versión moderna actual. Ventas actualizadas con acceso Históricos, totalización simplificada y F1-F4 para ventas aparcadas.	Corrección funcional y visual
0.4	25/07/2026	Capítulo 2 ampliado e ilustrado con capturas reales anonimizadas de conexiones, SMTP, impresión, QR, entorno, VeriFactu y sistema de puntos.	Edición ilustrada parcial
0.5	25/07/2026	Capítulo 3 de Clientes ampliado e ilustrado con capturas reales numeradas: ficha general, facturación, rutas, opciones comerciales, puntos, NIF y precio	Edición ilustrada parcial

Versión	Fecha	Contenido principal	Estado
		de coste.	
0.6	25/07/2026	Capítulo 4 ampliado e ilustrado con reconstrucciones documentales de la versión moderna v5 y capturas reales compatibles de tarifas y stock, todas con zonas numeradas visibles.	Edición ilustrada parcial
0.7	25/07/2026	Capítulo 6 ampliado e ilustrado con arqueo de caja, movimientos, Créditos, pagos parciales, estado de cuenta e informe de IVA. Todas las figuras numeradas conservan cuadros visibles.	Edición ilustrada parcial
0.8	25/07/2026	Capítulo 7 ampliado e ilustrado con flujo de compras, pedido automático, revisión, borradores, pedido real, recepción, PDF y existencias.	Edición ilustrada parcial
0.9	25/07/2026	Capítulo 8 ampliado e ilustrado con facturación de albaranes, salida impresa/PDF, descuentos, recibos y correo.	Edición ilustrada parcial
1.0	25/07/2026	Capítulo 9 ampliado e ilustrado con VeriFactu, monitor de cola, respuestas AEAT, hashes y rectificativas.	Edición ilustrada parcial

PRINCIPIO DE SEGURIDAD: En FacturLinEx se aplicará siempre el criterio de cambios pequeños, verificables y reversibles. Antes de modificar datos, configuraciones o unidades del programa, debe existir una copia de seguridad válida.

Estados utilizados

Estado	Significado	Uso en el manual
VALIDADO	Comportamiento probado y aceptado.	Puede utilizarse como procedimiento de referencia.
PROVISIONAL	Funciona, pero está pendiente de más pruebas reales.	Usar con atención y registrar incidencias.
PENDIENTE	Contenido todavía incompleto o sin capturas.	Se ampliará en próximas revisiones.
CRÍTICO	Operación con impacto fiscal, contable o sobre datos.	Requiere comprobación, copia previa o permisos adecuados.

Cómo utilizar este manual

- Para aprender desde cero, seguir los capítulos 1 a 6 en orden.
- Para una consulta rápida, utilizar el índice y el panel de navegación por títulos de Word o LibreOffice.
- Antes de una tarea poco habitual, revisar los avisos de seguridad y los casos especiales.
- Cuando una pantalla cambie, anotar la revisión del programa y actualizar únicamente el capítulo afectado.

- Los capítulos ilustrados incorporan capturas reales de las pantallas validadas. Las imágenes de revisiones anteriores se identifican expresamente.

Índice general

- [1. Primeros pasos y navegación](#)
- [2. Configuración inicial](#)
- [3. Clientes](#)
- [4. Artículos, familias y tarifas](#)
- [5. Ventas y TPV](#)
- [6. Caja, cobros y créditos](#)
- [7. Compras, pedidos y existencias](#)
- [8. Facturación, impresión, PDF y correo](#)
- [9. VeriFactu y documentos rectificativos](#)
- [10. Dashboard, consultas y estadísticas](#)
- [11. Copias de seguridad y mantenimiento](#)
- [12. Solución de problemas](#)
- [13. Anexos y referencia rápida](#)
- [14. Plan de ampliación del manual](#)

NAVEGACIÓN: Los títulos utilizan estilos jerárquicos. En LibreOffice puede abrirse Navegador con F5; en Word, Vista > Panel de navegación.

1. Primeros pasos y navegación

ESTADO: Capítulo corregido con una reconstrucción documental basada en el código del menú moderno actual. La imagen reproduce su estructura, cabecera, tarjetas, panel lateral, accesos rápidos y personalización, pero no se presenta como captura directa de ejecución.

1.1 Qué es FacturLinEx

FacturLinEx es una solución de gestión comercial, TPV y facturación orientada al trabajo diario con clientes, artículos, ventas, compras, existencias, caja, informes y obligaciones fiscales. Está diseñada para funcionar en entornos Linux con base de datos MariaDB y puede adaptarse a varias tiendas, puestos y series documentales.

La filosofía de trabajo del programa combina rapidez en el mostrador, trazabilidad de los documentos, posibilidad de uso por teclado, ratón o pantalla táctil y acceso a herramientas de mantenimiento y análisis.

1.2 Conceptos básicos

Concepto	Descripción
Empresa	Entidad cuyos datos fiscales, comerciales y de impresión utiliza el programa.
Tienda	Centro o ubicación lógica. Determina tablas, configuraciones y numeraciones asociadas.
Puesto	Terminal de venta identificado normalmente por una letra: A, B, C, etc.
Usuario	Persona que accede y realiza operaciones. Puede quedar registrada en ventas y procesos.
Serie	Prefijo o código que identifica una secuencia documental.
Ticket simplificado	Documento de venta simplificado, normalmente asociado a series FS-.
Albarán	Documento de entrega pendiente de facturación o tratamiento posterior.
Factura	Documento fiscal completo asociado a una serie y número.
Rectificativa	Documento que corrige o anula total o parcialmente otro documento.

1.3 Menú principal

El menú principal moderno funciona como un centro de trabajo. Una cabecera identifica la aplicación y el contexto activo; las pestañas agrupan las áreas; los módulos se muestran como tarjetas con título y descripción; y un panel lateral conserva la identidad visual y los accesos rápidos.

Las siguientes figuras son reconstrucciones documentales elaboradas a partir de la versión actual de menu.pas y menu.lfm. Se utilizan para explicar con precisión la distribución y el funcionamiento sin atribuirles la condición de captura directa del programa en ejecución.




Figura 1.1. Reconstrucción documental del Menú principal moderno basada en la versión actual.

1.3.1 Zonas del menú moderno

Zona	Contenido y uso
Cabecera y contexto	Muestra el nombre de FacturLinEx y los datos activos de tienda, puesto y usuario.
Pestañas	Agrupan los módulos por área. La pestaña seleccionada queda visualmente diferenciada.
Tarjetas de módulos	Cada acceso combina icono, título y una descripción breve para reducir errores al elegir una función.
Panel lateral	Identifica la página actual, conserva la imagen del sistema y presenta accesos rápidos.
Barra de estado	Informa del entorno, la cola VeriFactu, la conexión de BBDD y el motor de tablas.

1.3.2 Pestañas, tarjetas y página activa




Figura 1.2. Detalle de pestañas y tarjetas del menú moderno.

Seleccione primero el área de trabajo y después la tarjeta del módulo. La tarjeta debe indicar claramente qué formulario se abrirá. El título de la página activa y su texto de ayuda sirven como confirmación adicional antes de entrar.

1. Compruebe tienda, puesto y usuario en la cabecera.
2. Seleccione la pestaña correspondiente a la tarea.
3. Lea el título y la descripción de la tarjeta.
4. Abra el módulo con un solo clic y espere a que termine de cargar.
5. Al cerrarlo, confirme que regresa al menú sin diálogos ocultos.

1.3.3 Personalización del centro de trabajo

Figura 1.3. Reconstrucción del cuadro Personalizar el centro de trabajo.

La personalización permite reorganizar pestañas y accesos para adaptar el menú al trabajo real. Los cambios deben facilitar la localización de funciones, sin ocultar módulos necesarios ni alterar el circuito normal de cierre.

Elemento	Recomendación
Orden de pestañas	Coloque primero las áreas utilizadas con mayor frecuencia.
Orden de accesos	Mantenga juntos los módulos de un mismo proceso.
Accesos rápidos	Reserve esta zona para funciones realmente frecuentes, como Agenda o Pedidos.
Submenús	Conserve los desplegados previstos, como Copias de seguridad y Otros archivos.
ESC	En la página principal de un módulo debe equivaler a Cerrar; si hay un panel auxiliar o cambios pendientes, debe atenderlos primero.

1.3.4 Comprobaciones antes de abrir un módulo

- La pestaña activa corresponde al área deseada.
- La tarjeta describe exactamente la operación que se va a realizar.
- Tienda, puesto y usuario son correctos.
- La barra de estado indica el entorno y la BBDD esperados.
- No existe otro formulario o diálogo oculto detrás del menú.

1.4 Uso del teclado

FacturLinEx está orientado a reducir el uso innecesario del ratón. ENTER y TAB se utilizan para avanzar entre campos, las teclas de función ejecutan operaciones frecuentes y determinados formularios incorporan atajos Ctrl.

Tecla	Comportamiento general
TAB	Avanza al siguiente control según el orden de tabulación.
Mayús + TAB	Retrocede al control anterior.
ENTER	Confirma o avanza en campos donde esté configurado.
ESC	Cierra el formulario principal o cancela primero el panel auxiliar activo.
F5 y otras F(x)	Acciones propias de cada módulo; consultar la línea inferior de ayuda.
Ctrl + O	En Ventas: foco en código de cliente.
Ctrl + U	En Ventas: foco en nombre de cliente.
Ctrl + N	En Ventas: acción de cliente nuevo según la versión validada.

REGLA PRÁCTICA: Antes de memorizar atajos, comprobar la línea inferior del formulario. En Ventas se muestran los atajos Ctrl antes de los accesos F(x).

1.5 Ventanas y formularios

Como criterio general, los formularios principales se abren maximizados para aprovechar la pantalla. La ventana de búsqueda general es una excepción: debe abrirse centrada, con tamaño medio y permitir ver el formulario que la invocó.

- Los grids deben permitir ordenar por cabecera y mostrar una flecha con el sentido de ordenación.
- Las filas seleccionadas deben mantener texto legible.
- Los paneles auxiliares deben diferenciarse mediante fondos suaves o marcos discretos.
- Los botones, etiquetas y casillas deben conservar contraste suficiente en temas oscuros o fondos coloreados.

2. Configuración inicial



ESTADO: Capítulo ilustrado con capturas reales de la configuración modernizada v9 final. Los datos de servidor, correo y rutas personales se han anonimizado porque la versión web está pensada para publicación pública.

2.1 Orden recomendado de configuración

1. Comprobar la conexión con la base de datos principal.
2. Configurar empresa, tienda activa y puesto.
3. Revisar series, numeraciones y tipos de documento.
4. Configurar impresoras, plantillas y generación de PDF.
5. Configurar el correo electrónico y realizar una prueba de envío.
6. Revisar impuestos, entorno de producción y opciones de VeriFactu.
7. Configurar rutas de informes, recursos, iconos y copias de seguridad.

- 8. Crear o revisar usuarios, permisos y formas de pago.
- 9. Realizar una copia de seguridad y una venta completa de prueba.

2.2 Pantalla general y acciones de configuración

La ventana Configuración general de FacturLinEx reúne en pestañas los parámetros de empresa, conexión, actualizaciones, tickets y periféricos, impuestos, informes, aplicaciones externas, sistema de puntos y VeriFactu. La pestaña Conexiones permite comprobar en una sola pantalla la base principal, la tienda y el puesto activos, el sistema de información común y el envío SMTP.

Figura 2.1. Pestaña Conexiones de la configuración general. Captura real con datos sensibles anonimizados.

N.º	Zona	Uso principal
1	Base de datos principal	Servidor, usuario, clave, nombre de BBDD, puerto, protocolo, motor y prueba de conexión.
2	Tienda activa y puesto	Selecciona la tienda de trabajo y el puesto que identificará ventas e históricos.
3	Sistema de información común	Conexión opcional a una segunda base compartida. Solo debe activarse cuando la instalación la utilice.
4	Correo electrónico (SMTP)	Cuenta de envío, copia, usuario, clave, servidor, puerto, SSL/TLS, asunto y mensaje predeterminado.

N.º	Zona	Uso principal
5	Acciones superiores	Guardar, Recuperar, Aplicar y Cerrar.
i		FLUJO RECOMENDADO: Modifique un bloque cada vez, pulse la prueba correspondiente, use Aplicar para comprobar el cambio en la sesión y Guardar cuando los valores hayan quedado verificados. Recuperar vuelve a cargar la configuración guardada; no debe utilizarse como sustituto de una copia de seguridad.

2.3 Conexiones, tienda, puesto y correo

2.3.1 Base de datos principal

Los parámetros deben coincidir con el servidor MariaDB que utiliza la instalación. Antes de guardar, pulse Test de conexión. Si la prueba falla, no cambie otros apartados hasta resolver servidor, red, puerto, credenciales o nombre de la base de datos.

1

BASE DE DATOS PRINCIPAL

Servidor BBDD

servidor-bbdd

Usuario BBDD

usuario_bbdd

Clave acceso

●●●●●●

Nombre BBDD

facturlinex2

Puerto de conex.

3306

Motor Base de Datos :

MyISAM

Protocolo conex.

mysql

Test de conexión

2

TIENDA ACTIVA Y PUESTO

Tienda Activa

8000

—

Puesto

C

—

PUESTO C

3

SISTEMA DE INFORMACIÓN COMÚN

Servidor SIC (Sistema de Informa. Común)

☐ Activar sistema de información común

Servidor BBDD

localhost

Usuario BBDD

root

Clave acceso

Nombre BBDD

sicLinex

Puerto de conex.

3306

Protocolo conex.

mysql-5

Test de conexión

Figura 2.2. Base de datos principal y prueba de conexión.	Figura 2.3. Tienda, puesto y sistema de información común.
☐	El servidor responde desde el equipo donde se ejecuta FacturLinEx.
☐	La base de datos indicada existe y corresponde al entorno esperado.
☐	El usuario dispone de permisos suficientes, pero no más de los necesarios.

Edición v1.0 - VeriFactu y rectificativas ilustrado - 25/07/2026

☐	Puerto, protocolo y motor coinciden con la instalación real.
☐	La prueba de conexión finaliza correctamente antes de Guardar.
!	PRECAUCIÓN: No cambie charset, collation o motor de tablas en producción sin copia previa y sin comprobar las tablas afectadas. Las mezclas de collations pueden provocar errores en consultas JOIN.

2.3.2 Tienda activa y puesto

La tienda determina el conjunto de tablas y configuraciones sobre el que se trabaja. El puesto identifica la terminal de venta y debe coincidir con la letra mostrada en Ventas y con la registrada en históricos. Cambiar de tienda o puesto no es un cambio visual: puede dirigir las operaciones a otra numeración o conjunto de datos.

2.3.3 Sistema de información común

El bloque SIC es opcional. Cuando no se utilice, debe permanecer desactivado y sus controles aparecerán inactivos. Al activarlo, configure y pruebe su conexión de forma independiente a la base principal.

2.3.4 Correo electrónico SMTP

Figura 2.4. Configuración del correo SMTP. Datos de acceso anonimizados.

Compruebe cuenta de envío, usuario, clave, servidor, puerto y seguridad. SSL y TLS deben seguir los requisitos del proveedor de correo. La cuenta de copia es opcional. El asunto y el texto predeterminados pueden adaptarse, pero conviene mantenerlos claros y no incluir información confidencial.

- ☐ El remitente y el usuario son correctos.
- ☐ El servidor y el puerto corresponden al proveedor.
- ☐ SSL/TLS están configurados según el servicio utilizado.
- ☐ La cuenta puede enviar desde el equipo de FacturLinEx.
- ☐ La prueba llega al destinatario y el aviso final queda visible por encima de los demás controles.

2.4 Empresa, tienda, puesto y usuario

Los datos de empresa se utilizan en documentos, informes y comunicaciones. La tienda determina el ámbito de trabajo; el puesto identifica la terminal; y el usuario debe quedar asociado a las operaciones que realiza.

Elemento	Comprobaciones
Empresa	Razón social, NIF, dirección, datos de contacto, datos fiscales y textos de documentos.
Tienda	Código, descripción, rutas y correspondencia con las tablas de la instalación.
Puesto	Letra o identificador visible en Ventas y coherente con históricos, caja y series.
Usuario	Nombre, credenciales, permisos y asociación correcta a las operaciones.

2.5 Series y numeraciones

Cada tipo de documento utiliza series y contadores. Las series permiten separar tiendas, ejercicios, documentos simplificados, rectificativas y otros circuitos. Antes de comenzar a facturar deben revisarse todos los tipos que se utilizarán.

Tipo	Ejemplos habituales	Uso
Normal	A26, B26...	Facturas o documentos completos.
Simplificada	FS-A26	Facturas simplificadas o tickets fiscales.
Rectificativa normal	R26	Corrección de factura normal.
Rectificativa simplificada	FS-R26	Corrección de factura simplificada.

!

CRÍTICO: No reinicie ni altere manualmente una numeración que ya haya generado documentos fiscales sin analizar sus consecuencias. Puede producir duplicidades, huecos incoherentes o problemas de trazabilidad.

2.6 Impresión, PDF, QR y rutas del sistema

La pestaña VeriFactu también agrupa opciones de impresión de informes, textos para el QR cuando no se utiliza VeriFactu y un resumen de las rutas efectivas del sistema. Esta información ayuda a comprobar que plantillas, iconos, módulos y ficheros de configuración se buscan en la ubicación correcta.

The screenshot shows the 'CONFIGURACIÓN GENERAL DE FACTURLINEX' window. The top navigation bar includes 'Registro', 'Configuración general 1', 'Configuración general 2', 'Conexiones', 'Actualizaciones', 'Tickets y periféricos', 'Impuestos', 'Informes', 'Aplicaciones extra', 'Sistema de puntos', and 'VeriFactu'. The main content area is divided into three numbered sections:

- 1. RESIÓN DE INFORMES:** Contains 'Tipos de impresión' with radio buttons for 'Visualizar antes de imprimir' (selected), 'Imprimir directamente', and 'Imprimir en formato PDF'.
- 2. DATOS QR NO VERI*FACTU:** Contains input fields for 'Leyenda superior' (Preparado para Veri*Factu), 'Leyenda inferior' (Web empresarial), and 'Texto en QR' (https://www.empresa.es).
- 3. ENTORNO DEL SISTEMA:** Contains a green banner 'Sistema en producción' and a list of system paths: 'Fichero de configuración en /home/usuario/facturlinex2/', 'Definición de la BBDD almacenada en /usr/share/facturlinex2/', 'Plantillas de informes y documentos en /usr/share/facturlinex2/Report/', 'Imágenes guardadas en /usr/share/facturlinex2/icons/', 'Sistema instalado en /usr/bin/', and 'Módulos instalados en /usr/share/facturlinex2/Extras/'.

At the bottom right, there is a button labeled 'Captura real. Datos identificativos anonimizados.'

Figura 2.5. Impresión de informes, datos QR y entorno del sistema. Captura real anonimizada.

N.º	Zona	Qué revisar
1	Impresión de informes	Visualización previa, impresión directa o generación PDF.
2	Datos QR no VeriFactu	Leyendas y texto usados cuando el circuito no genera el QR fiscal de VeriFactu.
3	Entorno del sistema	Modo producción y rutas de configuración, BBDD, informes, iconos, ejecutable y extras.

N.º	Zona	Qué revisar
4	Acciones	Guardar, Recuperar, Aplicar y Cerrar.




Figura 2.6. Modalidad de salida de informes.




Figura 2.7. Textos del QR cuando no se utiliza VeriFactu.

Seleccione una única modalidad de salida según el puesto: visualizar antes de imprimir para revisar, imprimir directamente para un flujo rápido o generar PDF cuando el documento debe archivar o enviarse. Los textos del bloque QR no VeriFactu no sustituyen al QR fiscal generado por el circuito VeriFactu.

- ☐ Impresora de tickets seleccionada y probada.
- ☐ Impresora de informes o facturas seleccionada.
- ☐ Plantillas .lrf localizadas y compatibles con los campos utilizados.
- ☐ Ruta de PDF con permisos de escritura.
- ☐ Previsualización, impresión directa y PDF probados según el uso real.
- ☐ Las rutas mostradas corresponden a la instalación que se está ejecutando.

2.7 VeriFactu y entorno de producción




Figura 2.8. Indicador del entorno y rutas efectivas de FacturLinEx.

Antes de activar el entorno real deben revisarse los datos de empresa, las series, la fecha y hora del sistema, el encadenamiento, la cola y la configuración de envío. El rótulo Sistema en producción debe ser visible y no debe confundirse con un entorno de pruebas.



PRODUCCIÓN: No active el entorno real hasta completar pruebas controladas de venta, generación de documento, cola, hash, impresión y consulta del monitor. Una prueba debe utilizar numeraciones y datos preparados para ese fin.

2.8 Sistema de puntos

El sistema de puntos se activa globalmente en Configuración y además debe habilitarse en la ficha del cliente. Los niveles se asignan en la ficha del artículo; el nivel 0 es el valor predeterminado.




Figura 2.9. Configuración general del sistema de puntos.

Nivel	Comportamiento
0	Artículo fuera de promoción de puntos.
1	Artículo en promoción de puntos.
2	Promoción con porcentaje extra sobre la venta convertido en puntos.
3	Promoción con porcentaje extra y puntos fijos adicionales.
4	Promoción basada únicamente en puntos fijos.

i

ACTIVACIÓN COORDINADA: La configuración global por sí sola no basta: compruebe la opción del cliente y el nivel del artículo. Pruebe una venta con importes conocidos antes de utilizar los puntos en producción.

2.9 Copias de seguridad iniciales

Debe existir al menos una copia completa antes de comenzar a trabajar y otra antes de cualquier cambio importante. Una copia solo es fiable cuando puede restaurarse correctamente.

- Guardar una copia fuera del servidor principal.
- Conservar varias fechas, no únicamente la última.
- Registrar qué versión del programa y de la base de datos corresponde a cada copia.
- Probar periódicamente la restauración en un entorno separado.

2.10 Lista final de verificación

☐	La base de datos principal supera la prueba de conexión.
☐	Tienda, puesto y usuario corresponden al lugar de trabajo.
☐	Las series y numeraciones están revisadas.
☐	Impresoras, plantillas y PDF funcionan.
☐	El correo SMTP ha superado una prueba real.
☐	Las rutas mostradas existen y son accesibles.
☐	VeriFactu está en el entorno correcto y el monitor puede consultarse.
☐	El sistema de puntos está desactivado o configurado de forma coherente.
☐	Existe una copia de seguridad verificable.
☐	Se ha realizado una venta completa de prueba.
✓	CONFIGURACIÓN PREPARADA: La instalación puede pasar a uso normal cuando todas las comprobaciones anteriores se han completado y se conserva una copia de seguridad del estado validado.

3. Clientes

✓ **ESTADO** Capítulo basado en la versión validada clientes_moderno_v2_fix13_selector_formulario_facturas.zip. Las capturas son reales y cada zona relevante queda marcada con cuadro y número.

3.1 Visión general de la ficha de Clientes

La ficha de Clientes centraliza los datos generales, condiciones comerciales, facturación, bancos, históricos, estadísticas, gráficas y opciones especiales. La cabecera mantiene siempre visible el cliente activo y el campo Código es el punto principal de acceso.




Figura 3.1. Pantalla general de Clientes con las zonas principales numeradas.

N.º	Zona	Uso principal
1	Cabecera	Identifica el módulo y su finalidad.
2	Cliente activo	Campo Código, acción Crear y nombre del cliente cargado.
3	Pestañas	General, Facturación, Bancos, Histórico, Estadísticas, Gráficas y Tienda virtual.
4	Datos de la ficha	Información fiscal, comercial, contacto, observaciones y avisos.
5	Opciones especiales	Incluye el uso de precio de coste para autoconsumo cuando C57 está activado.
6	Acciones	Nuevo, Modificar, Borrar, Anterior, Siguiente y Cerrar.

3.2 Acceso, foco inicial y cliente activo

Al abrir Clientes, el foco debe situarse en Código. Esto permite consultar una ficha, introducir el siguiente código propuesto o iniciar un alta sin utilizar el ratón.

- Introduzca un código existente para cargar la ficha correspondiente.
- Use Crear cuando el código propuesto deba convertirse en una nueva ficha.
- Compruebe siempre el nombre mostrado en Cliente activo antes de modificar datos.
- ESC ejecuta Cerrar desde la página principal; si hay un selector o diálogo abierto, debe atender primero ese elemento.
- La búsqueda general se abre centrada, en tamaño medio y con el grid preparado para trabajar con teclado.

3.3 Consultar, crear y modificar un cliente

1. Introduzca el código si lo conoce o utilice la búsqueda por nombre, razón social, NIF/CIF/DNI/NIE u otros datos disponibles.
2. Confirme en la cabecera que el cliente activo es el correcto.
3. Revise la pestaña General y, cuando proceda, Facturación, Bancos y opciones especiales.
4. Pulse Modificar, cambie únicamente los datos necesarios y compruebe el resultado antes de continuar.
5. Para un alta, verifique previamente que la entidad no existe con otro código y complete los datos fiscales y de contacto mínimos.

i COHERENCIA DEL CÓDIGO La propuesta del siguiente cliente debe seguir la misma lógica en Clientes y en Ventas. No cree dos fichas para la misma entidad por diferencias de nombre, espacios o formato del NIF.

3.4 Facturación y condiciones comerciales

La pestaña Facturación reúne las condiciones que influyen en plazos, descuentos, recargo de equivalencia, riesgo, entregas a cuenta, formularios de factura, rutas y sistema de puntos.

La imagen muestra la interfaz de usuario de FacturLinEx en la pestaña 'Gestión de clientes'. En la parte superior, hay un campo 'CLIENTE ACTIVO' con un botón 'Crear'. El menú de navegación incluye: General, Facturación, Bancos, Modificaciones, Estadísticas, Gestión y Tienda virtual. La pestaña 'Facturación' está seleccionada y contiene varias secciones:

- CONDICIONES COMERCIALES:** Incluye campos para 'Días hasta 1er plazo', 'Días entre plazos', 'Número de plazos', 'Tipo de descuento', 'Descuento comercial', 'Descuento pronto p.', 'Recargo equivalencia', 'Tipo tarifa 0/1/2/3', 'Importe crédito act.', 'Entregas a cuenta', 'Riesgo máximo', 'Fecha Act. entrega' y 'Importe Act. entrega'.
- CONFIGURACIÓN DE FACTURACIÓN:** Incluye campos para 'Tipo de facturación' y 'SubRuta'.
- RUTAS, TRANSPORTE Y ENTREGA:** Incluye campos para 'Agencia de transportes', 'Formulario de entrega' y 'Localidad de entrega'.
- Acciones:** Botones para 'Nuevo', 'Modificar', 'Borrar', 'Anterior', 'Siguiente' y 'Cerrar'.

Señaladores numerados del 1 al 6 indican puntos clave de la interfaz: 1. Sección Condiciones Comerciales; 2. Configuración de Facturación; 3. SubRuta; 4. Sección Rutas, Transporte y Entrega; 5. Cliente Activo; 6. Botón Nuevo.

Figura 3.2. Pestaña Facturación con condiciones comerciales, rutas, puntos y acciones.

N.º	Zona	Comprobaciones
1	Condiciones comerciales	Plazos, descuentos, recargo, tarifa, crédito, riesgo y entregas a cuenta.
2	Configuración de facturación	Copias, formulario de facturas, ruta y subruta.
3	Rutas, transporte y entrega	Agencia, domicilio, localidad y portes.
4	Sistema de puntos	Activación para el cliente y puntos acumulados.
5	Cliente activo	Código y nombre de la ficha que se está editando.
6	Acciones	Guardar mediante Modificar, navegar o cerrar.

- Revise especialmente descuento comercial, pronto pago, tarifa, recargo de equivalencia y riesgo máximo.
- Las opciones críticas C41, C42, C55 y C56 deben permanecer visibles cuando sean aplicables al circuito del cliente.
- El formulario de facturas y las rutas deben seleccionarse mediante sus botones auxiliares; no escriba valores sin conocer su correspondencia.
- La activación de puntos en Configuración general no basta: también debe habilitarse en esta ficha.

3.5 Selectores de formulario, rutas y subrutas

Los botones auxiliares abren selectores que permiten elegir valores válidos sin memorizar códigos. En los grids, una flecha en la cabecera indica la columna y el sentido de ordenación.




Figura 3.3. Selector de rutas y subrutas de facturación.

N.º	Elemento	Uso
1	Rutas de facturación	Listado principal de rutas disponibles.
2	Subrutas	Valores dependientes de la ruta seleccionada.

N.º	Elemento	Uso
3	Aceptar	Guarda la selección y vuelve a la ficha.
4	Salir	Cierra el selector sin aplicar una selección nueva.

i SELECCIÓN SEGURA Antes de pulsar Aceptar, confirme la fila resaltada tanto en Ruta como en Subruta. El selector debe cerrarse antes de utilizar ESC para abandonar la ficha principal.

3.6 Cliente a precio de coste / autoconsumo



Figura 3.4. Opción Usar precio de coste en Ventas, asociada a C57.

Cuando está activada, Ventas utiliza A24 como base sin IVA y aplica el IVA correspondiente al artículo. La opción no elimina el impuesto. Si el artículo no tiene coste válido, debe conservarse el precio normal para evitar una línea sin importe o incoherente.

! CONTROL FISCAL Utilice esta opción únicamente para los clientes previstos, como autoconsumo. Compruebe en una venta de prueba el PVP resultante, IVA, descuentos, estadísticas y documento emitido antes de generalizar su uso.

3.7 Búsqueda y coincidencias de NIF

Cuando un NIF coincide con más de una ficha, FacturLinEx debe mostrar todas las coincidencias para que el usuario seleccione la entidad correcta. No debe elegirse automáticamente el primer registro.

- Compare nombre o razón social, dirección, centro, departamento y código interno.
- Este caso es habitual en entidades públicas, delegaciones, grupos relacionados o fichas históricas.
- Si la coincidencia es un duplicado real, revise documentos y saldos antes de decidir qué ficha conservar.
- La normalización del NIF evita diferencias artificiales por espacios, guiones, puntos o mayúsculas.

3.8 Bancos, histórico, estadísticas, gráficas y tienda virtual

Las pestañas adicionales permiten consultar o mantener información relacionada sin abandonar la ficha. Bancos recoge datos de cobro; Histórico y Estadísticas ayudan a estudiar la relación comercial; Gráficas facilita la interpretación visual; y Tienda virtual agrupa datos destinados a ese canal cuando está configurado.

- Utilice los históricos para consultar, no para sustituir la trazabilidad de los documentos originales.
- En grids ordenables, pulse la cabecera y compruebe la flecha de ordenación.
- Evite publicar datos incompletos en la tienda virtual.
- Antes de cambiar datos bancarios, confirme autorización y documentación del cliente.

3.9 Modificación, borrado y trazabilidad

Antes de modificar datos fiscales o comerciales, revise si existen documentos pendientes, créditos, albaranes o facturas relacionadas. El borrado físico puede romper consultas, estadísticas y trazabilidad; debe reservarse para fichas creadas por error y sin movimientos asociados.

! PRECAUCIÓN Cuando exista histórico, es preferible corregir o desactivar la ficha según el procedimiento del negocio antes que eliminarla. Conserve copia de seguridad antes de cualquier limpieza masiva.

3.10 Lista de comprobación

☐	El foco entra en Código y el nombre del cliente activo coincide con la ficha esperada.
☐	El NIF está normalizado y se han revisado posibles coincidencias.
☐	Nombre, dirección, población, provincia, código postal, teléfono y correo son correctos.
☐	Forma de pago, plazos, descuentos, tarifa, recargo y riesgo están revisados.
☐	Formulario de facturas, ruta y subruta corresponden al circuito real.
☐	Las opciones C41, C42, C55, C56 y C57 se han comprobado cuando son aplicables.
☐	El sistema de puntos está activado o desactivado de forma coherente.
☐	Los selectores muestran texto legible y ordenan por cabecera con flecha.
☐	Modificar guarda únicamente los cambios previstos.
☐	ESC cierra la ficha solo cuando no hay paneles o ediciones pendientes.
	FICHA PREPARADA La ficha puede utilizarse en Ventas y Facturación cuando los datos fiscales, comerciales, rutas y opciones especiales han quedado comprobados.

4. Artículos, familias y tarifas

 **ESTADO** Capítulo basado en la ficha modernizada hasta `articulos_moderno_v5_puntos_ampliados.pas`. Como no se dispone de una captura directa de ejecución de esa revisión, las figuras 4.1 a 4.3 son reconstrucciones documentales fieles y se identifican expresamente. Las figuras 4.4 y 4.5 son capturas reales compatibles.

4.1 Objetivo y visión general

La ficha de Artículos concentra los datos comerciales y logísticos del producto: descripción, IVA, precios, existencias, familia, proveedor, imagen, códigos auxiliares, costes, tarifas, compras, estadísticas y puntos. Un dato incorrecto puede repercutir simultáneamente en Ventas, pedidos, márgenes, informes y reposición.

Figura 4.1. Reconstrucción documental de la ficha general moderna. Los cuadros y números identifican las zonas descritas en la tabla.

CÓDIGO PRINCIPAL El código A0 identifica el artículo en arttien+tienda. No debe confundirse con los EAN auxiliares. Evite cambiar códigos de artículos que ya tengan ventas, compras o históricos asociados.

4.3 Datos generales, existencias y clasificación

- Descripción: debe ser clara, estable y útil tanto en pantalla como en documentos impresos.
- IVA: afecta al PVP final, facturación, estadísticas y VeriFactu; revise el tipo antes de vender.
- PVP y descuentos: compruebe que no produzcan un precio inferior al coste salvo decisión consciente.
- Stock actual, mínimo y máximo: son referencias para inventario y reposición; si el stock histórico no es fiable, no deben tratarse como una verdad absoluta.
- Familia y proveedor: alimentan filtros, pedidos automáticos, estadísticas y análisis.
- Fabricante, ubicación y envase: facilitan búsqueda, logística y trabajo en almacén.
- Imagen y tienda virtual: compruebe la ruta y no publique una ficha incompleta.

CALIDAD DE DATOS Una familia inexistente, un proveedor incorrecto o un IVA mal asignado se propagan a pedidos, listados, márgenes y documentos. Corrija la ficha en origen y conserve trazabilidad del cambio.

4.4 Costes, compras y tarifas de venta

GESTIÓN DE ARTÍCULOS
Ficha comercial, costes, tarifas, códigos auxiliares, compras y estadísticas

ARTÍCULO ACTIVO

Código 1001

Crear

ARTÍCULO DEMO

General

Costes y tarifas

Códigos auxiliares

Hist. de compras

Estadísticas

Gráficas

1 DATOS DE COMPRAS

Precio 8,500 €

Tipo de % IVA 21

Unidades caja 1

Precio de tarifa 8,500 €

Dto. en importe 0,000 €

% Descuento 1 0

% Descuento 2 0

Precio de coste 8,500 €

2 DATOS DE VENTAS

P.V.P. con IVA 12,950 €

Precio sin IVA 10,702 €

Margen de venta 52,35 %

Margen sobre PVP 34,36 %

Coste medio 8,420 €

% Rec. compras 0

3 TARIFAS DE VENTA

TARIFA 1

% Margen 35,00 %

Precio tarifa 9,990 €

P.V.P. final 12,09 €

TARIFA 2

% Margen 25,00 %

Precio tarifa 10,490 €

P.V.P. final 12,69 €

TARIFA 3

% Margen 15,00 %

Precio tarifa 11,090 €

P.V.P. final 13,42 €

4 PROVEEDOR Y ÚLTIMA COMPRA

Último proveedor 201 - PROVEEDOR DEMO

Último precio 8,500 €

Fecha 20/07/2026

5 NIVEL DE PUNTOS

Nivel de puntos 2

0 - Sin plan de puntos

1 - % de puntos

2 - % de puntos + % extra

3 - % + extra + fijo

4 - Solo fijo

Nuevo

Modificar

Borrar

Anterior

Siguiente

6

Cerrar

Figura 4.2. Reconstrucción documental de Costes y tarifas. Precio de coste queda dentro de Datos de compras y Nivel de puntos dispone de espacio explicativo.

N.º	Zona	Contenido
1	Datos de compras	Precio, IVA de compra, unidades por caja, descuentos y precio de coste A24.
2	Datos de ventas	PVP, precio sin IVA, márgenes y coste medio.
3	Tarifas de venta	Tarifas adicionales, margen, precio y PVP resultante.

Edición v1.0 - VeriFactu y rectificativas ilustrado - 25/07/2026

N.º	Zona	Contenido
4	Proveedor / última compra	Proveedor, fecha y último precio registrado.
5	Nivel de puntos	Nivel 0 a 4 y comportamiento comercial asociado.
6	Acciones	Guardado, navegación y cierre de la ficha.

- A24 es el precio de coste utilizado como referencia para márgenes y para clientes configurados a precio de coste.
- A21 representa el PVP sin IVA y A2 el PVP con IVA. Ambos deben ser coherentes con el tipo de IVA.
- El coste medio no sustituye necesariamente al último coste: interprete cada dato según el circuito de compras.
- Las tarifas especiales deben revisarse después de cambios de coste, IVA o precio general.
- Compruebe que los descuentos de compra están aplicados en el orden previsto antes de aceptar el coste resultante.

! **MARGEN** Antes de guardar, compruebe el margen tanto sobre coste como sobre PVP. Un PVP aparentemente correcto puede ocultar un margen negativo si el coste o los descuentos de compra están mal informados.

4.5 Sistema de puntos por artículo

El Nivel de puntos de la ficha determina cómo participa el artículo en el sistema de fidelización. Para que tenga efecto, el sistema debe estar habilitado en Configuración general y también en la ficha del cliente.

Nivel	Comportamiento orientativo
0	Artículo fuera de la promoción de puntos.
1	Artículo incluido en la promoción básica.
2	Promoción con porcentaje adicional sobre la venta.
3	Porcentaje adicional y puntos fijos extra.
4	Puntos fijos únicamente.

i **COMPROBACIÓN CRUZADA** Pruebe una venta con un cliente habilitado y otro sin puntos. Revise que la acumulación y la descripción comercial coincidan con la configuración.

- Si una familia o proveedor desaparece, revise los artículos afectados antes de crear sustitutos.
- No cambie la familia desde Ventas: la corrección debe realizarse en la ficha o en el proceso autorizado.
- Tras una actualización masiva, compruebe una muestra y los informes por familia/proveedor.

4.8 Actualización automática de tarifas

El actualizador permite seleccionar conjuntos de artículos y calcular nuevos precios mediante importes, porcentajes, terminaciones y reglas de margen. Es una operación masiva y debe tratarse como crítica.




Figura 4.4. Captura real compatible del actualizador automático de tarifas. La revisión actual puede presentar mejoras visuales, pero conserva el flujo de selección, revisión y aplicación.

N.º	Zona	Uso
1	Cabecera	Identifica el proceso de actualización masiva.
2	Filtros	Códigos, descripciones, fabricante, familia y proveedor.
3	Resultado / revisión	Listado de artículos y precios calculados antes de aplicar.
4	Reglas de incremento	Importe fijo, porcentaje, PVP con/sin IVA y controles relacionados.

1. Realice una copia de seguridad y defina el conjunto exacto de artículos.
2. Configure el criterio de incremento, terminación 5/9/0 y margen mínimo.
3. Calcule y revise la lista antes de modificar la base de datos.
4. Compruebe una muestra con distintos IVA, costes, tarifas y descuentos.
5. Aplique el cambio y consulte el histórico de precios.



CAMBIO MASIVO No aplique una tarifa solo porque el cálculo termine sin errores. Revise artículos

baratos, costes cero, PVP 999, IVA especial y márgenes por debajo del mínimo.

4.9 Actualización de existencias e historial

Figura 4.5. Captura real de Actualización de stocks. Cada modificación debe registrar fecha, hora, puesto y motivo.

N.º	Zona	Uso
1	Cabecera	Identifica el módulo y su finalidad.
2	Artículo	Código/EAN y descripción o búsqueda.
3	Stock y motivo	Stock actual, mínimo, máximo y explicación del cambio.
4	Historial	Consulta de modificaciones; con código filtra y sin código muestra todas.
5	Acciones	Actualizar stock y Ver historial.

- Ver historial sin código debe mostrar todos los cambios, no uno solo ni ninguno.
- Con un código informado, el historial debe filtrar únicamente ese artículo.
- Las columnas deben poder ordenarse por cabecera y mostrar una flecha de sentido.
- El motivo debe explicar el ajuste: inventario, rotura, recepción, corrección u otra causa real.
- No utilice una corrección manual para ocultar un fallo recurrente de compras o ventas; investigue el origen.

4.10 Historial de compras, estadísticas y gráficas

Estas pestañas permiten estudiar proveedores, fechas, cantidades, costes y evolución comercial. Las estadísticas de venta deben reflejar el precio real vendido después de descuentos, no únicamente el PVP original.

- Revise que los períodos y filtros sean correctos antes de interpretar una tendencia.
- Compare precio de compra, coste medio, último coste y PVP actual.
- Utilice las gráficas como apoyo; confirme los valores numéricos cuando una etiqueta se corte o no sea visible.

- Los históricos deben ser de consulta y no modificarse sin un procedimiento controlado.

4.11 Modificación y borrado

Modificar una ficha puede afectar ventas futuras, pedidos automáticos, etiquetas, estadísticas y tienda virtual. El borrado debe reservarse para artículos creados por error y sin movimientos relacionados.


! TRAZABILIDAD Si el artículo ya tiene compras, ventas, EAN o históricos, es preferible desactivarlo o corregirlo según el procedimiento del negocio antes que eliminarlo físicamente.

4.12 Lista de comprobación

☐	Código principal y descripción identifican inequívocamente el artículo.
☐	IVA, PVP con IVA y PVP sin IVA son coherentes.
☐	Precio de coste A24, coste medio y márgenes han sido revisados.
☐	Familia A14 y proveedor A32 existen y son los correctos.
☐	Stock actual, mínimo y máximo tienen sentido para el negocio.
☐	Las tarifas especiales se han comprobado después de cualquier cambio de coste o IVA.
☐	El nivel de puntos corresponde a la política comercial.
☐	Cada EAN es único y descuenta la cantidad correcta.
☐	La imagen y los datos de tienda virtual no publican información incompleta.
☐	Los cambios masivos de precio o stock disponen de copia previa e histórico.
☐	Las figuras numeradas del capítulo conservan cuadros, números y leyendas coincidentes.
☐	ESC cierra la ficha solo cuando no hay paneles o cambios pendientes.

✓ ARTÍCULO PREPARADO La ficha puede utilizarse en Ventas, Compras y Pedidos cuando identificación, fiscalidad, coste, precios, clasificación, códigos auxiliares y existencias han quedado comprobados.

5. Ventas y TPV



ESTADO: Capítulo actualizado con Puesto visible, atajos Ctrl, F1-F4 para ventas aparcadas y el nuevo acceso Históricos al histórico de operaciones. La figura principal es una composición documental sobre la captura real del 22/07/2026, porque todavía no se dispone de una captura directa posterior al último cambio.

5.1 Objetivo y visión general

La pantalla de Ventas es el centro de trabajo del TPV. Desde ella se identifica al cliente, se introducen artículos, se revisan cantidades, precios, descuentos e IVA, se aparcen operaciones, se cobra y se decide el documento que debe emitirse. Su diseño permite trabajar con teclado, ratón, lector de códigos y pantalla táctil.




Figura 5.1. Composición documental actualizada sobre una captura real de Ventas; incorpora el nuevo acceso Históricos.

NOTA VISUAL: El botón Históricos se ha incorporado documentalmente en su zona funcional. La imagen no se presenta como captura directa posterior al cambio.

N.º	Zona	Función principal
1	Cabecera y estado	Fecha, hora, serie, puesto, número, usuario y estado de TPV, impresora y BBDD.
2	Tickets abiertos y stock	Consulta, aparcado y recuperación de operaciones; referencia rápida de existencias.
3	Cliente	Código, nombre, datos fiscales y condiciones comerciales.
4	Entrada de artículos	Código/EAN, descripción, unidades, precios, descuento, IVA e importe.
5	Líneas de la venta	Detalle de artículos ya incorporados y selección de la línea activa.

N.º	Zona	Función principal
6	Total y acciones	Total de la operación, QR VeriFactu y accesos a cobro, créditos, impresión, pedido e Históricos.
7	Venta en curso	Número de líneas, cliente, acceso de totalización y total acumulado.
8	Atajos	Acciones rápidas mediante Ctrl, F1-F4, F5-F12 y ESC.

5.2 Preparación antes de vender

Antes de comenzar una operación conviene comprobar los indicadores de la cabecera. Esta revisión tarda pocos segundos y evita que una venta quede registrada en un puesto, usuario o serie incorrectos.

☐	La fecha y la hora del equipo son correctas.
☐	La serie corresponde al tipo de documento que se va a emitir.
☐	El Puesto mostrado es el terminal desde el que se está trabajando.
☐	El usuario o cajero activo es el adecuado.
☐	Los indicadores TPV activo, Impresora OK y BBDD conectada muestran un estado correcto.
☐	El cliente predeterminado es válido para la operación o será sustituido antes de totalizar.

!

PRECAUCIÓN: Cambiar el cliente, la serie o el tipo de documento después de cerrar la operación puede obligar a anularla o emitir una rectificativa.

5.3 Selección e identificación del cliente

Código cliente

999999

Crei

...

Nombre

CLIENTES DE CONTADO

☐ Recargo equivalencia

Tipo descuento

1

Dirección

C.P.

Localidad

Provincia

NIF

Teléfono

Dto. pronto pago

0

Dto. comercial

0

Entrada de artículos

CODIGO ART.

DESCRIPCION ARTICULO

UNID.(F5)

PVP+iva (F6)

PRECIO

%DTO

IMPORTE

%IVA

FILTRO HISTÓRICOS

Figura 5.2. Zona real de cliente y entrada de artículos.

En ventas anónimas o de mostrador puede mantenerse el cliente de contado configurado. Debe seleccionarse la ficha correcta cuando se vaya a emitir una factura completa, un albarán, una operación a crédito, una rectificativa o cuando existan descuentos, tarifas o condiciones especiales asociadas al cliente.

Acción	Método recomendado	Resultado
Ir al código de cliente	Ctrl+O	Sitúa el foco en el campo Código cliente.
Ir al nombre o búsqueda	Ctrl+U	Permite localizar el cliente por nombre o criterio disponible.
Aceptar la línea / acción Nuevo	Ctrl+N	Ejecuta la función validada asociada a la línea principal.
Buscar por NIF	Búsqueda de clientes	Si hay varias coincidencias debe mostrarse un selector, no tomar automáticamente la primera.

i

COMPROBACIÓN: Antes de emitir una factura completa revise nombre o razón social, NIF, dirección y serie. Para créditos y albaranes, confirme también que la cuenta seleccionada es la correcta.

5.4 Introducción de artículos y control de líneas

1. Sitúe el foco en CÓDIGO ART. o lea el EAN con el escáner.
2. Compruebe que la descripción corresponde al producto esperado.
3. Revise unidades, PVP con IVA, precio sin IVA, porcentaje de descuento, importe, IVA y total de línea.
4. Pulse Nuevo o utilice el atajo configurado para incorporar la línea.
5. Repita el proceso hasta completar la operación.

Los botones Modificar y Borrar actúan sobre la línea seleccionada. Antes de utilizarlos, confirme visualmente cuál es la fila activa. El color de selección no modifica los datos por sí mismo; únicamente indica la línea sobre la que actuará la siguiente orden.

Líneas de venta y resumen de la operación

Nuevo

Modif

Borrar

Buscar abono

Cliente

Histórico

Buscar

Marca

N°	CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	P.V.P.	PRECIO	%DTO	IMPORTE	%IVA

Figura 5.3. Rejilla de líneas y resumen de la venta en curso.

Columna	Interpretación
UNID.	Cantidad vendida.
P.V.P.	Precio de venta con IVA, según la pantalla.
PRECIO	Precio sin IVA o valor base utilizado por el circuito.
%DTO	Descuento porcentual aplicado.
IMPORTE	Base o importe neto de la línea.
%IVA	Tipo de IVA aplicado.
TOTAL	Total final de la línea, con IVA.

CALIDAD DEL DATO: Las estadísticas del artículo deben utilizar el precio efectivo realmente vendido cuando exista descuento, no limitarse al PVP original de tarifa.

5.5 Tickets abiertos, aparcado y stock




Figura 5.4. Tickets abiertos y referencia de stock.

El panel izquierdo permite identificar operaciones aparcadas y consultar una referencia rápida del stock del artículo. El contador superior indica cuántos tickets están disponibles y cuál está seleccionado.

- Aparque una venta cuando deba atender otra operación sin perder las líneas introducidas.
- Antes de recuperar un ticket compruebe el cliente, el total, el puesto y el estado de la operación.
- Evite crear una venta nueva si la operación ya está aparcada; podría provocar duplicidades.
- El stock mostrado es una ayuda operativa. Si el negocio no mantiene existencias fiables, no debe sustituir la comprobación física o los procesos de inventario.

Las teclas F1, F2, F3 y F4 permiten conmutar directamente, sin utilizar el ratón: F1 abre la primera venta aparcada, F2 la segunda, F3 la tercera y F4 la cuarta.

Después de conmutar, revise siempre cliente, líneas y total antes de continuar. Si hay menos de cuatro ventas aparcadas, solo estarán disponibles las posiciones existentes.

5.6 Búsquedas, históricos y marcado

Ventas dispone de dos accesos históricos con finalidades diferentes. El botón Histórico situado junto al filtro consulta antecedentes del artículo o del cliente; el nuevo botón Históricos abre directamente el Histórico de operaciones realizadas.

Acceso	Uso orientativo
Buscar	Localizar artículos cuando no se conoce el código o el EAN.
Histórico + filtro	Consultar ventas o precios anteriores del artículo o cliente según el filtro seleccionado.
Históricos	Abrir el Histórico de operaciones realizadas para localizar documentos y operaciones ya cerradas.
Buscar abono	Localizar un documento o línea de origen para una devolución o abono.
Marcar	Aplicar la función de marcado definida por el circuito de Ventas.

!

USO CONTROLADO: Una devolución no debe localizarse únicamente por importe. Compruebe cliente, artículo, fecha, serie y documento de origen.



Figura 5.5. Flujo documental del nuevo botón Históricos hacia el Histórico de operaciones realizadas.

5.7 Códigos varios, teclado virtual y teclado de productos

Los códigos varios permiten vender un concepto que no existe como artículo estándar. El flujo validado del panel es Descripción → Cantidad → PVP, compatible con ENTER y TAB. Deben utilizarse de forma excepcional porque reducen la trazabilidad de stock, familia, proveedor y estadísticas.

- Cantidad y precio activan el teclado numérico.
- Descripción y búsquedas activan el teclado alfanumérico.
- Ocultar minimiza el teclado sin cerrar ni bloquear la venta.
- El teclado de productos organiza botones por grupos y orden configurado.
- La configuración permite activar o desactivar varios productos y buscar por descripción o EAN.

i

CAPTURA PENDIENTE: Se incorporarán capturas reales del teclado numérico, alfanumérico y del configurador de productos cuando se disponga de una revisión visual definitiva con datos de ejemplo.

5.8 Totalización y cobro

En la pantalla principal basta comprobar el Total de la venta. Al pulsar el botón verde Totalizar o F8, FacturLinEx genera el proceso de cobro correspondiente. No debe interpretarse la zona inferior como un resumen de cobro independiente y permanente.



Figura 5.6. Detalle del Total y de las acciones principales, incluido Históricos.

1. Compruebe el Total visible de la venta.
2. Pulse F8 o Totalizar para iniciar el cobro.
3. Seleccione o confirme la forma de pago en el panel generado.
4. Introduzca la entrega y revise el cambio solo cuando corresponda.
5. Confirme el documento o salida que corresponda.
6. Espere la confirmación final antes de iniciar otra venta.

!

TOTALIZACIÓN: El dato principal de la pantalla de Ventas es el Total. Entrega y Cambio pertenecen al proceso de cobro que se genera al totalizar; antes de repetir una operación, compruebe si ya quedó registrada.

5.9 Documentos de salida

Documento	Uso habitual	Comprobaciones esenciales
Ticket / factura simplificada	Venta inmediata de mostrador.	Serie simplificada, total, forma de pago y requisitos fiscales aplicables.

Documento	Uso habitual	Comprobaciones esenciales
Albarán	Entrega pendiente de facturación.	Cliente identificado, serie, número y posterior facturación.
Factura completa	Documento fiscal con destinatario.	Razón social, NIF, dirección, serie, número, IVA y total.
Rectificativa	Corrección de un documento anterior.	Tipo de origen, serie, número, cliente, motivo y referencia al documento corregido.

ALBARANES: Un albarán debe anularse normalmente mediante otro albarán. Tratarlo como ticket puede solicitar una serie o número que no corresponde al circuito original.

5.10 Ejemplo de una venta con líneas

Tickets abiertos

T.	IMP.
1	6.25
2	60.00
3	10.30
4	6.19
5	2.25
6	1.20
7	1.20
8	3.30

Aparcar ticket

Stock del artículo

Stock Act.

0

Stock Min.

0

Stock Max.

0

FacturLinEx Ventas TPV

Fecha: 14/07/2026 Hora: 00:16:15 Serie: A26 Número: 8

USUARIO / CAJERO: ISABEL

TPV activo Impresora OK BBDD conectada Cliente: CLIENTES DE CONTADO

Código cliente: 999999 Nombre: CLIENTES DE CONTADO

Recargo equivalencia: 0 Tipo descuento: 1

Dto. pronto pago: 0 Dto. comercial: 0

Entrada de artículos

CODIGO ART.	DESCRIPCION ARTICULO	UNID.(F5)	PVP+iva (F6)	PRECIO	%DTO	IMPORTE	%IVA	TOTAL
1	6018 VELA BUJIA PERFUMADA S&S	1.000	1.20	0.992	0.00	0.990	21	1.20
2	1003 SACAPUNTAS KORONIS DOBLE CON FUNDA	1.000	1.05	0.868	0.00	0.870	21	1.05
3	1003 SACAPUNTAS KORONIS DOBLE CON FUNDA	1.000	1.05	0.868	0.00	0.870	21	1.05

Nuevo Modif. Borrar

Buscar abon. Filtro HISTÓRICOS Cliente

Históricos Buscar Marcar Teclado

TOTAL ACTUAL: 3.30

VeriFactu

Escanee para verificar

verifactu

Totalizar (F8)

Cajon

Pre./Pro.

Creditos

Imprimir

Pedido

Borrar venta

Salir [ESC]

Venta en curso

3 líneas Cliente: CLIENTES DE CONTADO

F8 Totalizar venta

Total 3.30

FS Unidades

F6 PVP+IVA

F7 Total línea

F8 Totalizar

F9 Ticket

F10 Albarán

F11 Factura / Dto.

F12 Usuario

ESC Salir

Figura 5.7. Ejemplo real con tres líneas introducidas. La disposición corresponde a una revisión anterior compatible.

En el ejemplo se observan tres líneas, sus unidades, PVP, precio, descuento, importe, IVA y total. Aunque la captura procede de una revisión anterior, el flujo funcional coincide: identificar cliente, introducir líneas, comprobar el total y totalizar.

5.11 Devoluciones, anulaciones y rectificativas

Las líneas negativas pueden activar el circuito rectificativo. El programa puede solicitar si el documento de origen es simplificado o normal, además de la serie, número y motivo. Estos datos no deben inventarse: deben corresponder al documento realmente corregido.

- Una operación mixta con líneas positivas y negativas puede requerir separación documental.
- Las rectificativas manuales sin histórico deben revisarse para evitar duplicidades.
- La búsqueda del original puede exigir que el cliente coincida.
- Tras emitirla, revise impresión, histórico, tablas rectificativas y cola VeriFactu.

!

CASO EXCEPCIONAL: Si se intenta abonar como ticket un documento procedente de albarán, el sistema puede pedir serie y número de ticket. Detenga la operación y utilice el circuito documental correcto.

5.12 Atajos de teclado confirmados

Barra inferior de atajos

Venta en curso	F8 Totalizar venta	Total 0.00
----------------	--------------------	------------

Figura 5.8. Barra inferior real de atajos de Ventas.

Atajo	Acción
Ctrl+O	Código de cliente.
Ctrl+U	Nombre o búsqueda de cliente.
Ctrl+N	Aceptar la línea / acción asociada a Nuevo en la revisión estable.
F1	Conmutar a la primera venta aparcada.
F2	Conmutar a la segunda venta aparcada.
F3	Conmutar a la tercera venta aparcada.
F4	Conmutar a la cuarta venta aparcada.
F5	Unidades.
F6	PVP + IVA.
F7	Total de línea.
F8	Totalizar e iniciar el proceso de cobro.
F9	Ticket.

Atajo	Acción
F10	Albarán.
F11	Factura / descuento según el contexto.
F12	Usuario.
ESC	Cerrar la pantalla principal; si hay un panel auxiliar, cancelarlo primero.

5.13 Flujo recomendado de una venta normal

1. Abra Ventas y compruebe fecha, serie, puesto, usuario, impresora y conexión.
2. Seleccione el cliente cuando la operación no sea de contado genérico.
3. Lea o escriba cada código y confirme descripción, cantidad, precio, descuento e IVA.
4. Revise las líneas y corrija cualquier error antes de cobrar.
5. Compruebe el total y pulse F8.
6. Seleccione la forma de pago, introduzca Entrega y revise Cambio.
7. Emita el documento correcto: ticket, albarán o factura.
8. Espere la confirmación final y compruebe impresión, PDF, correo o VeriFactu cuando proceda.

5.14 Problemas habituales

Síntoma	Comprobación	Actuación segura
No encuentra el cliente	Código, nombre, NIF y filtros.	Abra la búsqueda; si hay varias coincidencias, elija la correcta.
El artículo no aparece	Código/EAN, tienda y ficha del artículo.	Busque por descripción; no cree un código vario sin necesidad.
Precio inesperado	Tarifa, cliente, descuento, IVA y precio de coste.	Detenga la venta y revise la ficha antes de totalizar.
Atajo Ctrl no actúa	Foco, paneles auxiliares y revisión estable.	Cierre el panel auxiliar y pruebe en la pantalla principal.
Aviso de correo oculto	Estado del proceso y posible superposición.	No reenvíe hasta confirmar si el correo ya salió.
Pide serie/número incorrectos	Tipo de documento de origen.	Abandone el abono y use el circuito de albarán, ticket o factura adecuado.

5.15 Lista final de comprobación

☐	Cliente correcto y datos fiscales completos cuando son necesarios.
☐	Artículos, cantidades, precios y descuentos correctos.
☐	IVA e importes coherentes; total de líneas igual al total de la venta.
☐	Forma de pago, entrega y cambio correctos.
☐	Serie, puesto, usuario y tipo documental adecuados.
☐	Documento impreso o PDF legible; correo confirmado si se ha utilizado.
☐	Histórico y créditos actualizados cuando proceda.
☐	Cola VeriFactu revisada para documentos sujetos al sistema.



CIERRE SEGURO: En la pantalla principal, ESC debe ejecutar la misma acción que Cerrar. Si existe un panel, diálogo, teclado o edición pendiente, ESC debe cancelar primero ese elemento.

6. Caja, cobros y créditos



ESTADO Caja e informe de IVA por períodos están validados. Créditos se documenta con el formulario modernizado y con las correcciones recientes de borrado, saldado, recuperación de documentos e importación desde históricos. Las imágenes indican cuándo son capturas reales, composiciones documentales o ejemplos anonimizados.

6.1 Relación entre Ventas, Créditos y Caja

Caja registra el movimiento real de dinero del día. Créditos conserva lo que un cliente debe o ha entregado. Una venta cobrada al contado o con tarjeta se refleja directamente en Caja; una venta a crédito crea deuda pendiente y solo el importe efectivamente cobrado debe incorporarse posteriormente a Caja.

Flujo práctico entre Ventas, Créditos y Caja

Esquema documental: la caja registra dinero; Créditos conserva la deuda pendiente del cliente.




Figura 6.1. Flujo práctico entre Ventas, Créditos y Caja. Esquema documental con zonas numeradas.

N.º	Elemento	Interpretación
1	Venta o documento	Determina si existe cobro inmediato o deuda pendiente.
2	Créditos	Mantiene Debe, Haber y Saldo del cliente.
3	Caja	Registra el dinero realmente recibido o entregado.
4	Entrega a cuenta	Anticipo todavía no aplicado a una deuda concreta.
5	Cobro de deuda	Reduce el saldo pendiente por el importe efectivamente cobrado.

! PRINCIPIO CLAVE Una entrega parcial no debe convertir automáticamente toda la deuda en cobrada. Caja y Créditos deben reflejar exclusivamente el importe realmente entregado.

6.2 Pantalla de arqueo de caja

ARQUEO DE CAJA
Conteo de efectivo, contraste con ventas, pagos y movimientos, y consulta de informes de caja.

Arqueo y conteo | Consultas e informes

1 BILLETES

500	0.00	Euros
200	0.00	Euros
100	0.00	Euros
50	0.00	Euros
20	0.00	Euros
10	0.00	Euros
5	0.00	Euros
Talones	0.00	Euros

EL ARQUEO ES CORRECTO

MONEDAS

2	0.00	Euros
1	0.00	Euros
0.50	0.00	Euros
0.20	0.00	Euros
0.10	0.00	Euros
0.05	0.00	Euros
0.02	0.00	Euros
0.01	0.00	Euros

2 INFORMACIÓN CALCULADA DE CAJA

Importe Efectivo	0.00	Euros
Importe Tarjetas y Talones	0.00	Euros
N. de Tarjetas y Talones	0	
Importe Puntos Fidelización	0.00	Euros
Cambio DÍA ANTERIOR	0.00	Euros
Total en CAJA	0.00	Euros
Entregas a Cuenta (Cobros)	0.00	Euros

3 FECHAS DEL ARQUEO

Arqueo desde el DÍA 12/07/2026

Arqueo hasta el DÍA 12/07/2026

CAMBIO para el DÍA 12/07/2026

4 RESULTADO DEL ARQUEO

Descuadre EFECTIVO	0.00	Euros
Descuadre TARJETAS	0.00	Euros
Descuadre de CAJA FINAL	0.00	Euros
Total CAMBIO EN CAJA	0.00	Euros
Total BILLETES	0.00	Euros
T. TARJETAS y TALONES	0.00	Euros

5 ACCIONES Y DATOS

Actual: A

Estado Actual: SIN ESTADO

Incidencias:

Buscar día

Pagos / ingresos

Imprimir

Cambio

Recalcular

Limpiar

6

Nuevo | Guardar | Modificar | Cerrar cajón | Primero | Anterior | Siguiente | Último | Cerrar

Figura 6.2. Arqueo de caja. Captura real compatible, actualizada documentalmente para mostrar la función Buscar día de la versión actual.

N.º	Zona	Uso principal
1	Conteo	Billetes, monedas, talones y comprobación visual del arqueo.
2	Información calculada	Efectivo, tarjetas, cambio, entregas a cuenta y deudas.
3	Fechas	Día inicial, día final y cambio que se deja para el siguiente día.
4	Resultado	Descuadres de efectivo y tarjetas, caja final y totales.
5	Acciones e incidencias	Puesto, estado, Buscar día, pagos/ingresos, impresión y recálculo.
6	Navegación	Alta, modificación, apertura de cajón y desplazamiento entre arqueos.

1. Comprobar el puesto y las fechas del arqueo.
2. Introducir el número real de billetes y monedas.
3. Revisar efectivo, tarjetas, cambio, entregas a cuenta y deudas calculadas.
4. Confirmar que el descuadre final es cero o dejar documentada la incidencia.
5. Guardar el arqueo y generar el informe cuando proceda.

6.3 Buscar una caja anterior y reimprimirla

El botón Buscar día solicita una fecha mediante calendario, localiza la caja correspondiente al puesto y carga sus datos. Después puede utilizarse Imprimir para obtener de nuevo el arqueo sin alterar los movimientos originales.

i CONSULTA SEGURA Buscar día sirve para localizar y reimprimir. Antes de modificar una caja histórica, confirme que realmente necesita una corrección y conserve la trazabilidad del cambio.

6.4 Pagos, ingresos, cambio y retiradas

Pagos/ingresos debe admitir entradas y salidas reales de caja, incluidos pagos a proveedores en metálico, aportaciones de cambio y retiradas. No debe bloquearse de forma general el uso de importes negativos, porque algunas correcciones pueden necesitarlos; el signo debe revisarse junto con el tipo de movimiento.

Concepto / campo	Efecto habitual en caja	Forma de introducirlo
CA16 - Saldo inicial	Suma	Importe disponible al abrir la caja.
CA17 - Incremento / cambio	Suma	Aportación de efectivo o cambio.
CA18 - Retirada / fondos	Resta	Importe retirado de la caja.
CA19 - Pago en efectivo	Resta	El pago a proveedor se introduce normalmente como importe positivo; la categoría ya resta.
CA20 - Deudas	Información	Importe pendiente generado por operaciones a crédito.
CA21 - Cobro de deudas	Suma	Solo el importe cobrado al cliente.
CA22 - Entregas a cuenta	Suma	Anticipo recibido sin aplicar todavía a una deuda concreta.

! SIGNOS Un importe negativo debe mostrarse con el signo menos y con contraste suficiente. No corrija un error de categoría cambiando el signo sin comprobar cómo calcula esa categoría.

6.5 Gestión de créditos del cliente

Figura 6.3. Gestión de créditos. Composición documental basada en la captura real y en la revisión funcional más reciente.

N.º	Zona	Uso principal
1	Cliente	Código, búsqueda, nombre, NIF, teléfono y condiciones.
2	Totales	Debe, Haber y Saldo con importes destacados.
3	Movimientos	Fecha, hora, tipo, serie, número, descripción, Debe y Haber.
4	Leyenda	Línea roja para saldar y doble clic para abrir el documento.
5	Acciones	Saldar, Entrega, Cajón, Informe PDF, Marcar, Desglose y Saldo líneas.
6	Borrar	Elimina la línea seleccionada después de las comprobaciones y confirmación.

Al hacer doble clic sobre una línea, FacturLinEx intenta recuperar el documento según su tipo: entrega, ticket normal o simplificado, albarán o factura. Esta recuperación permite verificar el origen antes de cobrar, marcar o borrar.

6.6 Marcar, saldar, entregar y borrar

Acción	Qué hace	Precaución
Marcar	Señala líneas para operaciones selectivas.	Compruebe visualmente las líneas marcadas.
Saldar	Registra el pago de todas, las marcadas o las no marcadas.	Use el importe realmente cobrado; puede ser parcial.

Acción	Qué hace	Precaución
Entrega	Registra una entrega a cuenta.	No confundir con cobro de una deuda ya identificada.
Informe PDF	Genera el estado de cuenta del cliente.	Revise cliente, movimientos y saldo antes de entregarlo.
Saldo líneas	Calcula o revisa el saldo del conjunto seleccionado.	Debe respetar Debe, Haber y marcas.
Borrar	Elimina la línea seleccionada.	No borrar por corregir un pago sin comprobar el histórico y el documento origen.



SALDAR CRÉDITO Cobrar registra el pago. El justificante es un recibo no fiscal. La generación de un albarán desde Créditos se limita a los casos previstos para tickets y entregas; no debe convertir automáticamente cualquier documento en albarán.

6.7 Pagos parciales y actualización de caja

1. Seleccionar el cliente y revisar el saldo pendiente.
2. Marcar las líneas afectadas o elegir Todas / Marcadas / Sin marcar.
3. Introducir el importe que el cliente entrega realmente.
4. Elegir la forma de pago.
5. Confirmar el cobro y comprobar que el saldo restante es correcto.
6. Verificar que Caja solo ha recibido el importe pagado, no el total previo de la deuda.



EJEMPLO Si el cliente debe 260,25 € y entrega 50,00 €, Créditos debe conservar 210,25 € pendientes y Caja debe registrar únicamente los 50,00 € cobrados.

6.8 Albaranes, facturas e histórico

Cada albarán se identifica por serie y número; el puesto no forma parte de su identidad. Puede editarse desde otro puesto y debe actualizar el mismo albarán, su crédito y el histórico. Los cobros por albarán o factura siguen siendo independientes de esta corrección del crédito.

- Si el crédito ya existe, actualizar el importe y conservar la trazabilidad.
- Si el documento es nuevo y todavía no existe en Créditos, preguntar antes de añadirlo.
- Si es un documento anterior sin crédito, preguntar antes de añadir solo la diferencia correspondiente.
- Si el importe vuelve al original, retirar el ajuste de modificación cuando proceda.
- Un albarán recuperado desde el histórico no debe pedir una serie o número de ticket inexistente.
- Una vez facturado, el albarán no debe volver a repercutir indebidamente en Créditos.



NO CONFUNDIR DOCUMENTOS Un albarán normalmente se corrige o anula con otro albarán. No debe tratarse como ticket por comodidad ni utilizar la lógica fiscal de rectificativas de tickets/facturas.

6.9 Estado de cuenta e informe PDF de Créditos

1

EMPRESA DE EJEMPLO

Estado de cuenta de créditos

2

NIF: 000000000 Dirección de ejemplo, Localidad

Generado: 15/07/2025 00:00

3

Cliente 1024 - CLIENTE DE EJEMPLO

NIF: 00000000T - Calle de ejemplo, 15 - Localidad (Provincia)

4

	FECHA	HORA	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	02/07/25	08:12	NO A26/1452	Venta mostrador	125.40	0.00	125.40
X	03/07/26	11:05	EN A26/1459	Entrega a cuenta	0.00	50.00	75.40
	05/07/26	17:44	FA A26/318	Factura de artículos	220.00	0.00	295.40
X	08/07/26	10:20	AB A26/325	Abono de material	0.00	35.15	260.25

5

RESUMEN DEL INFORME

TOTAL DEBE

345,40 EUR

TOTAL HABER

85,15 EUR

NETO DEL LISTADO - DEUDA

260,25 EUR

Situación global de la cuenta: DEUDA 260,25 EUR

Figura 6.4. Ejemplo anonimizado de estado de cuenta de créditos.

N.º	Zona	Comprobación
1	Empresa y título	Identifica quién emite el estado de cuenta.
2	Datos de emisión	NIF, dirección y fecha/hora de generación.
3	Cliente	Código, nombre, NIF y domicilio.
4	Cabecera de movimientos	Columnas de fecha, documento, Debe, Haber y Saldo.
5	Movimientos y resumen	Operaciones, saldo acumulado, totales y deuda neta.

6.10 Informe de IVA por períodos

1

PERÍODO Y ÁMBITO

2

Tipo de período

Trimestre

Año

2026

Trimestre

3º trimestre

Desde

01/07/2026

Hasta

30/09/2026

Puesto

A

Ámbito

Puesto + Global

3

Consultar

Vista previa PDF

Exportar CSV

Cerrar

4

RESULTADO DEL PERÍODO

Base imponible

1.245,30 €

IVA

227,99 €

Total

1.473,29 €

5

Tipo IVA	Base	Cuota IVA	Total	Tickets
4 %	45,00 €	1,80 €	46,80 €	2
10 %	235,20 €	23,52 €	258,72 €	8
21 %	965,10 €	202,67 €	1.167,77 €	25
TOTAL	1.245,30 €	227,99 €	1.473,29 €	35

Puede mostrar el puesto seleccionado y un bloque global agrupando todas las cajas.

Las fechas admiten calendario visible y entrada directa en formato dd/mm/aaaa.

La vista previa PDF no modifica datos de caja ni documentos fiscales.

Figura 6.5. Reconstrucción documental del informe de IVA por períodos.

N.º	Zona	Uso
1	Período y ámbito	Mes, trimestre, año o intervalo libre; puesto o global.
2	Parámetros	Año, fechas, trimestre, puesto y ámbito.
3	Acciones	Consultar, vista previa PDF, exportar y cerrar.
4	Resumen	Base imponible, IVA y total del período.
5	Desglose	Tipos de IVA, bases, cuotas, totales y número de tickets.

1

Arqueo de Caja

Fecha del Arqueo : 27 noviembre 2025

Puesto / Terminal : A

2

Conteo de Billetes		Conteo de Monedas		Otros Importes	
500 Euros	0	2 Euros	1	Importe en Tarjetas :	170.97
200 Euros	0	1 Euro	32	Importe en Talones :	0.00
100 Euros	0	0.50 Euros	10		
50 Euros	1	0.20 Euros	39	Total Cambio :	57.75
20 Euros	3	0.10 Euros	76	Total Billetes :	160.00
10 Euros	3	0.05 Euros	44	Cambio día Anterior :	35.88
5 Euros	4	0.02 Euros	43		
		0.01 Euros	29		

3

		Datos de IVA	
Importe en Efectivo :	218.22	Base Imponible :	4 5,423
Importe Tarj/Talones :	170.97	Iva :	4 0,217
N. Tarj/Talones :	13	Base Imponible :	10 14,444
		Iva :	10 1,446
Total Caja :	389.19	Base Imponible :	21 249,827
		Iva :	21 52,463
Entregas a cuenta :	29.49	Total Base :	269,694
Anotaciones a Credito pendientes :	17.95	Total Iva :	54,126
Número de Albaranes :	2	Total :	323,820

4

INFORMACIÓN DE COMERCIO - GLOBAL - AGRUPANDO CAJAS			
Datos de IVA		Datos ECONÓMICOS	
Base imponible 4 :	5,423	Total cambio :	113.72
IVA 4 :	0,217	Total billetes :	455.00
Base imponible 10 :	58,662	Importe en tarjetas :	665.47
IVA 10 :	5,868	Cambio día anterior :	89.87
Base imponible 21 :	791,514	Importe en efectivo :	591.78
IVA 21 :	166,216	Importe tarj./talones :	642.57
Total base :	855,599	Total caja :	1,234.35
Total IVA :	172,301	Entregas a cuenta :	146.07

Figura 6.6. Informe real compatible de arqueo: datos del puesto y bloque global agrupando cajas.

N.º	Zona	Contenido
1	Identificación	Fecha de arqueo y puesto o terminal.
2	Conteo y otros importes	Billetes, monedas, tarjetas, cambio y caja anterior.
3	Caja local e IVA	Efectivo, tarjetas, deuda, entregas a cuenta y desglose fiscal.
4	Información global	IVA y datos económicos agrupando todas las cajas.



VALIDADO La generación directa de PDF con previsualización fue comprobada como correcta. La vista previa no modifica la caja ni los documentos fiscales.

6.11 Errores frecuentes

Síntoma	Comprobación
No se borra un crédito	Seleccionar una línea real, revisar permisos y confirmar el borrado.
Pide serie y número al abonar un albarán	Comprobar que no se está tratando el albarán como ticket.
El pago parcial salda todo	Revisar el importe entregado y que Caja use solo ese importe.
Caja queda descuadrada	Distinguir cobro de deuda, entrega a cuenta, retirada, pago e incremento de cambio.
Pago a proveedor aumenta Caja	Registrar el importe positivo en la categoría de pago, que ya realiza la resta.
Importe negativo no se entiende	Mostrar signo menos y revisar la categoría, no solo el formato.
No localiza una caja antigua	Usar Buscar día con la fecha y el puesto correctos.
Totales o selección poco legibles	Comprobar la revisión modernizada y el contraste del grid.

6.12 Lista de comprobación

☐	Puesto y fecha de caja correctos.
☐	Billetes y monedas contados físicamente.
☐	Cambio anterior y cambio siguiente revisados.
☐	Pagos, retiradas, incrementos e ingresos clasificados correctamente.
☐	Créditos con cliente, documento origen y saldo coherentes.
☐	Pagos parciales conservan el importe pendiente.
☐	Debe, Haber y Saldo coinciden con los movimientos.
☐	Albaranes identificados por serie y número, sin exigir datos de ticket.
☐	Borrados confirmados y con histórico revisado.
☐	Informe PDF y desglose de IVA comprobados.
☐	Cada leyenda numerada conserva su cuadro y número sobre la imagen.



CIERRE CORRECTO La caja está preparada cuando el dinero contado coincide con el saldo teórico o la diferencia está explicada; el crédito está preparado cuando cada movimiento conserva su documento origen y el saldo refleja exactamente lo pendiente.

7. Compras, pedidos y existencias



ESTADO El Pedido automático por proveedor se mantiene como versión funcional/provisional para pruebas reales. El formulario se crea en tiempo de ejecución, sin .lfm. Las figuras principales son reconstrucciones documentales basadas en sus controles y comportamientos conocidos; la pantalla de actualización de stocks es una captura real compatible.

7.1 Flujo general de compra

El proceso recomendado separa claramente el análisis de la necesidad, la propuesta, la revisión, el pedido real, la recepción y la actualización final. Esta separación evita que una sugerencia estadística se convierta directamente en una compra sin comprobar.




Figura 7.1. Flujo recomendado de compras, pedidos y existencias.

N.º	Etapas	Comprobación principal
1	Analizar necesidad	Ventas, cobertura, compras anteriores y stock contado.
2	Generar propuesta	Pedido automático o preparación manual.
3	Revisar líneas	Proveedor, cantidades, equivalencias, duplicados y riesgos.
4	Crear pedido real	Solo líneas aprobadas y con cantidad final mayor que cero.
5	Recibir mercancía	Comparar pedido, albarán y unidades recibidas.
6	Actualizar	Existencias, costes, histórico y documento de compra.
7	Regla de seguridad	La propuesta es una ayuda; nunca sustituye la revisión.

7.2 Pedidos a proveedores

Un pedido debe identificar el proveedor, la tienda, la serie, el número, la fecha y cada artículo con sus unidades y condiciones de compra. Antes de enviarlo o recibirlo deben comprobarse especialmente los códigos, las unidades por caja, el coste, el descuento y el IVA.

- No mezclar artículos de proveedores diferentes en un mismo pedido.
- Comprobar si ya existe otro pedido abierto o reciente para evitar duplicados.
- Distinguir pedido pendiente, pedido parcialmente recibido y pedido completado.
- Conservar la referencia del documento del proveedor durante la recepción.

! **NO MODIFICA STOCK** La creación de un pedido expresa una intención de compra. Las existencias no deben aumentar hasta registrar la entrada o recepción real de la mercancía.

7.3 Pantalla del Pedido automático por proveedor

El módulo permite preparar una propuesta utilizando ventas recientes, tendencia, compras históricas, cobertura deseada y decisiones guardadas. Su grid es el elemento central y la cantidad definitiva permanece editable antes de crear un pedido real.

PEDIDO AUTOMÁTICO POR PROVEEDOR

Reconstrucción documental basada en el formulario creado íntegramente en tiempo de ejecución.

Cálculo y vistas

Revisión y selección

Equivalencias

Borradores y salida

PROVEEDOR Y PERFIL

1

Buscar proveedorCódigo o nombre

Proveedor1024 - PROVEEDOR DE EJEMPLO

PerfilReposición habitual

ANÁLISIS Y COBERTURA

2

Días ventas30

Días tendencia90

Días cobertura21

Pedidos hist.4

☒ Pocas ventas a revisar☒ Ref. compras pedidos☐ Mostrar cero

CÁLCULO

3

Auto proveedor

Repos. pedidos

Repos. real

Calcular

Limpiar

Cerrar

VISTAS Y REVISIÓN

4

Ver auto

Ver dudas

Ver riesgos

Ver excluidos

Compra segura

Añadir línea

Quitar línea

Ver similares

Hist. auto

Selec	Código	Descripción	Vend. perio	Venta/día	Sugerido	Stock conta	Cantidad fin	Confianza	Acción	Últ. venta	Coste	PVP
☒	1003	ARTÍCULO DE EJEMPLO A	42	1,40	30	4	26	ALTA	AUTO	24/07/26	2,15	3,95
☐	2150	ARTÍCULO DE EJEMPLO B	8	0,27	6	0	6	MEDIA	REVISAR	22/07/26	5,20	8,75
☐	4102	ARTÍCULO SIMILAR / SUSTITUTO	2	0,07	1	3	0	BAJA	RIESGO	05/07/26	4,80	7,90
☒	9001	LÍNEA AÑADIDA MANUALMENTE	0	0,00	0	0	12	ALTA	MANUAL	-	1,10	2,25

5

BORRADORES Y SALIDA

6

Guardar borrador

Cargar borrador

Comparar anterior

Exportar CSV

PDF

Imprimir

Crear pedido real

Figura 7.2. Pedido automático por proveedor: vista general reconstruida.

N.º	Zona	Uso
1	Proveedor y perfil	Buscar por código o nombre y recuperar parámetros guardados.
2	Análisis y cobertura	Días de ventas, tendencia, cobertura y pedidos históricos.
3	Cálculo	Auto proveedor, Repos. pedidos y Repos. real, cuando estén disponibles.
4	Vistas y revisión	Compra clara, dudas, riesgos, excluidos, manuales e historial.
5	Grid	Ventas, sugerido, stock contado, cantidad final, confianza y costes.
6	Borradores y salida	Guardar, comparar, exportar, PDF, imprimir o crear pedido real.

FORMULARIO SIN .LFM La pantalla se monta por código en tiempo de ejecución. Su ausencia de fichero .lfm es deliberada y no indica que falte una parte del módulo.

7.4 Parámetros y modos de cálculo

La venta es la referencia principal porque las existencias pueden no ser completamente fiables. El stock de ficha se muestra como información y, cuando se realiza conteo físico, puede anotarse como Stock contado. La Cantidad final es la cifra que realmente se utilizará.

Parámetro o modo	Significado práctico
Días de ventas	Período reciente usado para medir el consumo.
Días de tendencia	Período más largo para comprobar si la demanda sube o baja.
Días de cobertura	Tiempo que se desea cubrir con la compra.
Auto proveedor	Analiza los artículos relacionados con el proveedor y separa compra clara, dudas y riesgos.
Repos. pedidos	Limita candidatos a artículos presentes en los últimos N pedidos históricos del proveedor. El valor habitual inicial es 4 y puede ser configurable.
Ref. compras pedidos	Usa las unidades compradas en esos pedidos como referencia de seguridad; la venta continúa mandando.
Repos. real	Compara lo comprado recientemente con lo vendido durante la cobertura para estimar el saldo teórico.
Pocas ventas a revisar	Evita que movimientos mínimos entren automáticamente como compra segura.
Límite de líneas	Impide propuestas excesivamente grandes y facilita la revisión.



FÓRMULA ORIENTATIVA Necesidad aproximada = venta diaria utilizada × días de cobertura.
 Después se revisan stock contado, compras anteriores, estacionalidad y pedidos ya enviados. La Cantidad final prevalece sobre el sugerido.

7.5 Columnas y lectura de la propuesta

Columna	Qué indica
Código / Descripción	Artículo propuesto.
Vendido período / tendencia / histórico	Demanda observada en distintas ventanas.
Venta/día usada	Promedio aplicado al cálculo.
Sugerido	Cantidad calculada inicialmente.
Stock contado	Existencias comprobadas por el usuario.
Cantidad final	Cantidad editable que pasará al pedido.
Confianza	Alta, media, baja o sin confianza según los datos.
Acción	AUTO, REVISAR, RIESGO, EXCLUIR o MANUAL.
Últ. venta / Últ. compra	Recencia real del movimiento.
Coste / PVP / IVA	Datos económicos para detectar márgenes o valores anómalos.

Las cabeceras del grid deben permitir ordenar para localizar rápidamente cantidades altas, artículos con poca confianza, últimas compras antiguas o márgenes anómalos.

7.6 Revisión, selección y artículos similares

REVISIÓN DEL PEDIDO SUGERIDO

Separar compra clara, dudas, riesgos y líneas excluidas antes de crear el pedido real.

Compra segura

18 líneas

Alta confianza

Revisar

6 líneas

Pocas ventas o diferencia

Riesgos

3 líneas

Duplicados, coste o cantidad

Excluidos

4 líneas

Decisión guardada

SELECCIÓN Y ACCIONES MASIVAS

Ver similares

Quitar marc.

Revisar marc.

Excluir marc.

Ver quitadas

Desmarcar

Sel	Código	Descripción	Sugerido	Stock cont.	Cantidad final	Confianza	Acción	Observación
☒	1003	ARTÍCULO A	30	4	26	ALTA	AUTO	Venta continua; propuesta dentro de compras habituales.
☒	2150	ARTÍCULO B	6	0	8	MEDIA	REVISAR	Cantidad final editada tras revisar promoción próxima.
☐	4102	ARTÍCULO SIMILAR	1	3	0	BAJA	RIESGO	Posible sustituto; comparar con principal antes de incluir.
☒	9001	ARTÍCULO MANUAL	0	0	12	ALTA	MANUAL	Añadido expresamente por el usuario.

BORRADOR, HISTORIAL Y COMPARACIÓN

Guardar borrador

Cargar borrador

Hist. auto

Comparar anterior

El borrador conserva vistas, stock contado y cantidad final editada.

SALIDA CONTROLADA

PDF

Exportar CSV

Crear pedido real

Cerrar

Solo se insertan líneas visibles con Cantidad final > 0 y previa confirmación.

Figura 7.3. Revisión y decisiones antes de crear el pedido real.

N.º	Zona	Interpretación
1	Resumen de vistas	Compra segura, revisar, riesgos y excluidos.
2	Acciones masivas	Marcar, quitar, pasar a revisar, excluir o recuperar.
3	Grid de revisión	Conjunto de líneas del estudio actual.
4	Campos editables	Stock contado y Cantidad final.
5	Borrador e historial	Guardar trabajo, recuperar y comparar.
6	Salida controlada	PDF, CSV o pedido real confirmado.

- Ver similares ayuda a localizar posibles sustitutos por palabras y cantidades próximas; no elimina automáticamente ningún artículo.
- Añadir línea permite incorporar necesidades no detectadas por el cálculo. La línea manual debe conservar cantidad final y entrar en borradores.
- Quitar ahora afecta al estudio actual; Excluir siempre guarda una decisión para futuras propuestas y requiere confirmación.
- Compra segura muestra líneas de confianza alta sin riesgos básicos, pero sigue necesitando revisión humana.

7.7 Borradores, historial y creación del pedido real

Guardar borrador debe conservar el estudio completo, no solo la vista que se está mostrando. Al recuperarlo deben reconstruirse las listas internas de compra automática, dudas, riesgos y excluidos, manteniendo además el Stock contado y la Cantidad final editados.

Función	Comportamiento esperado
Guardar borrador	Conserva todo el estudio y las ediciones.
Cargar borrador	Recupera vistas y cantidades sin recalcular.

Edición v1.0 - VeriFactu y rectificativas ilustrado - 25/07/2026

Función	Comportamiento esperado
Comparar anterior	Contrasta con el último pedido real del proveedor.
Hist. auto	Muestra pedidos reales creados desde este módulo.
Control anti-duplicado	Avisa si existe un pedido automático reciente del mismo proveedor.
Crear pedido real	Inserta solo líneas visibles con Cantidad final > 0, tras revisión y confirmación.
Log	Registra operaciones y errores en ~/local/share/facturlinex/logs/pedido_auto_YYYYMMDD.log.

! **ANTES DE CREAR** Revise proveedor, número de líneas, unidades, confianza, riesgos, equivalencias, cantidades finales altas y artículos con coste o PVP extraño. La confirmación final debe indicar claramente qué líneas serán insertadas.

7.8 PDF, CSV e impresión

PEDIDO A PROVEEDOR

EMPRESA DE EJEMPLO · NIF B00000000 · Tienda 0000
Proveedor: 1024 - PROVEEDOR DE EJEMPLO
Serie/Número: A26 / 325
Fecha: 25/07/2026

Código	Descripción	Unidades	Coste	Dto.	Total
1003	ARTÍCULO DE EJEMPLO A	24	2,15 €	0,00 %	51,60 €
2150	ARTÍCULO DE EJEMPLO B	12	5,20 €	5,00 %	59,28 €
9001	LÍNEA MANUAL REVISADA	6	1,10 €	0,00 %	6,60 €

Observaciones:
Pedido generado desde la propuesta automática. Revisar antes de enviar o recibir.

Base **117,48 €**
IVA **24,67 €**
Total 142,15 €

FacturLinEx · Documento de ejemplo anonimizado

Figura 7.4. Ejemplo documental anonimizado de pedido a proveedor.

N.º	Zona	Contenido
1	Cabecera	Empresa, proveedor, serie, número y fecha.
2	Líneas	Códigos, unidades, costes, descuentos y totales.
3	Totales	Base, IVA y total del pedido.
4	Observaciones	Origen de la propuesta y notas para revisión.

- CSV permite revisar o compartir la propuesta en formato tabular.
- PDF sirve para previsualizar, archivar o enviar el pedido.
- La opción de abrir el PDF tras generarlo facilita comprobar el resultado antes de imprimir.
- El informe no debe crear ni recibir mercancía por sí solo.

7.9 Recepción de mercancía

La recepción compara lo pedido con lo realmente entregado. Una línea puede quedar completa, parcial o pendiente. Solo las unidades recibidas deben incorporarse a existencias, conservando las pendientes para una recepción posterior cuando el flujo del módulo lo permita.

RECEPCIÓN DE PEDIDOS Y ENTRADA DE MERCANCÍA

Reconstrucción documental del flujo de importar, comprobar y cerrar un pedido recibido.

PEDIDO Y PROVEEDOR

Proveedor

Serie

Número

Fecha

Albarán prov.

Tienda

Buscar pedido

Importar

LÍNEAS RECIBIDAS

Código	Descripción	Pedidas	Recibidas	Pendientes	Coste	Dto.	IVA	Total línea	Estado
003	ARTÍCULO DE EJEMPLO A	24	24	0	2,15 €	0,00 %	21 %	51,60 €	COMPLETA
2150	ARTÍCULO DE EJEMPLO B	12	10	2	5,20 €	5,00 %	21 %	49,40 €	PARCIAL
4102	ARTÍCULO DE EJEMPLO C	6	0	6	4,80 €	0,00 %	10 %	0,00 €	PENDIENTE

CONTROL DE RECEPCIÓN

☒ Conservar cantidades pendientes
 ☒ Actualizar coste de ficha cuando proceda
 ☒ Registrar fecha y documento del proveedor
 ☒ Guardar histórico del pedido recibido

Recalcular

Marcar completo

Guardar entrada

Cancelar

TOTALES

Base compra	101,00 €
IVA	20,21 €
Total documento	121,21 €
Líneas pendientes	2

Figura 7.5. Recepción e importación de un pedido recibido.

N.º	Zona	Comprobación
1	Pedido y proveedor	Proveedor, serie, número, fecha y albarán.
2	Líneas recibidas	Artículos y comparación de cantidades.
3	Pedidas / recibidas / pendientes	Registrar recepción completa o parcial.
4	Control	Costes, histórico, pendientes y guardado.
5	Totales	Base, IVA, total y número de líneas pendientes.

CAMPOS POR NOMBRE En procesos de importación y recepción es preferible usar FieldByName. Los accesos mediante Fields[n] son sensibles al orden de los campos y deben revisarse antes de cualquier cambio.

7.10 Actualización de existencias e historial

ACTUALIZACIÓN DE STOCKS
Consulta un artículo, ajusta sus existencias y conserva el historial de cada modificación.

ARTÍCULO
Código o EAN Descripción / búsqueda

STOCK Y MOTIVO DEL CAMBIO
Stock actual Stock mínimo Stock máximo Motivo del cambio

HISTORIAL DE CAMBIOS
Pulsa una cabecera para ordenar. Con un código informado se filtra por ese artículo.
Pulsa "Ver historial" para consultar los cambios realizados.

Actualizar stock Ver hist

Cada cambio queda registrado con fecha, hora, puesto y motivo.

Figura 7.6. Actualización de stocks e historial de cambios.

N.º	Zona	Uso
1	Cabecera	Identifica el formulario y permite cerrar.
2	Artículo	Código, EAN o búsqueda por descripción.
3	Stock y motivo	Actual, mínimo, máximo y explicación del cambio.
4	Historial	Cambios registrados y ordenables por cabecera.
5	Acciones	Actualizar stock o consultar historial.

- Con un código informado, el historial se filtra por ese artículo.
- Sin código, Ver historial debe mostrar todos los cambios.
- Las columnas del historial deben poder ordenarse desde la cabecera.
- Cada ajuste debe conservar fecha, hora, puesto y motivo.
- No utilizar un ajuste manual de stock para sustituir la recepción normal de un pedido salvo corrección justificada.

7.11 Procedimiento recomendado

1. Seleccione el proveedor correcto.
2. Elija un perfil o configure los días de ventas, tendencia y cobertura.
3. Ejecute el modo de cálculo adecuado.
4. Revise Compra segura, Dudas, Riesgos y Excluidos.
5. Introduzca stock contado cuando disponga de un conteo fiable.
6. Ajuste la Cantidad final y añada o quite líneas manualmente cuando sea necesario.

7. Compruebe similares, equivalencias, historial y último pedido real.
8. Guarde un borrador si la revisión no está terminada.
9. Genere PDF o CSV para una última comprobación.
10. Cree el pedido real solo después de la confirmación.
11. Al recibir, registre únicamente las unidades entregadas.
12. Compruebe existencias, costes e histórico de cambios.

7.12 Errores frecuentes

Síntoma	Comprobación
El proveedor no aparece	Buscar por código o nombre y comprobar conexión y tabla proveedores.
La propuesta está vacía	Revisar ventas, proveedor, período, candidatos y artículos excluidos.
Sugiere una cantidad excesiva	Comprobar cobertura, tendencia, stock contado, compras históricas y promociones.
Incluye artículos con muy pocas ventas	Activar Pocas ventas a revisar o ajustar el umbral.
Aparecen posibles duplicados	Usar Ver similares y equivalencias; no borrar automáticamente.
El borrador pierde líneas	Debe guardarse el estudio completo, no solo la vista visible.
Pedido duplicado	Consultar Hist. auto y la advertencia anti-duplicado.
No entra una línea al pedido real	Debe estar visible y tener Cantidad final mayor que cero.
El stock aumenta antes de recibir	La creación del pedido no debe actualizar existencias.
Ver historial muestra uno o ninguno	Sin código debe consultar todos los cambios; con código debe filtrar.
Importación coloca datos en campo equivocado	Revisar Fields[n] y sustituir por FieldByName cuando sea seguro.

7.13 Lista final de comprobación

☐	Proveedor, tienda, serie y fecha correctos.
☐	Modo de cálculo y períodos adecuados.
☐	Artículos sin ventas o de baja confianza revisados.
☐	Stock contado informado cuando existe conteo fiable.
☐	Cantidad final comprobada en todas las líneas.
☐	Similares, equivalencias y duplicados revisados.
☐	Coste, PVP, IVA y márgenes coherentes.
☐	Pedidos recientes e historial automático consultados.
☐	Borrador guardado si la revisión continúa después.
☐	PDF o CSV revisado antes de crear el pedido real.
☐	Solo líneas visibles con Cantidad final > 0.
☐	Recepción contrastada con el documento del proveedor.
☐	Existencias e histórico actualizados después de recibir.
☐	Cuadros, números y leyendas de las figuras coinciden.

✓ **CIERRE CORRECTO** El proceso está terminado cuando el pedido real coincide con lo aprobado, la recepción refleja solo lo entregado y el stock y el histórico conservan una trazabilidad comprensible.

8. Facturación, impresión, PDF y correo

i **ESTADO** La generación de PDF y la columna de descuento están validadas. El formulario de Facturar albaranes se documenta mediante reconstrucciones basadas en su revisión moderna y controles reales. La configuración SMTP es una captura real anonimizada y los ejemplos PDF son documentos de demostración.

8.1 Flujo general de facturación y salida

Facturar, imprimir y enviar son operaciones relacionadas pero diferentes. El procedimiento seguro confirma primero qué albaranes se convierten en factura, después revisa el documento generado y finalmente registra la forma de entrega al cliente.



Figura 8.1. Flujo recomendado desde los albaranes hasta la entrega del documento.

N.º	Bloque	Comprobación principal
1	Seis etapas	Filtrar, revisar, facturar, generar salida, comprobar y entregar.
2	Regla de seguridad	No repetir una acción hasta confirmar si la anterior terminó correctamente.

8.2 Facturación de albaranes

La pantalla permite filtrar albaranes por tienda, clientes, ruta, fechas y serie; separar documentos sin marcar y seleccionados; y revisar los totales antes de grabar. La facturación real agrupa por cliente, por lo que antes de procesar se restaura internamente el orden seguro por cliente y fecha aunque el usuario haya ordenado visualmente un grid.

1

CLIENTES, RUTA Y PERÍODO

Tienda a facturar

0000 - TIENDA PRINCIPAL

Desde cliente

000000

Hasta cliente

999999

Ruta

TODAS

Desde fecha

01/07/2026

2

OPCIONES Y ACCIONES

☒ Imprimir facturas sin previsualizar

☐ Mostrar todas las series en el panel final

Aplicar filtro

6 Facturar albaranes

Limpiar

Salir

3

ALBARANES SIN MARCAR

Cliente	Nombre	Fecha	Serie/N.º	Base	IVA	Total
1024	CLIENTE DE EJEMPLO	02/07/26	A26/141	102,40	21,50	123,90
1024	CLIENTE DE EJEMPLO	08/07/26	A26/166	75,00	15,75	90,75
2050	OTRO CLIENTE	15/07/26	B26/87	215,60	45,28	260,88

4

ALBARANES MARCADOS PARA FACTURAR

Cliente	Nombre	Fecha	Serie/N.º	Base	IVA	Total
1024	CLIENTE DE EJEMPLO	02/07/26	A26/141	102,40	21,50	123,90
1024	CLIENTE DE EJEMPLO	08/07/26	A26/166	75,00	15,75	90,75
2050	OTRO CLIENTE	15/07/26	B26/87	215,60	45,28	260,88

5

SUMEN

Cientes

2

Albaranes

3

Base

393,00 €

IVA

82,53 €

Total

475,53 €

Progreso

0 de 3 · 0 %

Figura 8.2. Pantalla de Facturar albaranes, reconstrucción documental.

N.º	Zona	Uso
1	Clientes, ruta y período	Delimita qué albaranes se consultan.
2	Opciones y acciones	Previsualización, series, aplicar filtro, facturar y salir.
3	Sin marcar	Documentos disponibles que todavía no se incluirán.
4	Marcados	Albaranes elegidos para crear factura.
5	Resumen	Cientes, documentos, bases, IVA, total y progreso.
6	Facturar albaranes	Abre el panel final de serie, fecha y observaciones.

- F5: Desde cliente.
- F6: Hasta cliente.
- F7: Desde fecha.
- F8: Hasta fecha.
- F9: Aplicar filtro.
- F10: Facturar albaranes.
- ESC: cerrar la pantalla principal.

! PROTECCIÓN CRÍTICA Ordenar los grids es una ayuda visual. Antes de facturar se debe recuperar el orden interno por cliente/fecha para no separar albaranes que deban agruparse en la misma factura.

8.3 Serie, fecha y observaciones

Después de pulsar Facturar albaranes se abre un panel auxiliar. En él se confirma la serie, el siguiente número, la fecha fiscal y las observaciones. ESC cancela únicamente este panel y vuelve a la pantalla principal.

Edición v1.0 - VeriFactu y rectificativas ilustrado - 25/07/2026

DATOS DE LA FACTURA

Panel final antes de grabar las facturas seleccionadas

SERIE, FECHA Y OBSERVACIONES

1

ie de factura

A26

Siguiente número

318

Fecha de factura

25/07/2026

2

Observaciones

libaranes de julio de 2026.

3

Mostrar TODAS las series

Facturar · F8

Cancelar · ESC

Ctrl+O lleva el foco a Observaciones. Durante la grabación se bloquean cierre y reentrada.

Figura 8.3. Datos finales antes de grabar la factura.

N.º	Zona	Comprobación
1	Serie, número y fecha	Serie válida, numeración siguiente y fecha correcta.
2	Observaciones	Texto que debe quedar asociado a la factura.
3	Confirmación	F8 factura; ESC cancela el panel. Ctrl+O lleva el foco a Observaciones.



DURANTE EL PROCESO Mientras se graban facturas deben bloquearse los atajos de cierre y reentrada. La barra de progreso debe mostrar documentos procesados, total y porcentaje, y ocultarse al finalizar.

8.4 Comprobaciones antes de facturar

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | Los albaranes pertenecen al cliente correcto. |
| ☐ | No existen documentos ya facturados o anulados incluidos por error. |
| ☐ | La serie y el siguiente número son correctos. |
| ☐ | La fecha de factura es la prevista. |
| ☐ | Las líneas, cantidades, descuentos e IVA coinciden con el origen. |
| ☐ | Los totales de los albaranes coinciden con el resumen. |
| ☐ | La opción de previsualización o impresión directa es la adecuada. |
| ☐ | Existe copia de seguridad antes de una prueba o cambio delicado. |

8.5 Factura PDF y columna de descuento

La factura debe explicar por sí misma cómo se obtiene cada total. Cuando una línea lleva descuento, la columna Dto. debe aparecer entre el PVP y el total de línea, con porcentaje y dos decimales. Sin este dato, el cliente puede interpretar que existe un error de cálculo.

1

FACTURA

EMPRESA DE EJEMPLO · NIF B00000000 · Calle Principal, 1 · Valencia

2

Cliente 1024 - CLIENTE DE EJEMPLO S.L.

NIF B87654321 · Avenida Comercial, 25 · 46000 Valencia

3

Factura A26 / 318

Fecha 25/07/2026

Código	Descripción	Uds.	PVP	Dto.	IVA	Total
125	ARTÍCULO DE EJEMPLO CON DESCUENTO	2,00	3,55 €	25,00 %	21 %	5,33 €
140	ARTÍCULO SIN DESCUENTO	1,00	10,60 €	0,00 %	10 %	10,60 €
998	SERVICIO DE EJEMPLO	3,00	8,00 €	5,00 %	21 %	22,80 €

4

Base imponible:

34,63 €

IVA:

6,00 €

TOTAL:

40,63 €

Documento de ejemplo generado para el manual. Incluye columna Dto. con dos decimales.

Figura 8.4. Factura PDF de ejemplo con columna Dto. visible.

N.º	Zona	Revisión
1	Cabecera de empresa	Identidad, dirección y datos fiscales.
2	Cliente y documento	Cliente, NIF, serie, número y fecha.
3	Líneas y Dto.	Cantidad, PVP, descuento con dos decimales, IVA y total.
4	Resumen	Base imponible, cuotas de IVA y total final.

✓ **EJEMPLO DE CÁLCULO** Cantidad 2, PVP 3,55 €, descuento 25,00 %: el total de línea queda en 5,33 € tras el redondeo. La columna Dto. permite comprender la diferencia.

8.6 Previsualización, impresión directa y PDF

La previsualización permite detectar datos incompletos, textos cortados o plantillas incompatibles antes de imprimir o enviar. La impresión directa debe reservarse para circuitos probados y puestos correctamente configurados.

Salida	Uso recomendado	Riesgo principal
Previsualizar	Primera prueba, documento nuevo o plantilla modificada.	Confirmar que el visor muestra la versión correcta.
Imprimir directamente	Circuito estable y repetitivo con impresora validada.	Imprimir dos veces si se repite la orden sin comprobar.
Guardar PDF	Archivo, envío por correo o revisión externa.	Guardar en una ruta equivocada o reutilizar un PDF antiguo.

1. Seleccione el documento o conjunto de documentos.
2. Genere o previsualice la salida.
3. Compruebe cabecera, datos fiscales, líneas, descuentos, bases, IVA, total y QR cuando corresponda.
4. Verifique que no hay caracteres incorrectos, columnas cortadas o páginas vacías.
5. Guarde, imprima o envíe solo después de revisar.

8.7 Pantalla de impresión y envío por correo

IMPRESIÓN, PDF Y ENVÍO POR CORREO

Reconstrucción documental basada en los controles del formulario Imprimir.

1 DOCUMENTO Y SALIDA

☒ Factura original

☐ Duplicado

☐ Sin fechas en albaranes facturados

☒ Previsualizar antes de imprimir

☒ Generar fichero PDF

Impresora: IMPRESORA PRINCIPAL

Copias: 1

Previsualizar Imprimir Guardar PDF

Cerrar

2 CORREO ELECTRÓNICO

☒ Enviar por correo electrónico

3 Destinatario: cliente@ejemplo.es

Copia a: administracion@ejemplo.es

Asunto: Factura A26/318

Adjunto: /ruta/pdf/A26_318.pdf

Mensaje: Adjuntamos su factura en formato PDF.

5 Enviar correo Cancelar

4 Correo enviado correctamente

El mensaje final debe mostrarse una sola vez, por encima del resto de controles y con texto nítido.

Figura 8.5. Impresión, generación de PDF y correo electrónico.

N.º	Zona	Uso
1	Documento y salida	Original/duplicado, fechas, previsualización, PDF, impresora y copias.
2	Correo electrónico	Activa el envío y muestra los datos del mensaje.
3	Destinatarios y contenido	Para, copia, asunto, adjunto y cuerpo.

N.º	Zona	Uso
4	Aviso final	Resultado verde, legible, único y por encima del resto.
5	Enviar	Inicia el envío una vez comprobados datos y adjunto.

AVISOS VISIBLES El mensaje de progreso y el resultado final deben estar en primer plano. No deben quedar detrás de otros componentes ni dibujar varias veces el texto, porque parecería emborronado.

8.8 Configuración SMTP

El envío utiliza la configuración guardada en Conexiones. Antes de probar desde una factura, valide cuenta, usuario, clave, servidor, puerto, SSL/TLS, asunto y texto predeterminado.

The screenshot shows the 'CONFIGURACIÓN SMTP' window. It is divided into two main sections. The top section, labeled '1' and '2', contains fields for 'Cta.Envío' (facturacion@empresa.es), 'Cta.Copia' (copias@empresa.es), and 'Usuario' (facturacion@empresa.es), along with checkboxes for 'SSL' and 'TLS'. The bottom section, labeled '3' and '4', contains fields for 'Host' (smtp.servidor.es), 'Puerto' (465), 'Cabecera' (Factura), and 'Mensaje' (Adjuntamos documento Solicitado, Factura mes actual cliente). The interface is highlighted with a red border and numbered callouts: 1 points to the title bar, 2 points to the top section, 3 points to the bottom section, and 4 points to the bottom right corner.

Figura 8.6. Configuración SMTP real anonimizada.

N.º	Zona	Contenido
1	Bloque SMTP	Conjunto completo de parámetros del correo.
2	Cuenta y seguridad	Cuenta de envío, copia, usuario, clave, SSL y TLS.
3	Servidor y mensaje	Host, puerto, cabecera y texto predeterminado.

- ☐ Dirección del destinatario correcta.
- ☐ Copia visible únicamente cuando proceda.

☐	Asunto identifica la factura.
☐	PDF recién generado y adjunto.
☐	Cuerpo del mensaje adecuado.
☐	Mensaje de progreso visible.
☐	Confirmación final verde legible.
☐	Error, si existe, claramente informado.

8.9 Recibo o justificante de facturas

El módulo de facturas puede generar un recibo PDF por cliente utilizando facturas marcadas y/o selección múltiple con Ctrl o Mayús. Una factura marcada y seleccionada debe aparecer una sola vez. La vista previa y Guardar PDF no cambian el estado Pagado; solo la acción específica de imprimir y marcar pagadas debe actualizarlo tras aceptar todos los trabajos de impresión.

1 EMPRESA DE EJEMPLO
RECIBO / JUSTIFICANTE DE PAGO

NIF: B12345678 - Calle Principal, 1 - Valencia
Recibo: REC-20260715-00123

2

Cliente 123 - CLIENTE DE EJEMPLO S.L.
NIF: B87654321 - Avenida Comercial, 25 - 46000 Valencia

3
Recibimos del cliente la cantidad total de 411,40 EUR,
correspondiente a las facturas relacionadas a continuación.

4

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
02/07/2026	A26/1042	Pago de factura	125,40 EUR
08/07/2026	A26/1098	Pago de factura	86,00 EUR
14/07/2026	B26/202	Pago de factura	200,00 EUR

TOTAL RECIBIDO
411,40 EUR

Este justificante acredita el pago de las facturas indicadas.
No sustituye a las facturas originales ni constituye una nueva factura.

Firma y sello

FacturLinEx - Recibo de facturas
Página 1 de 1

Figura 8.7. Recibo o justificante de pago de varias facturas.

N.º	Zona	Contenido
1	Empresa y recibo	Emisor, número del recibo y fecha.
2	Cliente	Identificación fiscal del pagador.
3	Facturas y total	Documentos incluidos y cantidad recibida.
4	Aclaración	El justificante acredita el pago pero no sustituye a las facturas.

8.10 Plantillas .lrf y compatibilidad

Las plantillas de LazReport contienen objetos y expresiones enlazados a datasets. El nombre visible del fichero no siempre coincide con la plantilla que se carga: la ruta puede construirse dinámicamente, obtenerse de configuración o seleccionar una variante según el documento.

Síntoma	Causa probable	Acción
Undefined symbol dbImprimir."IMP5"	Un Memo de la plantilla referencia un campo que el dataset no proporciona.	Localizar el objeto indicado y ajustar expresión o dataset.
Error SQL cerca de AND	Condición construida sin cláusula previa o parámetro vacío.	Registrar y revisar la SQL final y los filtros.
Se carga Documentos.lrf sin referencia visible	Nombre o ruta contruidos dinámicamente.	Buscar LoadFromFile, variables, recursos y configuración en ejecución.
Dos plantillas parecen iguales	Solo una puede pertenecer al circuito real.	Renombrar copias de trabajo y confirmar cuál se carga antes de modificar.
PDF con columnas cortadas	Anchos o página incompatibles con la nueva columna.	Reajustar diseño y previsualizar varias facturas.

! **COPIA OBLIGATORIA** No modifique una plantilla de producción sin conservar el original y anotar qué unidad y ruta la cargan. Un cambio visual puede detener la impresión si altera expresiones o nombres de campos.

8.11 Procedimiento recomendado

1. Abra Facturar albaranes y seleccione tienda, clientes, ruta, fechas y serie.
2. Aplique el filtro y revise ambos grids y el resumen.
3. Marque únicamente los albaranes correctos.
4. Pulse Facturar albaranes y confirme serie, número, fecha y observaciones.
5. Espere a que termine el progreso y no cierre ni repita la orden.
6. Previsualice la primera factura del lote.
7. Compruebe especialmente descuentos, bases, IVA, total y datos fiscales.
8. Imprima, guarde PDF o active el correo.
9. Revise destinatario, asunto, mensaje y adjunto.
10. Confirme el aviso final y archive el documento cuando corresponda.

8.12 Errores frecuentes y lista final

Síntoma	Comprobación
Facturas agrupadas incorrectamente	Confirmar que antes de facturar se restaura el orden por cliente y fecha.
La barra de progreso no se distingue	Usar barra visual de alto contraste y texto N de Total / porcentaje.
El PDF no muestra Dto.	Comprobar generador y plantilla utilizados realmente.
Total de línea parece incorrecto	Revisar cantidad, PVP, descuento, redondeo e IVA.
Panel azul queda detrás	Forzar primer plano y orden Z correcto.
Mensaje verde emborronado	Evitar crear o pintar varias etiquetas superpuestas.
Correo sin adjunto	Comprobar la ruta y que el PDF sea el recién generado.
Se envía dos veces	Esperar la confirmación final antes de repetir.
IMP5 no definido	Corregir plantilla/dataset exactos del circuito.
Vista previa cambia Pagado	Es incorrecto; solo la acción específica debe marcar después de imprimir.



Filtro y albaranes correctos.



Serie, número y fecha revisados.



Proceso completado una sola vez.



Factura PDF legible y completa.



Columna Dto. visible con dos decimales cuando procede.



Bases, IVA y total coherentes.



Plantilla real identificada y respaldada.



Impresora o ruta PDF correctas.



Destinatario, asunto, cuerpo y adjunto comprobados.



Aviso de progreso y resultado visibles y sin superposición.



Recibo, si procede, no sustituye a las facturas.



Cuadros, números y leyendas de las figuras coinciden.



CIERRE CORRECTO El proceso termina cuando la factura está grabada, el documento revisado, la salida entregada una sola vez y cualquier incidencia queda claramente informada.

9. VeriFactu y documentos rectificativos



ESTADO VALIDADO La tanda estable utiliza F1 para factura completa, F2 para factura simplificada, R1 para rectificativa normal y R5 para rectificativa simplificada. AceptadoConErrores termina el envío sin entrar en un bucle de reintentos. Las ilustraciones del monitor y de los paneles rectificativos son reconstrucciones documentales basadas en el comportamiento actual.

9.1 Tipos de documento, series y códigos de registro

La serie visible del documento y el tipo remitido a VeriFactu están relacionados, pero no son el mismo dato. El circuito de emisión fija F1 o F2; no debe deducirse únicamente por la existencia de NIF. Las rectificativas conservan series propias y se envían como R1 o R5 según el origen.




Figura 9.1. Tipos de documento, series visibles y códigos enviados al registro.

N.º	Bloque	Interpretación
1	Documentos originales	F1 corresponde a factura completa; F2, a factura simplificada.
2	Rectificativas	R1 corrige una factura completa; R5 corrige una simplificada.
3	Regla de selección	El botón o circuito elegido determina el tipo; no se infiere solo por el cliente.

i SERIES HABITUALES Normal A26; simplificada FS-A26; rectificativa normal R26; rectificativa simplificada FS-R26. Cada instalación puede utilizar otras series configuradas.

9.2 Cola VeriFactu y estados internos

La tabla verifactu_queue conserva el registro preparado para su envío y seguimiento. El estado interno describe el trabajo de la cola, no la aceptación fiscal. Por eso ENVIADO no debe contarse automáticamente como Correcto: el resultado de la AEAT se obtiene de respuesta_text.

Estado interno	Significado operativo
PENDIENTE	Registro preparado, todavía no reclamado por un proceso de envío.
EN_PROCESO	Registro reclamado temporalmente por un equipo o puesto.
ENVIADO	El intento terminó y existe respuesta; puede ser Correcto o AceptadoConErrores.

Estado interno	Significado operativo
ERROR	Fallo técnico o resultado que requiere revisión antes de otra acción.
Campo	Función
serie / numero / fecha / hora	Identificación del documento.
tipo_factura	F1, F2, R1 o R5.
total_con_iva	Importe real del documento.
payload_json	Contenido preparado para construir el XML.
hash / hash_prev	Huella actual y encadenamiento con el registro anterior de la serie.
fecha_iso / canonical	Fecha con zona y representación canónica utilizada en la huella.
claimed_by	Equipo, puesto, versión y entorno que reclamaron el registro.

9.3 Monitor de la cola

El monitor separa la información del documento, el estado operativo y el resultado fiscal. También permite conocer intentos, huellas, token, puesto y equipo que realizó el envío. claimed_by se conserva en ENVIADO y ERROR para mantener trazabilidad; se limpia al devolver expresamente un registro a PENDIENTE.

MONITOR DE COLA VERI*FACTU
Reconstrucción documental de la vista operativa actual

1. Filtros

Desde

01/07/2026

Hasta

25/07/2026

Serie

Todas

Estado cola

Todos

Resultado AEAT

Todos

Actualizar

2.

Fecha	Hora	Serie	Número	Tipo	Estado	Resultado AEAT	Intento	Puesto	Enviado por	Hash	HashPrev	Token
25/07/26	12:40	A26	1452	F1	ENVIADO	Correcto	1	A	CAJA01 P=A V=33 PR0	9e12...3ac	7b80...f11	TKN-8421
25/07/26	12:43	FS-A26	28891	F2	ENVIADO	AceptadoConErrores	1	A	CAJA01 P=A V=33 PR0	a41c...8d2	1d36...bbc	TKN-8422
25/07/26	12:46	R26	71	R1	PENDIENTE	-	0	B	-	c672...9fe	9e12...3ac	-
25/07/26	12:49	FS-R26	19	R5	ERROR	Error técnico	2	B	PUESTO02 P=B V=33 P	d04f...112	a41c...8d2	-

3.

Estado cola ≠ resultado fiscal

Indica que el proceso terminó; la aceptación se lee en la respuesta de la AEAT. "AceptadoConErrores" no debe entrar en un bucle de reenvío.

Figura 9.2. Monitor de cola: filtros, registros y diferencia entre estado y resultado.

N.º	Zona	Uso
1	Filtros	Fechas, serie, estado de cola y resultado AEAT.
2	Grid	Documento, tipo, intentos, puesto, equipo, hashes y token.
3	Aclaración	ENVIADO no equivale por sí solo a aceptación fiscal.

i IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR El valor puede tener una forma como EQUIPO|P=A|V=33|PROD o PRE, permitiendo saber qué equipo, puesto, versión y entorno procesaron el registro.

9.4 Flujo de envío a la AEAT



Figura 9.3. Preparación, reclamación, envío y tratamiento del resultado.

N.º	Bloque	Comportamiento
1	Proceso	Documento cerrado, cola, reclamación, XML/SOAP y respuesta.
2	Tratamiento	Correcto y AceptadoConErrores finalizan; Incorrecto y errores técnicos requieren revisión.

1. Cerrar el documento y verificar serie, número, tipo y total.
2. Insertar el registro en la cola con payload_json, huella y hash anterior.
3. Reclamarlo como EN_PROCESO indicando equipo, puesto y entorno.
4. Construir el XML y enviarlo mediante el certificado configurado.
5. Guardar la respuesta completa y clasificar el resultado fiscal.
6. Evitar reenvíos automáticos cuando EstadoRegistro sea AceptadoConErrores.

9.5 Cadena de huellas por serie

La huella SHA-256 se calcula a partir de la representación canónica y la fecha con zona horaria. hash_prev enlaza con la huella anterior de la misma serie. No deben mezclarse registros normales y simplificados como si compartieran una única cadena.




Figura 9.4. Encadenamiento independiente de las series A26 y FS-A26.

N.º	Zona	Comprobación
1	Cadena A26	Cada hash_prev reproduce el hash anterior de la serie normal.
2	Cadena FS-A26	La serie simplificada mantiene su propia secuencia.
3	Advertencia	Un hash anterior incorrecto puede causar rechazo o aceptación con errores.

9.6 Resultado fiscal frente a estado de cola




Figura 9.5. Clasificación práctica de las respuestas y su estado interno.

N.º	Resultado	Tratamiento
1	Correcto	ENVIADO y aceptación sin incidencias.
2	Aceptado con errores	ENVIADO, sin bucle de reenvío; revisar el detalle devuelto.
3	Incorrecto AEAT	Revisar y corregir antes de una nueva acción.
4	Error técnico	Resolver certificado, red, SSL, WSDL o SOAP.

! DASHBOARD Y MONITOR Los contadores de aceptados deben basarse en respuesta_text y EstadoRegistro, no en el valor ENVIADO de la cola.

9.7 Incidencias conocidas y diagnóstico

Código / síntoma	Significado orientativo	Revisión
4102	DescripcionOperacion no válida o insuficiente.	Revisar la descripción enviada y el tipo de documento.
1189	Problema con destinatarios.	Comprobar datos del cliente y reglas F1/F2.
1054	Campo payload inexistente.	Usar payload_json y comprobar el esquema real de la tabla.
2003	Encadenamiento previo no conforme.	Revisar hash_prev y la última huella de la misma serie.
2004	Fecha u hora de generación incorrecta.	Utilizar fecha ISO con desplazamiento horario real.
ImporteTotal 0,00 en F2	Se está usando una ruta antigua o un cálculo vacío.	Confirmar que el XML toma el total real del payload.
AceptadoConErrores se repite	El dispatcher lo devuelve a PENDIENTE.	Tratarlo como finalizado y guardar el detalle para revisión.

! CAMBIOS DE ESTRUCTURA No ejecute ALTER TABLE de forma incondicional durante la facturación. Compruebe primero la estructura y evite esperas indefinidas por metadata lock.

9.8 Creación de una rectificativa

La presencia de líneas negativas activa la identificación del documento corregido. Deben indicarse el origen, serie y número originales, el cliente y un motivo obligatorio. La búsqueda del original exige que el cliente coincida para evitar corregir un documento ajeno.

N.º	Bloque	Regla
1	Detección	Las líneas negativas solicitan origen y motivo.
2	Origen normal	Serie R26 y tipo de registro R1.
3	Origen simplificado	Serie FS-R26 y tipo de registro R5.
4	Seguridad	Separar operaciones mixtas y conservar histórico, cliente y motivo.

- Las rectificativas recuperadas desde histórico deben registrar cabecera y líneas en sus tablas específicas.
- Una rectificativa manual, aunque no encuentre un histórico previo, también debe quedar identificada y trazada.
- En operaciones mixtas se separan la parte positiva y la negativa, evitando un documento fiscal ambiguo.
- Para facturas se conserva el motivo en observaciones; para documentos simplificados se utiliza el campo histórico destinado a la referencia rectificativa.
- Un albarán se anula con otro albarán. Si se necesita una rectificativa fiscal, primero debe seguirse el circuito documental correcto.
- Un albarán importado desde histórico no debe solicitar una serie de ticket inexistente.

9.10 Procedimiento recomendado

1. Compruebe el entorno: producción o pruebas.
2. Emita el documento con el botón y tipo correctos.
3. Revise serie, número, cliente, total, desglose e IVA.
4. Compruebe en el monitor que el registro aparece en la cola.
5. Diferencie el estado interno del resultado de la AEAT.
6. Revise hash, hash_prev, puesto y equipo emisor cuando exista incidencia.
7. Para una rectificativa, localice el original y confirme que pertenece al mismo cliente.
8. Seleccione origen normal o simplificado y escriba el motivo.
9. Compruebe que se ha generado R1 o R5 y la serie rectificativa correspondiente.
10. Conserve el resultado y no repita automáticamente un AceptadoConErrores.

9.11 Lista final de comprobación

☐	Entorno de producción o pruebas identificado.
☐	Tipo F1/F2 o R1/R5 correcto.
☐	Serie y número coherentes con el documento.
☐	Total real y desglose IVA comprobados.
☐	payload_json disponible.
☐	hash y hash_prev pertenecen a la misma serie.
☐	Fecha ISO contiene el desplazamiento horario correcto.
☐	Puesto y equipo emisor visibles en el monitor.
☐	Estado interno y resultado AEAT interpretados por separado.
☐	AceptadoConErrores no se reenvía en bucle.
☐	Original, cliente y motivo de la rectificativa revisados.
☐	Operaciones mixtas separadas correctamente.



Albaranes tratados por su circuito documental.



Cuadros, números y leyendas de las figuras coinciden.



CIERRE CORRECTO El documento queda registrado con su tipo, serie, total y huella; el monitor muestra quién lo procesó y la respuesta fiscal se interpreta sin confundirla con el estado interno. Las rectificativas conservan el origen, el cliente y el motivo.

10. Dashboard, consultas y estadísticas

ESTADO: Dashboard integrado en Ventas. Las gráficas están en proceso de mejora para mostrar valores completos y legibles.

10.1 Dashboard de productividad

El Dashboard se encuentra en la pestaña Ventas, junto a Proformas. Su pantalla inicial es Dashboard y reúne indicadores y gráficas en seis zonas.

Zona	Contenido
Formas de pago	Distribución de ventas por método de cobro.
Top artículos	Artículos con mayor actividad o importe.
Top familias	Familias con mayor peso en ventas.
Ventas por horas	Evolución de la actividad durante el día.
KPI Hoy	Importe vendido en la fecha actual.
Tickets y ticket medio	Número de operaciones y promedio por venta.

Los valores de las gráficas deben mostrarse siempre de forma clara. No deben quedar cortados por el panel ni omitirse en gráficos donde sean necesarios para interpretar el resultado.

CRITERIO VISUAL: Si una gráfica no permite leer los valores, debe ampliarse el margen, mostrar etiquetas o sustituirse por otro tipo de gráfico más legible.

10.2 Período de análisis

Para mejorar el rendimiento, el período predeterminado debe ser Hoy. Los períodos guardados o amplios pueden tardar más en ejecutarse, especialmente con un volumen elevado de datos.

10.3 Consulta libre

La consulta libre permite seleccionar tablas y campos o escribir una sentencia SQL. Está limitada a consultas SELECT para evitar modificaciones accidentales.

- Guardar y abrir consultas .sql.
- Mostrar BLOB o MEMO de forma legible cuando sea posible.
- No ejecutar INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER o instrucciones equivalentes.
- Revisar el período y los filtros para evitar consultas demasiado pesadas.

10.4 Interpretación de descuentos

Las estadísticas de precio deben utilizar el precio real vendido después de descuentos. Registrar únicamente el PVP original puede inflar el precio medio y producir márgenes o análisis incorrectos.

CAPTURA PENDIENTE
Dashboard con valores visibles en todas las gráficas

11. Copias de seguridad y mantenimiento

ESTADO: Centro de Mantenimiento basado en uCentroMantenimientoFacturLinEx(4).pas.

11.1 Política mínima de copias

Frecuencia	Copia recomendada	Conservación
Diaria	Base de datos y configuraciones esenciales.	Varias copias recientes.
Semanal	Copia completa del entorno de producción.	Varias semanas.
Antes de una actualización	Programa, unidades modificadas, recursos y BBDD.	Hasta validar la nueva versión.
Antes de cambios masivos	BBDD completa.	Hasta comprobar resultados y cierres.

11.2 Restauración

Restaurar reemplaza o reconstruye datos. Debe realizarse en un entorno controlado, con el programa cerrado y con una copia del estado actual, incluso cuando el estado actual sea defectuoso.

1. Identificar la copia correcta y su fecha.
2. Comprobar versión del programa y estructura de tablas.
3. Crear una copia del estado actual.
4. Restaurar en un entorno de prueba cuando sea posible.
5. Verificar clientes, artículos, ventas, numeraciones y documentos recientes.
6. Pasar a producción únicamente después de validar.

11.3 Centro de Mantenimiento

El Centro de Mantenimiento incorpora información de BBDD, comprobación de tablas, reparación y conversión de motor. Estas operaciones deben estar reservadas a personal con conocimientos y copia previa.

Herramienta	Uso
Info BBDD	Consulta información general del servidor y tablas.
Check tablas	Comprueba el estado de las tablas.
Reparar tablas	Intenta reparar tablas compatibles cuando existen errores.
Convertir motor	Cambia el motor de almacenamiento de tablas seleccionadas.

CRÍTICO: No ejecutar Reparar o Convertir motor como primera respuesta a cualquier error. Identificar la tabla, revisar el mensaje y conservar una copia completa.

11.4 Actualización del programa

Las revisiones deben mantenerse en paquetes identificables. El flujo recomendado consiste en conservar la versión estable, aplicar cambios quirúrgicos, compilar por terminal, probar y etiquetar la revisión aceptada.

[]	Copia de la versión estable.
[]	Unidades modificadas identificadas.
[]	Compilación completa con lazbuild -B.
[]	Pruebas funcionales del módulo modificado.
[]	Prueba de funciones relacionadas para detectar efectos laterales.
[]	Paquete ZIP con nombre y versión claros.
[]	Registro de la versión validada.

12. Solución de problemas

USO: Este capítulo ofrece un diagnóstico inicial. No sustituye la revisión de la unidad, formulario, SQL o datos implicados.

12.1 El formulario abre, pero no muestra datos

1. Comprobar que la conexión está activa.
2. Revisar filtros, código introducido y período.
3. Probar la consulta sin filtro cuando el módulo lo permita.
4. Verificar que los campos del dataset coinciden con los nombres utilizados.
5. Revisar eventos OnShow, OnActivate, OnClick y métodos de consulta.
6. Comprobar si una excepción se está ocultando.

12.2 Un botón no hace nada

- Comprobar que tiene evento OnClick asignado en el .lfm.
- Verificar que no existe otro control superpuesto.
- Revisar Enabled, Visible y permisos.
- Añadir trazas o mensajes temporales al inicio del procedimiento.
- Confirmar que se está compilando y ejecutando la unidad modificada.

12.3 Problemas de foco o atajos

- Comprobar KeyPreview del formulario.
- Revisar OnKeyDown, OnUTF8KeyPress y mensajes de aplicación.
- Evitar que un control consuma la combinación antes del formulario.
- Comprobar que el atajo funciona en el panel principal y no solo al totalizar.
- No modificar los atajos F(x) existentes al añadir combinaciones Ctrl.

12.4 Texto oculto, negro o superpuesto

- Revisar Font.Color y ParentColor.
- Comprobar Z-order con BringToFront o SendToBack cuando sea apropiado.
- Evitar crear repetidamente labels o mensajes sin destruir los anteriores.
- Revisar AutoSize, Anchors y Align.

- Comprobar el resultado en la resolución real del usuario.

12.5 Errores SQL

Mensaje	Revisión inicial
Error cerca de AND	Comprobar WHERE, parámetros vacíos y concatenación de condiciones.
Unknown column	Revisar nombre de campo, alias y estructura real de la tabla.
Illegal mix of collations	Revisar charset y collation de las columnas comparadas.
No devuelve filas	Mostrar la SQL final y ejecutar con los mismos parámetros.
Duplicidad	Revisar clave primaria, serie/número y operaciones repetidas.

12.6 Errores de compilación frecuentes

Error	Causa habitual
Identifier not found Self	Código situado fuera de un método de instancia o referencia incorrecta.
Identifier idents no member ParentColor	Propiedad no disponible para ese componente o clase.
Fields cannot appear after a method	Declaración de campos colocada después de métodos en la clase.
Redeclaration en Kotlin	Clase o archivo duplicado en el proyecto Android.
Unidad no encontrada	Ruta no incluida en el proyecto o en las opciones de compilación.

12.7 Información que debe recopilarse

[]	Mensaje completo del error.
[]	Acción exacta que lo provoca.
[]	Unidad .pas implicada.
[]	Formulario .lfm correspondiente.
[]	SQL final y valores de parámetros cuando exista consulta.
[]	Captura de pantalla si es un problema visual.
[]	Versión estable de referencia y revisión que falla.
[]	Resultado de compilación con ruta y número de línea.

13. Anexos y referencia rápida

13.1 Atajos confirmados

Módulo	Atajo	Acción
General	ESC	Cerrar página principal o cancelar primero el elemento auxiliar.
Ventas	Ctrl + O	Código de cliente.
Ventas	Ctrl + U	Nombre o búsqueda de cliente.
Ventas	Ctrl + N	Aceptar línea / función asociada según la revisión estable.
Ventas	F1	Primera venta aparcada.
Ventas	F2	Segunda venta aparcada.
Ventas	F3	Tercera venta aparcada.
Ventas	F4	Cuarta venta aparcada.
Formularios	TAB / Mayús+TAB	Avanzar o retroceder por el orden de tabulación.
LibreOffice	F5	Abrir Navegador para desplazarse por el manual.

13.2 Tablas y campos de referencia

Tabla / grupo	Campos principales
factuc+tienda	FC0 cliente, FC1 fecha, FC2 serie, FC3 número, FC8 base, FC9 total.
factud+tienda	FD2 serie, FD3 número, FD6 descripción, FD7 cantidad, FD8 p.unit, FD11 base, FD12 tipo IVA.
hisopcc+tienda	HO0 fecha, HO1 hora, HO2 puesto, HO3 número, HO4 serie, HO5 tipo, HO6 forma pago, HO8 cliente, HO19 NIF, HO20_REC rectificativa.
hisopdd+tienda	HOD6 código, HOD7 descripción, HOD8 uds, HOD9 PVP con IVA, HOD10 sin IVA, HOD11 dto, HOD12 base, HOD13 IVA, HOD14 total con IVA.
artitien+tienda	A0 código, A1 descripción, A2 PVP con IVA, A21 sin IVA, A24 coste, A14 familia, A32 proveedor.
verifactu_queue	serie, número, fecha, hora, total_con_iva, estado, payload_json, hash, hash_prev, fecha_iso, canonical, tipo_factura.

13.3 Tipos históricos

Código	Significado orientativo
NS / NT	Documentos simplificados o tickets según el circuito.
FA	Factura.
AL	Albarán.
EN	Entrega u otro tipo configurado.
CO	Documento o movimiento comercial según el circuito.
RE	Rectificativa.

13.4 Glosario

Término	Definición
BBDD	Base de datos.
Dataset	Conjunto de registros que un formulario consulta o modifica.
Grid	Tabla visual que muestra filas y columnas.
LFM	Fichero de diseño de un formulario Lazarus.
LRF	Plantilla de informe de LazReport.
PVP	Precio de venta al público.
KPI	Indicador clave de rendimiento.
Hash	Huella digital usada para comprobar integridad y encadenamiento.
SMTP	Servicio utilizado para enviar correo electrónico.
Rectificativa	Documento fiscal que corrige otro documento.

14. Plan de ampliación del manual

La edición v1.0 mantiene los capítulos ilustrados anteriores e incorpora VeriFactu y documentos rectificativos. Las próximas revisiones desarrollarán Dashboard y mantenimiento. Después se realizará la auditoría visual completa para confirmar que cada leyenda numerada conserva su cuadro y número, con revisión especial de Ventas.

Prioridad	Ampliación	Resultado esperado
1	Capturas del menú, configuración, clientes, artículos y ventas.	Identificación visual inmediata de campos y botones.
2	Guía completa de una venta: ticket, albarán, factura y rectificativa.	Procedimientos de formación para personal de mostrador.
3	Configuración de impresoras, correo y plantillas.	Puesta en marcha y diagnóstico más sencillo.
4	Caja, créditos e informe de IVA con ejemplos.	Mayor seguridad en cierres y cobros pendientes.
5	VeriFactu con estados, errores y capturas del monitor.	Interpretación correcta de envíos y respuestas.

Prioridad	Ampliación	Resultado esperado
6	Manual técnico de instalación, compilación y BBDD separado.	Documento específico para administración y desarrollo.
7	Guía rápida de 10-15 páginas.	Formación inicial y consulta en el puesto de trabajo.

MANTENIMIENTO DEL MANUAL: Cada versión estable de un módulo debe indicar si cambia un procedimiento. Si cambia, se actualizará el capítulo y se añadirá una línea al control de versiones.

Registro de observaciones para próximas revisiones

[]	Añadir capturas definitivas cuando las pantallas queden validadas.
[]	Confirmar todos los atajos F(x) por módulo.
[]	Documentar permisos de usuarios y perfiles.
[]	Completar el circuito de compras y recepción de pedidos.
[]	Añadir ejemplos reales de informes y PDFs.
[]	Ampliar el tratamiento fiscal del cliente a precio de coste.
[]	Documentar restauración completa paso a paso.
[]	Añadir índice alfabético de términos y operaciones.

Fin de la edición v1.0 - VeriFactu y documentos rectificativos ilustrado

Documento preparado para ampliación continua.