

招聘岗位管理系统需求规格说明书

1. 项目背景与目标

某单位人事部计划建设一套**招聘岗位管理系统**，用于统一管理和发布招聘岗位信息。项目要求通过 **AI 智能编码助手** 完成绝大部分代码生成与优化，尽量减少手工编码，重点锻炼需求分析、系统设计及与 AI 协作的能力。

系统需提供完整的后端 RESTful API 与 前端页面，实现招聘岗位的增删改查，并支持 Excel 批量导入。在此基础上可扩展审批、统计、生命周期管理等高级功能。

2. 用户角色

角色	职责
招聘管理员	创建、编辑、删除、批量导入岗位；查看岗位列表与详情；发起审批。
审批人（扩展）	对处于“待审批”状态的岗位进行审批（通过/驳回）。
普通访客/查看者	可浏览已发布的岗位（无需登录，视扩展需求而定）。

3. 功能需求

3.1 核心功能（必做）

- **岗位增删改查（CRUD）**
通过 Web API 完成对岗位信息的创建、查询、修改和删除。
- **前端管理页面**
PC 端 Web 页面，可调用后端 API 进行岗位的添加、编辑、删除、列表展示和搜索。
- **Excel 批量上传**
前端提供 Excel 文件上传功能，后端解析文件并将岗位数据批量写入数据库。Excel 模板至少包含“岗位名称”“岗位描述”两列（可扩展）。

3.2 扩展功能（选做，建议至少完成 1-2 项）

- **岗位审批功能**
岗位创建后默认状态为“待审批”，审批人可通过接口审批（通过/驳回），审批通过的岗位方可“发布”。
- **岗位统计功能**
提供统计接口，如按岗位状态、发布时间等维度统计数量，前端以图表或数字展示。

- 岗位生命周期管理

岗位状态包括：草稿 → 待审批 → 已发布 → 已关闭。允许在不同状态间流转，并有相应的操作限制（例如已发布的岗位不可直接删除，需先关闭）。

- 搜索与过滤

支持按岗位名称模糊搜索，按状态筛选。

4. 推荐技术规范

4.1 后端

- 框架：Spring Boot
- 接口风格：RESTful Web API
- 数据格式：统一使用 JSON
- 数据库：可选用 MySQL
- 开发方式：必须借助 AI 编码助手完成代码生成和优化

4.2 前端

- 类型：PC 端 Web 页面
- 技术选型：不限，建议使用 Vue 3 + Element Plus，或简单 HTML + CSS + JS（需能调用后端 API）
- 功能：岗位表单、列表展示、Excel 上传组件、基础交互

4.3 数据传输规范

所有接口统一返回如下 JSON 结构（成功时）：

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": "任意类型"
}
```

JSON

当发生错误时，返回合适的 HTTP 状态码，`code` 字段对应业务错误码，`message` 给出可读提示，`data` 可为 `null`。

5. 数据模型

岗位信息表（position）核心字段：

字段	类型	说明
id	Long / Integer	主键，自增
title	String	岗位名称（如“Java 后端开发实习生”）
description	String (TEXT)	岗位描述，包含职责、要求、加分项等信息，建议或纯文本
status	String/Enum	岗位状态：DRAFT（草稿）、PENDING（待审批）（已发布）、CLOSED（已关闭）等（扩展时使用）
createdAt	LocalDateTime	创建时间
updatedAt	LocalDateTime	更新时间
(扩展字段)	String	审批人、审批意见、统计相关字段等，按需添加

`description` 字段需包含岗位职责、任职要求、加分项等结构化内容，前端可通过富文本编辑或分段输入。

6. 接口设计

基础路径： `/webapi`

6.1 岗位 CRUD 接口

方法	URL	说明
GET	<code>/webapi/positions</code>	获取所有岗位列表
GET	<code>/webapi/positions/{id}</code>	根据 ID 获取单个岗位详情
POST	<code>/webapi/positions</code>	创建新岗位
PUT	<code>/webapi/positions/{id}</code>	更新指定岗位的全部字段
DELETE	<code>/webapi/positions/{id}</code>	删除指定岗位

示例：

- GET `/webapi/positions`

返回示例：

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "title": "Java后端开发实习生",
```

JSON

```
    "description": "岗位职责：... 任职要求：... 加分项：...",
  }
]
```

- POST /webapi/positions

请求体：

```
{
  "title": "前端开发实习生",
  "description": "岗位职责：... 要求：... 加分项：..."
}
```

JSON

创建成功返回新生成的岗位完整信息，`data` 中包含 `id` 及默认状态。

- PUT /webapi/positions/{id}

请求体同 POST，将指定 ID 的岗位字段整体更新。

- DELETE /webapi/positions/{id}

删除

7. 前端页面要求

- 岗位列表页：表格展示所有岗位，包含岗位名称、状态（扩展）、操作按钮（编辑、删除、查看详情、审批等）。
- 新增/编辑岗位页：表单输入岗位名称和岗位描述，支持提交和取消。
- Excel 上传页：提供文件选择器和上传按钮，上传后显示批量导入结果。
- 扩展页面：
 - 审批操作区域（通过/驳回按钮，填写审批意见）。
 - 统计图表或数字卡片。
- 页面需与后端 API 对接，展示数据并处理异常。

8. AI 辅助开发要求过程记录

建议保留 AI 对话记录或生成过程的简单说明，作为项目报告的一部分。

9. 交付物

1. 源代码（后端 + 前端，包含项目依赖配置）。
2. 系统运行视频
3. 实验报告相关部分，包括（辅助开发记录）