

基础三

html5的新增标签

标签	描述
header	头
section	区分大模块
nav	导航
footer	尾部
aside	侧边栏
audio	音频
video	视频
figure	配图
figcaption	配图说明

- audio、video
 - src路径
 - controls调出控件
 - loop循环播放

css3新属性

- border-radius圆角
- box-shadow盒子阴影
 - x y 模糊 阴影大小 颜色 inset (内阴影)
- text-shadow : 文本阴影

background背景属性

- color

- image
- repeat
 - repeat-x (x方向重复)
 - no-repeat
- position定位
 - x、y
 - left、top、right、bottom、center
 - 具体数值
- attachment定位
 - fixed固定
- background复合属性
- size大小
- clip背景裁切 (规定背景的绘制区域)
 - border-box默认值 (背景从边框开始绘制)
 - padding-box背景从内边距开始
 - content-box背景从内容区开始
- origin规定图片的定位区域
 - padding-box背景图片从padding开始
 - border-box
 - content-box

@font-face自定义字体

- font-face {
font-family: myFont1;
src: url(iconfont.ttf);
}

新增表单类型

```
<input type="number" step="3">新增数字
<input type="tel">电话
<input type="email">邮件
<input type="date">日期
<input type="search">搜索框
<input type="color">拾色器
```

动画三兄弟

- transform
 - 变换元素的大小、位置、旋转方向、拉伸
 - translate位置变化
 - 语法：translate (x、 y)
 - x大于0向右移动，小于0向左移动
 - y大于0向下移动，小于0向上移动
 - translate-x水平位移 (x、 y必须大写)
 - translate-y垂直位移
 - rotate (30deg)
 - 元素旋转
 - 单位deg
 - 正值，顺时针，负值，逆时针
 - **scale(n,n)缩放**
 - 第一个值宽度，正值放大负值缩小
 - 第二个值高度，正值放大负值缩小
 - skw (x , y) 拉伸 (单位deg)
 - x水平拉伸，正值是左上右下
 - y垂直拉伸，正值是左上右下

transition过度

语法：transition : css属性名 过度时间 时间曲线 过渡效果 何时开始