

# 桌面端任务管理应用 V1 产品需求说明书

版本：V1.1

日期：2026-05-15

项目目录：C:\Users\ASUS\Documents\New project 4

项目目标：复刻 Todoist 风格的中文桌面端任务管理应用，并作为用户与 AI 协作完成完整软件项目的练习项目。

本次更新：确认任务详情使用弹窗、附件支持真实上传、日志支持恢复、预览每天展示、标签固定加自定义、删除任务双重确认且不可撤回。

---

## 1. 文档用途

这份文档用于在正式开发前明确产品方向、页面需求、功能边界和交互预期。

它不是技术实现文档，不要求用户理解代码、框架、数据库或工程细节。它的作用是让用户可以判断：

- 这个应用准备做给谁用
- 每个页面大概长什么样
- 每个页面有哪些组件
- 用户可以完成哪些操作
- 第一版哪些功能必须有，哪些功能暂时不做
- 后续与 AI 继续协作时，应以哪些产品规则为准

后续如果切换对话窗口，AI 应优先阅读本文件，再继续设计或开发。

---

## 2. 产品定位

本项目是一款面向个人使用的中文桌面端任务管理应用。

产品体验主要参考 Todoist 的桌面端模式，强调：

- 快速记录任务
- 清晰查看今天要做的事
- 按日期预览未来安排
- 按优先级或标签筛选任务
- 通过日志回顾已完成任务

第一版不追求平台化、团队协作或复杂自动化，而是先做出一个真实可用、结构完整、可以逐步迭代的个人任务管理工具。

---

## 3. 目标用户

### 3.1 主要用户

- 想用桌面应用管理日常任务的个人用户
- 学生、自由职业者、创作者、独立开发者
- 工作中需要安排待办事项但不需要团队协作的人
- 想通过本项目练习“如何与 AI 协作做软件”的用户

### 3.2 用户特点

- 不一定懂技术
  - 希望界面直观、操作简单
  - 更关注“今天该做什么”和“未来几天有什么安排”
  - 需要任务完成后的记录反馈
  - 希望 AI 能根据清晰文档持续开发，而不是每次从零解释需求
- 

## 4. 产品原则

### 4.1 简洁

应用打开后直接进入任务管理界面，不做营销页、欢迎页或复杂引导页。

### 4.2 高效

核心操作应尽量少点击完成，例如新建任务、选择日期、勾选完成、切换页面。

### 4.3 清晰

任务信息要层次分明：标题最重要，日期、标签、优先级作为辅助信息展示。

### 4.4 本地优先

第一版只做本地桌面端保存，不做账号登录和云同步。

### 4.5 可迭代

第一版结构要为后续扩展留下空间，例如未来可以加入提醒通知、重复任务、搜索、日历视图、云同步等。

---

## 5. 整体界面布局

应用采用类似 Todoist 的桌面端布局。

### 5.1 左侧导航栏

位置：窗口左侧固定显示。

用途：切换主要页面。

包含内容：

- 应用名称
- 收件箱
- 今天
- 预览
- 过滤
- 日志

视觉要求：

- 当前所在页面高亮
- 每个菜单项带图标
- 菜单项右侧可显示任务数量
- 整体宽度适中，不占用过多空间
- 风格简洁，避免大面积装饰

### 5.2 中间主内容区

位置：窗口中间，占据主要空间。

用途：展示当前页面的核心内容。

根据页面不同，中间区域展示：

- 普通任务列表
- 今日任务列表
- 按日期分组的预览列表
- 筛选结果

- 已完成任务日志

视觉要求：

- 页面标题明显
- 列表密度接近 Todoist，偏紧凑
- 每条任务之间有清晰间距
- 空状态提示简洁，不使用夸张插画

### 5.3 任务详情弹窗

位置：点击任务或新建任务时，以居中弹窗形式出现。

用途：查看和编辑任务详细信息。

包含内容：

- 任务标题输入
- 详细描述输入
- 日期选择
- 附件入口
- 优先级选择
- 提醒设置
- 标签编辑
- 删除任务按钮
- 保存按钮
- 取消按钮

交互要求：

- 点击任务主体后打开任务详情弹窗
- 点击新建任务后打开新建任务弹窗
- 修改内容后点击保存生效
- 点击取消时关闭弹窗，不保存未提交修改
- 弹窗关闭后回到当前页面

---

## 6. 全局任务规则

### 6.1 任务基础信息

每个任务至少包含：

- 标题
- 详细描述
- 截止日期
- 优先级
- 提醒时间
- 标签
- 附件文件记录
- 是否完成
- 创建时间
- 完成时间

## 6.2 任务完成规则

每个任务左侧都有完成勾选按钮。

用户点击完成后：

- 任务从当前未完成列表中移除
- 任务进入日志页面
- 日志中按完成日期归档

## 6.3 任务删除规则

用户可以删除任务。

第一版删除规则：

- 删除只针对单个任务
- 不允许批量删除
- 删除任务需要用户双重确认
- 删除一经确认无法撤回
- 删除确认文案必须明确提醒用户该操作不可撤回

本项目明确禁止任何批量、递归、强制删除文件或目录的操作。

## 6.4 任务编辑规则

用户可以在以下页面编辑任务：

- 收件箱

- 今天
- 预览
- 过滤

日志页面中的已完成任务第一版以查看为主，但需要提供恢复按钮，允许回退为未完成。

---

## 7. 页面一：收件箱

### 7.1 页面定位

收件箱是用户快速记录任务的入口。

用户想到一件事但还没有安排清楚时，可以先放进收件箱。

### 7.2 页面布局

顶部：

- 页面标题：收件箱

- 添加任务按钮

中部：

- 未完成任务列表

弹窗：

- 任务详情弹窗

### 7.3 页面组件

- 添加任务按钮
- 任务列表
- 任务行
- 完成勾选按钮
- 任务标题
- 日期标识
- 优先级标识
- 标签标识
- 附件标识
- 提醒标识

- 更多操作按钮
- 任务详情弹窗

## 7.4 功能要求

用户可以：

- 新建任务
- 修改任务标题
- 修改任务详细描述
- 选择任务日期
- 设置任务优先级
- 设置提醒
- 添加标签
- 上传附件文件
- 删除任务
- 勾选完成任务

## 7.5 空状态

当收件箱没有任务时，显示简洁提示：

“收件箱暂无任务”

并保留添加任务入口。

---

# 8. 页面二：今天

## 8.1 页面定位

今天页面用于集中展示当天需要完成的任务。

这是用户每天打开应用后最重要的页面之一。

## 8.2 页面布局

顶部：

- 页面标题：今天

- 今日日期
- 添加任务按钮

中部：

- 今天截止的任务列表

弹窗：

- 任务详情弹窗

### 8.3 页面组件

- 今日日期显示
- 添加任务按钮
- 今日任务列表
- 任务行
- 完成勾选按钮
- 任务详情弹窗

### 8.4 功能要求

用户可以：

- 查看今天截止的全部未完成任务
- 在今天页面新建任务
- 新建任务默认日期为今天
- 编辑今天的任务
- 删除今天的任务
- 勾选完成任务

任务完成后：

- 从今天页面消失
- 进入日志页面

### 8.5 空状态

当今天没有任务时，显示：

“今天没有安排”

---

## 9. 页面三：预览

### 9.1 页面定位



预览页面用于按日期查看未来安排。

用户可以向下滚动，查看每天计划做什么。

## 9.2 页面布局

顶部：

- 页面标题：预览

中部：

- 按日期分组的任务列表
- 页面支持纵向滚动

每个日期分组包含：

- 日期标题，例如“5月15日 周五”
- 当天任务列表
- 添加该日期任务的入口

弹窗：

- 任务详情弹窗

## 9.3 页面组件

- 日期分组标题
- 日期任务列表
- 添加任务入口
- 任务行
- 完成勾选按钮
- 任务详情弹窗

## 9.4 功能要求

用户可以：

- 查看未来日期的任务安排
- 查看未来每天的日期分组，即使某一天没有任务也要显示
- 在某一天下面新增任务
- 新增任务默认日期为对应日期
- 编辑某一天的任务
- 删除某一天的任务

- 勾选完成任务

## 9.5 日期展示规则

第一版规则：

- 每一天都显示日期分组
  - 有任务的日期展示任务列表
  - 没有任务的日期显示空状态和添加任务入口
  - 今天和明天可以使用特殊标识
  - 日期从近到远排列
- 

## 10. 页面四：过滤

### 10.1 页面定位

过滤页面用于按照特定条件查看任务。

第一版重点支持：

- 按优先级过滤
- 按标签过滤

### 10.2 页面布局

顶部：

- 页面标题：过滤

上方区域：

- 筛选条件区

中部：

- 筛选结果任务列表

弹窗：

- 任务详情弹窗

### 10.3 页面组件

- 优先级筛选控件
- 标签筛选控件

- 清除筛选按钮
- 结果任务列表
- 任务行
- 任务详情弹窗

## 10.4 功能要求

用户可以：

- 选择某个优先级，只查看该优先级任务
- 选择某个标签，只查看包含该标签的任务
- 清除筛选，回到默认结果
- 编辑筛选结果中的任务
- 删除筛选结果中的任务
- 勾选完成筛选结果中的任务

## 10.5 优先级规则

第一版可使用四个优先级：

- P1：最高优先级
- P2：较高优先级
- P3：普通优先级
- P4：低优先级

视觉上可以使用颜色区分，但不能让颜色喧宾夺主。

## 10.6 标签规则

第一版提供常用固定标签：

- 学习
- 生活
- 工作

同时允许用户创建自定义标签。

标签可以用于任务展示和过滤页面筛选。

---

# 11. 页面五：日志

## 11.1 页面定位

日志页面用于查看所有已经完成的任務。

它不是普通任务列表，而是完成记录中心。

## 11.2 页面布局

顶部：

- 页面标题：日志

中部：

- 按完成日期分组的任务记录

每个日期分组包含：

- 完成日期
- 当天完成的任务列表

## 11.3 页面组件

- 完成日期分组
- 已完成任务行
- 任务标题
- 原截止日期
- 完成时间
- 标签
- 优先级
- 恢复按钮

## 11.4 功能要求

日志页面应展示：

- 所有已完成任务
- 任务完成日期
- 任务完成时间
- 任务原本的截止日期
- 任务标签
- 任务优先级
- 恢复为未完成

第一版规则：

- 日志任务默认不可编辑
  - 日志中的任务提供“恢复”按钮
  - 点击恢复后，任务回到未完成状态
  - 恢复后的任务重新出现在对应日期页面、收件箱或过滤结果中
- 

## 12. 任务详情弹窗

### 12.1 弹窗定位

任务详情弹窗是任务编辑的主要区域。

用户点击任意任务后，打开该任务的详情弹窗。

### 12.2 弹窗组件

- 标题输入框
- 详细描述输入框
- 日期按钮
- 附件按钮
- 优先级按钮
- 提醒按钮
- 标签按钮
- 删除按钮
- 保存按钮
- 取消按钮

### 12.3 交互要求

- 标题为空时应提醒用户补充
- 日期选择应尽量直观
- 标签默认提供“学习、生活、工作”，同时允许用户自由输入自定义标签
- 优先级可通过按钮或下拉选择
- 附件第一版需要支持真正上传文件
- 上传后的附件应能在任务详情中看到文件名
- 提醒第一版可以先保存提醒时间，是否触发系统通知后续确认
- 保存后关闭弹窗并更新列表

- 取消后关闭弹窗且不保存未提交修改
- 

## 13. 视觉风格说明

整体视觉以 Todoist 风格为主要参考，但不复制品牌资源。

### 13.1 风格关键词

- 简洁
- 克制
- 高效
- 清晰
- 桌面端
- 中文友好

### 13.2 布局感觉

- 左侧导航固定
- 主列表居中
- 任务详情以弹窗方式按需出现
- 页面不是卡片堆叠风
- 不做夸张渐变背景
- 不做营销式大标题

### 13.3 颜色

第一版建议使用浅色主题。

颜色应服务于信息层级：

- 当前导航高亮
- 优先级颜色
- 标签颜色
- 完成状态弱化

### 13.4 字体与密度

- 使用清晰易读的中文字体
- 任务列表偏紧凑

- 重要按钮清楚但不夸张
  - 页面标题不要过大
- 

## 14. 第一版明确不做

为了保证项目可以真正完成，第一版暂不做：

- 登录注册
- 云同步
- 手机端
- 网页端
- 团队协作
- 项目共享
- 评论功能
- 自然语言日期识别
- 复杂重复任务
- 自动 AI 排期
- 多用户权限
- 复杂统计图表
- 插件系统

这些功能可以进入后续版本规划。

---

## 15. 第一版验收标准

第一版完成后，应满足以下标准：

- 应用可以在桌面端运行
- 左侧五个页面可以正常切换
- 收件箱可以新建、编辑、删除、完成任务
- 今天页面能显示今天日期的任务
- 今天页面可以新建默认日期为今天的任务
- 预览页面能按日期展示任务，并显示没有任务的日期
- 预览页面可以在指定日期下新建任务
- 过滤页面可以按优先级筛选任务

- 过滤页面可以按标签筛选任务
  - 日志页面可以显示所有已完成任务
  - 日志页面的已完成任务可以恢复为未完成
  - 完成任务后，任务从未完成列表移除并进入日志
  - 任务详情以弹窗形式创建和编辑
  - 任务附件可以真正上传文件
  - 删除任务需要双重确认，且删除后不可撤回
  - 本地保存有效，关闭应用后重新打开数据仍然存在
  - 中文界面完整
  - 整体布局接近 Todoist 的紧凑桌面任务管理体验
- 

## 16. 已确认的产品决策

以下问题已经由用户确认，后续设计和开发应按此执行：

1. 任务详情暂时使用弹窗编辑，而不是右侧面板。
2. 附件第一版需要真正上传文件。
3. 日志里的已完成任务需要提供恢复按钮，允许回退为未完成。
4. 预览页面每天都显示，有任务展示任务，没任务也显示日期和添加入口。
5. 标签提供固定常用项“学习、生活、工作”，同时允许用户自定义。
6. 删除任务需要用户双重确认，一经删除无法撤回。

### 16.1 仍待后续确认的问题

1. 提醒第一版只保存提醒时间，还是必须弹出系统通知？
  2. 是否需要支持深色模式？
  3. 是否需要快捷键？
  4. 任务是否需要支持子任务？
- 

## 17. 后续协作规则

为了让用户和 AI 更稳定地协作，本项目后续应遵守以下规则：

- 开发前先确认产品需求，不要直接草率开工
- 重要功能先写清楚页面和交互，再写代码
- 每次开发完成后，说明改了哪些页面、哪些功能



- 用户主要反馈 “像不像、顺不顺、要不要改”
  - AI 负责把反馈转成设计调整和代码实现
  - 涉及删除文件时必须单独确认，且禁止批量或递归删除
  - 后续对话切换窗口时，AI 应先阅读本文件以恢复项目上下文
- 

## 18. 当前已确认事项

用户已确认：

- 暂时只做桌面端
- 第一版只做本地保存
- 界面语言先使用中文
- 目标风格尽量模仿 Todoist
- 功能包含收件箱、今天、预览、过滤、日志
- 每个任务需要支持完成勾选
- 完成任务后应进入日志
- 任务详情使用弹窗编辑
- 附件第一版需要支持真正上传文件
- 日志任务需要支持恢复为未完成
- 预览页面每天都显示
- 标签包含学习、生活、工作，并支持自定义
- 删除任务需要双重确认，且删除后不可撤回
- 项目目的之一是锻炼用户与 AI 的协同能力

AI 初步建议：

- 后续实现可优先使用 Electron + React + TypeScript
- 原因是该组合更适合 AI 辅助开发和快速迭代
- 技术方案最终仍应服务于本文档定义的产品体验