1 0 0

F-虚拟机自定义操作系统-PRD

由 chao.zhou创建, 最终由 enyou.sun修改于 五月 09, 2025, viewed 108 times

- ZStack ZSphere Check list
- 需求来源
- 竞品调研
- 功能清单
  - 设计稿
  - 功能点
- 非功能性需求
- 页面评论汇总

enyou.sun 2026/3/9 00:55:52 版权所有

ZStack ZSphere Check list

该功能是否为默认功能，增值模块功能；在哪个角色视角下生效；该功能的版本范围（非增值模块的功能需进行版本勾选，若该功能属于某个增值模块，则勾选增值模块。）

许可证版本	CPU 架构	OS 版本	角色视角
☐ 基础版（包含基础的虚拟化功能） ☑ 高级版（全功能，不包含增值模块功能） ☐ 增值模块（通过增值模块提供的功能）	☑ 海光 ☑ 鲲鹏 ☑ 飞腾 ☐ 龙芯 ☐ 兆芯 ☐ 申威	☐ H76c ☐ H79c ☑ H84r ☑ H22.02e ☐ Kylin SP2 ☑ Kylin SP3	☑ admin ☑ 普通用户（对应 Cloud 子账号）

需求来源

描述原始需求来源，如外部客户反馈，内部建议，公司规划等

竞品调研

对竞品进行调研，竞品如何定义，使用该功能，适用哪些场景，有什么特点

	产品截图功能	备注
华为		模板新建虚拟机时，批量新建不支持添加规格

		1 0 0
VMware		支持更灵活的主机名称配置

版权所有 enyou.sun 2026/3/9 00:55:0

1 0 0

功能清单

列出该功能中完整的清单，包含新功能操作，对已有功能行为的优化，改变

设计稿

- 前端查看：https://lanhuapp.com/link/#/invite?sid=lx0ijDYZ
- 免密查看：https://lanhuapp.com/link/#/invite?sid=qX01Pqst

功能点

1. 根节点新增虚拟机规范：全局可用，不区分数据中心，
    a. 用户可新建虚拟机规范，配置主机名，设置工作组或域的网络参与方式
    b. 支持对虚拟机规范进行编辑、修改及删除操作。
2. 模板新建虚拟机，支持配置操作系统属性
    a. 操作系统属性可通过不使用规范、使用已有规范、手动配置规范三种方式配置
    b. 需要对Linux、VMtools未安装等负面场景检测，并提供对应提示引导
    c. 虚拟机转换为模板→模板新建虚拟机，整个流程中，主机名、加域信息的继承各场景需要处理

级别	模块	本期产品功能逻辑	原型图/设计稿
P0	根节点	根节点新增虚拟机规范tab页面，支持规范的增删改查 1. 新建虚拟机规范： a. 基本信息：名称、简介、目标虚拟机操作系统 i. 目标虚拟机操作系统可选：Windows（默认）、Linux b. 配置信息：根据目标虚拟机操作系统展示对应配置项 i. Windows 1. 工作组或域配置 a. 工作组 i. 工作组名称：必填，需根据规则进行校验 ii. 生成新的SID：默认关闭 b. 域 i. 域名：必填，需根据规则进行校验 ii. 域用户名：必填，需根据规则进行校验 iii. 域密码：非必填 iv. 组织单位：非必填，hover时提供示例，需根据规则进行校验 v. 生成SID：强制启用，不可关闭 2. 主机名配置	

		a. 可选使用虚拟机名称、或手动指定两种方式配置主机名 b. 手动指定时，提供主机名输入框 c. 需要根据各操作系统限制条件进行校验 3. 管理员密码配置 a. 需根据规则进行校验 b. 启用生成新的SID时，管理员密码必填。未启用时，非必填 2. 修改配置： a. 名称、简介、配置信息均可修改 b. 目标虚拟机操作系统不支持修改 c. 管理员密码、域密码可勾选重置；勾选后，如果不输入新密码，则重置不生效 3. 其他操作：编辑名称简介、删除 a. 支持编辑名称简介：同现有 b. 删除：支持单个删除、批量删除 4. 主列表、详情展示 a. 主列表：展示名称、目标虚拟机操作系统、简介、创建时间、操作 b. 详情： i. 操作栏展示：编辑名称简介、更多操作（修改配置、删除） ii. 基本信息： 展示名称、目标虚拟机操作系统、简介、UUID、创建时间 iii. 配置信息：按各规范配置展示对应参数信息 iv. 事件：同现有	  
P0	模板新建虚拟机	模板新建虚拟时，支持配置操作系统属性，主机名配置合并一起配置 1. 操作系统属性配置 a. 不使用规范：继承魔板的主机名、管理员密码、工作组或加域的配置 b. 使用已有规范：选择已有的虚拟机规范 i. 虚拟机规范选择弹窗，根据操作系统，自动过滤，仅展示可选规范 ii. 选择规范后，回显名称，后缀修改、删除按钮 • 点击修改按钮，跳转至修改虚拟机规范弹窗，默认勾选调整虚拟机规范 • 修改弹窗：规范无法移除，只能替换 • 其他配置、主机名称调整，基本新修改配置 c. 手动配置规范：根据虚机操作系统展示对应配置，linux时仅支持主机名、管理员密码配置 2. 负面场景检测 a. 操作系统为Linux i. 使用已有规范时：添加按钮下方、规范名称回显下方增加提示信息 ii. 手动配置规格时：主机名称配置方式 增加提示信息，使用虚拟机名称、手动指定均展示 b. VMtools状态检测：主机名、加域等配置依赖VMtools下发 i. 如未安装最新的VMtools或不在运行中时，使用已有规范、手动配置规范置灰不可选，且hover时提示 3. 其他Tips a. 虚拟机在转换、克隆为模版前已配置了加域：模板新建虚拟机时选择不使用规范时，此时应继承模板的主机名、加域等配置信息。加域成功与否，由虚拟机内部运行处理。 b. 模板新建虚拟机时，如加域时，未找到匹配域名或主机名、域用户名重复等原因导致加域不成功，则虚拟机内部会自动切换为默认工作组的形式。	

enyou.sun 2026/3/9 版权所有

		c. 虚拟机规格仅在新建虚拟机初次启动时将参数加载至虚拟机内部。后续尽可通过虚拟机内部调整，虚拟机详情不展示相关参数	1 0 0
P1	克隆虚拟机	克隆虚拟机后续版本也会增加加域配置，后端需要先行考虑支持扩展。	

enyou.sun 2026/3/9 版权所有

非功能性需求

列出功能点之外的需求，如硬件，性能，参数，测试，设备等

暂无

页面评论汇总

No Comments found!

无标签

评论

孟祥文 发表：

设计稿review+后端方案review

时间：2025/5/8

地点：麦岛

参会人员：孙博文、何如吉、阮诗新、孙恩友、周超、杨涛、苏月蓉、孟祥文

要点：

- 功能名称“虚拟机规格”改为“自定义规范”
- 新建虚拟机自定义规范
  - 主机名增加个“使用虚拟机名称”选项 – @enyou.sun
- 模版新建虚拟机
  - 使用已有规范和自定义规范时，如果VM是Linux系统，增加水印提示：主机名如果是中文会不生效 – @enyou.sun @孟祥文
  - “继承模版属性”选项调整为“不使用新规范” – @enyou.sun
    - 加域的虚拟机再转换或者克隆为模版时，虚拟机内部是否会带域配置？会带，不回显配置
- 克隆虚拟机后续也要加上指定规范，后端先考虑此场景，前端设计本期不考虑 – @杨涛
- 当虚拟机模版没有装VMTools时，如果能检测VMTools状态，“使用已有规范”和“手动配置规范”两个选项要置灰 – @enyou.sun @杨涛
- 工作量预估
  - 后端：5/22
  - 前端：5/22
  - 前后端联调：5/28
  - 测试：6/11