



 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH GREEN FIELD JOINT STOCK COMPANY		
ISO/IEC 17025 : 2017 ĐX-2406CL25-285	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	24/06/2025 Page 01/02
<p>1. Tên mẫu / sản phẩm : BTP UNICONAZOLE 5%W/W (5WP) (857) <i>Name of sample</i> NSX: 07/06/2025</p> <p>2. Mô tả mẫu : Mẫu dạng bột, đựng trong chai nhựa <i>Description</i> The powder is contained in plastic bottle</p> <p>3. Số lượng mẫu : 1 chai (50g) <i>Quantity</i></p> <p>4. Ngày nhận mẫu : 07/06/2025 <i>Date of receiving</i></p> <p>5. Thời gian thử nghiệm : 07/06/2025-24/06/2025 <i>Testing duration</i></p> <p>6. Nơi gửi mẫu : Phòng Kỹ Thuật <i>Customer</i> Technical department</p> <p>7. Kết quả thử nghiệm : Xem trang 02/02 <i>Test result</i> See page 02/02</p>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>CB QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SUPERVISOR</p>   <p>TRẦN THANH XUÂN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC DEPUTY MANAGER</p>   <p>PHẠM BẠCH VÂN</p> </div> </div>		
<p>1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử của lô hàng sản xuất (BTP) nêu trên và lô thành phẩm lấy nguyên liệu từ BTP có ngày sản xuất nêu trên./ The testing result in this report is only applied to the sample of the above formulation (semi-finished) and the finished product taken from the semi-finished product manufactured on the above stated date.</p> <p>2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đồng Xanh. /Do not copy partly or modify this testing result without a written agreement from Green Fields JSC.</p> <p>3. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với K= 2, mức tin cậy 95%. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ phía trên để biết thêm thông tin./ The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, providing a level of confidence of approximately 95%. For more information, please contact Green Fields JSC.</p> <p>4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu nơi gửi mẫu./ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.</p> <p>5. Các chỉ tiêu có dấu (*) là chỉ tiêu chưa được công nhận ISO/IEC 17025:2017/ Methods marked with (*) have not been accredited ISO/IEC 17025:2017</p>		
<p style="text-align: center;"> Lô G3-1 + G4 + MB1-4 KCN Đức Hòa 1 – Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An Lot G3-1 + G4 + MB1-4, Duc Hoa 1 Industrial Zone - Lucky, Duc Hoa Dong Village, Duc Hoa District, Long An Province Tel : 02723778154 Fax : 02723779254 Email : dongxanh@dongxanhvn.com </p>		



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH

GREEN FIELD JOINT STOCK COMPANY

ISO/IEC 17025 : 2017
DX-2406CL25-285PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT7. Kết quả thử nghiệm :
Test result

Tên chỉ tiêu <i>Characteristic</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
7.1 Ngoại quan, <i>Appearance</i>	TCNB 03:2021 ^(*)	Mẫu dạng bột, màu trắng ngà
7.2 Hàm lượng uniconazole, % w/w <i>Uniconazole content</i>	TCCS 533:2016/BVTV	5.1
7.3 Tỷ suất lơ lửng của uniconazole, % <i>Suspensibility of uniconazole</i>	TCVN 8050:2016/ TCCS 533:2016/BVTV	63.9
7.4 Độ thấm ướt, <i>Wetting</i>	TCVN 8050:2016	90
7.5 Độ bọt, <i>Foam</i>	TCVN 8050:2016	56
7.6 Độ mịn bằng rây ướt, <i>Retaining on sieve 75μm</i>	TCVN 8050:2016	0.84
7.7 Độ bền bảo quản ở 54°C trong 14 ngày, <i>Stability of storage at 54°C in 14 days</i>	TCVN 8050:2016	-
7.7.1 Ngoại quan, <i>Appearance</i>	TCNB 03:2021 ^(*)	Mẫu dạng bột, màu trắng ngà
7.7.2 Hàm lượng uniconazole, % w/w <i>Uniconazole content</i>	TCCS 533:2016/BVTV	5.1
7.7.3 Tỷ suất lơ lửng của uniconazole, % <i>Suspensibility of uniconazole</i>	TCVN 8050:2016/ TCCS 533:2016/BVTV	60.3
7.7.4 Độ thấm ướt, <i>Wetting</i>	TCVN 8050:2016	110
7.7.5 Độ mịn bằng rây ướt, <i>Retaining on sieve 75μm</i>	TCVN 8050:2016	0.6

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử của lô hàng sản xuất (BTP) nêu trên và lô thành phẩm lấy nguyên liệu từ BTP có ngày sản xuất nêu trên./ The testing result in this report is only applied to the sample of the above formulation (semi-finished) and the finished product taken from the semi-finished product manufactured on the above stated date.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đồng Xanh. /Do not copy partly or modify this testing result without a written agreement from Green Fields JSC.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với K= 2, mức tin cậy 95%. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ phía trên để biết thêm thông tin./ The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, providing a level of confidence of approximately 95%. For more information, please contact Green Fields JSC.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu nơi gửi mẫu./ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Các chỉ tiêu có dấu (*) là chỉ tiêu chưa được công nhận ISO/IEC 17025:2017/ Methods marked with (*) have not been accredited ISO/IEC 17025:2017

Lô G3-1 + G4 + MB1-4 KCN Đức Hòa 1 – Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Lot G3-1 + G4 + MB1-4, Duc Hoa 1 Industrial Zone - Lucky, Duc Hoa Dong Village, Duc Hoa District, Long An Province
Tel : 02723778154 Fax : 02723779254 Email : dongxanh@dongxanhvn.com